
Mode, var: 0
0
2
4
6
8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


True values, var:0
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Mode, var: 1
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


True values, var:1
30
25
20
15
10
5
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Mode, var: 2
True values, var:2
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Mode, var: 3
True values, var:3
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Mode, var: 4
True values, var:4
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
6
7
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Mode, var: 5
True values, var:5
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
3
5


Mode, var: 6
True values, var:6
0
2
4
6
8
10
12
14
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Mode, var: 7
True values, var:7
0
2
4
6
8
10
12
14
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:0
0
2
4
6
8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


True values, var:0
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:1
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00


True values, var:1
30
25
20
15
10
5
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:2
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


True values, var:2
0
2
4
6
8
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:3
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


True values, var:3
0
2
4
6
8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:4
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


True values, var:4
0
1
2
3
4
5
6
7
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:5
True values, var:5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:6
True values, var:6
0
2
4
6
8
10
12
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


EV, var:7
True values, var:7
12
10
8
6
4
2
0
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0



Var	0.06
MAE	0.23
RMSE	0.29
Diff Quantile	0.27



Var	0.06
MAE	0.23
RMSE	0.29
Diff Quantile	0.27



Var	0.14
MAE	0.35
RMSE	0.51
Diff Quantile	0.31



Var	0.14
MAE	0.35
RMSE	0.51
Diff Quantile	0.31



Var	0.03
MAE	0.19
RMSE	0.22
Diff Quantile	0.28



Var	0.03
MAE	0.19
RMSE	0.22
Diff Quantile	0.28



Var	0.05
MAE	0.15
RMSE	0.24
Diff Quantile	0.22



Var	0.05
MAE	0.15
RMSE	0.24
Diff Quantile	0.22



Var	0.03
MAE	0.15
RMSE	0.22
Diff Quantile	0.21



Var	0.03
MAE	0.15
RMSE	0.22
Diff Quantile	0.21



Var	0.04
MAE	0.15
RMSE	0.21
Diff Quantile	0.19



Var	0.04
MAE	0.15
RMSE	0.21
Diff Quantile	0.19



Var	0.08
MAE	0.23
RMSE	0.3
Diff Quantile	0.27



Var	0.08
MAE	0.23
RMSE	0.3
Diff Quantile	0.27



Var	0.07
MAE	0.18
RMSE	0.27
Diff Quantile	0.2



Var	0.07
MAE	0.18
RMSE	0.27
Diff Quantile	0.2