

Escape Room: El Taller de Funciones

Hoja de registro del grupo - Análisis Matemático - 4.º B Vespertino

Integrantes	
Equipo	
Hora de inicio	

Estación 1 - Función lineal

Función: $f(x) = 3x - 6$

Dato a registrar	Respuesta / justificación
Dominio	
Raíz	
Ordenada al origen	
Pendiente	
Crecimiento / decrecimiento	
Positividad	
Negatividad	
Justificación breve	
Código obtenido	

Estación 2 - Función cuadrática

Función: $g(x) = -x^2 + 6x - 8$

Dato a registrar	Respuesta / justificación
Dominio	
Raíces	
Ordenada al origen	
Vértice	
Eje de simetría	
Máximo o mínimo	
Crecimiento	
Decrecimiento	
Positividad	
Negatividad	
Justificación breve	
Código obtenido	

Estación 3 - Función racional

Función: $h(x) = (2x - 4)/(x - 1)$

Dato a registrar	Respuesta / justificación
Dominio	
Raíz	
Ordenada al origen	
Asíntota vertical	
Asíntota horizontal	
Crecimiento / decrecimiento	
Positividad	
Negatividad	
Justificación breve	
Código obtenido	

Estación 4 - Función exponencial

Función: $p(x) = 2^x - 4$

Dato a registrar	Respuesta / justificación
Dominio	
Imagen	
Raíz	
Ordenada al origen	
Asíntota horizontal	
Crecimiento / decrecimiento	
Positividad	
Negatividad	
Justificación breve	
Código obtenido	

Estación 5 - Función logarítmica

Función: $q(x) = \log_3(x - 2)$

Dato a registrar	Respuesta / justificación
Dominio	
Imagen	
Raíz	
Ordenada al origen, si existe	
Asíntota vertical	
Crecimiento / decrecimiento	
Positividad	
Negatividad	
Justificación breve	
Código obtenido	

Desbloqueo final

Palabras recuperadas	
Código final	
¿Qué significa analizar completamente una función?	
¿Qué parte fue más difícil para el grupo?	

Cierre: diferencia entre calcular datos aislados y analizar el comportamiento completo de una función.