Preços do BigQuery
Preços de cálculos sob demanda
Preços dos cálculos de capacidade
Preços dos serviços do BigQuery
Preços de armazenamento
Preços do Serviço de transferência de dados
Preços do BigQuery Omni
Preços de ingestão de dados
Preços de extração de dados
Preços da replicação de dados
Preços do ambiente de execução do notebook
Preços do BigQuery ML
Preços do BI Engine
Operações sem custo financeiro
Nível de uso sem custo financeiro
Preço fixo
A seguir

# Preços do BigQuery

O BigQuery é uma plataforma de análise de dados sem servidor. Não é preciso provisionar instâncias individuais ou máquinas virtuais para usar o BigQuery. Em vez disso, o BigQuery aloca automaticamente recursos de computação conforme você precisa deles. Você também pode reservar capacidade de computação com antecedência na forma de slots, que representam CPUs virtuais. A estrutura de preços do BigQuery reflete esse design.

## Visão geral dos preços do BigQuery

Os preços do BigQuery têm dois componentes principais:

- O preço do Compute é o custo para processar consultas, incluindo consultas SQL, funções definidas pelo usuário, scripts e determinadas instruções de linguagem de manipulação de dados (DML, na sigla em inglês) e de linguagem de definição de dados (DDL, na sigla em inglês).
- O preço de armazenamento é o custo para armazenar dados que você carrega no BigQuery.

O BigQuery cobra por outras operações, incluindo o uso do BigQuery Omni, BigQuery ML, BI Engine e leituras e gravações de streaming .

Além disso, o BigQuery tem operações sem custo financeiro e um nível de uso sem custos financeiros.

Todo projeto criado tem uma conta de faturamento anexada. As cobranças geradas pelos jobs do BigQuery executados no projeto são faturadas na conta de faturamento anexada. As cobranças de armazenamento do BigQuery também são feitas na conta de faturamento anexada. É possível visualizar os custos e tendências do BigQuery usando a página de relatórios do Cloud Billing no console do Google Cloud.

**Importante** : os modelos de preços se aplicam a contas, não a projetos individuais, a menos que seja especificado de outra forma.

## Modelos de preços de computação

O BigQuery oferece duas opções de modelos de preços de computação para executar consultas:

- Preços sob demanda (por TiB). Com esse modelo de preços, você é cobrado pelo número de bytes processados por cada consulta. O primeiro 1 TiB de dados de consulta processados por mês não tem custo financeiro.
- Preços de capacidade (por hora de slot). Com esse modelo de preços, você paga pela capacidade de computação usada para executar consultas, medida em slots (CPUs virtuais) ao longo do tempo. Esse modelo aproveita as edições do BigQuery. Você pode usar o escalonador automático do BigQuery ou comprar compromissos de slots, que são capacidade dedicada sempre disponível para suas cargas de trabalho a um preço mais baixo.

Para mais informações sobre qual preço escolher para suas cargas de trabalho, consulte Gerenciamento de carga de trabalho usando as reservas.

## Preços do Gemini no BigQuery

Consulte Visão geral dos preços do Gemini no BigQuery para saber mais sobre os preços do Gemini no BigQuery.

## Preços de cálculos sob demanda

Por padrão, as consultas são faturadas pelo modelo de preços sob demanda (por TiB), em que você paga pelos dados verificados pelas consultas.

Com os preços sob demanda, você geralmente tem acesso a até 2.000 slots simultâneos, compartilhados entre todas as consultas de um único projeto. Periodicamente o BigQuery vai além desse limite em caráter temporário para acelerar consultas menores. Além disso, talvez menos slots fiquem disponíveis se houver uma grande quantidade de contenção de capacidade em um local específico.

O preço da consulta sob demanda (por TiB) é o seguinte:

US (us)

| Operação | Preço (US$) | Detalhes |
|---|---|---|
| Consultas (sob demanda) | **0 tebibyte to 1 tebibyte**<br>Free per 1 month / account | O primeiro TiB por mês não tem custo financeiro. |
| | **1 tebibyte and above**<br>US$ 6,25 / 1 tebibyte, per 1 month / account | |

Se você não paga em dólar americano, são aplicados os preços na sua moeda local listados na página SKUs do Cloud Platform.

## Detalhes do preço

Observações sobre as cobranças de consultas sob demanda (por TiB):

- O BigQuery usa uma estrutura de dados por coluna. A cobrança é feita de acordo com o total de dados processados nas colunas selecionadas, e o total por coluna é calculado com base nos tipos de dados dela. Para mais informações sobre como o tamanho dos seus dados é calculado, consulte Estimativa de custos de consulta.
- Você paga pelas consultas executadas nos dados compartilhados. O proprietário dos dados não é cobrado quando os dados são acessados.
- Não há cobranças por consultas que retornam um erro ou que recuperam resultados do cache. Para jobs de linguagem procedural, essa consideração é fornecida no nível de cada instrução.
- As cobranças são arredondadas para o MB mais próximo, com um mínimo de 10 MB de dados processados por tabela consultada e com um mínimo de 10 MB por consulta.
- O cancelamento de um job de consulta em execução pode gerar encargos equivalentes ao custo total cobrado pela consulta se ela fosse executada até a conclusão.
- Quando você executa uma consulta, a cobrança é feita de acordo com o total de dados processados nas colunas selecionadas, mesmo que você defina um LIMIT explícito nos resultados.
- Particionar e fazer o clustering das tabelas pode reduzir a quantidade de dados processados pelas consultas. Como prática recomendada, use particionamento e clustering sempre que possível.
- O sistema de preços sob demanda (por TiB) é chamado de sistema de preços de análise na página SKUs do Google Cloud.
- Quando você executa uma consulta em uma tabela em cluster e essa consulta inclui um filtro nas colunas em cluster, o BigQuery usa a expressão de filtro para remover os blocos verificados pela consulta. Isso pode reduzir o número de bytes verificados.

O BigQuery tem mecanismos de controle que permitem delimitar os custos das consultas. É possível definir:

- Controles de custo personalizados no nível do usuário e para envolvidos no projeto
- O máximo de bytes cobrados por uma consulta

Para exemplos detalhados de como calcular o número de bytes processados, consulte Cálculo do tamanho da consulta.

## Preços dos cálculos de capacidade

O BigQuery oferece um modelo de preços de computação com base em capacidade para clientes que precisam de capacidade extra ou preferem um custo previsível para cargas de trabalho de consulta em vez do preço sob demanda (por TiB de dados processados). O modelo de computação de capacidade oferece preços de pagamento por uso (com escalonamento automático) e compromissos opcionais de um e três anos que oferecem preços com desconto. Você paga pela capacidade de processamento de consultas, medida em slots (CPUs virtuais) ao longo do tempo.

Para ativar os preços relativos à capacidade, use as reservas do BigQuery.

Capacidade de slots do BigQuery:

- está disponível em 3 edições: Standard, Enterprise e Enterprise Plus.
- é aplicado aos custos de consultas, incluindo instruções do BigQuery ML, DML e DDL.
- não se aplica a custos de armazenamento ou custos do BI Engine.
- não se aplica a inserções de streaming e ao uso da API BigQuery Storage.
- pode aproveitar o escalonador automático do BigQuery.
- é cobrado por segundo com uma duração mínima de um minuto por padrão. Você pode ativar o escalonamento fluído do BigQuery no nível da reserva para faturamento por segundo sem duração mínima.

Os compromissos de slot do BigQuery opcionais:

- estão disponíveis para períodos de um ou três anos.
- estão disponíveis nas edições Enterprise e Enterprise Plus.
- são definidos por região. Os compromissos em uma região (região única selecionada pelo cliente ou região única selecionada pelo BigQuery em nome do cliente quando a opção multirregião é escolhida) não podem ser usados em outra.
- podem ser compartilhados na organização inteira. Não é necessário comprar compromissos de slot para cada projeto.
- são oferecidos com um mínimo de 50 slots e incrementos de 50 slots.
- são renovados automaticamente, a menos que sejam configurados para cancelamento no fim do período.

## Standard Edition

A tabela a seguir mostra o custo dos slots na edição Standard.

US (us) Mostrar opções de desconto ✓ Por hora Mensal

| Padrão* (USD) | BigQuery CUD - 1 Year* (USD) | BigQuery CUD - 3 Year* (USD) | Detalhes |
|---|---|---|---|
| US$ 0,04 / 1 hour | US$ 0,036 / 1 hour | US$ 0,032 / 1 hour | Sem contrato. Cobrança por segundo, com um mínimo de 1 minuto. Ative o escalonamento fluído para ter faturamento por segundo sem mínimo |

* Cada modelo de consumo tem um ID exclusivo. É necessário informar que você tem interesse para se qualificar para descontos do modelo de consumo. Clique aqui para saber mais.
*Os preços refletem o pagamento por utilização

## Enterprise Edition

A tabela a seguir mostra o custo dos slots na edição Enterprise.

US (us) | Mostrar opções de desconto | ✓ Por hora | Mensal

| Padrão* (USD) | BigQuery CUD - 1 Year* (USD) | BigQuery CUD - 3 Year* (USD) | CUDs de recursos – 1 ano (USD) | CUDs de recursos – 3 anos (USD) |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,06 / 1 hour | US$ 0,054 / 1 hour | US$ 0,048 / 1 hour | US$ 0,048 / 1 hour | US$ 0,036 / 1 hour |

* Cada modelo de consumo tem um ID exclusivo. É necessário informar que você tem interesse para se qualificar para descontos do modelo de consumo. Clique aqui para saber mais.
*Os preços refletem o pagamento por utilização

†Faturamento por segundo com um mínimo de 1 minuto

## Enterprise Plus Edition

A tabela a seguir mostra o custo dos slots na edição Enterprise Plus.

US (us) | Mostrar opções de desconto | ✓ Por hora | Mensal

| Padrão* (USD) | BigQuery CUD - 1 Year* (USD) | BigQuery CUD - 3 Year* (USD) | CUDs de recursos – 1 ano (USD) | CUDs de recursos – 3 anos (USD) |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,10 / 1 hour | US$ 0,09 / 1 hour | US$ 0,08 / 1 hour | US$ 0,08 / 1 hour | US$ 0,06 / 1 hour |

* Cada modelo de consumo tem um ID exclusivo. É necessário informar que você tem interesse para se qualificar para descontos do modelo de consumo. Clique aqui para saber mais.
*Os preços refletem o pagamento por uso

†Faturamento por segundo com um mínimo de 1 minuto

## Preços dos serviços do BigQuery

Os serviços adicionais usados como parte do BigQuery serão cobrados usando a SKU de serviços do BigQuery. Esses serviços incluem o serviço de transferência de dados.

A tabela a seguir mostra os vários serviços que são cobrados usando a SKU de serviços do BigQuery.

| Serviço | Como usar | Observações |
|---|---|---|
| Earth Engine no BigQuery | Chamadas de ST_RegionStats() em scripts do BigQuery | Essa função envia tarefas para o Earth Engine. As unidades de computação do Earth Engine são convertidas em horas de slot dos serviços do BigQuery. |
| UDF do Python | Consulte este link | Os clientes do BigQuery são cobrados pela criação e execução de UDFs em Python. As cobranças de build são proporcionais ao tempo de build, e as cobranças de execução são proporcionais ao uso de computação e uso da memória da UDF. |

Para ver os preços, selecione uma região na lista suspensa acima da tabela a seguir:

Iowa (us-central1) | Mostrar opções de desconto | ✓ Por hora | Mensal

| Métrica | Preço (US$)* (USD) | BigQuery CUD - 1 Year* (USD) | BigQuery CUD - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
| Computação (por hora de slot) | US$ 0,06 / 1 hour | US$ 0,054 / 1 hour | US$ 0,048 / 1 hour |

* Cada modelo de consumo tem um ID exclusivo. É necessário informar que você tem interesse para se qualificar para descontos do modelo de consumo. Clique aqui para saber mais.

## Preços de armazenamento

O preço de armazenamento é o custo para armazenar dados que você carrega no BigQuery. Você paga pelo *armazenamento ativo* e pelo *armazenamento de longo prazo*.

- O **armazenamento ativo** inclui qualquer tabela ou partição de tabela que tenha sido modificada nos últimos 90 dias.
- O **armazenamento de longo prazo** inclui qualquer tabela ou partição de tabela que não tenha sido modificada por 90 dias consecutivos. O preço de armazenamento dessa tabela cai aproximadamente 50% de maneira automática. Não há diferença de desempenho, durabilidade ou disponibilidade entre o armazenamento ativo e o de longo prazo.

US (us) | ✓ Por hora | Mensal

| Operação | Preço (US$) | Detalhes |
|---|---|---|
| Armazenamento lógico ativo | US$ 0,000027397 / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | Os primeiros 10 GiB por mês não têm custo financeiro. |
| Armazenamento lógico de longo prazo | US$ 0,000013699 / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | Os primeiros 10 GiB por mês não têm custo financeiro. |
| Armazenamento físico ativo | US$ 0,000054795 / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | Os primeiros 10 GiB por mês não têm custo financeiro. |
| Armazenamento físico de longo prazo | US$ 0,000027397 / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | Os primeiros 10 GiB por mês não têm custo financeiro. |

Se você fizer pagamentos em uma moeda que não seja o dólar americano, serão aplicados os preços listados na sua moeda na página SKUs do Cloud Platform.

Consulte a documentação de armazenamento físico para saber os critérios de qualificação.

## Detalhes do preço

Os preços do armazenamento se baseiam na quantidade de dados armazenados nas tabelas. Tabelas temporárias de sessão e tabelas temporárias de várias instruções são cobradas apenas pelo armazenamento ativo. Não há cobranças de armazenamento para tabelas de resultados de consulta temporárias em cache. Não há cobranças para viagem no tempo e armazenamento com segurança contra falhas para armazenamento lógico. As cobranças de viagem no tempo e armazenamento à prova de falhas se aplicam ao armazenamento físico.

O tamanho dos dados é calculado com base nos tipos de dados de cada coluna. Para uma explicação detalhada de como o tamanho dos dados é calculado, consulte Cálculo do tamanho dos dados.

Os preços de armazenamento são rateados por MiB, por segundo. Por exemplo, se você estiver usando armazenamento lógico ativo em us-central1:

- Para 512 MiB por duas semanas, você paga US $0,00575
- Para 100 GiB por meio mês, você paga US $1,15
- Para 1 TiB por um mês completo, você paga US $23,552

O uso do armazenamento é calculado em gibibytes-mês (GiB-mês), em que 1 GiB é $2^{30}$ bytes (1.024 MiB). Da mesma forma, 1 tebibyte (TiB) equivale a $2^{40}$ bytes (1.024 GiB). O valor final de uso é o produto do tamanho dos dados em gibibytes e do tempo de uso do armazenamento em meses.

Se os dados de uma tabela não forem modificados ou excluídos em 90 dias consecutivos, eles serão cobrados pela taxa de **armazenamento de longo prazo**. Não há degradação de desempenho, durabilidade, disponibilidade ou outra funcionalidade quando uma tabela é considerada armazenamento de longo prazo.

Para o preço de armazenamento em longo prazo, cada partição de uma tabela particionada é analisada separadamente. Se uma partição não for modificada nos últimos 90 dias, os dados nela serão considerados armazenamento de longo prazo e serão cobrados com o preço com desconto.

Quando a tabela é editada, o preço é revertido para o preço de armazenamento normal, e o timer de 90 dias é reiniciado. Toda ação que modifica os dados em uma tabela reinicia o timer, incluindo:

| Ação | Detalhes |
|---|---|
| Carregar dados em uma tabela | Qualquer job de carregamento ou de consulta que anexe dados a uma tabela de destino ou substitua uma tabela de destino. |
| Copiar dados para uma tabela | Qualquer job de cópia que anexe dados a uma tabela de destino ou a substitua. |
| Gravar resultados de consultas em uma tabela | Qualquer job de consulta que anexe dados a uma tabela de destino ou a substitua. |
| Como usar a Linguagem de manipulação de dados (DML) | Usar uma instrução DML para modificar os dados da tabela. |
| Como usar a Linguagem de definição de dados (DDL) | Usar uma instrução CREATE OR REPLACE TABLE para substituir uma tabela. |
| Streaming de dados para a tabela | Ingerir dados usando a chamada da API Storage Write (REST). |

Todas as outras ações não reiniciam o contador, incluindo estas:

- Consultar uma tabela
- Criar uma visualização que consulta uma tabela
- Exportar dados de uma tabela
- Copiar uma tabela (para outra tabela de destino)
- Aplicar patch ou atualizar um recurso de tabela

Para tabelas que atingem o limite de 90 dias durante um ciclo de faturamento, o preço é rateado de acordo.

Os preços de armazenamento de longo prazo se aplicam apenas ao armazenamento do BigQuery, não a dados armazenados em fontes de dados externas, como Bigtable, Cloud Storage e Google Drive.

## Cálculo do tamanho dos dados

## Cálculo do tamanho dos dados

Quando você carrega dados no BigQuery ou consulta os dados, é cobrado de acordo com o tamanho dos dados. O tamanho dos dados é calculado com base no tamanho do tipo de dados de cada coluna.

O tamanho dos seus dados armazenados e o tamanho dos dados processados pelas suas consultas são calculados em gibibytes (GiB), em que 1 GiB é $2^{30}$ bytes (1.024 MiB). Da mesma forma, 1 tebibyte (TiB) equivale a $2^{40}$ bytes (1.024 GiB).

Para mais informações, consulte Tamanhos de tipo de dados.

## Preços do Serviço de transferência de dados

Você paga pelos recursos de computação consumidos pelas transferências de dados, que são medidos em horas de slot.

O custo total de uma transferência consiste em dois componentes:

1. Orquestração de transferência: os recursos usados para gerenciar a execução do conector.
2. Carregamento e processamento de dados: os recursos usados para carregar e mesclar dados na tabela de destino.

## Transfer Orchestration

O faturamento acontece da seguinte maneira:

| Tipo | Modelo de faturamento | Conectores |
|---|---|---|
| **Conectores incluídos**<br>• Fontes do Alphabet (exceto Google Play)<br>• Fontes de armazenamento de objetos<br>• Conectores de migração | Nenhuma cobrança. | Campaign Manager, Cloud Storage, Amazon S3[1], Google Ads, Google Ad Manager, Google Merchant Center, Search Ads 360, Canal do YouTube, Proprietário de conteúdo do YouTube, Amazon Redshift[1], Teradata[1][2], Azure Blob Storage, Display & Video 360, Google Analytics 4, Central do Serviço de comparação de preços (CSS)PRÉVIA, Google Merchant CenterPRÉVIA, Tabelas gerenciadas do HivePRÉVIA e Migração do SnowflakePRÉVIA . |
| **Conectores pagos**<br>• Todas as outras origens | Baseado no consumo, medido em horas de slot. Veja os detalhes. | **Conectores do GA** :<br>Salesforce, ServiceNow, Salesforce Marketing Cloud (SFMC), Facebook Ads, MySQL, PostgreSQL e Oracle. |
| | Observação: os conectores em "Pré-lançamento" não serão cobrados. O faturamento vai começar quando os conectores estiverem em GA. | **Preview Connectors:**<br>Stripe , Paypal, HubSpot, Klaviyo e SQL Server. |
| | US$ 25 por Package Name exclusivo na tabela Installs_country. Veja os detalhes. | Google Play |
| **Conectores oferecidos por parceiros** | Sujeito a custos. Veja os detalhes. | Para mais informações, consulte os conectores individuais no Marketplace. |

**Notes on transfer pricing**
1. Ao usar o serviço de transferência de dados do BigQuery, podem ocorrer custos fora do Google Cloud, como cobranças de transferência de dados da AWS ou do Azure.

2. Os dados não são excluídos automaticamente do bucket do Cloud Storage depois de serem enviados para o BigQuery. Para evitar mais custos de armazenamento, exclua os dados do bucket do Cloud Storage. Consulte os preços do Cloud Storage

## Preços baseados em consumo

Você paga pelos recursos de computação consumidos pelas transferências de dados, que são medidos em horas de slot.

A tabela a seguir mostra o custo dos slots.

Iowa (us-central1) — Mostrar opções de desconto — Por hora | Mensal

| Padrão* (USD) | BigQuery CUD - 1 Year* (USD) | BigQuery CUD - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|
| US$ 0,06 / 1 hour | US$ 0,054 / 1 hour | US$ 0,048 / 1 hour |

* Cada modelo de consumo tem um ID exclusivo. É necessário informar que você tem interesse para se qualificar para descontos do modelo de consumo. Clique aqui para saber mais.

## Estimativa de custo

Para estimar os custos, você pode usar uma diretriz conservadora de até 20 horas de slot para cada hora de tempo de execução de uma transferência. Na região us-central1, isso equivale a um limite superior estimado de US $1,20 por hora de tempo de execução da transferência. Isso é para fins de planejamento, e o consumo real de horas de slot pode ser diferente.

## Nome do pacote do Google Play

Todo app Android tem um ID do aplicativo exclusivo que se parece com um nome de pacote Java, como com.example.myapp. O relatório Instalações contém uma coluna de "Nome do pacote". O número de nomes de pacotes exclusivos é usado para calcular o uso de transferências.

Cada transferência criada gera uma ou mais execuções por dia. Os nomes de pacotes só são contabilizados no dia em que uma execução de transferência é concluída. Por exemplo, se uma execução de transferência começar em 14 de julho, mas terminar em 15 de julho, os nomes dos pacotes serão contados em 15 de julho.

Se um nome de pacote exclusivo for encontrado em mais de uma execução de transferência em um determinado dia, ele será contado apenas uma vez. Os nomes de pacotes são contados separadamente para diferentes configurações de transferência. Se um nome de pacote exclusivo for encontrado em execuções de duas configurações de transferência separadas, o nome do pacote será contado duas vezes.

Se um nome de pacote apareceu todos os dias durante um mês inteiro, você será cobrado o valor total de US $25 por esse mês. Caso contrário, se ele apareceu por parte do mês, a cobrança seria proporcional.

Exemplo 1: se sincronizarmos um aplicativo (com.smule.singandroid), o custo será de US $25 por mês + o preço de armazenamento do BigQuery?

A resposta é US $25 por mês (proporcional) + custos de armazenamento/consulta do BigQuery.

Exemplo 2: se sincronizarmos todos os dados históricos (de 10 anos), vamos ser cobrados por 120 meses ou por 1 mês, porque transferimos tudo de uma vez?

A resposta ainda é US $25 por mês (proporcional) + custos de armazenamento/consulta do BigQuery, porque cobramos US $25 por Package Name exclusivo na tabela Installs_country, independentemente de quantos anos os dados históricos remontam a esse Package Name exclusivo.

## Conectores de terceiros

Os conectores fornecidos por parceiros terceirizados têm custos. O modelo de preços varia de acordo com o parceiro e o conector. Para mais detalhes sobre preços, consulte os conectores individuais ao se inscrever no Marketplace.

## Carregamento e processamento de dados

O faturamento acontece da seguinte maneira:

| Tipo de destino | Tipo de operação | Modelo de faturamento de carregamento e processamento de dados | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Tabelas nativas do BigQuery | Carregar | Grátis | Jobs de carregamento padrão em tabelas nativas do BigQuery. |
| | Mesclar | Taxas padrão do BigQuery | Mesclar jobs padrão em tabelas nativas do BigQuery. |
| Lakehouse para Apache Iceberg | Carregar e mesclar | Tarifas padrão do Lakehouse para Apache Iceberg | Jobs padrão de carregamento e mesclagem em tabelas do Lakehouse para Apache Iceberg. |

## Como monitorar os custos

Para conferir o custo total das suas transferências, agregando a orquestração de transferência e o carregamento e processamento de dados, filtre seus relatórios de faturamento pelo seguinte rótulo:

Chave: goog-bq-feature-type

Valor: DATA_TRANSFER_SERVICE

**Observação**: a partir de 11 de agosto de 2026, todas as SKUs do Serviço de transferência de dados serão unificadas com o valor de rótulo: data_transfer_service

## Preços do BigQuery Omni

O BigQuery Omni oferece os seguintes modelos de preços, dependendo das suas cargas de trabalho e necessidades.

## Preços de computação sob demanda

Semelhante ao modelo de análise sob demanda do BigQuery, as consultas do BigQuery Omni, por padrão, são faturadas usando o modelo de preços sob demanda (por TiB), em que você paga pelos dados verificados pelas consultas.

Com o preço sob demanda, você geralmente tem acesso a um grande pool de slots simultâneos, compartilhados entre todas as consultas em um único projeto. Periodicamente, o BigQuery Omni vai além desse limite em caráter temporário para acelerar consultas menores. Além disso, talvez menos slots fiquem disponíveis se houver uma grande quantidade de contenção de capacidade em um local específico.

Os preços de consulta sob demanda (por TiB) do BigQuery Omni são os seguintes:

Seoul (AWS) (aws-ap-northeast-2)

| Item | Preço (US$) |
|---|---|
| BigQuery Omni sob demanda | US$ 9,125 / 1 tebibyte |

Se você não paga em dólar americano, são aplicados os preços na sua moeda local listados na página SKUs do Cloud Platform.

## Detalhes do preço

Os detalhes e as limitações são semelhantes aos preços de análise do BigQuery. Observações sobre as cobranças de consultas sob demanda (por TiB):

- O BigQuery usa uma estrutura de dados por coluna. A cobrança é feita de acordo com o total de dados processados nas colunas selecionadas, e o total por coluna é calculado com base nos tipos de dados dela. Para mais informações sobre como o tamanho dos seus dados é calculado, consulte Cálculo do tamanho dos dados.
- Não há cobranças por consultas que retornam um erro ou que recuperam resultados do cache. Para jobs de linguagem procedural, essa consideração é fornecida no nível de cada instrução.
- As cobranças são arredondadas para o MB mais próximo, com um mínimo de 10 MB de dados processados por tabela consultada e com um mínimo de 10 MB por consulta.
- O cancelamento de um job de consulta em execução pode gerar encargos equivalentes ao custo total cobrado pela consulta se ela fosse executada até a conclusão.
- Quando você executa uma consulta, a cobrança é feita de acordo com o total de dados processados nas colunas selecionadas, mesmo que você defina um LIMIT explícito nos resultados.
- Particionar e fazer o clustering das tabelas pode reduzir a quantidade de dados processados pelas consultas. Como prática recomendada, use particionamento e clustering sempre que possível.
- O sistema de preços sob demanda (por TiB) é chamado de sistema de preços de análise na página SKUs do Google Cloud.
- Quando você executa uma consulta em uma tabela em cluster e essa consulta inclui um filtro nas colunas em cluster, o BigQuery usa a expressão de filtro para remover os blocos verificados pela consulta. Isso pode reduzir o número de bytes verificados.

O BigQuery tem mecanismos de controle que permitem delimitar os custos das consultas. É possível definir:

- Controles de custo personalizados no nível do usuário e do projeto.
- O máximo de bytes cobrados por uma consulta

## BigQuery Omni com edições

As regiões do BigQuery Omni são compatíveis com as edições do BigQuery. No momento, apenas a edição Enterprise é compatível com regiões Omni

A tabela a seguir mostra o custo dos slots nas regiões Omni

Seoul (AWS) (aws-ap-northeast-2) — Mostrar opções de desconto — Por hora | Mensal

| Número de slots | PAYG (sem compromisso) (USD) | CUDs de recursos – 1 ano (USD) | CUDs de recursos – 3 anos (USD) |
|---|---|---|---|
| 100 | US$ 7,50 / 1 hour | US$ 6,00 / 1 hour | US$ 4,50 / 1 hour |

## Transferência de dados entre nuvens Omni

Ao usar os recursos entre nuvens do Omni (transferência entre nuvens, criação de tabelas como seleção, inserção em seleção, junções entre nuvens e visualizações materializadas entre nuvens) que envolvem a movimentação de dados da AWS ou do Azure para o Google Cloud, haverá cobranças adicionais pela transferência de dados.

Especificamente para visualizações materializadas entre nuvens, Create Table as Select, Insert Into Select e junções entre nuvens, não há cobranças durante o pré-lançamento. A partir de 29 de fevereiro de 2024, esses serviços estarão disponíveis para todos, e você vai receber cobranças pela transferência de dados. A transferência de dados será cobrada apenas quando você usar qualquer um dos serviços listados acima de uma região da AWS ou do Azure para uma região do Google Cloud BigQuery. Você vai pagar uma taxa por GiB com base na quantidade de dados transferidos da AWS ou do Azure para o Google Cloud.

| SKU | Modelo de faturamento | Preço (US$) |
|---|---|---|
| Transferência de dados entre nuvens da AWS North Virginia (aws-us-east-1) para o Google Cloud North America | com base no uso | US$ 0,09 / 1 gibibyte |
| Transferência de dados entre nuvens do Azure North Virginia (azure-eastus2) para o Google Cloud North America | com base no uso | US$ 0,0875 / 1 gibibyte |
| Transferência de dados entre nuvens da AWS Seul (aws-ap-northeast-2) para o Google Cloud Ásia | com base no uso | US$ 0,126 / 1 gibibyte |
| Transferência de dados entre nuvens da AWS Oregon (aws-us-west-2) para o Google Cloud América do Norte | com base no uso | US$ 0,09 / 1 gibibyte |
| Transferência de dados entre nuvens da AWS Irlanda (aws-eu-west-1) para o Google Cloud Europa | com base no uso | US$ 0,09 / 1 gibibyte |
| Transferência de dados entre nuvens da AWS Sydney (aws-ap-southeast-2) para o Google Cloud Oceania | com base no uso | US$ 0,114 / 1 gibibyte |
| Transferência de dados entre nuvens da AWS Frankfurt (aws-eu-central-1) para o Google Cloud Europe | com base no uso | US$ 0,09 / 1 gibibyte |

## Omni Managed Storage

Ao usar o recurso de visualizações materializadas entre nuvens do Omni, você também será cobrado pela criação de visualizações materializadas locais, que estão no armazenamento gerenciado do BigQuery na AWS. Você vai receber uma cobrança por GiB pela quantidade de armazenamento físico usado na visualização materializada local.

Seoul (AWS) (aws-ap-northeast-2) — Por hora | Mensal

| Operação | Preço (US$) |
|---|---|
| Armazenamento físico ativo | US$ 0,000071233 / 1 gibibyte hour |
| Armazenamento físico de longo prazo | US$ 0,000035616 / 1 gibibyte hour |

## Preços de ingestão de dados

O BigQuery oferece dois modos de ingestão de dados:

- **Carregamento em lote**: Carregar arquivos de origem em uma ou mais tabelas do BigQuery em uma única operação em lote.
- **Streaming**: Faça streaming de dados um registro por vez ou em pequenos lotes usando a API BigQuery Storage Write (gRPC) ou a API Storage Write (REST).

Para mais informações sobre qual modo escolher, consulte Introdução ao carregamento de dados.

Iowa (us-central1)

| Operação | Preços | Detalhes |
|---|---|---|
| Carregamento em lote | Sem custo financeiro usando o pool de slots compartilhado chamado default-pipeline. | Os clientes podem escolher os preços das edições para capacidade garantida. Depois que os dados são carregados no BigQuery, o armazenamento passa a ser cobrado. |
| Inserções de streaming (API Storage Write (REST)) | US$ 0,01 / 200 mebibyte | A cobrança é realizada conforme o número de linhas inseridas com sucesso. Cada linha é calculada usando-se um tamanho mínimo de 1 KB. |
| API BigQuery Storage Write (gRPC) | US$ 0,025 / 1 gibibyte, per 1 month / account | Os primeiros 2 TiB por mês não tem custos financeiros. |

Se você não paga em dólar americano, são aplicados os preços na sua moeda local listados na página SKUs do Cloud Platform.

## Detalhes do preço

Por padrão, não há cobranças pelo carregamento em lote de dados do Cloud Storage ou de arquivos locais no BigQuery. Os jobs de carregamento entre regiões são cobrados pelo uso da rede nas SKUs de transferência de dados de rede.

Além disso, os jobs de carregamento usam um pool compartilhado de slots por padrão. O BigQuery não garante a capacidade disponível desse pool compartilhado ou a capacidade de processamento que você verá. Como alternativa, é possível comprar slots dedicados para executar jobs de carregamento. Você recebe cobranças de preços baseados em capacidade para slots dedicados. Quando os jobs de carregamento são atribuídos a uma reserva, eles perdem o acesso ao pool sem custo financeiro. Para mais informações, consulte Atribuições.

Após o carregamento dos dados no BigQuery, eles estarão sujeitos aos preços de armazenamento do BigQuery. Se você carregar dados do Cloud Storage, será cobrado pelo armazenamento dos dados no Cloud Storage. Para mais detalhes, consulte Armazenamento de dados na página de preços do Cloud Storage.

## Preços de extração de dados

O BigQuery oferece os seguintes modos de extração de dados:

- **Exportação em lote**: Usar um job de extração para exportar dados de tabelas para o Cloud Storage. Não há cobrança de processamento para exportar dados de uma tabela do BigQuery usando um job de extração. Os jobs de extração entre regiões são cobrados de acordo com os SKUs de tráfego de rede de transferência de dados geral para o Google Cloud entre regiões.
- **Exportar resultados da consulta**. Use a instrução EXPORT DATA para exportar os resultados da consulta para o Cloud Storage, Bigtable ou Spanner. Você recebe uma cobrança pelo custo de computação para processar a instrução de consulta.

- **Leituras de streaming**: Usar a API Storage Read para realizar leituras de alta capacidade de dados de tabelas. A cobrança é feita com base na quantidade de dados lidos.

**Observação:**não há cobrança pela extração de dados ou transferência de dados ao acessar resultados de consultas no console do Google Cloud, na API BigQuery ou em outros clientes, como o Looker.

US (us)

| Operação | Preços | Detalhes |
|---|---|---|
| Exportações em lote | Sem custo financeiro usando o pool de slots compartilhado. | É possível exportar até 50 tebibytes por dia sem custos financeiros usando o pool de slots compartilhado. Você será cobrado pelos dados armazenados no Cloud Storage. |
| Leituras de streaming (API BigQuery Storage Read) | US$ 1,10 / 1 tebibyte, per 1 month / account | Os clientes podem ler até 300 TiB de dados por mês sem custo financeiro. |

Se você não paga em dólar americano, são aplicados os preços na sua moeda local listados na página SKUs do Cloud Platform.

## Exportação em lote de preços de transferência de dados

Você paga pela transferência de dados quando exporta dados em lote do BigQuery para um bucket do Cloud Storage ou uma tabela do Spanner em outra região, da seguinte forma:

| Caso | Exemplo | Classificar |
|---|---|---|
| Exportar no mesmo local | De us-east1 para us-east1 | Grátis |
| Exportar do BigQuery multirregional dos EUA | De multirregião dos EUA para us-central1 (Iowa) | Grátis |
| Exportar do BigQuery multirregional dos EUA | Da multirregião dos EUA para qualquer região (exceto us-central1 (Iowa)) | Consulte a tabela a seguir |
| Exportar da multirregião da UE do BigQuery | Da multirregião da UE para europe-west4 (Países Baixos) | Grátis |
| Exportar da multirregião da UE do BigQuery | Da multirregião da UE para qualquer região (exceto europe-west4 (Países Baixos)) | Consulte a tabela a seguir |
| Exportar em vários locais | De us-east1 para us-central1 | Consulte a tabela a seguir |

**Observação:**todos os preços estão em $/GiB e todos os GiB estão em bytes físicos.

| | América do Norte | Europa | Ásia | Indonésia | Oceania | Oriente Médio | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **América do Norte** | US$ 0,02 | US$ 0,05 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,11 | US$ |
| **Europa** | US$ 0,05 | US$ 0,02 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,11 | US$ |
| **Ásia** | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,11 | US$ |
| **Indonésia** | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,11 | US$ |
| **Oceania** | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,11 | US$ |
| **Oriente Médio** | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,08 | US$ |
| **América Latina** | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ |
| **África** | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,11 | US$ |

## Transferência de dados da API Storage Read no Google Cloud

| Caso | Exemplos | Classificar |
|---|---|---|
| Acessar resultados de consulta em cache de tabelas temporárias | • Tabelas temporárias "conjunto de dados anônimo" | Grátis |
| Leituras de dados no mesmo local | • De us-east1 para us-east1 | Grátis |
| Dados lidos de uma multirregião do BigQuery para outro local do BigQuery, e ambos os locais estão no mesmo continente. | • De us para us-east1<br>• De eu para europe-west1 | Grátis |
| Leitura de dados entre locais diferentes no mesmo continente (supondo que nenhum dos casos sem custo financeiro acima se aplique) | • De us-east1 para northamerica-northeast1<br>• De europe-west1 para europe-north1 | US$ 0,01 / 1 gibibyte |
| Os dados se movem entre diferentes continentes no Google Cloud, e nenhum deles é a Austrália. | • Dos eua para a ásia<br>• De europe-west1 para southamerica-east1 | US$ 0,08 / 1 gibibyte |
| Os dados se movem entre diferentes continentes no Google Cloud, e um deles é a Austrália. | • Dos EUA para australia-southeast1<br>• De australia-southeast1 para europe-west1 | US$ 0,15 / 1 gibibyte |

Se você fizer pagamentos em uma moeda que não seja o dólar americano, serão aplicados os preços listados na sua moeda na página SKUs do Cloud Platform.

## Uso geral da rede da API Storage Read

| | Preço (US$) |
|---|---|
| Transferência de dados para destinos no mundo todo (exceto Ásia e Austrália) | **0 tebibyte to 1 tebibyte**<br>US$ 0,12 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**1 tebibyte to 10 tebibyte**<br>US$ 0,11 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**10 tebibyte and above**<br>US$ 0,08 / 1 gibibyte, per 1 month / account |
| Transferência de dados para destinos na Ásia (exceto China, mas incluindo Hong Kong) | **0 tebibyte to 1 tebibyte**<br>US$ 0,12 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**1 tebibyte to 10 tebibyte**<br>US$ 0,11 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**10 tebibyte and above**<br>US$ 0,08 / 1 gibibyte, per 1 month / account |
| Transferência de dados para destinos na China (exceto Hong Kong) | **0 tebibyte to 1 tebibyte**<br>US$ 0,19 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**1 tebibyte to 10 tebibyte**<br>US$ 0,18 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**10 tebibyte and above**<br>US$ 0,15 / 1 gibibyte, per 1 month / account |
| Transferência de dados para destinos na Austrália | **0 tebibyte to 1 tebibyte**<br>US$ 0,19 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**1 tebibyte to 10 tebibyte**<br>US$ 0,18 / 1 gibibyte, per 1 month / account<br>**10 tebibyte and above**<br>US$ 0,15 / 1 gibibyte, per 1 month / account |
| Transferência interna de dados | Grátis |

Se você fizer pagamentos em uma moeda que não seja o dólar americano, serão aplicados os preços listados na sua moeda na página SKUs do Cloud Platform.

## Detalhes de preços da API Storage Read

A API Storage Read tem um modelo de preços sob demanda. Com os preços sob demanda, o BigQuery cobra pelo número de bytes processados (também chamados de bytes

lidos). O preço sob demanda é baseado apenas no uso, com um nível sem custo financeiro de bytes lidos de 300 TiB por mês para cada conta de faturamento. Os bytes verificados como parte das leituras de tabelas temporárias estão incluídos e não são contabilizados no nível sem custo financeiro de 300 TiB. Esses 300 TiB de leitura de bytes sem custo financeiro são referentes ao componente de leitura de bytes e não se aplicam à transferência de dados de saída associada.

Veja as seguintes informações sobre as cobranças da API Storage Read:

- Você é cobrado de acordo com o volume total de dados lidos. O total de dados lidos por coluna é calculado com base no tipo de dados da coluna, e o tamanho dos dados é calculado com base no tipo de dados da coluna. Para uma explicação detalhada de como o tamanho dos dados é calculado, consulte Cálculo do tamanho dos dados.
- Você recebe cobranças por todos os dados lidos em uma sessão de leitura, mesmo que uma chamada **ReadRows** falhe.
- Se você cancelar uma chamada ReadRows antes do fim do stream, será cobrado por todos os dados lidos antes do cancelamento. As cobranças podem incluir dados que foram lidos, mas não retornados a você antes do cancelamento da chamada **ReadRows**.
- Como prática recomendada, use tabelas particionadas e em cluster sempre que possível. Você pode reduzir a quantidade de dados lidos usando uma cláusula **WHERE** para remover partições. Para mais informações, consulte Como consultar tabelas particionadas.
- Ao usar o Interconnect, os preços do Cloud Interconnect são aplicados em vez dos preços de uso geral da rede da API BigQuery Storage Read.

## Preços da replicação de dados

Além das operações de cópia na mesma região, o BigQuery oferece dois modos de replicação (cópia) de dados entre regiões. Você pode realizar uma operação de cópia única ou usar uma replicação incremental e contínua. As opções para copiar dados entre regiões incluem o seguinte:

- **Cópia entre regiões**. Cópia única ou programada de dados de tabelas entre regiões ou multirregiões. Consulte Copiar conjuntos de dados ou Copiar tabelas. A cópia entre regiões é cobrada em Tráfego de rede de transferência de dados geral para SKUs entre regiões do Google Cloud.
- **Replicação entre regiões**. Replicação contínua e incremental de um conjunto de dados entre duas ou mais regiões ou multirregiões diferentes. Consulte replicação de conjuntos de dados entre regiões.
- **Replicação turbo entre regiões**. Replicação incremental, contínua e de alto desempenho de um conjunto de dados entre duas ou mais regiões ou multirregiões diferentes. Disponível apenas com a recuperação de desastres gerenciada.

A replicação entre regiões e a replicação turbo entre regiões são cobradas pelas SKUs de replicação de saída de rede do BigQuery.

## Armazenamento de dados replicados

Os dados replicados armazenados na região ou multirregião de destino são cobrados de acordo com os preços de armazenamento do BigQuery.

## Preços de transferência de dados para dados replicados

A transferência de dados é cobrada pelo volume de dados replicados. Os casos de uso e o detalhamento das cobranças de transferência de dados são fornecidos da seguinte forma:

| Caso | Exemplo | Classificar |
|---|---|---|
| Replique no mesmo local | De us-east1 para us-east1, da multirregião dos EUA para a multirregião dos EUA, da multirregião da UE para a multirregião da UE | Grátis |
| Replique da multirregião EUA do BigQuery para us-central1 ou vice-versa | Multirregional dos EUA para us-central1 (Iowa), us-central1 (Iowa) para multirregional dos EUA | Grátis |
| Replique da multirregião dos EUA do BigQuery para qualquer outra região que não esteja na multirregião dos EUA | Da multirregião dos EUA para qualquer região (exceto us-central1 (Iowa)) | Consulte a tabela a seguir |
| Replique da multirregião da UE do BigQuery ou vice-versa | Da multirregião da UE para europe-west4 (Países Baixos), de europe-west4 (Países Baixos) para a multirregião da UE | Grátis |
| Replique da multirregião da UE do BigQuery para qualquer outra região que não esteja na multirregião da UE | Da multirregião da UE para qualquer região (exceto europe-west4 (Países Baixos)) | Consulte a tabela a seguir |
| Replique em vários locais | De us-east1 para us-central1 | Consulte a tabela a seguir |

**Observação**:todos os preços estão em $/GiB e todos os GiB estão em bytes físicos.

| | América do Norte | Europa | Ásia | Indonésia | Oceania | Oriente Médio | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **América do Norte** | US$ 0,02 | US$ 0,05 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,11 | US |
| **Europa** | US$ 0,05 | US$ 0,02 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,11 | US |
| **Ásia** | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,11 | US |
| **Indonésia** | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,11 | US |
| **Oceania** | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,10 | US$ 0,08 | US$ 0,08 | US$ 0,11 | US |
| **Oriente Médio** | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,08 | US |
| **América Latina** | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US |
| **África** | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | US$ 0,14 | US$ 0,14 | US$ 0,11 | US |

## Preços do ambiente de execução do notebook

Os notebooks do BigQuery Studio dependem de um ambiente de execução padrão que usa um ambiente de execução do Colab Enterprise para permitir a execução do código do notebook. O ambiente de execução padrão do Colab Enterprise consome recursos de computação e disco (SSD e PD).

A cobrança desses recursos é feita como slots de pagamento por uso, conforme descrito abaixo. Esses slots são cobrados na SKU do BigQuery Standard Edition.

Os notebooks que usam um ambiente de execução não padrão são cobrados de acordo com os SKUs da plataforma Gemini.

O ambiente de execução padrão do notebook é uma máquina virtual (VM) provisionada pelo Google que pode executar o código no seu notebook (arquivo IPYNB). Isso permite que os clientes do BigQuery executem scripts Python e não sejam cobrados após o tempo de inatividade.

Iowa (us-central1) — Mostrar opções de desconto — Por hora | Mensal

| Recurso | Preços (US$) | | |
|---|---|---|---|
| Computação padrão do ambiente de execução do notebook | US$ 0,160827408 / 1 hour | US$ 0,14474466 / 1 hour | US$ 0,128661928 / 1 hour |

*Os slots de pagamento por uso serão medidos na edição que está sendo usada no nível do projeto.

O notebook padrão aloca PD e SSD em segundo plano para ajudar os usuários a instalar novos pacotes de ciência de dados e manter o trabalho além do código Python que eles executam. Depois que o PD e o SSD forem lançados, você não vai mais receber cobranças.

Iowa (us-central1) — Por hora | Mensal

| Recurso | Preços (US$) |
|---|---|
| SSD de notebook padrão | US$ 0,000279452 / 1 gibibyte hour |
| Notebook padrão de PD | US$ 0,000065753 / 1 gibibyte hour |

Detalhes de preços dos notebooks do BigQuery Studio:

- A configuração padrão de ambiente de execução pode mudar para melhorar a usabilidade. Os detalhes estão disponíveis aqui.
- Os ambientes de execução do Colab Enterprise são desligados após 180 minutos de inatividade por padrão. Esta página descreve o recurso de desligamento por inatividade e como alterar as configurações padrão ou desativar o recurso ao criar um modelo de ambiente de execução.

## Preços do BigQuery ML

Os modelos do BigQuery ML podem ser classificados em duas categorias diferentes: modelos integrados e modelos externos. Os modelos integrados do BigQuery ML são treinados no BigQuery, como regressão linear, regressão logística, k-means, fatoração de matriz, PCA e modelos ARIMA. O modelo TimesFM pré-treinado também é considerado um modelo integrado. Os modelos externos do BigQuery ML são treinados usando outros serviços do Google Cloud, DNN, árvore aprimorada e floresta aleatória (que são treinados na plataforma Gemini) e modelos do AutoML (que são treinados no backend de tabelas da plataforma Gemini). O preço do treinamento de modelos do BigQuery ML é baseado no tipo de modelo e no seu padrão de uso, bem como no seu modelo de preços: edições ou sob demanda. As funções de previsão e avaliação do BigQuery ML são executadas no BigQuery ML para todos os tipos de modelos, com os preços explicados abaixo.

## Preços das edições do BigQuery ML

O BigQuery ML está disponível nas edições Enterprise e Enterprise Plus para clientes que preferem um modelo de preços baseado na capacidade de computação (número de slots) em vez do modelo sob demanda (número de bytes processados). Os clientes podem usar reservas Enterprise ou Enterprise Plus para usar todos os recursos do BigQuery ML. O uso do BigQuery ML será incluído no uso das edições do BigQuery.

Reservas para criar modelos integrados

O BigQuery tem três tipos de jobs para atribuição de reserva: QUERY, PIPELINE e ML_EXTERNAL.As atribuições de CONSULTA usadas para consultas analíticas também são

usadas para executar consultas de CREATE MODEL para modelos integrados do BigQuery ML. O treinamento de modelos integrado e as consultas analíticas compartilham o mesmo pool de recursos nas reservas atribuídas e têm o mesmo comportamento em relação à possibilidade de serem preemptivas e ao uso de slots ociosos de outras reservas.

Reservas para criar modelos externos

Como os modelos externos são treinados fora do BigQuery, essas cargas de trabalho não são preemptivas. Como resultado, para garantir que outras cargas de trabalho não sejam afetadas, apenas reservas com atribuição de tipo de serviço ML_EXTERNAL podem ser usadas para esses jobs externos. Gerenciamento de cargas de trabalho com reservas descreve como criar reservas para jobs de treinamento de modelos externos. O uso de slots por job é calculado para manter a paridade de preços entre os slots do BigQuery e os custos de serviços externos do Google Cloud.

**Observação**:você pode adicionar uma atribuição de tipo de serviço **ML_EXTERNAL** a reservas que você quer usar para criar modelos externos do BigQuery ML. Quando os slots na reserva são compartilhados por jobs **QUERY**/**PIPELINE** e **ML_EXTERNAL**, os jobs **QUERY**/**PIPELINE** podem usar os slots apenas quando eles estão disponíveis. Por isso, é importante garantir que todos os jobs críticos de **QUERY** e **PIPELINE** sejam executados nas próprias reservas, já que os jobs **ML_EXTERNAL** não são preemptivos.Os jobs **ML_EXTERNAL** não podem usar slots inativos de outras reservas. Por outro lado, se os slots nesta reserva (com atribuição **ML_EXTERNAL**) estiverem disponíveis, os jobs de outras reservas (com ignore_idle_slots=false) poderão usá-los.

**Observação**:para criar um modelo do AutoML Tables, você precisa de aproximadamente 1.000 slots **ML_EXTERNAL**. O número de slots está sujeito a alterações com base nos preços do backend de tabelas da plataforma Gemini. Enquanto isso, o número de slots externos usados para treinar outros modelos externos do BigQuery ML (como DNN, árvore otimizada, floresta aleatória etc.) é determinado dinamicamente para escalonar o job de treinamento horizontalmente. Mais especificamente, o nível de escalonamento do treinamento da plataforma Gemini (configurações de máquina virtual para o worker principal, servidores de parâmetros e workers) é determinado no ambiente de execução com base no tamanho dos dados de treinamento e no tipo de modelo. O serviço BigQuery ML reserva um número de slots equivalente ao preço total da VM nas suas reservas **ML_EXTERNAL**.

## Preços sob demanda do BigQuery ML

Os preços para consultas sob demanda do BigQuery ML dependem do tipo de operação: tipo de modelo, criação de modelo, avaliação de modelo, inspeção de modelo ou previsão de modelo. Para os modelos que oferecem suporte a ele, o ajuste de hiperparâmetros é cobrado na mesma taxa da criação de modelos. O custo do treinamento de modelo associado ao ajuste de hiperparâmetros é a soma do custo de todos os testes executados.

**Observação**:os modelos de fatoração de matrizes estão disponíveis apenas para clientes de edições ou clientes com reservas.

Os preços sob demanda do BigQuery ML são estes:

US (us)

| Operação | Preços | Detalhes |
|---|---|---|
| Criação de modelo de regressão logística[1]<br>Criação de modelo de regressão linear[1]<br>Criação de modelo de clustering k-means[1]<br>Criação do modelo PCA<br>Criação de modelos de série temporal[1,2]<br>Criação de modelo de análise de contribuição | US$ 312,50 / 1 tebibyte, per 1 month / account | Um rótulo adicional é adicionado ao registro de faturamento para distinguir entre a criação de modelos do BigQuery ML e os custos regulares do BigQuery.<br>A chave é bigquery.googleapis.com/bqml, e o valor pode ser um dos seguintes:<br>• bqml_linear_reg_training<br>• bqml_logistic_reg_training<br>• bqml_kmeans_training<br>• bqml_pca_training<br>• bqml_matrix_factorization_training<br>• bqml_arima_plus_training<br>• bqml_arima_plus_xreg_training<br>• bqml_contribution_analysis_training |
| Criação de modelos do AutoML Tables[1]<br>Criação de modelo DNN[1]<br>Criação de modelos amplos e profundos[1]<br>Criação de um modelo de árvore otimizada<br>Criação do modelo de floresta aleatória<br>Criação do modelo de autoencoder[1] | US$ 6,25 / 1 tebibyte, per 1 month / account | O custo total de um job é a soma dos dois custos a seguir:<br>• Custo de processamento de dados do BigQuery (para pré-processamento)<br>• Custo da plataforma Gemini (para treinamento)<br>O custo é convertido em bytes processados do BigQuery ML, e dois registros de faturamento com rótulos diferentes são informados para o job:<br>Para o custo do BigQuery, a chave é bigquery.googleapis.com/bqml e o valor é bqml_analytic. Para custos de serviço da plataforma Gemini externa, a chave é bigquery.googleapis.com/bqml, e o valor pode ser um dos seguintes: 1) CAIP; 2) AUTOML_TABLES. |
| Criação de um modelo de fatoração de matrizes | Sem suporte | A fatoração de matrizes está disponível apenas para clientes das edições ou clientes com reservas (Enterprise ou Enterprise+). |
| Avaliação, inspeção e previsão (todos os tipos de modelo, exceto o modelo remoto[3]) | US$ 6,25 / 1 tebibyte, per 1 month / account | As cobranças de consultas de avaliação, inspeção e previsão estão incluídas no 1 TiB de dados por mês no nível sem custo financeiro de análise do BigQuery. |

Se você fizer pagamentos em uma moeda que não seja o dólar americano, serão aplicados os preços listados na sua moeda na página SKUs do Cloud Platform.

[1]A instrução **CREATE MODEL** é interrompida em 50 iterações nos modelos iterativos. Isso se aplica tanto a preços sob demanda quanto a preços de edições.

[2]Nos modelos de série temporal, quando auto_arima é ativado para ajustes automáticos de hiperparâmetros, vários modelos candidatos são ajustados e avaliados durante a fase de treinamento. Nesse caso, o número de bytes processados pela instrução de entrada **SELECT** é multiplicado pelo número de modelos candidatos, que pode ser controlado pela opção de treinamento AUTO_ARIMA_MAX_ORDER;para **ARIMA_PLUS** ou pela opção de treinamento AUTO_ARIMA_MAX_ORDER para **ARIMA_PLUS_XREG**. Isso se aplica tanto a preços sob demanda quanto a preços de edições. As observações a seguir se aplicam à criação de modelos de série temporal:

- Para a previsão de série temporal única com auto-arima ativado, quando **AUTO_ARIMA_MAX_ORDER** é (1, 2, 3, 4, 5), o número de modelos candidatos é (6, 12, 20, 30, 42), respectivamente, se o *d* não sazonal for igual a um. Caso contrário, o número de modelos candidatos é (3, 6, 10, 15, 21).
- Para a previsão de série temporal multivariada que usa **TIME_SERIES_ID_COL**, a cobrança será para (6, 12, 20, 30, 42) modelos candidatos quando **AUTO_ARIMA_MAX_ORDER** for (1, 2, 3, 4, 5), respectivamente.
- Essa seleção de modelos só é aplicável na criação de modelos. Na avaliação, inspeção e previsão de modelos, somente o modelo selecionado é usado, com o preço normal de consulta.

[3]Consulte Inferência de modelo remoto do BigQuery ML para mais detalhes.

## TabFM no BigQuery

O TabFM no BigQuery vai mudar para um preço baseado em tokens a partir de 30/10/2026. Você vai pagar pelos tokens do TabFM consumidos na consulta e pelos slots do BigQuery usados/bytes processados para as partes da consulta que não são de inferência de modelo.

A computação de tokens e os preços do TabFM no BigQuery são os seguintes:

**Tokens de entrada =** (linhas de treinamento * colunas + linhas de previsão * (colunas - 1)) * n_ensembles

**Tokens de saída =** linhas de previsão * n_ensembles

Em que:

- train_row é o número de linhas de treinamento de entrada
- prediction_row é o número de linhas para prever o rótulo
- colunas é o número de colunas de atributos e a coluna de rótulo de destino referenciada
- n_ensemble é o número de versões de dados embaralhadas de forma diferente que o modelo prevê e calcula a média para obter uma previsão mais precisa

| Item | Preço (US$) |
|---|---|
| Tokens de entrada | US$ 0,05 / mtok |
| Tokens de saída | US$ 0,20 / mtok |

## TimesFM 3.0 no BigQuery

O TimesFM 3.0 no BigQuery vai mudar para um preço baseado em tokens a partir de [Target Enforcement Date, 01/12/2026]. Você vai pagar pelos tokens do TimesFM 3.0 consumidos na consulta e pelos slots do BigQuery usados/bytes processados para as partes da consulta que não são de inferência de modelo. (Durante a prévia antes da aplicação do faturamento de tokens, o uso é cobrado em slots padrão do BigQuery para as edições Enterprise/Enterprise Plus ou em bytes processados para o modo sob demanda.)

A computação de tokens e os preços do TimesFM 3.0 no BigQuery são os seguintes (cada ponto de dados equivale a 1 token):

**Tokens de entrada =** S * (L * (N_target + N_past_cov) + (L + H) * N_fut_cov)

**Tokens de saída =** S * H * (N_target + N_past_cov)

Em que:

- **S** é o número de séries temporais (entidades / lotes)
- **L** é o tamanho do contexto histórico (número de etapas de tempo passadas)
- **H** é o tamanho do horizonte de previsão (número de etapas de tempo futuras)
- **N_target** é o número de colunas de destino
- **N_past_cov** é o número de colunas de covariáveis apenas passadas
- **N_fut_cov** é o número de colunas de covariáveis passadas e futuras

| Item | Preço (US$) |
|---|---|
| Tokens de entrada | US$ 0,05 / mtok |
| Tokens de saída | US$ 0,20 / mtok |

## Treinamento de modelo, inferência e ajuste de modelos remotos do BigQuery ML

O BigQuery ML permite que os clientes criem um modelo remoto que tem como alvo um modelo de fundação da plataforma Gemini, um endpoint de previsão on-line da plataforma Gemini ou uma API de IA do Google Cloud, por exemplo, a API Cloud AI Vision.

O preço da inferência de modelo remoto do BigQuery ML tem as seguintes partes:

1. Os bytes processados pelo BigQuery são cobrados de acordo com os preços padrão, como os preços sob demanda ou por edição.
2. Além disso, o endpoint remoto gera os seguintes custos:

| Tipos de modelos remotos | Funções de inferência | Preços |
|---|---|---|
| Modelos do Google hospedados na plataforma Gemini | **ML.GENERATE_TEXT**<br>**ML.GENERATE_EMBEDDING** | Preços em lote da IA generativa na plataforma Gemini. |
| Modelos Claude da Anthropic no Google Cloud | **ML.GENERATE_TEXT** | Preços da IA generativa na plataforma Gemini |
| Modelos abertos implantados na plataforma Gemini | **ML.GENERATE_TEXT** | Preços da plataforma Gemini |
| Endpoints da plataforma Gemini | **ML.PREDICT** | Preços da plataforma Gemini |
| API Cloud Natural Language | **ML.UNDERSTAND_TEXT** | Preços da API Cloud Natural Language |
| API Cloud Translation | **ML.TRANSLATE** | Preços da API Cloud Translation |
| API Cloud Vision | **ML.ANNOTATE_IMAGE** | Preços da API Cloud Vision |
| API Document AI | **ML.PROCESS_DOCUMENT** | Preços da API Document AI |
| API Speech-to-Text | **ML.TRANSCRIBE** | Preços da API Speech-to-Text |

Para preços de modelos de endpoints remotos, você recebe a cobrança diretamente dos serviços acima. Você pode usar o rótulo de faturamento billing_service = 'bigquery_ml' e o rótulo de faturamento bigquery_job_id_prefix para filtrar as cobranças exatas.

## Custos do ajuste supervisionado de LLM

Ao usar o ajuste supervisionado com modelos remotos em LLMs da plataforma Gemini, os custos são calculados com base no seguinte:

- Os bytes processados da tabela de dados de treinamento especificada na cláusula AS SELECT. Essas cobranças são feitas do BigQuery para seu projeto.
- O uso de GPU ou TPU para ajustar o LLM. Esses encargos são cobrados da plataforma Gemini para seu projeto. Para mais informações, consulte Preços da plataforma Gemini.

## Simulação do BigQuery ML

Devido à natureza dos algoritmos de alguns tipos de modelo e às diferenças no faturamento, os bytes processados não serão calculados para alguns tipos de modelo até que o treinamento seja concluído, devido à complexidade de calcular a estimativa inicial.

## Exemplo de preços do BigQuery ML

As cobranças do BigQuery ML não são separadas por itens no extrato. Para os modelos atuais, se você tiver o BigQuery Editions, as cobranças do BigQuery ML estarão incluídas.

Se você estiver usando o preço sob demanda, as cobranças do BigQuery ML serão incluídas nas cobranças de análise (consulta) do BigQuery.

Os jobs do BigQuery ML que realizam operações de inspeção, avaliação e previsão incorrem nas mesmas cobranças que os jobs de consulta sob demanda. Como as consultas CREATE MODEL geram cobranças diferentes, você precisa calcular os custos dos jobs CREATE MODEL de forma independente usando os registros de auditoria do Cloud Logging. Usando os registros de auditoria, é possível determinar os bytes cobrados pelo serviço BigQuery ML para cada job CREATE MODEL do BigQuery ML. Em seguida, multiplique os bytes faturados pelo custo apropriado para consultas CREATE MODEL no seu local regional ou multirregional.

Por exemplo, para determinar o custo de um job de consulta nos EUA que inclui uma instrução CREATE MODEL do BigQuery ML:

- Abra a página Cloud Logging no console do Google Cloud.
- Verifique se o produto está definido como BigQuery.
- Clique na seta suspensa na caixa "Filtrar por rótulo ou pesquisa de texto" e escolha **Converter para filtro avançado**. Isso adiciona o seguinte texto ao filtro:

```
resource.type = "bigquery_resource"
```

- Adicione o texto a seguir na linha dois abaixo da linha resource.type:

```
protoPayload.serviceData.jobCompletedEvent.job.jobConfiguration.query.statementType="CREATE_MODEL"
```

- À direita do botão **Enviar filtro**, escolha o período adequado na lista suspensa. Por exemplo, escolher **Últimas 24 horas** mostraria os jobs CREATE MODEL do BigQuery ML concluídos nas últimas 24 horas.
- Clique em **Enviar filtro** para exibir os jobs concluídos no período especificado.
- Depois que os dados forem preenchidos, clique em **Opções de visualização** e escolha **Modificar campos personalizados**.
- Na caixa de diálogo **Adicionar campos personalizados**, insira:

```
protoPayload.serviceData.jobCompletedEvent.job.jobStatistics.totalBilledBytes
```

- Clique em **Salvar** para atualizar os resultados.
- Para calcular as cobranças do job CREATE MODEL do BigQuery ML, multiplique os bytes faturados pelo preço sob demanda do BigQuery ML. Neste exemplo, o job CREATE MODEL processou 100.873.011.200 bytes. Para calcular o custo desse job no local multirregional dos EUA, divida os bytes faturados pelo número de bytes por TiB e multiplique pelo custo de criação do modelo:

100873011200 / 1099511627776 x US $312,5 = US $28,669

**Observação**:no momento, as métricas do Cloud Logging não estão disponíveis para o BigQuery ML. Quando disponíveis, as métricas do Cloud Logging permitem visualizar os bytes do BigQuery ML faturados em gráficos com agregações personalizadas.

## Preços do BI Engine

O BI Engine acelera as consultas SQL armazenando em cache os dados do BigQuery na memória. A quantidade de dados armazenados é limitada pela capacidade que você compra. Para comprar capacidade do BI Engine, crie uma reserva do BI Engine no projeto em que as consultas serão executadas.

Quando o BI Engine acelera uma consulta, o estágio da consulta que lê os dados da tabela é sem custo financeiro. As etapas subsequentes dependem do tipo de preço do BigQuery que você está usando:

- Para preços sob demanda, os estágios que usam o BI Engine não têm cobrança de bytes verificados. As fases subsequentes não vão gerar cobranças adicionais sob demanda.
- Para preços de edições, a primeira fase não consome slots de reserva do BigQuery. As fases subsequentes usam slots da reserva do BigQuery.

Os preços do BI Engine são os seguintes:

Iowa (us-central1) — Por hora | Mensal

| Recurso | Preços | Detalhes |
|---|---|---|
| Capacidade de memória | US$ 0,0416 / 1 gibibyte hour | A cobrança é feita por GiB/hora para cada projeto em que você tem capacidade reservada. |

Se você não paga em dólar americano, são aplicados os preços na sua moeda local listados na página SKUs do Cloud Platform.

## Pacote de compromisso de edições

Ao usar os preços de computação de capacidade do BigQuery com os compromissos das edições do BigQuery, você tem direito a uma quantidade limitada de capacidade do BI Engine como parte do preço das edições, sem custo extra, conforme mostrado no gráfico a seguir. Para receber capacidade do BI Engine sem custo financeiro, siga as instruções para reservar capacidade em um projeto da mesma organização da sua reserva de edições. Para garantir que a reserva do BI Engine de um projeto específico seja descontada dessa capacidade agrupada, alguns slots precisam ser atribuídos ao projeto. A reserva do BI Engine em um projeto de "análise sob demanda" não será contabilizada na capacidade sem custo financeiro. A capacidade sem custo financeiro é mostrada nos seus relatórios de faturamento como um custo normal, mas é descontada como um "Desconto com base em gastos".

| Número de slots comprados | Capacidade adicional do BI Engine sem custo financeiro (GiB) |
|---|---|
| 100 | 5 |
| 500 | 25 |
| 1000 | 50 |
| 1500 | 75 |
| 2000 | 100 (máximo por organização) |

## Operações sem custo financeiro

As seguintes operações do BigQuery são sem custo financeiro em todos os locais. Cotas e limites se aplicam a essas operações.

Se você estiver copiando tabelas entre regiões, a replicação de dados será cobrada.

| Operação | Detalhes |
|---|---|
| Dados de carregamento em lote | Não há cobrança pelo carregamento de dados em lote usando o pool de slots compartilhado. Você também pode criar uma reserva usando os preços das edições para garantir a capacidade. Depois que os dados são carregados no BigQuery, o armazenamento passa a ser cobrado. Para mais detalhes, consulte Como carregar dados em lote. |
| Copiar dados | Não há cobrança pela cópia de uma tabela, mas há custos pelo armazenamento da nova tabela. Para mais informações, consulte Copiar uma tabela atual. |
| Exportar dados | Não há cobrança pela exportação de dados usando o pool de slots compartilhados, mas são cobradas taxas pelo armazenamento dos dados no Cloud Storage. Você também pode criar uma reserva usando os preços das edições para garantir a capacidade. Quando você usa a instrução SQL EXPORT DATA, a cobrança é feita pelo processamento da consulta. Para mais detalhes, consulte Exportar dados. |
| Excluir operações | A exclusão de conjuntos de dados ou tabelas, partições de tabelas individuais, visualizações ou funções definidas pelo usuário não gera cobranças. |

## Nível de uso sem custo financeiro

Como parte do nível sem custo financeiro do Google Cloud, o BigQuery oferece alguns recursos sem custo financeiro até limites específicos. Esses limites de uso sem custo financeiro estão disponíveis durante e após o período de avaliação sem custo financeiro. Se você ultrapassar esses limites de uso e não estiver mais no período de teste, será cobrado de acordo com os preços nesta página. Você pode testar o nível sem custo financeiro do BigQuery no sandbox do BigQuery sem cartão de crédito.

| Recurso | Limites de uso mensal sem custo financeiro | Detalhes |
|---|---|---|
| Armazenamento | Os primeiros 10 GiB por mês não têm custo financeiro. | Os modelos do BigQuery ML e os dados de treinamento armazenados no BigQuery estão incluídos no nível sem custo financeiro de armazenamento do BigQuery. |
| Consultas (análise) | O primeiro 1 TiB de dados de consulta processados por mês não tem custo financeiro. | O preço das edições do BigQuery também está disponível para clientes de alto volume que preferem um custo mensal estável. |

## Preço fixo

**Observação**:o modelo de preços de taxa fixa do BigQuery não é mais oferecido desde 5 de julho de 2023. Ele é descrito aqui para clientes que têm compromissos de taxa fixa

## Preços de computação de taxa fixa

Ao usar o modelo de preços de computação de taxa fixa, você compra capacidade dedicada de processamento de consultas, medida em slots do BigQuery. As consultas consomem essa capacidade sem gerar cobrança por bytes processados. Se as demandas de capacidade excederem a capacidade confirmada, o BigQuery vai colocar as consultas em fila, e você não vai receber cobranças adicionais.

Preços de computação de taxa fixa:

- aplica-se a custos de consulta, incluindo instruções DDL, DML e do BigQuery ML;
- Não se aplica a custos de armazenamento ou custos do BI Engine.
- Não se aplica a inserções de streaming e ao uso da API BigQuery Storage.
- é comprado como um recurso regional. Os compromissos de slot comprados em uma região ou multirregião não podem ser usados em outra região ou multirregião e não podem ser movidos.
- Está disponível em compromissos por segundo (flexível), mensais e anuais.
- pode ser compartilhado na organização inteira. Não é necessário comprar compromissos de slot para cada projeto.
- tem, no mínimo, 100 slots e é comprado em incrementos de 100 slots;
- É cobrado por segundo até que você cancele o compromisso, o que pode ser feito a qualquer momento após a data de término do compromisso.

## Compromissos de taxa fixa mensal

A tabela a seguir mostra o custo do seu compromisso mensal de slots de taxa fixa. Para mais informações, consulte Compromissos mensais.

US (us) ✓ Por hora | Mensal

| Número de slots | Custo |
|---|---|
| 100 | US$ 2,739726027 / 1 hour |

Se você fizer pagamentos em uma moeda que não seja o dólar americano, serão aplicados os preços listados na sua moeda na página SKUs do Cloud Platform.

## Compromissos de taxa fixa anual

A tabela a seguir mostra o custo do seu compromisso anual de slot de taxa fixa. Para mais informações, consulte Compromissos anuais.

Iowa (us-central1) ✓ Por hora | Mensal

| Número de slots | Custo |
|---|---|
| 100 | US$ 2,328767123 / 1 hour |

Se você não paga em dólar americano, são aplicados os preços na sua moeda local listados na página SKUs do Cloud Platform.

## Slots flexíveis: compromissos de taxa fixa de curto prazo

Os slots flexíveis fazem parte de um tipo especial de compromisso:

- O compromisso dura apenas 60 segundos.
- É possível cancelar slots flexíveis a qualquer momento.
- Você receberá a cobrança apenas pelos segundos de atividade do seu compromisso.

Os slots flexíveis estão sujeitos à disponibilidade de capacidade. Não garantimos que as tentativas de compra desses recursos serão bem-sucedidas. No entanto, quando você conseguir comprar um compromisso, a capacidade será garantida até o cancelamento. Para mais informações, consulte slots flexíveis.

Na tabela a seguir, mostramos o custo dos seus compromissos de slot flexível.

US (us) ✓ Por hora | Mensal

| Número de slots | Custo |
|---|---|
| 100 | US$ 4,00 / 1 hour |

## Preço fixo do BigQuery Omni

O BigQuery Omni oferece preços fixos, que tornam os custos das consultas previsíveis. Para ativar os preços fixos, use o BigQuery Reservations.

Ao se inscrever em um sistema de preços fixos para o BigQuery Omni, você compra uma capacidade de processamento de consultas dedicada, medida em slots, na Amazon Web Services ou no Microsoft Azure. As consultas consomem essa capacidade sem gerar cobrança por bytes processados.

Preço fixo do BigQuery Omni:

- aplica-se a custos de consultas. Não se aplica a custos de armazenamento.
- Os compromissos de slots são comprados para uma única região multicloud. Os slots comprados em uma região não podem ser usados em outra.
- está disponível em compromissos mensais e anuais. É cobrado por segundo até que você cancele o compromisso, o que pode ser feito a qualquer momento após a data de término do compromisso.
- pode ser compartilhado na organização inteira. Não é necessário comprar compromissos de slot para cada projeto.
- tem, no mínimo, 100 slots e é comprado em incrementos de 100 slots;

## Compromissos de taxa fixa mensal

Na tabela a seguir, mostramos o custo do seu compromisso de slot mensal. Para mais informações, consulte Compromissos mensais.

Seoul (AWS) (aws-ap-northeast-2) | Por hora | Mensal

| Número de slots | Custo |
|---|---|
| 100 | US$ 3,424657534 / 1 hour |

## Compromissos de taxa fixa anual

Na tabela a seguir, mostramos o custo do seu compromisso de slot anual. Para mais informações, consulte Compromissos anuais.

Seoul (AWS) (aws-ap-northeast-2) | Por hora | Mensal

| Número de slots | Custo |
|---|---|
| 100 | US$ 2,910958904 / 1 hour |

## Slots flexíveis: compromissos de curto prazo

Os slots flexíveis fazem parte de um tipo especial de compromisso:

- O compromisso dura apenas 60 segundos.
- É possível cancelar slots flexíveis a qualquer momento.
- Você receberá a cobrança apenas pelos segundos de atividade do seu compromisso.

Os slots flexíveis no BigQuery Omni estão sujeitos à disponibilidade de capacidade na AWS ou no Azure. Não garantimos que as tentativas de compra desses recursos serão bem-sucedidas. No entanto, quando você conseguir comprar um compromisso, a capacidade será garantida até o cancelamento. Para mais informações, consulte slots flexíveis.

Na tabela a seguir, mostramos o custo dos seus compromissos de slot flexível.

Northern Virginia (AWS) (aws-us-east... | Por hora | Mensal

| Número de slots | Custo |
|---|---|
| 100 | US$ 5,00 / 1 hour |

## Pacote de compromisso de taxa fixa do BI Engine

Ao usar compromissos de slots de taxa fixa do BigQuery, você tem direito a uma quantidade limitada de capacidade do BI Engine como parte do preço de taxa fixa, sem custo extra, conforme mostrado no gráfico a seguir. Para receber capacidade do BI Engine sem custo financeiro, siga as instruções para reservar capacidade em um projeto na mesma organização da sua reserva de taxa fixa. Para garantir que a reserva do BI Engine de um projeto específico seja descontada dessa capacidade agrupada, alguns slots precisam ser atribuídos ao projeto. Uma reserva do BI Engine em um projeto de computação sob demanda não conta para a capacidade sem custo financeiro. A capacidade sem custo financeiro é mostrada nos relatórios de faturamento como um custo normal, mas é descontada como um "Desconto com base em gastos".

| Número de slots comprados | Capacidade adicional do BI Engine sem custo financeiro (GiB) |
|---|---|
| 100 | 5 |
| 500 | 25 |
| 1000 | 50 |
| 1500 | 75 |
| 2000 | 100 (máximo por organização) |

## A seguir

- Para informações sobre como analisar dados de faturamento usando relatórios, consulte Visualizar relatórios de faturamento e tendências de custo.
- Para saber como analisar seus dados de faturamento no BigQuery, consulte Exportar dados do Cloud Billing para o BigQuery.
- Para informações sobre como estimar custos, consulte Como estimar custos de armazenamento e consulta.
- Leia a documentação do BigQuery.
- Comece a usar o BigQuery.
- Use a calculadora de preços.
- Saiba mais sobre soluções e casos de uso do BigQuery.


### Peça uma cotação personalizada

Com o sistema de pagamento por uso do Google Cloud, você paga apenas pelos serviços que usa. Fale com nossa equipe de vendas e receba uma cotação personalizada para sua organização.

Entre em contato com a equipe de vendas