


1. Diagrama de Caso de Uso (UML)

3. Diagrama de Caso de Uso (UML)



Descrição do diagrama

O Diagrama de Caso de Uso representa as principais interações dos usuários com o Sistema de Agendamento de Serviços.

1. Cliente

O Cliente pode realizar as operações de Formulário, Consultar serviços, Agendar atendimento, Reagendar atendimento, Visualizar seus agendamentos e Receber notificações.


2. Administrador

O Administrador pode Gerenciar serviços, Gerenciar disponibilidades, Visualizar todos os agendamentos, Gerenciar clientes, Gerenciar notificações e Gerenciar reagendamentos.

3. Casos de uso comuns

O diagrama apresenta os casos de uso *Autenticar-se* e *Validar dados*, relacionados por <<include>>.

2. Diagrama de Classes (UML)



1. Cliente

Atributos principais:

- clienteld: identificador do cliente;
- nome: nome do cliente;
- telefone: telefone;
- email: e-mail;
- dataCadastro: data de cadastro;
- endereco: endereço.

Principais métodos:

- criar(): cadastra um cliente;
- atualizar(): altera os dados;
- excluir(): remove o cadastro;
- obterAgendamentos(): consulta os agendamentos do cliente.

Relacionamento: um cliente pode realizar vários agendamentos.

2. Agendamento

Atributos:

- agendamentoid: identificador;
- clienteid: cliente relacionado;
- servicoid: serviço escolhido;
- dataHora: data e horário;
- status: situação do agendamento;
- telefone: telefone relacionado;
- observacoes: informações adicionais.

Métodos:

- criar(): cria um agendamento;
- atualizar(): altera o agendamento;
- cancelar(): cancela;
- reagendar(): altera a data/horário.

3. Serviço

A classe Serviço representa os serviços oferecidos pelo sistema.

Atributos:

- servicoid: identificador;
- nome: nome do serviço;
- descricao: descrição;
- duracaoMin: duração em minutos;
- preco: preço.

Métodos:

- criar();
- atualizar();
- excluir();
- listarDisponibilidades().

4. Disponibilidade

A classe **Disponibilidade** representa os horários disponíveis para a realização de um serviço.

Atributos:

- disponibilidadeId: identificador;
- servicoId: serviço relacionado;
- data: data disponível;
- horarioInicio: início do horário;
- horarioFim: fim do horário;
- status: situação do horário.

Métodos:

- criar();
- atualizar();
- excluir();
- verificarDisponibilidade().

5. Notificação

A classe **Notificação** representa as mensagens enviadas ao cliente sobre seus agendamentos.

Atributos:

- notificacaoId: identificador;
- clienteId: cliente que receberá a notificação;
- tipo: tipo da notificação;
- mensagem: conteúdo;
- dataEnvio: data do envio;
- lida: indica se foi visualizada.

Métodos:

- criar(): cria uma notificação;
- marcarComoLida(): altera o status para lida;
- excluir(): remove a notificação.