VOLUME III — BIOCHIMIE & MICRONUTRITION

Précis de Micronutrition Neuronale & Régénération de la Myéline Cochléaire

Auteur : Dr Thierry Hertoghe & Société Internationale de Médecine Anti-Âge

Objet : Réparation de la gaine de myéline du nerf auditif (VIII), perméabilité de la strie vasculaire et neutralisation de l'excitotoxicité glutamatergique

Format : Traité Thérapeutique (24 pages de référence)

Sommaire Analytique des Chapitres

Chapitre I : La Gaine de Myéline du Nerf VIII et l'Effet « Câble Dénudé »	Page 3
Chapitre II : L'Impasse des Compléments Synthétiques en Gélules après 50 Ans	Page 7
Chapitre III : La Formulation Exacte de la Cuillère Matinale	Page 11
Chapitre IV : L'Excitotoxicité Alimentaire : Les 4 Poisons Cachés	Page 16
Chapitre V : Carte Pratique des Supermarchés Français (Carrefour, Leclerc, Biocoop)	Page 20
Chapitre VI : Bibliographie Scientifique Internationale	Page 23

Chapitre I : La Gaine de Myéline du Nerf VIII et l'Effet « Câble Dénudé »

Le nerf vestibulocochléaire (VIIIe paire crânienne) transporte chaque seconde des dizaines de milliers d'influx bioélectriques depuis les cellules ciliées de l'organe de Corti jusqu'au tronc cérébral. Chaque axone individuel est enveloppé par une gaine multilamellaire protectrice hautement spécialisée : **la gaine de myéline**, synthétisée par les cellules de Schwann périphériques et les oligodendrocytes centraux.

La myéline est constituée à 80% de lipides complexes (sphingomyéline, cérébrosides, phosphatidylcholine et cholestérol membranaire) et à 20% de protéines d'ancrage. Avec l'âge, l'oxydation radicalaire et le déficit microcirculatoire de l'artère auditive interne, cette gaine s'amincit, se fragmente et perd son étanchéité électrique. Exactement comme un fil de cuivre électrique dont l'isolant est ébréché, le courant fuit sous forme de micro-décharges parasites que le cerveau traduit par un sifflement continu ou un grésillement aigu.

> **Constat Biologique :** La régénération de la myéline ne dépend pas de médicaments chimiques, mais de la fourniture biodisponible des précurseurs lipidiques indispensables aux cellules de Schwann pour re-tisser les couches protectrices de l'axone.

Chapitre II : L'Impasse des Compléments Synthétiques en Gélules après 50 Ans

Des millions de patients consomment quotidiennement du ginkgo biloba ou des multivitamines en gélules sans le moindre résultat probant. Cette inefficacité n'est pas un mystère biologique. Après 50 ans, la muqueuse de l'estomac subit une atrophie physiologique graduelle : la sécrétion d'acide chlorhydrique chute de 35% à 50% et la production de facteur intrinsèque s'effondre.

Les capsules rigides et comprimés de synthèse traversent un tractus digestif hypochlorhydrique sans être dissociés convenablement. Ils sont éliminés dans les selles avant même d'avoir pu franchir la barrière intestinale pour rejoindre la microcirculation cochléaire. Pour régénérer le nerf, il est impératif d'utiliser une voie d'administration lipidique sous forme d'émulsion fluide absorbée par diffusion passive transmuqueuse dès la cavité buccale et le duodénum supérieur.

Chapitre III : La Formulation Exacte de la Cuillère Matinale

Chaque matin à jeun, avant toute prise alimentaire chaude ou caféinée, préparez la composition suivante :

Composant	Rôle Biochimique	Dosage Quotidien
Huile de Lin Vierge Première Pression à Froid	Fournit l'acide alpha-linolénique (ALA), précurseur indispensable des phospholipides membranaires de la myéline.	1 cuillère à café (5 ml)
Lécithine de Tournesol (ou Jaune d'Œuf Bio cru)	Source naturelle majeure de phosphatidylcholine pure, nutriment exclusif des cellules de Schwann.	1/2 cuillère à café (2,5 g)
Huile d'Olive Extra-Vierge Émulsifiante	Acide oléique protecteur antioxydant évitant la peroxydation lipidique des acides gras instables.	3 gouttes
Curcuma Naturel Biologique	Inhibe l'expression des cytokines pro-inflammatoires (TNF-alpha, IL-6) dans la strie vasculaire.	1 pincée fine (0,5 g)

Mode d'Emploi Essentiel : Mélangez délicatement les 4 éléments dans une cuillère à soupe. Gardez l'émulsion en bouche pendant 30 secondes en la faisant circuler sous la langue avant d'avaler. Le réseau veineux sublingual permet aux molécules lipidiques de passer directement dans le flux sanguin sans subir l'agression enzymatique gastrique.

Chapitre IV : L'Excitotoxicité Alimentaire : Les 4 Poisons Cachés

Le glutamate est le neurotransmetteur excitateur principal de la synapse auditive entre les cellules ciliées internes et le nerf auditif. Cependant, un excès de glutamate dans la fente synaptique ouvre excessivement les canaux ioniques calciques NMDA, provoquant un afflux toxique de calcium qui détruit les mitochondries et provoque une décharge neuronale permanente.

Les 4 substances alimentaires industrielles à proscrire formellement sont :

1. Le Glutamate Monosodique (E621 à E625) : omniprésent dans les bouillons cubes déshydratés, les sauces soja industrielles, les chips et les plats préparés surgelés.

2. L'Aspartame (E951) : édulcorant de synthèse qui se métabolise en acide aspartique, un acide aminé excito-toxique qui mime l'action du glutamate sur le cortex cérébral.

3. Le Sel Raffiné en Excès : perturbe le gradient hydro-électrolytique de l'endolymphe cochléaire (syndrome de pression de Ménière discret).

4. Les Sulfites des Vins Blancs & Alcools Forts : provoquent des spasmes de la microcirculation cochléaire terminale, expliquant les poussées brutales de sifflement le lendemain matin.

Chapitre V : Carte Pratique des Supermarchés Français

Tous les ingrédients de la Cuillère Matinale se trouvent dans les supermarchés ordinaires en France, Belgique et Suisse sans prescription médicale :

Chez Carrefour & Leclerc : Rayon « Huiles & Condiments » ou rayon bio. Choisissez l'huile de lin vierge impérativement conditionnée en bouteille en verre opaque ou foncé (la lumière détruit les oméga-3). Conservez-la systématiquement au réfrigérateur dès l'ouverture.

Chez Biocoop ou La Vie Claire : Rayon « Compléments alimentaires / Diététique ». Demandez de la *lécithine de tournesol en granulés ou liquide* (garantie sans OGM et sans solvants chimiques de synthèse).

Chez Auchan & Intermarché : Si la lécithine est indisponible, prenez une boîte de 6 œufs biologiques certifiés Bleu-Blanc-Cœur (enrichis naturellement en oméga-3) et utilisez un demi-jaune cru battu dans la cuillère.

Chapitre VI : Bibliographie Scientifique Internationale

1. **Hertoghe, T. (2014).** *Nutritional and hormonal therapies for sensory impairments and nervous degeneration.* International Journal of Anti-Aging Medicine, 8(2), 114-129.
2. **Martinez-Vega, R., et al. (2020).** *Dietary long-chain omega-3 fatty acids prevent hearing impairment and myelin degradation in auditory nerve fibers.* Antioxidants, 9(11), 1085.
3. **Pujol, R., & Puel, J.-L. (1999).** *Excitotoxicity, synaptic repair, and functional recovery in the mammalian cochlea: a review.* Annals of the New York Academy of Sciences, 884(1), 249-254.
4. **Suchanova, B., et al. (2018).** *Phosphatidylcholine and Schwann cell metabolism in auditory neuropathy.* Journal of Neurochemistry, 146(5), 589-601.