

Configuração Inicial de Projeto Web

<https://gemini.google.com/app/720b6924c3fb3f82>

Response: Vi pelo terminal que o ambiente foi configurado e o pacote do Supabase foi instalado com sucesso!

Agora vamos estruturar a conexão com o banco de dados e a interface principal para listar a cabeleireira e as 5 manicures.

1. Configurar o arquivo .env.local

Abra o arquivo .env.local que está aberto na sua aba e insira as chaves do seu projeto Supabase (você encontra esses dados nas configurações do seu projeto no painel do Supabase):

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=sua_url_do_supabase_aqui
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sua_chave_anon_aqui
```

2. Criar o Cliente do Supabase

Crie uma pasta chamada lib na raiz do projeto (no mesmo nível da pasta app) e dentro dela crie o arquivo supabase.ts:

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabaseUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL || ''
const supabaseAnonKey = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY || ''

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey)
```

3. Criar a Interface Inicial (app/page.tsx)

Substitua o código atual do arquivo app/page.tsx pelo código abaixo para carregar os profissionais cadastrados e permitir o agendamento:

```
'client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])
  const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
  const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
  const [servico, setServico] = useState('')
  const [dataHora, setDataHora] = useState('')
  const [mensagem, setMensagem] = useState('')

  useEffect(() => {
    async function carregarProfissionais() {
      const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
      if (error) {
        console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
      } else if (data) {
        setProfissionais(data)
      }
    }
    carregarProfissionais()
  }, [])

  const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    setMensagem('')

    const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
      {
        cliente_nome: clienteNome,
        profissional_id: profissionalId,
        servico,
        data_hora: dataHora,
      },
    ])

    if (error) {
      setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
      console.error(error)
    } else {
      setMensagem('Agendamento realizado com sucesso!')
      setClienteNome('')
    }
  }
```

```

    setProfissionalId('')
    setServico('')
    setDataHora('')
  }
}

return (
  <main className="min-h-screen bg-gray-50 py-10 px-4">
    <div className="max-w-md mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md overflow-hidden p-6">
      <h1 className="text-2xl font-bold text-center text-gray-800 mb-6">Salão de Beleza - Agendamentos</h1>

      {mensagem && (
        <div className={`p-3 mb-4 text-sm rounded ${mensagem.includes('sucesso') ? 'bg-green-100 text-green-700' :
          {mensagem}}
        </div>
      )}

      <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-4">
        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Seu Nome</label>
          <input
            type="text"
            required
            value={clienteNome}
            onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
            placeholder="Ex: Maria Silva"
          />
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Profissional (Cabeleireira ou Manicure)</label>
          <select
            required
            value={profissionalId}
            onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
          >
            <option value="">Selecione um profissional</option>
            {profissionais.map((p) => (
              <option key={p.id} value={p.id}>
                {p.nome} ({p.funcao})
              </option>
            ))}
          </select>
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Serviço</label>
          <input
            type="text"
            required
            value={servico}
            onChange={(e) => setServico(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
            placeholder="Ex: Corte de Cabelo / Manicure e Pedicure"
          />
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Data e Horário</label>
          <input
            type="datetime-local"
            required
            value={dataHora}
            onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
          />
        </div>

        <button
          type="submit"
          className="w-full bg-indigo-600 text-white py-2 px-4 rounded-md hover:bg-indigo-700 transition"
        >
          Confirmar Agendamento
        </button>
      </form>
    </div>
  </main>

```

```
)
}
```

Próximo Passo

Lembre-se de inserir os dados iniciais das profissionais (a cabeleireira e as 5 manicures) rodando um comando INSERT simples na tabela profissionais direto no editor SQL do Supabase.

Conseguiu salvar os arquivos no VS Code? Me avise quando quiser testar rodando `npm run dev` no terminal!

User prompt: qual proximo passo

Response: Perfeito! Vejo que você já preencheu o arquivo `.env.local` corretamente com as chaves do Supabase.

O próximo passo consiste em criar o arquivo de conexão e atualizar a página principal. Siga os passos abaixo:

1. Criar o arquivo de conexão (src/lib/supabase.ts)

- No seu explorador de arquivos à esquerda (dentro da pasta `salao-app`), clique com o botão direito, crie uma nova pasta chamada `lib`.
- Dentro da pasta `lib`, crie um arquivo chamado `supabase.ts` e cole o código abaixo:

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabaseUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL || ''
const supabaseAnonKey = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY || ''

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey)
```

2. Atualizar a Página Principal (app/page.tsx)

- Abra o arquivo `app/page.tsx` que já existe no projeto e substitua todo o conteúdo dele pelo código abaixo para renderizar o formulário de agendamento:

```
'use client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])
  const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
  const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
  const [servico, setServico] = useState('')
  const [dataHora, setDataHora] = useState('')
  const [mensagem, setMensagem] = useState('')

  useEffect(() => {
    async function carregarProfissionais() {
      const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
      if (error) {
        console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
      } else if (data) {
        setProfissionais(data)
      }
    }
    carregarProfissionais()
  }, [])

  const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    setMensagem('')

    const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
      {
        cliente_nome: clienteNome,
        profissional_id: profissionalId,
        servico,
        data_hora: dataHora,
      },
    ])

    if (error) {
```

```

    setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
    console.error(error)
  } else {
    setMensagem('Agendamento realizado com sucesso!')
    setClienteNome('')
    setProfissionalId('')
    setServico('')
    setDataHora('')
  }
}

return (
  <main className="min-h-screen bg-gray-50 py-10 px-4">
    <div className="max-w-md mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md overflow-hidden p-6">
      <h1 className="text-2xl font-bold text-center text-gray-800 mb-6">Salão de Beleza - Agendamentos</h1>

      {mensagem && (
        <div className={`p-3 mb-4 text-sm rounded ${mensagem.includes('sucesso') ? 'bg-green-100 text-green-700' :
          {mensagem}}
        </div>
      )}

      <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-4">
        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Seu Nome</label>
          <input
            type="text"
            required
            value={clienteNome}
            onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
            placeholder="Ex: Maria Silva"
          />
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Profissional (Cabeleireira ou Manicure)</label>
          <select
            required
            value={profissionalId}
            onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
          >
            <option value="">Selecione um profissional</option>
            {profissionais.map((p) => (
              <option key={p.id} value={p.id}>
                {p.nome} ({p.funcao})
              </option>
            ))}
          </select>
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Serviço</label>
          <input
            type="text"
            required
            value={servico}
            onChange={(e) => setServico(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
            placeholder="Ex: Corte de Cabelo / Manicure e Pedicure"
          />
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Data e Horário</label>
          <input
            type="datetime-local"
            required
            value={dataHora}
            onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
          />
        </div>

        <button
          type="submit"
          className="w-full bg-indigo-600 text-white py-2 px-4 rounded-md hover:bg-indigo-700 transition"
        >

```

```

        Confirmar Agendamento
      </button>
    </form>
  </div>
</main>
)
}

```

3. Testar o Projeto Localmente

- No terminal do VS Code, certifique-se de estar dentro da pasta do projeto (`cd salao-app`) e digite:

```
npm run dev
```

- Abra o navegador e acesse `http://localhost:3000`.

Me avise assim que concluir essa etapa para passarmos para o cadastro das profissionais no banco de dados e publicação no GitHub/Vercel!

User prompt: estou aqui desktop\projeto-salao

Response: Perfeito! Como você está na pasta `desktop\projeto-salao`, o próximo passo importante é entrar na pasta onde o Next.js foi criado (`salao-app`) para que os comandos funcionem corretamente.

Siga estes passos exatos no seu VS Code:

1. Entrar na pasta do projeto no terminal

No terminal do VS Code, digite o comando abaixo e aperte **Enter**:

```
cd salao-app
```

2. Criar a pasta lib e o arquivo supabase.ts

Como o seu projeto foi criado na estrutura padrão (sem a pasta `src`), a pasta `lib` deve ficar diretamente dentro de `salao-app` (no mesmo nível da pasta `app`):

- Clique com o botão direito em cima da pasta `salao-app` no menu lateral esquerdo.
- Selecione **New Folder** e nomeie como `lib`.
- Dentro da pasta `lib`, crie um arquivo chamado `supabase.ts` e cole o seguinte código:

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabaseUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL || ''
const supabaseAnonKey = process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY || ''

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey)
```

3. Configurar a Página Principal (app/page.tsx)

Abra o arquivo `app/page.tsx` que já está criado na pasta `app` e substitua todo o conteúdo dele por este código do formulário de agendamento:

```
'use client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])
  const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
  const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
  const [servico, setServico] = useState('')
  const [dataHora, setDataHora] = useState('')
  const [mensagem, setMensagem] = useState('')

  useEffect(() => {
    async function carregarProfissionais() {
      const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
      if (error) {
        console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
      } else if (data) {
        setProfissionais(data)
      }
    }
  })
}
```

```

    }
    carregarProfissionais()
  }, [])

const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault()
  setMensagem('')

  const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
    {
      cliente_nome: clienteNome,
      profissional_id: profissionalId,
      servico,
      data_hora: dataHora,
    },
  ])

  if (error) {
    setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
    console.error(error)
  } else {
    setMensagem('Agendamento realizado com sucesso!')
    setClienteNome('')
    setProfissionalId('')
    setServico('')
    setDataHora('')
  }
}

return (
  <main className="min-h-screen bg-gray-50 py-10 px-4">
    <div className="max-w-md mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md overflow-hidden p-6">
      <h1 className="text-2xl font-bold text-center text-gray-800 mb-6">Salão de Beleza - Agendamentos</h1>

      {mensagem && (
        <div className={`p-3 mb-4 text-sm rounded ${mensagem.includes('sucesso') ? 'bg-green-100 text-green-700' : ''}`}>
          {mensagem}
        </div>
      )}

      <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-4">
        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Seu Nome</label>
          <input
            type="text"
            required
            value={clienteNome}
            onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
            placeholder="Ex: Maria Silva"
          />
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Profissional (Cabeleireira ou Manicure)</label>
          <select
            required
            value={profissionalId}
            onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
          >
            <option value="">Selecione um profissional</option>
            {profissionais.map((p) => (
              <option key={p.id} value={p.id}>
                {p.nome} ({p.funcao})
              </option>
            ))}
          </select>
        </div>

        <div>
          <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Serviço</label>
          <input
            type="text"
            required
            value={servico}
            onChange={(e) => setServico(e.target.value)}
            className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 focus:outline-none"
            placeholder="Ex: Corte de Cabelo / Manicure e Pedicure"
          />
        </div>
      </form>
    </div>
  </main>
)

```

```

    />
  </div>

  <div>
    <label className="block text-sm font-medium text-gray-700">Data e Horário</label>
    <input
      type="datetime-local"
      required
      value={dataHora}
      onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
      className="mt-1 block w-full rounded-md border-gray-300 shadow-sm p-2 border focus:ring-indigo-500 foc
    />
  </div>

  <button
    type="submit"
    className="w-full bg-indigo-600 text-white py-2 px-4 rounded-md hover:bg-indigo-700 transition"
  >
    Confirmar Agendamento
  </button>
</form>
</div>
</main>
)
}

```

4. Iniciar o Servidor Local

Agora, com o terminal apontando para a pasta `salao-app`, rode o comando de inicialização:

```
npm run dev
```

Abra o navegador em `http://localhost:3000` para ver o site funcionando!

Me avise quando tiver rodado para cadastramos as profissionais no Supabase.

Response: O erro aconteceu porque o pacote do Supabase foi instalado na pasta raiz anterior e não dentro da pasta do projeto (`salao-app`). Por isso o Next.js não está encontrando a biblioteca (`Module not found`).

Para resolver isso rapidinho, siga estes dois passos no terminal:

1. Instale o pacote dentro da pasta correta executando:

```
npm install @supabase/supabase-js
```

2. Reinicie o servidor de desenvolvimento:

- Pressione **Ctrl + C** no terminal para parar o servidor atual.
- Digite novamente:

```
npm run dev
```

Depois disso, atualize a página no navegador (`http://localhost:3000`) e o formulário já deve aparecer perfeitamente! Me avise se deu tudo certo.

User prompt: quero algo assim com page.js um site no estilo proficional com fotos e conteudos que vou adicionar durante o processo de criação dele

Response: Com certeza! Vamos elevar o nível do visual do seu projeto para ficar com esse aspecto moderno, elegante e altamente profissional igual ao modelo da foto, mantendo a integração com o Supabase para os agendamentos.

Substitua todo o conteúdo do seu arquivo `app/page.tsx` pelo código abaixo. Ele já inclui um cabeçalho elegante, seção de destaque (Hero), galeria de fotos simulada (onde você pode trocar as imagens facilmente depois), catálogo de serviços e o formulário de agendamento funcional integrado:

```

'use client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])

```

```

const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
const [servico, setServico] = useState('')
const [dataHora, setDataHora] = useState('')
const [mensagem, setMensagem] = useState('')

useEffect(() => {
  async function carregarProfissionais() {
    const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
    if (error) {
      console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
    } else if (data) {
      setProfissionais(data)
    }
  }
  carregarProfissionais()
}, [])

const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault()
  setMensagem('')

  const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
    {
      cliente_nome: clienteNome,
      profissional_id: profissionalId,
      servico,
      data_hora: dataHora,
    },
  ])

  if (error) {
    setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
    console.error(error)
  } else {
    setMensagem('Agendamento realizado com sucesso! Entraremos em contato.')
    setClienteNome('')
    setProfissionalId('')
    setServico('')
    setDataHora('')
  }
}

return (
  <div className="min-h-screen bg-pink-50/30 text-gray-800 font-sans">
    <div /* CABEÇALHO */>
      <header className="sticky top-0 z-50 bg-white/80 backdrop-blur-md border-b border-pink-100 shadow-sm">
        <div className="max-w-6xl mx-auto px-4 h-20 flex items-center justify-between">
          <div className="flex items-center gap-3">
            <div className="w-10 h-10 rounded-full bg-pink-600 flex items-center text-white justify-center font-bold">S</div>
            <div>
              <span className="block font-bold text-lg tracking-wide text-gray-900">Salão de Beleza</span>
              <span className="block text-xs text-pink-600 uppercase tracking-widest font-semibold">Cabeleireira & M</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <nav className="hidden md:flex items-center gap-8 text-sm font-medium text-gray-600">
          <a href="#inicio" className="hover:text-pink-600 transition">Início</a>
          <a href="#servicos" className="hover:text-pink-600 transition">Serviços</a>
          <a href="#galeria" className="hover:text-pink-600 transition">Galeria</a>
          <a href="#equipe" className="hover:text-pink-600 transition">Equipe</a>
        </nav>
        <div className="flex items-center gap-3">
          <a href="#agendamento" className="bg-pink-600 text-white px-5 py-2.5 rounded-full font-medium text-sm shadow-md hover:bg-pink-700">
            Agendar Horário
          </a>
        </div>
      </header>
      <div /* HERO SECTION (DESTAQUE) */>
        <section id="inicio" className="max-w-6xl mx-auto px-4 py-20 text-center">
          <div className="inline-block bg-pink-100 text-pink-700 text-xs font-semibold uppercase tracking-wider px-4 p-2">

```



```

    ✨ Referência em Estética e Cuidado Capilar
  </div>
  <h1 className="text-4xl md:text-6xl font-extrabold text-gray-900 tracking-tight leading-tight mb-6">
    Realce sua beleza natural com <span className="text-pink-600">cuidados delicados</span>, técnica e elegância
  </h1>
  <p className="max-w-2xl mx-auto text-lg text-gray-600 mb-10">
    Atendimento especializado com nossa cabeleireira principal e uma equipe completa de 5 manicures prontas para
  </p>
  <div className="flex flex-col sm:flex-row justify-center gap-4">
    <a href="#agendamento" className="bg-pink-600 text-white font-medium px-8 py-3.5 rounded-full shadow-lg hover:shadow-md transition">
      Reservar Meu Horário
    </a>
    <a href="#servicos" className="bg-white border border-gray-300 text-gray-700 font-medium px-8 py-3.5 rounded-full shadow-sm hover:shadow-md transition">
      Ver Nossos Serviços
    </a>
  </div>
</section>

{ /* SEÇÃO DE SERVIÇOS / PROCEDIMENTOS */ }
<section id="servicos" className="max-w-6xl mx-auto px-4 py-16">
  <div className="text-center mb-12">
    <span className="text-pink-600 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Catálogo de Serviços</span>
    <h2 className="text-3xl font-bold text-gray-900 mt-2">Nossos Procedimentos</h2>
  </div>

  <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
    <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-pink-50 hover:shadow-md transition">
      <div className="w-12 h-12 bg-pink-50 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-600 text-xl font-bold">C</div>
      <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-2">Cabelo & Tratamentos</h3>
      <p className="text-gray-600 text-sm">Cortes modernos, coloração, mechas, hidratações profundas e escovas
    </div>
    <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-pink-50 hover:shadow-md transition">
      <div className="w-12 h-12 bg-pink-50 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-600 text-xl font-bold">M</div>
      <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-2">Manicure e Pedicure</h3>
      <p className="text-gray-600 text-sm">Esmaltação tradicional, cutilagem perfeita, blindagem e nail art expresso
    </div>
    <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-pink-50 hover:shadow-md transition">
      <div className="w-12 h-12 bg-pink-50 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-600 text-xl font-bold">P</div>
      <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-2">Pés e Mãos Spa</h3>
      <p className="text-gray-600 text-sm">Cuidados especiais de esfoliação e hidratação profunda para relaxamento
    </div>
  </div>
</section>

{ /* SEÇÃO DE GALERIA (Fotos fáceis de substituir) */ }
<section id="galeria" className="bg-white py-16 border-pink-100">
  <div className="max-w-6xl mx-auto px-4">
    <div className="text-center mb-12">
      <span className="text-pink-600 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Nosso Espaço e Trabalhos</span>
      <h2 className="text-3xl font-bold text-gray-900 mt-2">Galeria de Fotos</h2>
    </div>
    <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4">
      <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium text-sm">1</div>
      <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium text-sm">2</div>
      <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium text-sm">3</div>
      <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium text-sm">4</div>
    </div>
  </div>
</section>

{ /* FORMULÁRIO DE AGENDAMENTO (Conectado ao Supabase) */ }
<section id="agendamento" className="max-w-6xl mx-auto px-4 py-20">
  <div className="bg-white rounded-3xl shadow-xl p-8 border border-pink-100">
    <div className="text-center mb-8">
      <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900">Faça o seu Agendamento</h2>
      <p className="text-sm text-gray-500 mt-1">Escolha o serviço e a profissional desejada.</p>
    </div>

    {mensagem && (
      <div className={`p-4 mb-6 text-sm rounded-xl text-center font-medium ${mensagem.includes('sucesso')} ? 'bg-green-50' : 'bg-white'}`>
        {mensagem}
      </div>
    )}

    <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-5">
      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Seu Nome Completo</label>
        <input type="text">

```

```

        required
        value={clienteNome}
        onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
        className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-pink-5
        placeholder="Ex: Ana Paula"
      />
    </div>

    <div>
      <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Profissional (Cabeleireira ou Manicure
      <select
        required
        value={profissionalId}
        onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
        className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm bg-white focus:ring-2 focus:ri
      >
        <option value="">Selecione a profissional</option>
        {profissionais.map((p) => (
          <option key={p.id} value={p.id}>
            {p.nome} – {p.funcao}
          </option>
        ))}
      </select>
    </div>

    <div>
      <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Serviço Desejado</label>
      <input
        type="text"
        required
        value={servico}
        onChange={(e) => setServico(e.target.value)}
        className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-pink-5
        placeholder="Ex: Corte e Escova / Manicure Completa"
      />
    </div>

    <div>
      <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Data e Horário</label>
      <input
        type="datetime-local"
        required
        value={dataHora}
        onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
        className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-pink-5
      />
    </div>

    <button
      type="submit"
      className="w-full bg-pink-600 text-white font-medium py-3.5 rounded-xl shadow-lg hover:bg-pink-700 tra
    >
      Confirmar Agendamento
    </button>
  </form>
</div>
</section>

  { /* RODAPÉ */ }
  <footer className="bg-gray-900 text-gray-400 py-10 text-center text-sm border-t border-gray-800">
    <p>© 2026 Salão de Beleza. Todos os direitos reservados.</p>
  </footer>
</div>
)
}

```

Próximos Passos

1. Salve o arquivo `app/page.tsx`.
2. Certifique-se de que os dados das profissionais (cabeleireira e as 5 manicures) estão cadastrados na tabela `profissionais` no painel do Supabase para que apareçam na lista de seleção.
3. No terminal, rode `npm run dev` e acesse `http://localhost:3000` para ver o visual profissional idêntico ao estilo que você gostou!

User prompt: o nome do salão e "L'EQUIPE" vamos adicionar o e colocar a logo que ja esta pronta na minha area de trabalho

Response: Excelente escolha de nome! **"L'EQUIPE"** traz um toque muito elegante e profissional para o salão, combinando perfeitamente com a cabeleireira e as 5 manicures.

Para adicionarmos a sua logo que está na área de trabalho e atualizar o nome no site, siga estes dois passos simples:

Passo 1: Colocar a logo na pasta do projeto

1. Vá até a sua Área de Trabalho, localize o arquivo da sua logo (ex: logo.png ou logo.jpg).
2. Copie esse arquivo.
3. Cole o arquivo da logo dentro da pasta **public** do seu projeto no VS Code (desktop > projeto-salao > salao-app > public). *Dica: Se a sua logo se chamar algo diferente, renomeie-a para Logo.png (ou ajuste a extensão para .jpg se for o caso).*

Passo 2: Atualizar o código de app/page.tsx

Substitua todo o conteúdo do arquivo **app/page.tsx** pelo código abaixo. Ele já está configurado com o nome **L'EQUIPE** e com a tag pronta para carregar a sua logo direto da pasta **public**:

```
'use client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@/lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])
  const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
  const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
  const [servico, setServico] = useState('')
  const [dataHora, setDataHora] = useState('')
  const [mensagem, setMensagem] = useState('')

  useEffect(() => {
    async function carregarProfissionais() {
      const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
      if (error) {
        console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
      } else if (data) {
        setProfissionais(data)
      }
    }
    carregarProfissionais()
  }, [])

  const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    setMensagem('')

    const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
      {
        cliente_nome: clienteNome,
        profissional_id: profissionalId,
        servico,
        data_hora: dataHora,
      },
    ])

    if (error) {
      setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
      console.error(error)
    } else {
      setMensagem('Agendamento realizado com sucesso! Entraremos em contato.')
      setClienteNome('')
      setProfissionalId('')
      setServico('')
      setDataHora('')
    }
  }

  return (
    <div className="min-h-screen bg-pink-50/30 text-gray-800 font-sans">
      </* CABEÇALHO */>
      <header className="sticky top-0 z-50 bg-white/80 backdrop-blur-md border-b border-pink-100 shadow-sm">
        <div className="max-w-6xl mx-auto px-4 h-20 flex items-center justify-between">
          <div className="flex items-center gap-3">
```

```

    { /* Logo carregada da pasta public */ }
    
    <div>
      <span className="block font-bold text-lg tracking-wide text-gray-900">L'EQUIPE</span>
      <span className="block text-xs text-pink-600 uppercase tracking-widest font-semibold">Salão de Beleza<
    </div>
  </div>

  <nav className="hidden md:flex items-center gap-8 text-sm font-medium text-gray-600">
    <a href="#inicio" className="hover:text-pink-600 transition">Início</a>
    <a href="#servicos" className="hover:text-pink-600 transition">Serviços</a>
    <a href="#galeria" className="hover:text-pink-600 transition">Galeria</a>
    <a href="#equipe" className="hover:text-pink-600 transition">Equipe</a>
  </nav>

  <div className="flex items-center gap-3">
    <a
      href="#agendamento"
      className="bg-pink-600 text-white px-5 py-2.5 rounded-full font-medium text-sm shadow-md hover:bg-pink
    >
      Agendar Horário
    </a>
  </div>
</div>
</header>

{ /* HERO SECTION (DESTAQUE) */ }
<section id="inicio" className="max-w-5xl mx-auto px-4 py-20 text-center">
  <div className="inline-block bg-pink-100 text-pink-700 text-xs font-semibold uppercase tracking-wider px-4 p
    ✨ Referência em Estética e Cuidado Capilar
  </div>
  <h1 className="text-4xl md:text-6xl font-extrabold text-gray-900 tracking-tight leading-tight mb-6">
    Realce sua beleza natural com <span className="text-pink-600">cuidados delicados</span>, técnica e elegânc
  </h1>
  <p className="max-w-2xl mx-auto text-lg text-gray-600 mb-10">
    Atendimento especializado com nossa cabeleireira principal e uma equipe completa de 5 manicures prontas pa
  </p>
  <div className="flex flex-col sm:flex-row justify-center gap-4">
    <a href="#agendamento" className="bg-pink-600 text-white font-medium px-8 py-3.5 rounded-full shadow-lg ho
      Reservar Meu Horário
    </a>
    <a href="#servicos" className="bg-white border border-gray-300 text-gray-700 font-medium px-8 py-3.5 round
      Ver Nossos Serviços
    </a>
  </div>
</section>

{ /* SEÇÃO DE SERVIÇOS / PROCEDIMENTOS */ }
<section id="servicos" className="max-w-6xl mx-auto px-4 py-16">
  <div className="text-center mb-12">
    <span className="text-pink-600 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Catálogo de Serviços</span>
    <h2 className="text-3xl font-bold text-gray-900 mt-2">Nossos Procedimentos</h2>
  </div>

  <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
    <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-pink-50 hover:shadow-md transition">
      <div className="w-12 h-12 bg-pink-50 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-600 text-xl f
        <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-2">Cabelo & Tratamentos</h3>
        <p className="text-gray-600 text-sm">Cortes modernos, coloração, mechas, hidratações profundas e escovas
      </div>
    <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-pink-50 hover:shadow-md transition">
      <div className="w-12 h-12 bg-pink-50 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-600 text-xl f
        <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-2">Manicure e Pedicure</h3>
        <p className="text-gray-600 text-sm">Esmaltação tradicional, cutilagem perfeita, blindagem e nail art ex
      </div>
    <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-pink-50 hover:shadow-md transition">
      <div className="w-12 h-12 bg-pink-50 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-600 text-xl f
        <h3 className="text-xl font-bold text-gray-900 mb-2">Pés e Mãos Spa</h3>
        <p className="text-gray-600 text-sm">Cuidados especiais de esfoliação e hidratação profunda para relaxam
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

{ /* SEÇÃO DE GALERIA */ }
<section id="galeria" className="bg-white py-16 border-y border-pink-100">

```

```

<div className="max-w-6xl mx-auto px-4">
  <div className="text-center mb-12">
    <span className="text-pink-600 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Nosso Espaço e Trabalhos</span>
    <h2 className="text-3xl font-bold text-gray-900 mt-2">Galeria de Fotos</h2>
  </div>
  <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4">
    <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium">
      <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium">
        <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium">
          <div className="h-48 bg-pink-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-pink-400 font-medium">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

{/* FORMULÁRIO DE AGENDAMENTO (Conectado ao Supabase) */}
<section id="agendamento" className="max-w-xl mx-auto px-4 py-20">
  <div className="bg-white rounded-3xl shadow-xl p-8 border border-pink-100">
    <div className="text-center mb-8">
      <h2 className="text-2xl font-bold text-gray-900">Faça o seu Agendamento</h2>
      <p className="text-sm text-gray-500 mt-1">Escolha o serviço e a profissional desejada na L'EQUIPE.</p>
    </div>

    {mensagem && (
      <div className={`p-4 mb-6 text-sm rounded-xl text-center font-medium ${mensagem.includes('sucesso')} ? 'b' : 'normal'}`>
        {mensagem}
      </div>
    )}

    <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-5">
      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Seu Nome Completo</label>
        <input
          type="text"
          required
          value={clienteNome}
          onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
          className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-pink-500"
          placeholder="Ex: Ana Paula"
        />
      </div>

      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Profissional (Cabeleireira ou Manicure)</label>
        <select
          required
          value={profissionalId}
          onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
          className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm bg-white focus:ring-2 focus:ring-pink-500"
        >
          <option value="">Selecione a profissional</option>
          {profissionais.map((p) => (
            <option key={p.id} value={p.id}>
              {p.nome} – {p.funcao}
            </option>
          ))}
        </select>
      </div>

      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Serviço Desejado</label>
        <input
          type="text"
          required
          value={servico}
          onChange={(e) => setServico(e.target.value)}
          className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-pink-500"
          placeholder="Ex: Corte e Escova / Manicure Completa"
        />
      </div>

      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Data e Horário</label>
        <input
          type="datetime-local"
          required
          value={dataHora}
          onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
          className="w-full rounded-xl border border-gray-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-pink-500"
        />
      </div>
    </form>
  </div>

```

```

    </div>

    <button
      type="submit"
      className="w-full bg-pink-600 text-white font-medium py-3.5 rounded-xl shadow-lg hover:bg-pink-700 tra
    >
      Confirmar Agendamento
    </button>
  </form>
</div>
</section>

  { /* RODAPÉ */ }
  <footer className="bg-gray-900 text-gray-400 py-10 text-center text-sm border-t border-gray-800">
    <p>© 2026 L'EQUIPE. Todos os direitos reservados.</p>
  </footer>
</div>
)
}

```

Salve o arquivo e confira no navegador (<http://localhost:3000>). A sua logo aparecerá no topo, ao lado do nome **L'EQUIPE!** Me avise como ficou para preencheremos as fotos reais da galeria a seguir.

User prompt: nao gostei das cores que o site esta , vamos acompanhar as cores da logo que a cliente mandou

Response: Com certeza! Olhando a logo que você mandou, o estilo mudou para algo muito mais sofisticado, elegante e minimalista, baseado em **preto, branco e tons de cinza/prata**. O rosa não combinava com essa identidade visual refinada.

Atualizei todo o código do site para seguir essa paleta de cores luxuosa e moderna da logo.

Substitua todo o conteúdo do seu arquivo `app/page.tsx` pelo código abaixo:

```

'use client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@/lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])
  const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
  const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
  const [servico, setServico] = useState('')
  const [dataHora, setDataHora] = useState('')
  const [mensagem, setMensagem] = useState('')

  useEffect(() => {
    async function carregarProfissionais() {
      const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
      if (error) {
        console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
      } else if (data) {
        setProfissionais(data)
      }
    }
    carregarProfissionais()
  }, [])

  const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    setMensagem('')

    const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
      {
        cliente_nome: clienteNome,
        profissional_id: profissionalId,
        servico,
        data_hora: dataHora,
      },
    ])

    if (error) {
      setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
      console.error(error)
    }
  }

```

```

    } else {
      setMensagem('Agendamento realizado com sucesso! Entraremos em contato.')
      setClienteNome('')
      setProfissionalId('')
      setServico('')
      setDataHora('')
    }
  }
}

return (
  <div className="min-h-screen bg-zinc-50 text-zinc-900 font-sans">
    { /* CABEÇALHO */ }
    <header className="sticky top-0 z-50 bg-white/90 backdrop-blur-md border-b border-zinc-200 shadow-sm">
      <div className="max-w-6xl mx-auto px-4 h-20 flex items-center justify-between">
        <div className="flex items-center gap-3">
          
          <div>
            <span className="block font-bold text-lg tracking-widest text-black">L'EQUIPE</span>
            <span className="block text-xs text-zinc-500 uppercase tracking-widest font-semibold">Salão de Beleza</span>
          </div>
        </div>

        <nav className="hidden md:flex items-center gap-8 text-sm font-medium text-zinc-600">
          <a href="#inicio" className="hover:text-black transition">Início</a>
          <a href="#servicos" className="hover:text-black transition">Serviços</a>
          <a href="#galeria" className="hover:text-black transition">Galeria</a>
          <a href="#agendamento" className="hover:text-black transition">Agendamento</a>
        </nav>

        <div>
          <a
            href="#agendamento"
            className="bg-black text-white px-5 py-2.5 rounded-full font-medium text-sm shadow-sm hover:bg-zinc-800"
          >
            Agendar Horário
          </a>
        </div>
      </div>
    </header>

    { /* HERO SECTION (DESTAQUE) */ }
    <section id="inicio" className="max-w-5xl mx-auto px-4 py-24 text-center">
      <div className="inline-block bg-zinc-200 text-zinc-800 text-xs font-semibold uppercase tracking-widest px-4">
        ✨ Excelência e Sofisticação em Cada Detalhe
      </div>
      <h1 className="text-4xl md:text-6xl font-extrabold text-black tracking-tight leading-tight mb-6">
        Realce sua elegância natural com <span className="text-zinc-600">estilo</span> e precisão.
      </h1>
      <p className="max-w-2xl mx-auto text-lg text-zinc-600 mb-10">
        Atendimento exclusivo com nossa cabeleireira principal e uma equipe completa de 5 manicures dedicadas a va
      </p>
      <div className="flex flex-col sm:flex-row justify-center gap-4">
        <a href="#agendamento" className="bg-black text-white font-medium px-8 py-3.5 rounded-full shadow-md hover:bg-zinc-800">
          Reservar Meu Horário
        </a>
        <a href="#servicos" className="bg-white border border-zinc-300 text-zinc-800 font-medium px-8 py-3.5 rounded-full shadow-sm hover:bg-zinc-50">
          Ver Nossos Serviços
        </a>
      </div>
    </section>

    { /* SEÇÃO DE SERVIÇOS */ }
    <section id="servicos" className="max-w-6xl mx-auto px-4 py-16">
      <div className="text-center mb-12">
        <span className="text-zinc-500 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Catálogo de Serviços</span>
        <h2 className="text-3xl font-extrabold text-black mt-2">Nossos Procedimentos</h2>
      </div>

      <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
        <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-zinc-200 hover:shadow-md transition">
          <div className="w-12 h-12 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-black text-xl font-bold">C</div>
          <h3 className="text-xl font-bold text-black mb-2">Cabelo & Tratamentos</h3>
          <p className="text-zinc-600 text-sm">Cortes modernos, coloração, mechas, hidratações profundas e escovas</p>
        </div>
        <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-zinc-200 hover:shadow-md transition">
          <div className="w-12 h-12 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-black text-xl font-bold">U</div>
          <h3 className="text-xl font-bold text-black mb-2">Unhas</h3>
          <p className="text-zinc-600 text-sm">Manicure francesa, gel, pedicure, tratamentos para cutículas e unhas fracas</p>
        </div>
        <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-zinc-200 hover:shadow-md transition">
          <div className="w-12 h-12 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-black text-xl font-bold">P</div>
          <h3 className="text-xl font-bold text-black mb-2">Pele</h3>
          <p className="text-zinc-600 text-sm">Tratamentos faciais, limpeza profunda, hidratação, produtos personalizados</p>
        </div>
      </div>
    </section>
  </div>
)

```

```

    <div className="w-12 h-12 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-black text-xl fon
    <h3 className="text-xl font-bold text-black mb-2">Manicure e Pedicure</h3>
    <p className="text-zinc-600 text-sm">Esmaltação tradicional, cutilagem perfeita, blindagem e nail art ex
    </div>
    <div className="bg-white p-8 rounded-2xl shadow-sm border border-zinc-200 hover:shadow-md transition">
      <div className="w-12 h-12 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-black text-xl fon
      <h3 className="text-xl font-bold text-black mb-2">Pés e Mãos Spa</h3>
      <p className="text-zinc-600 text-sm">Cuidados especiais de esfoliação e hidratação profunda para relaxam
    </div>
  </div>
</section>

{/* SEÇÃO DE GALERIA */}
<section id="galeria" className="bg-white py-16 border-y border-zinc-200">
  <div className="max-w-6xl mx-auto px-4">
    <div className="text-center mb-12">
      <span className="text-zinc-500 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Nosso Espaço e Trabalhos</sp
      <h2 className="text-3xl font-extrabold text-black mt-2">Galeria de Fotos</h2>
    </div>
    <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4">
      <div className="h-48 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-zinc-400 font-medium t
      <div className="h-48 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-zinc-400 font-medium t
      <div className="h-48 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-zinc-400 font-medium t
      <div className="h-48 bg-zinc-100 rounded-xl flex items-center justify-center text-zinc-400 font-medium t
    </div>
  </div>
</section>

{/* FORMULÁRIO DE AGENDAMENTO (Conectado ao Supabase) */}
<section id="agendamento" className="max-w-xl mx-auto px-4 py-20">
  <div className="bg-white rounded-3xl shadow-xl p-8 border border-zinc-200">
    <div className="text-center mb-8">
      <h2 className="text-2xl font-bold text-black">Faça o seu Agendamento</h2>
      <p className="text-sm text-zinc-500 mt-1">Escolha o serviço e a profissional desejada na L'EQUIPE.</p>
    </div>

    {mensagem && (
      <div className={`p-4 mb-6 text-sm rounded-xl text-center font-medium ${mensagem.includes('sucesso')} ? 'b
        {mensagem}
      </div>
    )}

    <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-5">
      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-zinc-700 mb-1">Seu Nome Completo</label>
        <input
          type="text"
          required
          value={clienteNome}
          onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
          className="w-full rounded-xl border border-zinc-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-black
          placeholder="Ex: Ana Paula"
        />
      </div>

      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-zinc-700 mb-1">Profissional (Cabeleireira ou Manicure
        <select
          required
          value={profissionalId}
          onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
          className="w-full rounded-xl border border-zinc-300 px-4 py-3 text-sm bg-white focus:ring-2 focus:ri
        >
          <option value="">Selecione a profissional</option>
          {profissionais.map((p) => (
            <option key={p.id} value={p.id}>
              {p.nome} – {p.funcao}
            </option>
          ))}
        </select>
      </div>

      <div>
        <label className="block text-sm font-medium text-zinc-700 mb-1">Serviço Desejado</label>
        <input
          type="text"
          required
          value={servico}
          onChange={(e) => setServico(e.target.value)}

```



```

        className="w-full rounded-xl border border-zinc-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-black
        placeholder="Ex: Corte e Escova / Manicure Completa"
      />
    </div>

    <div>
      <label className="block text-sm font-medium text-zinc-700 mb-1">Data e Horário</label>
      <input
        type="datetime-local"
        required
        value={dataHora}
        onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
        className="w-full rounded-xl border border-zinc-300 px-4 py-3 text-sm focus:ring-2 focus:ring-black
      />
    </div>

    <button
      type="submit"
      className="w-full bg-black text-white font-medium py-3.5 rounded-xl shadow-md hover:bg-zinc-800 transi
    >
      Confirmar Agendamento
    </button>
  </form>
</div>
</section>

  { /* RODAPÉ */ }
  <footer className="bg-black text-zinc-400 py-10 text-center text-sm border-t border-zinc-800">
    <p>© 2026 L'EQUIPE. Todos os direitos reservados.</p>
  </footer>
</div>
)
}

```

Salve o arquivo e veja como o visual mudou completamente para um estilo sofisticado de salão de alto padrão! Me avise qual conteúdo ou foto você gostaria de colocar a seguir.

User prompt: quero um design desse modelo com botao para whatsapp instagram uma bela foto tbm barra de navegação quero algo diferente chamativo e que apareça a logo a marca que a cliente pediu

Response: Inspirado no modelo de alto padrão que você mandou na foto (com aquela foto de fundo marcante, atmosfera sofisticada, barra de navegação elegante e botões de acesso rápido), redesenhei totalmente o site da **L'EQUIPE**.

Agora o projeto conta com um **Hero Section imersivo com imagem de fundo de luxo**, sobreposição escurecida para destacar a marca, **ícones/botões de WhatsApp e Instagram**, barra de navegação fixa com efeito de vidro (*backdrop-blur*) e a **sua logo** em destaque absoluto.

Substitua todo o conteúdo do seu arquivo `app/page.tsx` por este código:

```

'use client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@/lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])
  const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
  const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
  const [servico, setServico] = useState('')
  const [dataHora, setDataHora] = useState('')
  const [mensagem, setMensagem] = useState('')

  useEffect(() => {
    async function carregarProfissionais() {
      const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
      if (error) {
        console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
      } else if (data) {
        setProfissionais(data)
      }
    }
    carregarProfissionais()
  }, [])

```

```

const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
  e.preventDefault()
  setMensagem('')

  const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
    {
      cliente_nome: clienteNome,
      profissional_id: profissionalId,
      servico,
      data_hora: dataHora,
    },
  ])

  if (error) {
    setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
    console.error(error)
  } else {
    setMensagem('Agendamento realizado com sucesso! Entraremos em contato.')
    setClienteNome('')
    setProfissionalId('')
    setServico('')
    setDataHora('')
  }
}

return (
  <div className="min-h-screen bg-black text-zinc-100 font-sans selection:bg-zinc-700 selection:text-white">

    {/* BARRA DE NAVEGAÇÃO SUPERIOR */}
    <header className="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 bg-black/80 backdrop-blur-md border-b border-zinc-800">
      <div className="max-w-7xl mx-auto px-6 h-20 flex items-center justify-between">

        {/* Logo e Marca */}
        <div className="flex items-center gap-3">
          
          <span className="font-serif tracking-widest text-lg font-bold text-white uppercase">L'EQUIPE</span>
        </div>

        {/* Menu de Navegação */}
        <nav className="hidden md:flex items-center gap-8 text-xs font-medium tracking-widest uppercase text-zinc-100">
          <a href="#inicio" className="hover:text-white transition">Início</a>
          <a href="#servicos" className="hover:text-white transition">Serviços</a>
          <a href="#galeria" className="hover:text-white transition">Galeria</a>
          <a href="#agendamento" className="hover:text-white transition">Agende Agora</a>
        </nav>

        {/* Botões Rápidos (WhatsApp & Instagram) */}
        <div className="flex items-center gap-3">
          <a
            href="https://instagram.com"
            target="_blank"
            rel="noopener noreferrer"
            className="p-2.5 rounded-full bg-zinc-900 border border-zinc-700 hover:bg-zinc-800 text-zinc-300 hover:title="Instagram"
          >
            <svg className="w-4 h-4 fill-current" viewBox="0 0 24 24"><path d="M12 2.163c3.204 0 3.584.012 4.85.07
          </a>
          <a
            href="https://whatsapp.com"
            target="_blank"
            rel="noopener noreferrer"
            className="bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500 text-white px-4 py-2 rounded-full text-xs font-semibold"
          >
            <span>WhatsApp</span>
          </a>
        </div>

      </div>
    </header>

    {/* HERO SECTION COM IMAGEM DE FUNDO ESTILO LUXURY */}
    <section id="inicio" className="relative h-screen flex items-center justify-center text-center px-4 overflow-h
      <div className="absolute inset-0 z-0">
        
<div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-black via-black/40 to-black/60"></div>
</div>

{/* Conteúdo do Hero */}
<div className="relative z-10 max-w-4xl mx-auto mt-12">

  <div className="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-1.5 rounded-full bg-white/10 backdrop-blur-md borde
    ✨ Cabeleireira & Equipe de 5 Manicures Exclusivas
  </div>

  <h1 className="text-4xl md:text-7xl font-serif font-bold text-white tracking-tight leading-tight mb-6">
    Elegância e Sofisticação <br />
    <span className="text-zinc-400 font-light italic">em Cada Detalhe</span>
  </h1>

  <p className="max-w-xl mx-auto text-base md:text-lg text-zinc-300 font-light mb-10">
    Descubra uma nova experiência em cuidados capilares e estética para as mãos e pés com profissionais de a
  </p>

  <div className="flex flex-col sm:flex-row items-center justify-center gap-4">
    <a
      href="#agendamento"
      className="w-full sm:w-auto bg-white text-black font-semibold px-8 py-4 rounded-full tracking-wider up
    >
      Reservar Horário
    </a>
    <a
      href="#servicos"
      className="w-full sm:w-auto bg-transparent border border-white/40 text-white font-semibold px-8 py-4 r
    >
      Nossos Serviços
    </a>
  </div>

</div>
</section>

{/* SEÇÃO DE SERVIÇOS */}
<section id="servicos" className="py-24 px-6 bg-zinc-950 border-t border-zinc-900">
  <div className="max-w-6xl mx-auto">
    <div className="text-center mb-16">
      <span className="text-zinc-500 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Nossa Especialidade</span>
      <h2 className="text-3xl md:text-4xl font-serif font-bold text-white mt-2">Procedimentos L'EQUIPE</h2>
    </div>

    <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
      <div className="bg-zinc-900/80 p-8 rounded-2xl border border-zinc-800 hover:border-zinc-600 transition">
        <div className="text-2xl mb-4">✂️</div>
        <h3 className="text-xl font-bold text-white mb-3">Cabeleireira Principal</h3>
        <p className="text-zinc-400 text-sm leading-relaxed">Cortes modernos, colorações sofisticadas, mechas
        </p>
      </div>
      <div className="bg-zinc-900/80 p-8 rounded-2xl border border-zinc-800 hover:border-zinc-600 transition">
        <div className="text-2xl mb-4">💅</div>
        <h3 className="text-xl font-bold text-white mb-3">Equipe de Manicures (5 Profissionais)</h3>
        <p className="text-zinc-400 text-sm leading-relaxed">Esmaltações impecáveis, cutilagem detalhada, blin
        </p>
      </div>
      <div className="bg-zinc-900/80 p-8 rounded-2xl border border-zinc-800 hover:border-zinc-600 transition">
        <div className="text-2xl mb-4">💆</div>
        <h3 className="text-xl font-bold text-white mb-3">Spa de Pés e Mãos</h3>
        <p className="text-zinc-400 text-sm leading-relaxed">Protocolos de relaxamento, hidratação profunda e
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

{/* SEÇÃO DE GALERIA */}
<section id="galeria" className="py-24 px-6 bg-black">
  <div className="max-w-6xl mx-auto">
    <div className="text-center mb-16">
      <span className="text-zinc-500 text-xs font-bold uppercase tracking-widest">Portfólio</span>
      <h2 className="text-3xl md:text-4xl font-serif font-bold text-white mt-2">Galeria de Trabalhos</h2>
    </div>
    <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-4">
      <div className="h-64 bg-zinc-900 rounded-xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center text
      <div className="h-64 bg-zinc-900 rounded-xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center text

```

```

        <div className="h-64 bg-zinc-900 rounded-xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center text
        <div className="h-64 bg-zinc-900 rounded-xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center text
    </div>
  </div>
</section>

{/* SEÇÃO DE AGENDAMENTO (Integrado ao Supabase) */}
<section id="agendamento" className="py-24 px-6 bg-zinc-950 border-t border-zinc-900">
  <div className="max-w-xl mx-auto bg-zinc-900 border border-zinc-800 p-8 md:p-10 rounded-3xl shadow-2xl">
    <div className="text-center mb-8">
      <h2 className="text-2xl font-serif font-bold text-white">Agende Seu Horário</h2>
      <p className="text-xs text-zinc-400 mt-1 uppercase tracking-wider">Selecione o profissional e o serviço
    </div>

    {mensagem && (
      <div className={`p-4 mb-6 text-xs rounded-xl text-center uppercase font-semibold tracking-wider ${mensag
        {mensagem}
      </div>
    )}

    <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-5">
      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-wider text-zinc-400 mb-2">Seu Nome Completo</label>
        <input
          type="text"
          required
          value={clienteNome}
          onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-xl px-4 py-3 text-sm text-white focus:outl
          placeholder="Ex: Beatriz Lima"
        />
      </div>

      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-wider text-zinc-400 mb-2">Profissional (Cabeleireir
        <select
          required
          value={profissionalId}
          onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-xl px-4 py-3 text-sm text-white focus:outl
        >
          <option value="">Selecione a profissional</option>
          {profissionais.map((p) => (
            <option key={p.id} value={p.id}>
              {p.nome} – {p.funcao}
            </option>
          ))}
        </select>
      </div>

      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-wider text-zinc-400 mb-2">Serviço Desejado</label>
        <input
          type="text"
          required
          value={servico}
          onChange={(e) => setServico(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-xl px-4 py-3 text-sm text-white focus:outl
          placeholder="Ex: Corte, Escova ou Manicure"
        />
      </div>

      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-wider text-zinc-400 mb-2">Data e Horário</label>
        <input
          type="datetime-local"
          required
          value={dataHora}
          onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-xl px-4 py-3 text-sm text-white focus:outl
        />
      </div>

      <button
        type="submit"
        className="w-full bg-white text-black font-bold uppercase tracking-widest text-xs py-4 rounded-xl hove
      >
        Confirmar Agendamento
      </button>

```

```

        </form>
      </div>
    </section>

    { /* RODAPÉ */ }
    <footer className="bg-black text-zinc-500 py-12 text-center text-xs border-t border-zinc-900">
      <div className="flex items-center justify-center gap-3 mb-4">
        
        <span className="font-serif tracking-widest text-white">L'EQUIPE</span>
      </div>
      <p>© 2026 L'EQUIPE. Todos os direitos reservados.</p>
    </footer>
  </div>
)
}

```

O que mudou:

- Visual Imersivo (Estilo Referência):** Tela de entrada (*Hero*) em tela cheia com imagem de fundo escura de alto padrão e tipografia elegante serifada.
- Logo em Destaque:** A marca da cliente (logo.png) agora aparece nítida no cabeçalho fixo e no rodapé.
- Botões de Redes Sociais:** Atalhos diretos para Instagram e WhatsApp integrados no topo do site.
- Agendamento Funcional:** Mantém a conexão com o Supabase para salvar os agendamentos da cabeleireira e das manicures com um visual totalmente escuro (*dark mode* de luxo).

Salve o arquivo e veja como ficou no navegador (<http://localhost:3000>). Me avise se deseja ajustar algum detalhe!

User prompt: nao gostei o nome e a logo estao pequenos e o layout da pagina ainda e igual

Response: Compreendido perfeitamente! Vamos dar muito mais destaque para a marca, aumentar significativamente o tamanho da logo e do nome **L'EQUIPE**, e transformar o layout em um visual de alto padrão (estilo capa de revista de luxo), com botões bem chamativos para WhatsApp e Instagram.

Substitua todo o conteúdo do seu arquivo `app/page.tsx` pelo código abaixo:

```

'use client'
import { useState, useEffect } from 'react'
import { supabase } from '@/lib/supabase'

type Profissional = {
  id: string
  nome: string
  funcao: string
}

export default function Home() {
  const [profissionais, setProfissionais] = useState<Profissional[]>([])
  const [clienteNome, setClienteNome] = useState('')
  const [profissionalId, setProfissionalId] = useState('')
  const [servico, setServico] = useState('')
  const [dataHora, setDataHora] = useState('')
  const [mensagem, setMensagem] = useState('')

  useEffect(() => {
    async function carregarProfissionais() {
      const { data, error } = await supabase.from('profissionais').select('*')
      if (error) {
        console.error('Erro ao buscar profissionais:', error)
      } else if (data) {
        setProfissionais(data)
      }
    }
    carregarProfissionais()
  }, [])

  const handleAgendar = async (e: React.FormEvent) => {
    e.preventDefault()
    setMensagem('')

    const { error } = await supabase.from('agendamentos').insert([
      {
        cliente_nome: clienteNome,
        profissional_id: profissionalId,
        servico,
        data_hora: dataHora,
      }
    ])
  }

```

```

    },
  ])

  if (error) {
    setMensagem('Erro ao realizar agendamento. Tente novamente.')
    console.error(error)
  } else {
    setMensagem('Agendamento realizado com sucesso! Entraremos em contato.')
    setClienteNome('')
    setProfissionalId('')
    setServico('')
    setDataHora('')
  }
}

return (
  <div className="min-h-screen bg-black text-white font-sans selection:bg-zinc-700 selection:text-white">

    {/* BARRA DE NAVEGAÇÃO SUPERIOR (MAIOR E MAIS DESTACADA) */}
    <header className="fixed top-0 left-0 right-0 z-50 bg-black/90 backdrop-blur-md border-b border-zinc-800 shado
      <div className="max-w-7xl mx-auto px-6 h-24 flex items-center justify-between">

        {/* Logo e Nome em Destaque Grande */}
        <div className="flex items-center gap-4">
          
          <div>
            <span className="font-serif tracking-[0.25em] text-2xl md:text-3xl font-bold text-white uppercase bloc
            <span className="text-[10px] md:text-xs text-zinc-400 uppercase tracking-widest block font-medium">Sal
          </div>
        </div>

        {/* Menu de Navegação Central */}
        <nav className="hidden lg:flex items-center gap-10 text-xs font-semibold tracking-[0.2em] uppercase text-z
          <a href="#inicio" className="hover:text-white transition">Início</a>
          <a href="#servicos" className="hover:text-white transition">Serviços</a>
          <a href="#galeria" className="hover:text-white transition">Galeria</a>
          <a href="#agendamento" className="hover:text-white transition text-amber-400">Agende Agora</a>
        </nav>

        {/* Botões de Redes Sociais e WhatsApp Destacados */}
        <div className="flex items-center gap-4">
          <a
            href="https://instagram.com"
            target="_blank"
            rel="noopener noreferrer"
            className="hidden sm:flex items-center gap-2 px-4 py-2.5 rounded-full bg-gradient-to-tr from-yellow-60
          >
            <span>Instagram</span>
          </a>
          <a
            href="https://whatsapp.com"
            target="_blank"
            rel="noopener noreferrer"
            className="bg-emerald-600 hover:bg-emerald-500 text-white px-5 py-2.5 rounded-full text-xs font-bold u
          >
            <span>WhatsApp</span>
          </a>
        </div>

      </div>
    </header>

    {/* HERO SECTION DE ALTO IMPACTO (ESTILO MAGAZINE DE LUXO) */}
    <section id="inicio" className="relative min-h-screen flex items-center justify-center text-center px-4 pt-24
      {/* Imagem de Fundo Sofisticada com Overlay */}
      <div className="absolute inset-0 z-0">
        
        <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-black via-black/50 to-black/70"></div>
      </div>

      {/* Conteúdo Central do Hero */}

```

```

<div className="relative z-10 max-w-5xl mx-auto py-20 flex flex-col items-center">

  {/* Logo Centralizada Gigante para Impacto */}
  <div className="mb-8 p-3 rounded-full bg-white/5 backdrop-blur-xl border border-white/20 shadow-2xl animat
    
  </div>

  <span className="text-zinc-400 text-xs md:text-sm font-bold uppercase tracking-[0.3em] mb-4">
    ✨ Cabeleireira Principal & 5 Manicures Exclusivas
  </span>

  <h1 className="text-4xl md:text-7xl font-serif font-extrabold text-white tracking-wide leading-tight mb-6
    L'EQUIPE <br />
    <span className="text-zinc-300 font-light italic text-2xl md:text-5xl">Onde a sofisticação encontra a su
  </h1>

  <p className="max-w-2xl mx-auto text-base md:text-lg text-zinc-300 font-light mb-12 leading-relaxed">
    Especialistas em transformar o seu visual com cortes de alta precisão, tratamentos capilares avançados e
  </p>

  <div className="flex flex-col sm:flex-row items-center justify-center gap-5 w-full max-w-md">
    <a
      href="#agendamento"
      className="w-full sm:w-auto bg-white text-black font-extrabold px-10 py-4 rounded-full tracking-[0.2em]
    >
      Agendar Horário
    </a>
    <a
      href="#servicos"
      className="w-full sm:w-auto bg-transparent border-2 border-white/60 text-white font-extrabold px-10 py
    >
      Ver Serviços
    </a>
  </div>

</div>
</section>

{/* SEÇÃO DE SERVIÇOS */}
<section id="servicos" className="py-28 px-6 bg-zinc-950 border-t border-zinc-900">
  <div className="max-w-6xl mx-auto">
    <div className="text-center mb-16">
      <span className="text-zinc-500 text-xs font-bold uppercase tracking-[0.3em]">Nossos Diferenciais</span>
      <h2 className="text-3xl md:text-5xl font-serif font-bold text-white mt-3">Procedimentos de Alto Padrão</
    </div>

    <div className="grid md:grid-cols-3 gap-8">
      <div className="bg-zinc-900/90 p-8 md:p-10 rounded-3xl border border-zinc-800 hover:border-zinc-500 tran
        <div className="text-3xl mb-6">✂️</div>
        <h3 className="text-2xl font-serif font-bold text-white mb-4">Cabeleireira</h3>
        <p className="text-zinc-400 text-sm leading-relaxed">Cortes estilizados, colorações modernas, mechas,
      </div>
      <div className="bg-zinc-900/90 p-8 md:p-10 rounded-3xl border border-zinc-800 hover:border-zinc-500 tran
        <div className="text-3xl mb-6">💅</div>
        <h3 className="text-2xl font-serif font-bold text-white mb-4">5 Manicures Especializadas</h3>
        <p className="text-zinc-400 text-sm leading-relaxed">Equipe dedicada para cutilagem perfeita, esmaltaç
      </div>
      <div className="bg-zinc-900/90 p-8 md:p-10 rounded-3xl border border-zinc-800 hover:border-zinc-500 tran
        <div className="text-3xl mb-6">💆‍♀️</div>
        <h3 className="text-2xl font-serif font-bold text-white mb-4">Spa de Pés e Mãos</h3>
        <p className="text-zinc-400 text-sm leading-relaxed">Protocolos de relaxamento profundo, esfoliação re
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

{/* SEÇÃO DE GALERIA */}
<section id="galeria" className="py-28 px-6 bg-black">
  <div className="max-w-6xl mx-auto">
    <div className="text-center mb-16">
      <span className="text-zinc-500 text-xs font-bold uppercase tracking-[0.3em]">Portfólio L'EQUIPE</span>
      <h2 className="text-3xl md:text-5xl font-serif font-bold text-white mt-3">Nossos Trabalhos & Espaço</h2>
    </div>
    <div className="grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-6">
      <div className="h-72 bg-zinc-900 rounded-2xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center tex

```

```

        <div className="h-72 bg-zinc-900 rounded-2xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center tex
        <div className="h-72 bg-zinc-900 rounded-2xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center tex
        <div className="h-72 bg-zinc-900 rounded-2xl border border-zinc-800 flex items-center justify-center tex
    </div>
  </div>
</section>

{/* SEÇÃO DE AGENDAMENTO (Integrado ao Supabase) */}
<section id="agendamento" className="py-28 px-6 bg-zinc-950 border-t border-zinc-900">
  <div className="max-w-xl mx-auto bg-zinc-900/90 border border-zinc-800 p-8 md:p-12 rounded-3xl shadow-2xl">
    <div className="text-center mb-10">
      <h2 className="text-3xl font-serif font-bold text-white mb-2">Agende Seu Horário</h2>
      <p className="text-xs text-zinc-400 uppercase tracking-[0.2em]">Selecione o serviço e o profissional des
    </div>

    {mensagem && (
      <div className={`p-4 mb-6 text-xs rounded-xl text-center uppercase font-bold tracking-wider ${mensagem.i
        {mensagem}
      </div>
    )}

    <form onSubmit={handleAgendar} className="space-y-6">
      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-widest text-zinc-400 mb-2 font-semibold">Seu Nome C
        <input
          type="text"
          required
          value={clienteNome}
          onChange={(e) => setClienteNome(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-2xl px-5 py-4 text-sm text-white focus:out
          placeholder="Ex: Beatriz Lima"
        </>
      </div>

      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-widest text-zinc-400 mb-2 font-semibold">Profission
        <select
          required
          value={profissionalId}
          onChange={(e) => setProfissionalId(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-2xl px-5 py-4 text-sm text-white focus:out
        >
          <option value="">Selecione a profissional</option>
          {profissionais.map((p) => (
            <option key={p.id} value={p.id}>
              {p.nome} – {p.funcao}
            </option>
          ))}
        </select>
      </div>

      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-widest text-zinc-400 mb-2 font-semibold">Serviço De
        <input
          type="text"
          required
          value={servico}
          onChange={(e) => setServico(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-2xl px-5 py-4 text-sm text-white focus:out
          placeholder="Ex: Corte, Escova ou Manicure Completa"
        </>
      </div>

      <div>
        <label className="block text-xs uppercase tracking-widest text-zinc-400 mb-2 font-semibold">Data e Hor
        <input
          type="datetime-local"
          required
          value={dataHora}
          onChange={(e) => setDataHora(e.target.value)}
          className="w-full bg-black border border-zinc-800 rounded-2xl px-5 py-4 text-sm text-white focus:out
        </>
      </div>

      <button
        type="submit"
        className="w-full bg-white text-black font-extrabold uppercase tracking-[0.2em] text-xs py-4 rounded-2
      >
        Confirmar Agendamento

```



```

        </button>
      </form>
    </div>
  </section>

  { /* RODAPÉ */
  <footer className="bg-black text-zinc-500 py-16 text-center text-xs border-t border-zinc-900">
    <div className="flex flex-col items-center justify-center gap-4 mb-6">
      
      <span className="font-serif tracking-[0.3em] text-white text-lg font-bold">L'EQUIPE</span>
    </div>
    <p>© 2026 L'EQUIPE. Todos os direitos reservados.</p>
  </footer>
</div>
)
}

```

O que mudou agora:

1. **Logo e Nome Gigantes e Imponentes:** A logo agora tem destaque máximo tanto no menu de navegação superior quanto no centro da página de abertura (*Hero Section*), com o nome **L'EQUIPE** em alta evidência.
2. **Layout Luxuoso de Alto Padrão:** Espaçamentos maiores, fontes elegantes com efeito serifado e paleta em preto e cinza sofisticado.
3. **Botões de Acesso Rápido:** Atalhos destacados no cabeçalho para **WhatsApp** e **Instagram**.

Salve o arquivo e veja o resultado impressionante no navegador (<http://localhost:3000>). Me avise o que achou!

User prompt: agora eu gostei , vamos colocar o nome e a logo no head da pagina

Response: Excelente! Para garantir que o nome **L'EQUIPE** apareça na aba do navegador (o título da página) e a sua logo seja o ícone oficial da aba (favicon) lá no <head> do HTML, nós configuramos o arquivo `app/layout.tsx`.

Siga estes dois passos rápidos para deixar o projeto totalmente profissional:

Passo 1: Atualizar o <head> do navegador (app/layout.tsx)

Abra o arquivo `app/layout.tsx` na pasta do seu projeto e substitua o conteúdo dele pelo código abaixo. Ele já define o título oficial e faz a logo da área de trabalho (`/logo.png`) aparecer na aba do navegador:

```

import type { Metadata } from 'next'
import { Inter } from 'next/font/google'
import './globals.css'

const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })

export const metadata: Metadata = {
  title: "L'EQUIPE | Salão de Beleza & Estética",
  description: 'Site oficial de agendamentos da L\'EQUIPE',
  icons: {
    icon: '/logo.png', // Usa a sua logo como favicon na aba do navegador
  },
}

export default function RootLayout({
  children,
}): {
  children: React.ReactNode
} {
  return (
    <html lang="pt-BR" className="scroll-smooth">
      <body className={inter.className}>{children}</body>
    </html>
  )
}

```

Passo 2: Garantir a logo e o nome no Cabeçalho Visual (app/page.tsx)

O código da página principal (`app/page.tsx`) que você aprovou já está com o cabeçalho visual de alto padrão contendo a logo em destaque e o nome **L'EQUIPE**.

Agora, ao rodar `npm run dev`, você terá:

1. A **logo e o nome** estampados no topo do site (cabeçalho visual).
2. A **logo e o nome** configurados no <head> do navegador (título da aba e ícone/favicon).

Salve os arquivos, teste no navegador (<http://localhost:3000>) e me avise quando quiser que a gente faça o commit para o GitHub e o deploy na Vercel!
