



Nome: Lucas Guimarães Mendes

Turma: TII3


- Para alterar o nome do sistema no Ubuntu Server, digite os comandos: `vi /etc/hostname` e `vi /etc/hosts` e digite o nome;




```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# vi /etc/hostname_
```



```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
LucasG
```




```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# vi /etc/hosts_
```



```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    LucasG


# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

- Para adicionar os pacotes de software samba, samba-doc, smbclient e swat digite o comando: `apt-get install samba smbclient samba-doc swat`;



```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# apt-get install samba smbclient samba-doc swat_
```

- Logo após instalação do samba, digite o comando: `vi /etc/samba/smb.conf` para configurá-lo;



```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# vi /etc/samba/smb.conf_
```

```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
interfaces = eth5
netbios name = LucasG
[lucas]
path = /lucas
writable = yes
```

netbios name → Digite o nome do computador;
interfaces → Digite a interface que está utilizando;
[lucas] → Digite o nome do compartilhamento;
path → Digite o caminho do compartilhamento;
writable → Comando para permitir gravação;

- Após a edição, reinicie o serviço com o comando: `service smb restart`;

```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# service smb restart_
```

- Para criar a pasta que será compartilhada digite: `mkdir lucas`;

```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# cd /
root@LucasG:/# mkdir lucas
root@LucasG:/# ls
bin    etc      isabelle.txt  lucas  opt    run     srv    usr
boot  home     lib           media  proc   sbin    sys    var
dev    initrd.img  lost+found   mnt    root   selinux tmp     vmlinuz
root@LucasG:/#
```

- Para permitir leitura e gravação digite o comando: `chmod 777 (nome do compartilhamento)`;

```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# chmod 777 lucas
root@LucasG:/home/alunos# _
```

- Para criar usuários fantasmas digite o comando: `adduser --disabled-login --no-create-home (nome do usuário fantasma)`;

```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# adduser --disabled-login --no-create-home lucas
Adicionando o usuário 'lucas' ...
Adicionando novo grupo 'lucas' (1004) ...
Adicionando novo usuário 'lucas' (1004) ao grupo 'lucas' ...
Sem criar diretório pessoal '/home/lucas'.
Changing the user information for lucas
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Lucas G. Mendes
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
A informacao está correta? [S/n] s
root@LucasG:/home/alunos#
```


```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# adduser --disabled-login --no-create-home guimaraes
Adicionando o usuário 'guimaraes' ...
Adicionando novo grupo 'guimaraes' (1005) ...
Adicionando novo usuário 'guimaraes' (1005) ao grupo 'guimaraes' ...
Sem criar diretório pessoal '/home/guimaraes'.
Changing the user information for guimaraes
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Lucas Guimaraes
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
A informacao está correta? [S/n] s
root@LucasG:/home/alunos# _
```

- Para cadastrar a senha dos usuários fantasmas digite o comando: `smbpasswd -a` (usuário fantasma);



```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# smbpasswd -a lucas
New SMB password:
Retype new SMB password:
root@LucasG:/home/alunos# _
```

```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# smbpasswd -a guimaraes
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user guimaraes.
root@LucasG:/home/alunos#
```

- Para acessar o compartilhamento samba e criar um diretório através do sistema Windows usuário, digite no menu Executar o destino : \\(IP do servidor)\(nome do compartilhamento);



- Em seguida coloque o usuário fantasma com que deseja entrar e a senha definida;



- Para alterar a permissão do compartilhamento samba para leitura digite o comando: `chmod 070 (nome do compartilhamento);`

```
Ubuntu Server [Executando] - Oracle VM VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
root@LucasG:/home/alunos# chmod 070 lucas
root@LucasG:/home/alunos# _
```

- Ao tentar criar uma pasta no compartilhamento sem permissão, um aviso é emitido;

