# ServiceNegocioAmpRed

Haga clic <u>aquí</u> para obtener una lista completa de operaciones.

## GetItem

#### Prueba

Haga clic en el botón 'Invocar', para probar la operación utilizando el protocolo HTTP POST. Parámetro Valor Invocar

## **SOAP 1.1**

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para SOAP 1.1. Es necesario reemplazar los marcadores de posición que aparecen con valores reales.

```
POST /ssgwebservice/ServiceNegocioAmpRed.asmx HTTP/1.1
  POST /ssgwebservice/servicenegocio.mp.....

Host: localhost

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Content-Length: length

SOAPAction: "http://www.rojosoft.com/webservice/ServiceNegocioAmpRed/GetItem"
    c...... version= 1.v encouring= utl=o-?>
csoap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
csoap:Header>
                         oap:Header>
<AuthenticationHeader xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/ServiceNegocioAmpRed/">
                         <Username>string</Username>
  <Password>string</Password>
</AuthenticationHeader>
              </soap:Header>
</soap:Header>
<soap:Body>
  <GetItem xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/ServiceNegocioAmpRed/">
  <IDTablaWS>string</IDTablaWS>
  </GetItem>
  <Soap:Body>
</soap:Envelope>
 HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
recNegocio>

\text{CIDTabla>double</IDTabla>}

\text{COntrato>string</Contrato>}

\text{Contrato>string</Contrato>}

\text{Contrato>string</Contrato>}

\text{ContratoPercero>string</ContratoTercero>}

\text{NegocioTipo>string</NegocioTipo>}

\text{NegocioTipo>string</NegocioTipo>}

\text{NegocioTipo>string</NegocioTipo>}

\text{NegocioTipo>string</NegocioTipo>}

\text{NegocioTipo>string</NegocioTipo>}

\text{KgsMax>}

\text{KgsPendLegindar/Kgsmin>}

\text{KgsPendLiquidarDecimal</KgsPendLiquidar>}

\text{KgsPendLiquidarDecimal</KgsPendLiquidarCompra>}

\text{KgsPendLegindarOmpra>}

\text{KgsPendAplicar>}

\text{KgsPendAplicar>}

\text{KgsPendLerificar>decimal</KgsPendCertificar>}

\text{Preciol>decimal</Precio>}

\text{Preciol>decimal</Precio>}

\text{PipoPrecio>string</TipoPrecio>}

\text{PipoPrecio>string</FipoPrecio>}

\text{PiarraTipo>string</FipoPrecio>}

\text{Grano>string</Grano>string</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>string</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>atring</Grano>
                                                    ComisionCompra>decimal</ComisionCompra>
ComisionCompra>decimal</ComisionCompra>
ComisionCompra>decimal</ComisionCompra>
ComisionCompra>decimal</ComisionCompra>
ComisionCorredor>string</ClienteCorredor>
ComisionCorredor>string</ClienteRemitente>
ComisionCorredor>string</ClienteRemitente>
ComisionCorredor>string</ClienteDestinatario>
ComisionCompra</clienteCy01>
ComisionCompra
Compra
Comp
                                                           <ClienteCorredor>string</ClienteCorredor>
```

```
<SeguroCargaVenta>Unchecked or Checked or Indeterminate</SeguroCargaVenta>
<TarifaFleteCompra>decimal/TarifaFleteCompra>
<TarifaFleteVenta>decimal/TarifaFleteCompra>
<TipCoElculoCompra>tcNinguno or tcPorcentaje or tcImporteFijo or tcTarifa or tcKilosxPrecio or tcQuintales or tcCantidad</TipCalculoCompra>
<TipCoElculoVenta>tcNinguno or tcPorcentaje or tcImporteFijo or tcTarifa or tcKilosxPrecio or tcQuintales or tcCantidad</TipCalculoCompra>
<ClienteVendedorVendedor>string</ClienteVendedor>
<ContratoAfip>double</ContratoAfip>
<ObservacionInterna>string</ObservacionInterna>
<AplicaNegocioP>Inchecked or Checked or Indeterminate</AplicaNegocioP>
<KgsPendaplicarNegocioP>Unchecked or Checked or Indeterminate</AplicaNegocioS>
<KgsPendaplicarNegocioS>Unchecked or Checked or Indeterminate</ThformaInterfaz950>
<TipCBoIntrega>Ninguno or Destino or Origen</TipOEntrega>
<TipOEntrega>Ninguno or ContraEntrega or Anticipado or Aplazo</TipOPago>
<TipOFago>Ninguno or ContraEntrega or Anticipado or Aplazo</TipOPago>
<TipOFago>Ninguno or Confirma or Impreso or CartaOferta</TipOFago>
<TipOFagoIntregaOfficeNededor</td>

<TipORoleto>Ninguno or Confirma or Impreso or CartaOferta
TipOEntregaOfficeNededor

<TipORoleto>Ninguno or Confirma or Impreso or CartaOferta
TipOEntregaOfficeNededor

<TipORoleto>Ninguno or Confirma or Impreso or CartaOferta
TipOEntregaOfficeNededor

<TipOHenteredaOrVendedor</td>
TipOEntregaOfficeNededor

<TipOEntregaOfficeNedeor</td>
TipOEntregaOfficeNedeor

<TipOEntregaOfficeNedeor</td>
TipOEntregaOfficeNedeor

<TipOEntregaOfficeNedeor</td>
TipOEntregaOfficeNedeor

<TipOEntregaOfficeNedeor</td>
TipOEntregaOfficeNedeor

<TipOEntregaOfficeNedeor</td>
TipOEntregaOfficeNedeor

<TipOEntregaOfficeNedeor</td>
TipOEntregaOfficeNedor

<TipOEntregaOfficeNedor</td>

                                                                                          <SeguroCargaVenta>Unchecked or Checked or Indeterminate</SeguroCargaVenta>
                                                                            CClienteVendedorVendedor2>string</clienteVendedor2>
CClienteVendedor2>string</clienteVendedor2>
CCantidadCamiones>int</cantidadCamiones>
TipoAjuste>Ninguno or MasMenos5Porc or Justa or CantidadCamiones or MasZMenos3Ton or MasSMenos5Ton or MasMenos1Forc or Canidad Commissionistal Conference or Acopiador Conference or Canidador Canidador Canidador Canidador Acopiador Canidador Acopiador Canidador Canida
                                                                                       </negocioCalidades>
<TipoFormaPago>Ninguno or Directo or Cedido or Corredor</TipoFormaPago>
<ClienteCompradorVendedor>string</ClienteCompradorVendedor>
                                                                                 CTipoFormaPago>Ninguno or Directo or Cedido or Corredors/TipoFormaPago>
CClienteCompradorVendedor>string</ClienteCompradorVendedor>
CDetallePago>string</DetallePago>
CObservacionComprador>string</CobservacionComprador>
CTipoCalculoVtoComprador>String</CobservacionComprador>
CTipoCalculoVtoComprador>Corrido or Habils/TipoCalculoVtoComprador>
CTipoCalculoVtoComprador>Corrido or Habils/TipoCalculoVtoVendedor>
CalidadAdicional>string</CalidadAdicional>
<RVersion>
CRVersion>doubles/RVersion>
CROnificaGrado>Unchecked or Checked or Indeterminate</BonificaGrado>
CBonificaGrado>Unchecked or Checked or Indeterminate</BonificaProteina>
CClienteOrredor>string</ClienteOcredor>>
CClienteMercadoTermino>string</ClienteMercadoTermino>
CClienteIntermediarioFlete>string</ClienteMercadoTermino>
CClienteIntermediarioFlete>string</ClienteNercadoTermino>
CTarifaAdicionalFleteDesvio>decimals/TarifaFleteDesvio>
CTarifaAdicionalFleteDesvio>decimals/TarifaFleteDesvio>
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</ClienteTarifaFleteDesvio>
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</ClienteNercador
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</ClienteNercador
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</ClienteNercador
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</ClienteNercador
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</ClienteNercador
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</ClienteNercador
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</Chicator
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</Chicator
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</Chicator
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</Chicator
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</Chicator
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</CFLeteTipoTarifaDesvio>
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</Chicator
CFLeteTipoTarifaDesvio>string</CFLeteTipoTarifaDesvio>
CFLeteTarifaCollulo>efccSinDefinir or efcoNinguno or efccFactura or efccServicio or efccLiquidacion</CFLeteTarifaCollulo>efccSinDefinir or efcoNinguno or efccFactura or efccServicio or efccLiquidacion</CFLeteTarifaCollulo>efccSinDefinir or efcoNinguno or efccFactura or efccServicio or efccLiquidacion</CFLeteTarifaCollulo>efccSinDefinir or efcoNinguno or efccFactura or efccServicio or efccLiqui
                                                                               <FechaDesdeEntrega>dateTimec/FechaDesdeEntrega>
<FechaHastaEntrega>dateTimec/FechaHastaEntrega>
<DescGranoVariedad>string</DescGranoVariedad>
                                                                            </recNegocio>
                                   </GetItemResult
</GetItemResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## **SOAP 1.2**

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para SOAP 1.2. Es necesario reemplazar los marcadores de posición que aparecen con valores reales.

```
GetItemResponse xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/Se
<GetItemResult>
<IDTabla>double</IDTabla>
<Negocio>double</Negocio>
<Fecha>dateTime</Fecha>
<Kiloa>decimal</Kiloa>
<Pre>
<Pre>
<Pre>

<pre
<GetItemResponse xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/ServiceNegocioAmpRed/">
                                          Grano>string</grano>
GranoVaringd
GranoVaringd
GranoVaringd
GranoVaringd
GranoVaringd
Cosecha>string
Fecha>dateTime
Grecha>dateTime
ClienteComprador>string
ClienteComprador>string
ClienteVendedor>string
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionVenta>decimal
ColienteCorredor>string
ClienteCorredor>string
ClienteRemitente>string
ClienteRemitente>string
ClienteRemitente>string
ClienteRemitente>
ClienteRemitente>clienteRemitente>
ClienteRemitente>string
ClienteCopl>string
ClienteCopl>string
ClienteCopl>string
ClienteCopl>string
ClienteCopl>string
ClienteCopl>string
ClienteCopl>string
ClienteFlete>string
FletTipoTarifa>string
ClugarPestino>string
ClugarPestino>string
ClugarPestino>string
CotizacionMoneda>decimal
CotizacionMoneda>decimal
CotizacionMoneda>CotizacionMoneda>
CotizacionMoneda>decimal
CotizacionMoneda>string
CotizacionMoneda>
CotizacionMoneda>
CotizacionMoneda>cotizacionMoneda>
CotizacionMoneda>string
CotizacionMoneda>
CotizacionMoneda>string
CotizacionMoneda>
Cotizacio
                                    <NegocioBoleto>string</NegocioBoleto>
<Boleto>string</Boleto>
                               <typNegocioCupo xsi:nil="true" />
<typNegocioCupo xsi:nil="true" />
                                             </MegocioClausulas>
</metodocioClausulas>
</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioClausulas</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclaus</metodocioclau
                                          % The point and system of the control of the c
```

```
ServiceNegocioAmpRed Servicio Web

ClienteCorredor2>string</clienteMercadoTermino>
ClienteIntermediarioFlete>string</clienteIntermediarioFlete>string</clienteIntermediarioFlete>string</clienteIntermediarioFlete>string</clienteIntermediarioFlete>
CbservacionLogistica>string</br/>CbservacionLogistica>
CTarifaFleteDesvio>decimal</cdrifaFleteDesvio>
CTarifaFleteDesvio>decimal</cdrifaFleteDesvio>
CPleteTipoTarifaBevio>string</cdrifaFleteDesvio>
CPleteTipoTarifaBevio>string</cdrifaFleteDesvio>
CPleteIntermediarioFletePermino
CPleteIntermediarioFletePermino
CPleteLargoCalculo>cCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCostonCosto
                                                                                           <ClienteCorredor2>string</ClienteCorredor2>
                                                                                         <FechaHastaEntrega>dateTime</FechaHastaEntrega>
<DescGranoVariedad>string</DescGranoVariedad>
                                   </scap12:Body>
</scap12:Envelope>
```

#### HTTP POST

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para HTTP POST. Es necesario reemplazar los marcadores de posición que aparecen con valores reales.

```
POST /ssgwebservice/ServiceNegocioAmpRed.asmx/GetItem HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Content-Length: length
IDTablaWS=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<
             Contrato>string</Contrato>
<Planta>string</Planta>

ContratoTercero>string</ContratoTercero>

ContratoTercero>string</RegocioTipo>
NegocioDeracion>string</NegocioOperacion>
Kgsmin>decimal</Kgsmin>
KgsMax>decimal</KgsMax>
KgsPendLiquidar>decimal</KgsPendLiquidar>
KgsPendLiquidarOmpra>decimal</KgsPendLiquidarCompra>
KgsPendLiquidarOmpra>decimal</KgsPendLiquidarCompra>
CgsPendLiquidarOmpra>decimal</KgsPendCertificar>
Cprecio>decimal</Precio>
CPrecio>decimal</Precio>
CPrecio>decimal</Precio>
CPrecio>decimal</Precio>
CPrecio>decimal</Precio>
CPrecio>decimal</Precio>
CPrecio>decimal</Precio>
CPrecio>decimal
Corano>string
Cfano>string
Cfano>ting
Cfano>string
Cosecha>dstring
Cosecha>dstring
Cosecha>detTime
ClienteComprador>string
ClienteComprador>string
ClienteComprador>string
ClienteComprador>string
ClienteComprador>string
ClienteComprador>string
ComsionCompra>decimal
ComsionCompra>decimal
ComsionCompra>
                        <Contrato>string</Contrato>
<Planta>string</Planta>
                  ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ComisionCompra>decimal
ColienteCorredor>string
ColienteRecibidor>string
ColienteRecibidor>string
ColienteRecibidor>string
ColienteCopOl>string
ColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlColienteCopOlCopOlColienteCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOlCopOl
                        <DescClienteVendedor>string</DescClienteVendedor>
<DescClienteCorredor>string</DescClienteCorredor>
<DescClienteRecibidor>string</DescClienteRecibidor>
                        <DescGrano>string</DescGrano>
<DescPlanta>string</DescPlanta>
<NegocioCondFijaciones>
                                    <typNegocioCondFijacion>
<IDTabla>double</IDTabla>
```

```
<Negocio>double</Negocio>
                   .rurnos>int</Turnos>
</ugarDestino>string</LugarDestino>
</TurnosCumplidos>int</TurnosCumplidos>
<DescPlanta>string</DescPlanta>
<DescPlanta>string</DescPlanta>

/tppNegocioCupo>
agocioCupos>
 Adequications of the second control of the s
```

```
<DescargaRubroCalidad>string</DescargaRubroCalidad>
</recNegocio>
</typNegocioAmpRed>
```