ServiceCliente

Haga clic aquí para obtener una lista completa de operaciones.

GetItem

Prueba

Haga clic en el botón 'Invocar', para probar la operación utilizando el protocolo HTTP POST.

Parámetro Valor

Invocar

SOAP 1.1

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para SOAP 1.1. Es necesario reemplazar los marcadores de posición que aparecen con valores reales.

```
POST /ssgwebservice/ServiceCliente.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.rojosoft.com/webservice/serviceCliente/GetItem"
   c...... version= 1.v encouring= utl=o-?>
csoap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
csoap:Header>
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                    <AuthenticationHeader xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/serviceCliente/">
                     <Username>string</Username>
  <Password>string</Password>
</AuthenticationHeader>
            </soap:Header>
          </pre
 </getitem>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
 HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
CTipoDomicilio>int</TipoDomicilio>
CTelefono>
CFat>string</Fea>
CEmail>atring</Feail>
CLocalidad>string</Feail>
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad>string</Feail
CLocalidad
CLocalida
                                        <InformaRG1394>
<CNDString</pre>/CBU>
<CNDUstring</pre>/CBU>
<NroRegistro>string</nroRegistro>
<ClienteVendedor>string</clienteVendedor>

<ComisionVenta>decimal/ComisionCompra>
<ComisionCompra>decimal

</pr
                                    cComisionOmpra>decimals/(ComisionOmpra>
ClistaPrecio>attings/ListaPrecio>
ClondicionExparadecimals/(ComisionCompra>
ClistaPrecio>attings/ListaPrecio>
ClondicionExposatrings/(CondicionExpa>
ClondicionExposatrings/CondicionExpa>
CPDosicore>CMDosicore>CMInguna or dsCUIT or 
                                          <GeoLatitud>string</GeoLatitud>
<GeoLongitud>string</GeoLongitud>
```

```
<PorcentajeDesc>decimal

<IDTabla>double
/IDTabla>

<BancoSucursal>double</BancoSucursal>
<NumeroCuenta>string</NumeroCuenta>
<TipoCuenta>CajaAhorro or cCuentaCorriente or cOtras</TipoCuenta>
<TipoCuenta>CajaAhorro or cCuentaCorriente or cOtras</TipoMoneda>
<CuentaIVA>Unchecked or Checked or Indeterminate</CuentaIVA>
<TipoCuentaIUA>Unchecked or Checked or Indeterminate</CuentaIVA>
<TipoCuentaInterBanking>cProveedor or cSueldo or cCtaPropia or Aduana or cDepJudicial</TipoCuentaInterBanking>
<Activa>Unchecked or Checked or Indeterminate</Activa>
<CBU>string</CBU>
<CodigoSwift>string</CBU>
<CodigoSwift>string</CBU>
<DesCBanco>string</DesCBanco>
<DesCSucursal>string</DesCBucusal>
</tuentaUpcCleuentaBancaria>
</tlenteCuentaBancaria>
<ClienteCuentaBancaria>
<ClienteCuentaBancaria>
<ClienteVendedores>
```

SOAP 1.2

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para SOAP 1.2. Es necesario reemplazar los marcadores de posición que aparecen con valores reales.

```
POST /ssgwebservice/ServiceCliente.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
 <Username>string</Username>
  <Password>string</Password>
</AuthenticationHeader>
           </soap12:Header>
           <soap12:Body>
  <GetItem xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/serviceCliente/">
                    <Cliente>string</Cliente>
</GetItem>
  </scap12:Body>
</scap12:Envelope>
 Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length
<CUIT>string</CUIT>
<CondicionGanancia>cNinguna or cGananInscripto or cGananNoInscripto or cGananExento</CondicionGanancia>
                                    CondicionGanancia>Chinguna or cGananInscripto or cGananNoInscripto or cGananExento
CondicionGanancia>String
(NumeroGanancia)
CGananciaOcdigo>string
(NumeroGanancia)
CGananciaOcdigo>string
(NumeroGanancia)
CNumeroGapya>String
(NumeroGapya>String
(NumeroGapya>String
(NumeroJubilacion>string
(NumeroJubilacion>string
(NumeroJubilacion>string
(NumeroJubilacion>string
(NumeroJubilacion>string
(NumeroJubilacion>string
(NumeroJubilacion>string
(NumeroJubilacion>string
(NumeroIngBru>string
(NumeroIngBru>string
(NumeroIngBru>cNinguna or cIngBruInscripto or cIngBruNoInscripto or cIngBruConvMultil or cIngBruExento
(CondicionIngBru>string
(NumeroIngBru>string
(NumeroIngBru>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngBru)>string
(NumeroIngI394>string
(NumeroIngI394>string
(NumeroIngI394>string
(NumeroIngI394>string
(NumeroIngI394>string
(NumeroIngI394>string
(NumeroIngI394>
(NumeroIngI)

(CBU)string
(NumeroIng
                                     <InformaRG1394>
<CNDString</pre>/CBU>
<CNDUstring</pre>/CBU>
<NroRegistro>string</nroRegistro>
<ClienteVendedor>string</clienteVendedor>

<ComisionVenta>decimal/ComisionCompra>
<ComisionCompra>decimal

</pr
                                   <ComstonCompra>decimal</ComstonCompra>
<ListaPrecio>string</CondicionPago>
<CondicionPago>string</CondicionPago>
<Thostioncre>Ninguna or dsCUIT or dsCUIL or dsIdentTribExterior or dsCDI or dsDocExterior or dsSinIdentificar or dsCIExtranjera</ThocSicore>
<Pai>> Exportado>short</Exportado>
<CondicionSUSS>cVinguna or cGananInscripto or cGananNoInscripto or cGananExento</CondicionSUSS>
<CondicionSUSS>cVinguna or cGananInscripto or cGananNoInscripto or cGananExento</CondicionSUSS>
<CondicionExcencionPercepcion>short</CondicionExcencionPercepcion>
<PorcentajeExcencionPercepcion>decimal</PorcentajeExcencionPercepcion>
<PechaVtoSacpva>dateTime</PechaVtoSacpva>
<PorcentajeGuiaFiscal>decimal</PorcentajeGuiaFiscal>
<TarifaGuiaFiscal>decimal</PorcentajeGuiaFiscal>
<TarifaGuiaFiscal>decimal
*Tempo or control 
                                     <FirmanteNroDocumento>s
<Textol>string</Textol>
<Texto2>string</Texto2>
<Texto3>string</Texto3>
<Texto3>string</Texto4>
<Texto4>string</Texto6>
<Texto6>string</Texto6></Texto6></Texto6></Texto6></Texto6></Texto6></Texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6></texto6>
                                       <Texto7>string</Texto7>
<Texto8>string</Texto8>
                                      <Importel>decimal</Importel>
<Importe2>decimal</Importe2>
<Importe3>decimal</Importe3>
<Importe4>decimal</Importe4>
```

```
<Importe7>decimal</Importe7>
CTIpoActividacNinguno or traccionacorranos or acoptacorror or CatipoCalculo>tcNinguno or tcPorcentaje or tcImporteFijo or tcTarifa or tcKilosxPrecio or tcQuintales or tcCantidad
CTipoCalculo>tcNinguno or tcPorcentaje or tcImporteFijo or tcTarifa or tcKilosxPrecio or tcQuintales or tcCantidad
CTipoCalculoVto>ccrido or Habil
CTipoCalculoVto>ccrido or Habil
CCondicionRGHacienda>cNinguna or cRGHCSuspendido or cRGHCExcluido or cRGHCExcnto or cRGHCActivo
CCOndicionRGHacienda>string
CNumeroRGHacienda>string
CClienteAutorizado>string
CAlicuctaRetCereal>string
CAlicuctaRetCereal>string
CPCorcentajeBaseCereal>decimal
CFechalvCofereal>detfime
CFechalvCofereal>detfime
CFechalvCofereal>detfime
CFechalvCofereal>detfime
CFechalvDicacionIVA>datefime
CFechalvDicacionIVA>datefime
CFechalvDicacionIVA>datefime
CFechalvDicacionIVA>datefime
CFechalvDicacionIVA>datefime
CClienteAsociado>

CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CClienteAsociado>
CCDATECASOCIACO
CCLIENTEASOCIACO>

       </DireccionCompleta>
   </typClienteDireccion>
</ClienteDirecciones>
     <ClienteIBs>
         <Porcentajexencioningsru/aecimai/Porcentajexencioningsru
<PechatvoExcencionIngBru/aecimai/PorcentajexencionIngBru/
<AlicuotaIngBrul>string</AlicuotaIngBru]>
<PechatVoAlicuotaIngBru]>string</AlicuotaIngBru]>
<AlicuotaIngBru2>string</AlicuotaIngBru2>
<PechatVoAlicuotaIngBru2>string</AlicuotaIngBru2>
<PechatVoAlicuotaIngBru2>string</AlicuotaIngBru2>
<PechatVoAlicuotaIngBru2>string</PechatvoAlicuotaIngBru2>
<PechatvoAlicuotaIngBru2>string</PechatvoAlicuotaIngBru2>

DescProvincia>string</PechatvoAlicuotaIngBru1>

<BancoSutring/Banco>
SancoSucursal>double/BancoSucursal>

NumeroCuenta>string</NumeroCuenta>
<TipoCuenta>ctipoCuenta>string</NumeroCuenta>
<TipoCuenta>ctipoMoneda>Cesos or cMonedaExtranjera or cOtras</TipoMoneda>
<CuentaIVA>Unchecked or Checked or Indeterminate</CuentaIVA>
<TipoCuentaInterBanking>cProveedor or cSueldo or cCtaPropia or Aduana or cDepJudicial</TipoCuentaInterBanking>
<Activa>Unchecked or Checked or Indeterminate</Activa>
<CBU>string</CBU>
<CodigoSwift>string</CBU>
<CodigoSwift>string</DescBanco>
<DescSucursal>string</DescBanco>
<DescSucursal>string</DescBucursal>
<typClienteCuentaBancaria>
<typClienteCuentaBancaria>
<tpClienteCuentaBancaria>
<IDTabla>double</IDTabla>
<Cliente>string</Cliente>
<BancoSucursal>double</BancoSucursal>
<NumeroCuenta>string</NumeroCuenta>
<TipoCuenta>ctipaCuenta>ctipa(Ahorro or cCuentaCorriente or cOtras</TipoCuenta>
<TipoMoneda>cPesos or cMonedaExtranjera or cOtras</TipoCuenta>
<CuentaIVA>Unchecked or Checked or Indeterminate</CuentaIVA>
```

HTTP POST

```
A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para HTTP POST. Es necesario reemplazar los marcadores de posición que aparecen con valores reales.
      POST /ssqwebservice/ServiceCliente.asmx/GetItem HTTP/1.1
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length
   HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
   Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<typcliente xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/serviceCliente/">

<typcliente xmlns="http://www.rojosoft.com/webservice/serviceCliente/">

<tuenta/string</tuenta/string</tuenta/

<nombre/string</nombre/

<nombre/string</nombre/

<nombre/string</nombre/

<li>InterExter>

ClienteTipo>string</nomicilio>

ColienteTipo>string</pomicilio>

<nombre/string</pomicilio>

<nombre/string</pomicilio>

<nombre/string</pomicilio>

<nombre/string</pomicilio>

<ti>InterExter>

<nombre/string</pomicilio>

<ti>NroDomicilio>int</nombre/string</pomicilio>

<ti>ClienteTipo>string</pomicilio>

<ti>InterExter>

<nombre/string</pomicilio>

<ti>NroDomicilio>int</nombre/string</pomicilio>

<ti>ClienteTipo>string</pomicilio>

<ti>Capa>string</fi>
/Ear>

<nombre/string</pre>

/Ea
           <TDocSicore>cNinguna or dsCUIT or dsCUIL or dsIdentTribExterior or dsCDI or dsDocExterior or dsS
Pais>string</Pais>
Zana>string</Pais>
Zana>string</Pais>
Zana>string</Pais>
Zana>string</Pais>
Zana>string
Zana>string
Zana>string
Zana>string
Zana>string
Zana
CandicionSUSS>cNinguna or cGananInscripto or cGananNoInscripto or cGananExento
CondicionSUSS>cNinguna or cGananInscripto or cGananExento
CondicionSUSS>cNinguna or cGananInscripto
CondicionSUSS>cNinguna
CGananInscripto
CondicionSUSS>cNinguna
CGananInscripto
CondicionSUSS
CondicionSUCS
Condic
                 <Texto6>string</Texto6>
<Texto7>string</Texto7>
              <Texto7>string</Texto7>
<Texto8>string</Texto8>
<Importe1>decimal</Importe1>
<Importe2>decimal</Importe2>
<Importe3>decimal</Importe3>
<Importe4>decimal</Importe3>
<Importe5>decimal</Importe5></mporte5>

               <Importe6>decimal</Importe6>
<Importe7>decimal</Importe7>
<Importe8>decimal</Importe8>

<
               <Fechal>dateTime</Fechal>
<Fecha2>dateTime</Fecha2>
```

```
<GeoLatitud>string</GeoLatitud>
GeoLongitud>string</GeoLongitud>
GeoLongitud>string</GeoLongitud>
GeoLongitud>string</GeoLongitud>
GeoLongitud>string</GeoLongitud>
GeoLongitud>string</GeoLongitud>
GeorentajeBaseCondial</PorcentajeBaseCondial</PorcentajeBaseIngBru>
GeorentajeBasePercIngBruvdecimal</PorcentajeBasePercIngBruvdecimal</PorcentajeBasePercIngBruvdecimal</PorcentajeBasePercIngBruvdecimal</PorcentajeBasePercIngBruvdecimal</PorcentajeBaseCondial
Georgia 
                                     <GeoLatitud>string</GeoLatitud>
                                               <typClienteAsociado>
                                                  <!ypclienteAsociado>
<Cliente>string</Cliente>
<ClienteAsociado>string</ClienteAsociado>
<br/><DescClienteAsociado>string</DescClienteAsociado>
</typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typClienteAsociado></typCl
```