

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Documento de Requisitos**DOR003 – Módulo Fiscalização – Cadastro de Emergência Química Interna**

PONTO FOCAL	E-MAIL
Paula Maiana Santana Martins	Paula.martins@inema.ba.gov.br

Este documento de requisitos tem como objetivo permitir especificar os requisitos e funcionalidades do sistema, por meio dele é possível que os clientes e usuários realizarem sua validação e aprovação, além de dar o suporte aos desenvolvedores para construir o que foi desenhado.

ATUALIZAÇÕES:

DATA	AUTOR	EMAIL	DESCRIÇÃO	VERSÃO
20/08/2026	Naiane Biset	Naianae.biset@acto.com.br	Criação	1.0
25/08/2026	Naiane Biset	Naianae.biset@acto.com.br	Alteração	1.2
02/09/2026	Naiane Biset	Naianae.biset@acto.com.br	Alteração	1.3
04/09/2026	Naiane Biset	Naianae.biset@acto.com.br	Alteração	1.4

INEMA/[DIRAF]/[COTIC]

Avenida Luís Viana
Filho, 6ª Avenida,
nº 600- AB
CEP 41.745-900
Salvador/BACONTATO
(71) 3118 4267
4500 | 4555



ACTO



inema

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Projeto:

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO AO CASO DE USO	3
DOCUMENTOS RELACIONADOS	3
DICIONÁRIO DE SIGLAS E ABREVIACÕES	3
MAPEAMENTO DO FLUXO DE PROCESSO	4
ATORES	4
CASOS DE USO	4
REGRAS DE NEGÓCIO GERAIS	6
LISTA DE MENSAGENS.....	9
LISTA DE LEGENDAS	10
ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE (UI/UX).....	11
PROTOTIPAÇÃO DE TELAS.....	13
TL001 – Tela de Cadastro de Emergência Química Interna	13
OBSERVAÇÕES	13
CONCLUSÃO.....	13
ASSINATURA E TERMO DE ACEITE.....	14

INEMA/[DIRAF]/[COTIC]

Avenida Luís Viana
Filho, 6ª Avenida,
nº 600- AB
CEP 41.745-900
Salvador/BA

CONTATO
(71) 3118 4267
4500 | 4555

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

INTRODUÇÃO AO CASO DE USO

Este caso de uso especifica o cadastro e o gerenciamento de emergências químicas por usuário interno. O fluxo inicia com autenticação pelo Gov.br e cadastro básico no primeiro acesso, seguido do acesso ao módulo Fiscalização. O formulário deve apresentar o número do Registro ao iniciar o processo, usuário preenche Detalhes do Registro, Detalhes da Emergência Química, Localização e Comunicante, seleciona o técnico indicado e finaliza o registro. Antes da gravação, o sistema valida os campos obrigatórios e a ausência de coordenadas, solicita confirmação e permite finalizar ou retornar à edição. Quando finalizada, a emergência confirma o número de Registro de Emergência (RE), assume o status Análise Técnica, gera alertas ao técnico associado e ao gestor de plantão e é encaminhada à pauta do gestor.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- TR - Anexo I
- Contrato nº 035/2025 – INEMA / ACTO BR Soluções em Tecnologia LTDA

DICIONÁRIO DE SIGLAS E ABREVIações

DICIONÁRIO DE SIGLAS E ABREVIações			
Gov.br	Plataforma de autenticação do Governo Federal	INEMA	Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
RE	Registro de Emergência	RD	Registro de Denúncia
RC	Registro de Comunicado	TEC/EMER	Tipo de processo citado; significado por extenso [Pendente de Alinhamento]
OBR/OBG	Obrigatório	OPR/OPC	Opcional
CEP	Código de Endereçamento Postal	CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica	UTM	Universal Transversa de Mercator
ETA/ETE	Estação de Tratamento de Água/Estação de Tratamento de Esgoto	SEI	Sistema Eletrônico de Informações
JPEG/JPG	Formato de imagem Joint Photographic Experts Group	PNG	Portable Network Graphics
BMP	Bitmap	MP3/MP4	Formatos multimídia
PDF	Portable Document Format	DOC/DOCX	Formatos de documento de texto
TXT	Arquivo de texto	XLS/XLSX	Formatos de planilha
SHP/SHX/DBF/PRJ	Arquivos componentes do formato Shapefile	KML/KMZ	Formatos de dados geográficos

**ACTO****inema**

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Projeto:

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

ZIP	Formato de arquivo compactado	APA	Área de Proteção Ambiental
-----	-------------------------------	-----	----------------------------

MAPEAMENTO DO FLUXO DE PROCESSO**ATORES**

LISTA DE ATORES				
Núm.	Ator	Descrição	Pré-requisitos	Tipo
01	Usuário interno	Realiza o cadastro, a consulta, a edição, a finalização e a exclusão do Registro de Emergência.	Acesso ao módulo de Fiscalização e cadastro básico concluído.	Interno
02	Equipe do Call Center	Cadastra RE, Consulta o RE registrado, seleciona o técnico plantonista e salva a associação para continuidade da análise.	Acesso ao módulo de Fiscalização e cadastro básico concluído.	Interno
03	Técnico plantonista	É associado ao RE conforme município e período da escala e recebe o alerta da emergência.	Cadastro de plantonista e escala vigente.	Interno
04	Gestor de plantão	Recebe o alerta por e-mail referente ao RE.	Definição como gestor do plantão.	Interno
05	Gestor de Fiscalização	Recebe o RE na pauta e executa as ações posteriores descritas nas regras.	Perfil de gestão no módulo de Fiscalização.	Interno
06	Coordenador/Diretoria/área do INEMA	Pode receber RE ou processo formado encaminhado pelo gestor.	Perfil e permissão correspondentes.	Interno

Externo = Ator que não faz parte do negócio (Ex.: Cliente – Requisitante)

Interno = Ator que participa do negócio (Ex.: Funcionário – Analista)

CASOS DE USO**Cenários**

Cenário	Dado que	Ação	Resposta do Sistema
INEMA/[DIRAF]/[COTC] Avenida Luís Viana Acessar cadastro nº 600- AB CEP 41.745-900 Salvador/BA	o usuário interno está autenticado e possui cadastro básico	acessar o módulo Fiscalização e iniciar uma emergência química	o sistema exibe o formulário de cadastro da emergência química
Informar recebimento	o formulário está aberto	selecionar a origem e preencher data/hora, número original e dados de contato técnico aplicáveis	o sistema registra os dados e valida as obrigаторiedades definidas

CONTATO
(71) 3118 4267
4500 | 4555

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Cenário	Dado que	Ação	Resposta do Sistema
Associar técnico plantonista	o RE está no status Emergência Registrada	a equipe do Call Center selecionar um técnico na lista ordenada por escala e município	o sistema associa o técnico, salva a alteração e atualiza o RE para Análise Técnica
Caracterizar emergência	o formulário está aberto	informar período, tipo e descrição da emergência	o sistema exige os campos, aplica o catálogo e limita a descrição a 7.000 caracteres
Anexar evidências	os Detalhes da Emergência estão em edição	carregar um ou vários arquivos	o sistema aceita os formatos previstos e apresenta a orientação de anexos
Registrar localização	o formulário está aberto	informar município, endereço, ponto de referência e área atingida	o sistema valida os campos obrigatórios, permite selecionar de uma a três áreas atingidas e exibe os tooltips definidos para Comunidade Tradicional e Unidade de Conservação
Informar coordenadas	a seção Localização está em edição	informar uma ou mais coordenadas em formato suportado	o sistema converte e salva as coordenadas em grau decimal
Registrar comunicante	o formulário está aberto	informar os dados do comunicante e o vínculo com a empresa	o sistema exige identificação, aplica as condicionais de vínculo e valida os campos correspondentes
Finalizar cadastro incompleto	existe ao menos um campo obrigatório vazio	acionar Finalizar Emergência	o sistema impede a finalização e apresenta a MSG001
Finalizar sem coordenadas	os campos obrigatórios estão preenchidos e não há coordenadas	acionar Finalizar Emergência	o sistema apresenta a MSG002 antes da confirmação final
Revisar registro	a MSG003 está sendo exibida	escolher NÃO	o sistema retorna ao formulário e mantém os dados para edição
Finalizar registro	a MSG003 está sendo exibida	escolher SIM	o sistema salva, gera o RE, atribui Emergência Registrada e apresenta a MSG004
Notificar responsáveis	o técnico plantonista foi associado e o RE foi salvo	Concluir a associação do plantonista	o sistema envia a MSG006 por e-mail ao técnico associado e ao gestor de plantão, com o formulário RE anexado
Registrar informação adicional	o RE já está salvo	informar texto e/ou anexar arquivo	o sistema salva a informação adicional vinculada ao RE
Excluir registro	existe um RE passível de exclusão	acionar Excluir Emergência	o sistema apresenta a MSG007; SIM exclui e NÃO retorna sem alteração

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Cenário	Dado que	Ação	Resposta do Sistema
Avaliar RE na pauta	o RE foi encaminhado à pauta do gestor	selecionar uma ação de gestão	o sistema executa a ação prevista nas RN020 e RN021
Acessar processo relacionado	o RE possui processo gerado	clicar no número ou status do registro	o sistema redireciona para Meus Processos mantendo a associação ao processo

REGRAS DE NEGÓCIO GERAIS

Num.	Nome	Descrição
RN001	Unicidade por formulário	O sistema deve permitir o registro de somente uma emergência química por formulário. Cada finalização deve gerar um único Registro de Emergência, e um mesmo formulário não pode originar mais de um RE.
RN002	Numeração do RE	Ao iniciar a emergência química, o sistema deve gerar o número do Registro de Emergência no padrão ano.número sequencial de seis dígitos/INEMA/RE, conforme o exemplo 2026.000000/INEMA/RE. O número sequencial deve ser reiniciado a cada ano.
RN003	Status inicial	Após a finalização inicial do cadastro, o sistema deve atribuir ao RE o status Emergência Registrada. Esse status deve permanecer associado ao registro até que a equipe do Call Center selecione e salve o técnico plantonista. Depois da associação do técnico, o sistema deve alterar o status para Análise Técnica.
RN004	Origem do comunicado	O campo Origem é obrigatório e deve permitir a seleção de uma opção entre Call center (empresa oficial), Correspondência, E-mail, Ofício, Ouvidoria, Presencial, SEI e Telefone (interno INEMA). O sistema não deve permitir finalizar sem uma origem selecionada e deve aplicar a MSG001 nessa situação.
RN005	Associação do Plantonista	A associação do técnico plantonista deve ser realizada pela equipe do Call Center no RE com status Emergência Registrada. O sistema deve permitir a seleção de exatamente um técnico entre os plantonistas apresentados conforme a RN027. Ao salvar a associação, o técnico deve ser vinculado ao RE e o status deve ser alterado para Análise Técnica.
RN006	Caracterização obrigatória	O Período da ocorrência, o Tipo da Emergência Química e a Descrição são obrigatórios. O tipo deve ser uma única opção do catálogo definido na especificação de interface; a descrição deve aceitar até 7.000 caracteres. A ausência de qualquer campo deve impedir a finalização e acionar a MSG001.
RN007	Gestão de anexos	O sistema deve permitir o carregamento opcional de vários arquivos de formatos diferentes: JPEG, JPG, PNG, BMP, MP3, MP4, PDF, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, SHP, SHX, DBF, PRJ, KML, KMZ e ZIP. A orientação da

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Num.	Nome	Descrição
		MSG005 deve permanecer fixa abaixo do campo
RN008	Localização obrigatória	Município, Endereço/Local e Ponto de referência são obrigatórios; o Ponto de referência deve aceitar até 1.000 caracteres. CEP, Bairro e Número são opcionais. A ausência de qualquer campo obrigatório deve impedir a finalização e acionar a MSG001.
RN009	Coordenadas geográficas	O preenchimento de coordenadas é opcional e deve admitir mais de uma coordenada por registro. O usuário pode informar Geográfica/Grau Decimal, Grau/Min/Seg, UTM 23 ou UTM 24; latitude e longitude aceitam até 10 caracteres numéricos. Independentemente do formato informado, o sistema deve converter e salvar em coordenadas geográficas em grau decimal. Se nenhuma coordenada for informada, deve exibir a MSG002 antes da finalização.
RN010	Área atingida	O campo Área Atingida é obrigatório e deve permitir a seleção de até três itens do catálogo definido na interface. A Descrição do cenário da área atingida é opcional e deve aceitar até 1.000 caracteres. Sem ao menos uma área selecionada, o sistema deve impedir a finalização e acionar a MSG001.
RN011	Lista de itens do catálogo de áreas atingidas	Conforme a RN010, o usuário deve selecionar de um a três itens. O catálogo de Área Atingida deve apresentar: Área Urbana; Distrito; Assentamento Rural; Comunidade Indígena; Área Industrial; Dutovia; Colônia de Pescadores; Comunidade Tradicional; Povoado; Posto de Combustível; Recurso Hídrico; Rodovia; Área de Marinha; e Unidade de Conservação.
RN012	Identificação do comunicante	Para registrar um RE, o usuário é obrigado a identificar o comunicante. Nome/Razão Social e Telefone/Celular são obrigatórios; CPF/CNPJ, Outro Telefone/Celular e E-mail são opcionais. A ausência de Nome/Razão Social ou Telefone/Celular deve impedir a finalização e acionar a MSG001.
RN013	Validação da finalização	Ao acionar Finalizar Emergência, o sistema deve verificar todos os campos obrigatórios. Havendo campo não preenchido, deve exibir a MSG001 e não concluir o registro. Estando os obrigatórios preenchidos, deve verificar coordenadas; quando ausentes, deve exibir a MSG002 antes de seguir para a confirmação final.
RN014	Finalizar ou revisar	Antes da gravação definitiva, o sistema deve exibir a MSG003 e exigir a escolha SIM ou NÃO. Se o usuário escolher NÃO, deve retornar à página do registro, manter integralmente as informações digitadas e permitir a continuidade da edição. Se escolher SIM, deve finalizar o cadastro, gerar o RE, atribuir o status Emergência Registrada, exibir a MSG004 e retornar à página do registro salvo. A mudança para Análise Técnica ocorre somente após a associação do plantonista, conforme RN003 e RN005.

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Num.	Nome	Descrição
RN015	Legendas dos campos	O sistema deve apresentar legenda em cada campo. Para Origem, Data e Hora do comunicado, Número original, Período da ocorrência, Descrição, Anexos, Município, Endereço, Área Atingida e Técnico indicado, deve utilizar os textos da Lista de Legendas. Para os itens Comunidade Tradicional e Unidade de Conservação do campo Área Atingida, deve utilizar os tooltips definidos na RN029 e nas LEG011 e LEG012. Os campos sem texto de legenda definido devem ser submetidos a alinhamento antes da implementação.
RN016	Alertas por e-mail	Após a equipe do Call Center associar o técnico plantonista e salvar o RE, o sistema deve enviar um e-mail de alerta ao técnico associado e ao gestor de plantão. O alerta deve utilizar a MSG006, identificar o número do RE e conter o formulário do Registro de Emergência anexado, conforme RN017.
RN017	Formulário RE anexado	O e-mail de alerta enviado ao técnico associado e ao gestor de plantão deve conter o formulário do Registro de Emergência anexado.
RN018	Informações adicionais	A seção Informações Adicionais somente deve ficar disponível depois que o registro estiver salvo. Nessa seção, o usuário pode informar texto opcional de até 1.000 caracteres e anexar arquivo opcional, mantendo ambos vinculados ao RE.
RN019	Preenchimento pelo CEP	Quando o usuário preencher o CEP, o sistema deve buscar os dados na base dos Correios e preencher automaticamente os campos de endereço.
RN020	Encaminhamento à pauta	Depois de finalizado, o RE deve ser enviado à pauta do gestor. O gestor poderá arquivar o RE com justificativa obrigatória, encaminhá-lo a coordenadores, relacioná-lo a processo ou RE existente, gerar processo TEC/EMER e encaminhar processo formado. O detalhamento dessas ações será especificado no levantamento da pauta do gestor e do técnico.
RN021	Ações posteriores	A pauta poderá converter o RE em RD ou RC, gerar ofício para outros órgãos e permitir que usuários específicos reabram processos concluídos.
RN022	Excluir Registro de Emergência	Antes de excluir o Registro de Emergência, o sistema deve apresentar a MSG007 e exigir a escolha SIM ou NÃO. Se o usuário escolher SIM, o registro deve ser excluído definitivamente. Se escolher NÃO, o sistema deve cancelar a operação, preservar todos os dados e retornar ao formulário.
RN023	Lista de itens do catálogo do Tipo de Emergência	O catálogo do Tipo da Emergência Química deve permitir a seleção de um item entre: Acidente no transporte rodoviário de produtos químicos; Acidente em via férrea; Acidente industrial em planta química ou petroquímica; Incidente no modal aquaviário ou terminal marítimo; Lançamento ou descarte irregular de efluentes ou produtos químicos; Vazamento em sistema subterrâneo de armazenamento de combustíveis; Ocorrência com produto químico perigoso em ETA/ETE; Efluente de

INEMA/[DIRAF]/[COTIC]
Avenida Luís Viana
Filho, 6ª Avenida
nº 600- AB
CEP 41.745-900
Salvador/BA

CONTATO
(71) 3118 4267
4500 | 4555

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Num.	Nome	Descrição
		barragem de rejeitos; Efluente de barragem de aterro industrial ou sanitário; Ruptura ou falha em sistema de contenção; Mortandade de peixes ou fauna aquática por contaminação química; Pluma de contaminação; Mancha de origem desconhecida; Afloramento de contaminantes; Outros (habilitar campo para digitação).
RN024	Tipo de Emergência Química	O usuário deve selecionar exatamente um Tipo da Emergência Química no catálogo da RN023. Quando selecionar Outros, o sistema deve habilitar um campo para descrever o tipo. O preenchimento dessa descrição deve ser validado antes da finalização.
RN025	Vínculo com a empresa responsável pela emergência química	O campo Vínculo com a empresa responsável pela emergência química deve exigir a seleção SIM ou NÃO. Se o usuário selecionar NÃO, o sistema deve habilitar o campo Sabe informar o nome da empresa responsável pela emergência, conforme RN026. Se selecionar SIM, esse campo não deve ser apresentado.
RN026	Sabe informar o nome da empresa responsável pela emergência	Quando habilitado pela RN025, o campo Sabe informar o nome da empresa responsável pela emergência deve permitir uma descrição de até 300 caracteres. O campo é condicional e opcional.
RN027	Critérios do plantonista	Para associar o plantonista ao RE, o sistema deve apresentar a lista considerando o município da emergência e o período da escala. A ordenação deve priorizar: primeiro, plantonistas cuja escala contemple a data da emergência e cujo município seja igual ao da ocorrência; depois, os demais plantonistas com escala aplicável. A equipe do Call Center deve selecionar um técnico para concluir a associação.
RN028	Acesso a Meus Processos	Quando um RE possuir processo gerado, o usuário deve poder clicar no número ou status do registro para ser redirecionado à tela Meus Processos. O acesso deve manter a associação ao processo correspondente.
RN029	Tooltips dos itens da Área Atingida	No campo Área Atingida, o sistema deve disponibilizar texto de ajuda contextual para dois itens do catálogo da RN011. Para Comunidade Tradicional, deve exibir o tooltip “Ribeirinha, Quilombo, Pescadores e outros...”. Para Unidade de Conservação, deve exibir o tooltip “Parques, APA entre outros...”. Os tooltips devem ser acessíveis quando o usuário posicionar o ponteiro ou o foco sobre o respectivo item e não devem alterar a seleção realizada.

INEMA / (FIRAP) / (COTIC)

LISTA DE MENSAGENS

Num.	Ação	Tipo	Regra de Negócio	Texto
MSG001	Finalizar com campo obrigatório ausente	Alerta	RN004, RN006, RN008, RN010, RN012, RN013, RN024 e RN025	Preencher campos obrigatórios!

CONTATO
(71) 3118 4267
4500 | 4555

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Num.	Ação	Tipo	Regra de Negócio	Texto
MSG002	Finalizar sem coordenadas	Alerta	RN009 e RN013	Informamos que a ausência desse dado pode comprometer a apuração da Emergência Química registrada!
MSG003	Confirmar finalização	Confirmação	RN013 e RN014	Após finalizar o registro da emergência química, não será possível realizar alterações! Deseja continuar?
MSG004	Finalização concluída	Sucesso	RN002, RN003 e RN014	Registro de Emergência Química cadastrado com sucesso! Nº de Registro: 2026.000000/INEMA/RE
MSG005	Orientação de anexos	Informativa fixa	RN007	São aceitos documentos de texto (.pdf, .doc, .docx, .txt), imagens (.jpeg, .jpg, .png, .bmp), planilhas (.xls, .xlsx), multimídia (.mp3, .mp4), shape (.shp, .shx, .dbf, .prj), .kml, .kmz e .zip.
MSG006	Alerta ao técnico associado	Alerta por e-mail	RN016 e RN017	Nova Emergência Química registrada! Nº de Registro: 2026.000000/INEMA/RE
MSG007	Excluir Registro de Emergência	Confirmação	RN022	Deseja excluir o registro de emergência definitivamente?

LISTA DE LEGENDAS

Código	Campo	Texto
LEG001	Origem	Selecione o local de recebimento da emergência
LEG002	Data e Hora do comunicado	Registre aqui a data e hora do comunicado da emergência ao INEMA
LEG003	Número original	Número do ofício, número da manifestação, número do registro, número do protocolo e outros
LEG004	Período da ocorrência	Registre aqui a data e hora da ocorrência
LEG005	Descrição	Descreva aqui seu relato em detalhes sobre a emergência
LEG006	Anexos	Adicione arquivos que complementem ou documentem a demanda ou o fato, como capturas de conversas, vídeos e fotos
LEG007	Município	Selecione o município da emergência
LEG008	Endereço	Informe o endereço da emergência
LEG009	Área Atingida	Selecione a área da emergência
LEG010	Técnico indicado	Selecione o técnico plantonista para análise da emergência
LEG011	Comunidade Tradicional	Ribeirinha, Quilombo, Pescadores e outros...
LEG012	Unidade de Conservação	Parques, APA entre outros...

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

ESPECIFICAÇÃO DE INTERFACE (UI/UX)

Seção	Campo/ Elemento UI	Tipo de componente	Obrigatório	Regra/Comportamento
Detalhes do Registro	Cabeçalho	Texto fixo	Sim	Apresentar o número do registro gerado conforme RN002.
Detalhes do Registro	Origem	Lista	Sim	Apresentar as opções da RN004. LEG001
Detalhes do Registro	Data e Hora do comunicado	Data/hora	Sim	Permitir selecionar ou digitar. LEG002
Detalhes do Registro	Número original	Texto	Não	Aceitar até 500 caracteres. LEG003
Detalhes do Registro	Técnico indicado	Lista de usuários	Condicional	Disponível à equipe do Call Center após o RE assumir Emergência Registrada; usar RN005 e RN027. LEG010
Detalhes do Registro	Data e Hora do Contato com o Técnico	Data/hora	Condicional	Preencher durante a associação ou contato com o técnico; regra de obrigatoriedade deve seguir a etapa de associação.
Detalhes da Emergência Química	Período da ocorrência	Data/hora	Sim	Permitir selecionar ou digitar. LEG004
Detalhes da Emergência Química	Tipo da Emergência Química	Lista	Sim	Selecionar um dos 15 itens da RN023; Outros habilita descrição conforme RN024.
Detalhes da Emergência Química	Descrição do tipo Outros	Texto	Condicional	Exibir e exigir quando Tipo da Emergência Química = Outros. RN024
Detalhes da Emergência Química	Descrição	Área de texto	Sim	Aceitar até 7.000 caracteres. LEG005
Detalhes da Emergência Química	Anexos	Upload múltiplo	Não	Aceitar os formatos da MSG005. RN007 e LEG006
Localização	Município	Lista	Sim	RN008 e LEG007
Localização	CEP	Texto	Não	Consultar a base dos Correios e preencher o endereço conforme RN019.
Localização	Endereço/Local	Texto	Sim	RN008 e LEG008
Localização	Bairro	Texto	Não	Campo complementar do endereço.

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Seção	Campo/ Elemento UI	Tipo de componente	Obrigatório	Regra/Comportamento
Localização	Número	Texto	Não	Campo complementar do endereço.
Localização	Ponto de referência	Área de texto	Sim	Aceitar até 1.000 caracteres. RN008
Localização	Tipo de coordenada	Lista	Condicional	Apresentar os formatos definidos na RN009.
Localização	Latitude	Numérico	Condicional	Aceitar até 10 caracteres numéricos. RN009
Localização	Longitude	Numérico	Condicional	Aceitar até 10 caracteres numéricos. RN009
Localização	Incluir nova coordenada	Botão	Não	Adicionar novo conjunto de coordenadas conforme RN009 e BOT002.
Localização	Área Atingida	Lista multisseleção	Sim	Permitir a seleção de uma a três opções do catálogo da RN011. Exibir os tooltips de Comunidade Tradicional e Unidade de Conservação conforme RN029, LEG011 e LEG012. LEG009.
Localização	Descrição do cenário	Área de texto	Não	Aceitar até 1.000 caracteres. RN010
Comunicante	CPF/CNPJ	Texto	Não	Dado opcional conforme RN012.
Comunicante	Nome/Razão Social	Texto	Sim	Dado obrigatório conforme RN012.
Comunicante	Telefone/Celular	Texto	Sim	Dado obrigatório conforme RN012.
Comunicante	Outro Telefone/Celular	Texto	Não	Dado opcional conforme RN012.
Comunicante	E-mail	Texto	Não	Dado opcional conforme RN012.
Comunicante	Vínculo com a empresa responsável	Seleção SIM/NÃO	Sim	Aplicar RN025.
Comunicante	Sabe informar o nome da empresa responsável	Texto	Condicional e opcional	Exibir quando Vínculo = NÃO; aceitar até 300 caracteres conforme RN026.
Informações Adicionais	Informação adicional	Área de texto	Não	Disponível após salvar; aceitar até 1.000 caracteres. RN018
Informações Adicionais	Anexo adicional	Upload	Não	Disponível após salvar e vinculado ao RE. RN018
Rodapé	Finalizar Emergência	Botão	Não se aplica	Executar RN013 e RN014 por meio do BOT001.

**Projeto:**

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

Seção	Campo/ Elemento UI	Tipo de componente	Obrigatório	Regra/Comportamento
Rodapé	Excluir Emergência	Botão	Não se aplica	Executar RN022 por meio do BOT003.

PROTOTIPAÇÃO DE TELAS**TL001 – Tela de Cadastro de Emergência Química Interna****Imagens meramente ilustrativas para apresentação de campos e botões. Pode haver divergências de layout com o sistema.*

Cod	Campo	Descrição	Regra de Negócio	Texto (máscara)	Tipo
BOT001	Rodapé	Finalizar a emergência química	Validar os campos obrigatórios e apresentar MSG001; verificar coordenadas e apresentar MSG002 quando ausentes; exibir MSG003; se SIM, salvar, gerar RE, atribuir Emergência Registrada e apresentar MSG004; se NÃO, retornar ao formulário mantendo os dados.	Finalizar Emergência	Botão
BOT002	Seção de coordenadas	Adicionar outro conjunto de coordenadas	Incluir novo conjunto de Tipo de coordenada, Latitude e Longitude, permitindo múltiplas coordenadas conforme RN009.	Incluir nova coordenada	Botão
BOT003	Rodapé	Excluir o Registro de Emergência	Apresentar MSG007 conforme RN022; se SIM, excluir definitivamente; se NÃO, cancelar a operação e retornar ao formulário preservando os dados.	Excluir Emergência	Botão

OBSERVAÇÕES

Esta especificação foi elaborada exclusivamente a partir de 3.Requisitos fiscalização emergência interna.docx. O detalhamento da pauta do gestor e do técnico será objeto de levantamento próprio. Até decisão formal, esses pontos não devem ser implementados por inferência.

CONCLUSÃO

O DOR consolida os requisitos do cadastro interno de emergência química, abrangendo autenticação, dados do recebimento, técnico indicado, caracterização da ocorrência, localização, comunicante identificado, anexos, informações adicionais, coordenadas, validação, confirmação, geração do RE, status, Análise Técnica, alertas e encaminhamento à pauta do gestor. A implementação deve observar integralmente as regras detalhadas, mensagens, obrigatoriedades, formatos e condicionais descritos.



ACTO

inema
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Projeto:

PROJETO NOVO SEIA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental - INEMA

ASSINATURA E TERMO DE ACEITE

Assinatura

Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC

INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos



ACTO

INEMA/[DIRAF]/[COTIC]

Avenida Luís Viana
Filho, 6ª Avenida,
nº 600- AB
CEP 41.745-900
Salvador/BA

CONTATO
(71) 3118 4267
4500 | 4555