QUESTÕES – RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

---

1. Considere as proposições P: "O documento foi assinado" e Q: "O prazo foi cumprido." A negação correta de "Se o documento foi assinado, então o prazo foi cumprido" é:

(A) O documento foi assinado e o prazo não foi cumprido

(B) O documento não foi assinado ou o prazo não foi cumprido

(C) O documento não foi assinado e o prazo foi cumprido

(D) O documento foi assinado ou o prazo não foi cumprido

(E) Se o documento não foi assinado, então o prazo não foi cumprido

---

2. Em uma pesquisa, o conjunto A representa os funcionários que usam Word e o conjunto B os que usam Cálc. Sabe-se que $|A| = 40$, $|B| = 25$ e $|A \cap B| = 10$. O número de funcionários que usam apenas um desses programas é:

(A) 15

(B) 30

(C) 45

(D) 55

(E) 65

---

3. Um número real positivo x satisfaz: x + 20% de x = 180. O valor de x é:

(A) 120

(B) 135

(C) 150

(D) 160

(E) 180

---

4. A quantidade de formulários processados é diretamente proporcional ao número de digitadores e inversamente proporcional ao tempo disponível. Se 6

digitadores concluem o trabalho em 10 dias, quantos dias 15 digitadores levarão para realizar o mesmo trabalho?

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

---

5. Um terreno retangular tem comprimento 12 m e largura 5 m. Se ambas as medidas forem aumentadas em 20%, a nova área em m^2 será:

(A) 72

(B) 86,4

(C) 90

(D) 96

(E) 104

---

6. Em uma repartição, sabe-se que todo gestor é servidor efetivo e nenhum servidor temporário é gestor. Com base nisso, é correto afirmar que:

(A) todo servidor efetivo é gestor

(B) nenhum servidor efetivo é gestor

(C) nenhum gestor é servidor temporário

(D) todo servidor temporário é gestor

(E) todo servidor temporário é servidor efetivo

---

7. Observe a sequência: 2, 6, 12, 20, 30, ___. O próximo termo é:

(A) 36

(B) 40

(C) 42

(D) 44

(E) 48

---

8. A tabela abaixo mostra a distribuição percentual do orçamento mensal de uma família com renda de R$ 4.000,00:

Categoria	**Percentual**
Alimentação	35%
Moradia	30%
Transporte	15%
Outros	20%

O valor gasto com transporte é:

(A) R$ 450,00

(B) R$ 500,00

(C) R$ 550,00

(D) R$ 600,00

(E) R$ 650,00

---

9. Uma matriz quadrada de ordem 2 tem todos os elementos iguais a 3. A soma de todos os seus elementos é:

(A) 6

(B) 9

(C) 12

(D) 18

(E) 24

---

10. Uma urna contém 5 bolas azuis e 3 bolas vermelhas. Retira-se uma bola ao acaso. A probabilidade de ser vermelha é:

(A) 1/3

(B) 3/5

(C) 3/8

(D) 5/8

(E) 1/8

---

11. A negação logicamente equivalente de "Todo agente de campo recebeu capacitação" é:

(A) Existe agente de campo que não recebeu capacitação

(B) Nenhum agente de campo recebeu capacitação

(C) Todo agente recebeu capacitação e atua em campo

(D) Se um agente recebeu capacitação, então atua em campo

(E) Existe agente que recebeu capacitação e não atua em campo

---

12. A expressão "P somente se Q" é logicamente equivalente a:

(A) $P \wedge Q$

(B) $P \vee Q$

(C) $P \rightarrow Q$

(D) $Q \rightarrow P$

(E) $\neg P \rightarrow \neg Q$

---

13. Em um universo U com 100 elementos, $|A| = 55$, $|B| = 40$ e $|A \cap B| = 15$. O número de elementos que não pertencem a A nem a B é:

(A) 5

(B) 20

(C) 25

(D) 35

(E) 45

---

14. Um capital de R$ 1.000,00 é aplicado a juros compostos de 10% ao mês por 2 meses. O montante final é:

(A) R$ 1.100,00

(B) R$ 1.120,00

(C) R$ 1.200,00

(D) R$ 1.210,00

(E) R$ 1.220,00

---

15. Um veículo percorre 180 km em 2 h 15 min. A velocidade média em km/h é:

(A) 72

(B) 75

(C) 80

(D) 90

(E) 96

---

16. Três funcionários (A, B e C) devem sentar em fila. A não pode ficar na ponta e B não pode ficar ao lado de C. A única ordem possível da esquerda para a direita é:

(A) A, B, C

(B) A, C, B

(C) B, A, C

(D) C, A, B

(E) B, C, A

---

17. O total de atendimentos válidos passou de 800 para 920. O aumento percentual foi de:

(A) 10%

(B) 12%

(C) 15%

(D) 18%

(E) 20%

---

18. Uma senha numérica de 4 algarismos é formada sem repetição e o primeiro algarismo não pode ser zero. O número de senhas possíveis é:

(A) 3.024

(B) 3.456

(C) 4.032

(D) 4.536

(E) 5.040

---

19. Uma caixa contém 6 cartões verdes e 4 amarelos. Retiram-se 2 cartões sem reposição. A probabilidade de ambos serem amarelos é:

(A) 1/9

(B) 2/15

(C) 1/6

(D) 3/20

(E) 2/9

---

20. No plano cartesiano, a distância entre P(−1, 2) e Q(3, −1) é:

(A) 4

(B) 5

(C) $\sqrt{10}$

(D) $\sqrt{20}$

(E) $\sqrt{25}$

---

21. A negação logicamente equivalente de "Todo pesquisador que domina Python domina R" é:

(A) Todo pesquisador que domina Python também domina R

(B) Nenhum pesquisador domina Python e domina R

(C) Todo pesquisador domina Python e não domina R

(D) Existe pesquisador que domina Python e não domina R

(E) Nenhum pesquisador domina Python

---

22. A expressão ¬(P ∨ Q) é logicamente equivalente a:

(A) ¬P ∨ ¬Q

(B) ¬P ∧ ¬Q

(C) P ∧ Q

(D) P ∨ Q

(E) ¬P → ¬Q

---

23. Em um universo U com 120 elementos, |A| = 70, |B| = 50 e |A ∩ B| = 30. O número de elementos que não pertencem a A nem a B é:

(A) 10

(B) 20

(C) 30

(D) 40

(E) 50

---

24. Um produto custa R$ 200,00. Aplica-se desconto de 10% e, sobre o valor resultante, novo desconto de 5%. O preço final é:

(A) R$ 170,00

(B) R$ 171,00

(C) R$ 175,00

(D) R$ 180,00

(E) R$ 185,00

---

25. O tempo para concluir uma tarefa é inversamente proporcional ao número de máquinas. Se 8 máquinas concluem em 15 dias, 12 máquinas concluirão em:

(A) 8 dias

(B) 9 dias

(C) 10 dias

(D) 11 dias

(E) 12 dias

---

26. Uma caixa retangular mede 30 cm × 20 cm × 15 cm. Seu volume em litros é:

(A) 0,9

(B) 9

(C) 90

(D) 900

(E) 9.000

---

27. Três pessoas (Ana, Bruno e Carla) sentam em três cadeiras em linha. Ana não pode ficar na primeira cadeira e Bruno deve ficar imediatamente antes de Carla. A ordem correta é:

(A) Ana, Bruno, Carla

(B) Bruno, Ana, Carla

(C) Bruno, Carla, Ana

(D) Carla, Bruno, Ana

(E) Carla, Ana, Bruno

---

28. A tabela abaixo mostra a produção trimestral:

Trimestre	Produção
1º	120
2º	150
3º	130
4º	100

A redução percentual do 2º para o 4º trimestre foi de:

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 33,3%

(E) 50%

---

29. Em um grupo com 5 homens e 4 mulheres, deseja-se formar uma comissão com 2 homens e 1 mulher. O número de comissões possíveis é:

(A) 20

(B) 30

(C) 40

(D) 50

(E) 60

---

30. Dois dados honestos são lançados simultaneamente. A probabilidade de a soma das faces ser 7 é:

(A) 1/12

(B) 1/9

(C) 1/8

(D) 1/6

(E) 1/5

---

31. A negação logicamente equivalente de "Todos os setores enviaram os dados e o relatório foi validado" é:

(A) Nenhum setor enviou os dados e o relatório não foi validado

(B) Todos os setores enviaram os dados ou o relatório não foi validado

(C) Algum setor não enviou os dados ou o relatório não foi validado

(D) Algum setor não enviou os dados e o relatório não foi validado

(E) Se o relatório não foi validado, então algum setor não enviou os dados

---

32. $A \subset B$, $|A| = 18$ e $|B| = 30$. O número de elementos de B que não pertencem a A é:

(A) 12

(B) 18

(C) 30

(D) 48

(E) 12 + |A|

---

33. Um servidor recebeu aumento de 25% sobre o salário de R$ 2.400,00. O novo salário é:

(A) R$ 2.700,00

(B) R$ 2.880,00

(C) R$ 3.000,00

(D) R$ 3.200,00

(E) R$ 3.600,00

---

34. Grandezas x e y são diretamente proporcionais. Quando $x = 4$, $y = 10$. Para $x = 14$, o valor de y é:

(A) 20

(B) 25

(C) 30

(D) 35

(E) 40

---

35. Uma sala tem 9 m de comprimento e 6 m de largura. Para revestir o piso com placas quadradas de 0,30 m de lado, o número mínimo de placas necessárias é:

(A) 300

(B) 450

(C) 540

(D) 600

(E) 900

---

36. Em um grupo: todo analista é servidor efetivo e nenhum estagiário é servidor efetivo. É correto concluir que:

(A) todo servidor efetivo é analista

(B) nenhum analista é estagiário

(C) todo estagiário é analista

(D) nenhum analista é servidor efetivo

(E) existe estagiário que é analista

---

37. Observe a sequência: 1, 4, 9, 16, 25, ___. O próximo termo é:

(A) 30

(B) 32

(C) 36

(D) 40

(E) 49

---

38. A população de uma cidade passou de 50.000 para 62.500 habitantes. O crescimento percentual foi de:

(A) 20%

(B) 22,5%

(C) 25%

(D) 30%

(E) 40%

---

39. Um tabuleiro possui 3 linhas e 4 colunas. O número total de casas é:

(A) 7

(B) 10

(C) 12

(D) 14

(E) 24

---

40. Em uma caixa há 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Retira-se uma bola ao acaso. A probabilidade de ser branca é:

(A) 1/5

(B) 2/5

(C) 3/5

(D) 4/5

(E) 2/3

---

41. A negação logicamente equivalente de "Todo recenseador concluiu o treinamento e recebeu o material" é:

(A) Nenhum recenseador concluiu o treinamento e não recebeu o material

(B) Todo recenseador não concluiu o treinamento ou não recebeu o material

(C) Algum recenseador não concluiu o treinamento ou não recebeu o material

(D) Algum recenseador não concluiu o treinamento e não recebeu o material

(E) Se algum recenseador não recebeu o material, então não concluiu o treinamento

---

42. $|A| = 45$, $|B| = 30$ e $|A \cap B| = 15$. O número de elementos que pertencem somente a A é:

(A) 15

(B) 20

(C) 25

(D) 30

(E) 45

---

43. Um valor de R$ 1.200,00 sofre aumento de 10% e, em seguida, desconto de 10%. O valor final é:

(A) R$ 1.080,00

(B) R$ 1.188,00

(C) R$ 1.200,00

(D) R$ 1.210,00

(E) R$ 1.320,00

---

44. Grandezas x e y são inversamente proporcionais. Quando x = 5, y = 12. Para x = 20, o valor de y é:

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 6

(E) 12

---

45. Um terreno retangular tem área de 240 m^2 e comprimento de 20 m. A largura é:

(A) 8 m

(B) 10 m

(C) 12 m

(D) 15 m

(E) 20 m

---

46. Em um órgão: todo técnico é servidor efetivo e nenhum servidor comissionado é servidor efetivo. Conclui-se que:

(A) todo servidor efetivo é técnico

(B) nenhum técnico é servidor comissionado

(C) todo comissionado é técnico

(D) existe técnico que é comissionado

(E) todo servidor efetivo é comissionado

---

47. Observe a sequência: 3, 6, 12, 24, ___. O próximo termo é:

(A) 30

(B) 36

(C) 42

(D) 48

(E) 60

---

48. A taxa de cobertura passou de 72% para 90%. O aumento percentual em relação ao valor inicial foi de:

(A) 15%

(B) 18%

(C) 20%

(D) 25%

(E) 30%

---

49. Quantos subconjuntos possui um conjunto com exatamente 5 elementos?

(A) 10

(B) 16

(C) 25

(D) 32

(E) 64

---

50. Uma urna contém 2 bolas verdes, 3 azuis e 5 vermelhas. Retira-se uma ao acaso. A probabilidade de ser azul é:

(A) 1/2

(B) 1/5

(C) 3/10

(D) 2/5

(E) 1/3

---

51. A proposição "O formulário foi preenchido somente se foi validado" é logicamente equivalente a:

(A) $P \wedge Q$

(B) $P \vee Q$

(C) $P \rightarrow Q$

(D) $Q \rightarrow P$

(E) $\neg P \rightarrow \neg Q$

---

52. $|A| = 38$, $|B| = 26$ e $|A \cup B| = 50$. O número de elementos de $A \cap B$ é:

(A) 8

(B) 12

(C) 14

(D) 24

(E) 50

---

53. Um preço de R$ 80,00 sofre aumento de 15%. O novo preço é:

(A) R$ 88,00

(B) R$ 90,00

(C) R$ 92,00

(D) R$ 94,00

(E) R$ 98,00

---

54. Uma aplicação rende juros simples de 2% ao mês. Aplicando R$ 2.000,00 por 5 meses, o juro obtido é:

(A) R$ 100,00

(B) R$ 150,00

(C) R$ 180,00

(D) R$ 200,00

(E) R$ 250,00

---

55. Se 9 entrevistadores realizam um levantamento em 8 dias, quantos dias 12 entrevistadores levarão para realizar o mesmo trabalho?

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

(E) 10

---

56. Um reservatório tem capacidade de 2,5 m^3. Essa capacidade em litros é:

(A) 25

(B) 250

(C) 2.500

(D) 25.000

(E) 250.000

---

57. Todo supervisor é servidor efetivo e nenhum servidor temporário é efetivo. Com base nisso, é correto afirmar que:

(A) todo efetivo é supervisor

(B) nenhum supervisor é efetivo

(C) nenhum supervisor é temporário

(D) todo temporário é supervisor (

E) existe temporário que é supervisor

---

58. Observe a sequência: 5, 9, 17, 33, 65, ___. O próximo termo é:

(A) 97

(B) 113

(C) 125

(D) 129

(E) 131

---

59. O total de atendimentos subiu de 240 para 300. O aumento percentual foi de:

(A) 20%

(B) 25%

(C) 30%

(D) 40%

(E) 60%

---

60. Em uma urna há 7 cartões numerados de 1 a 7. Retira-se um ao acaso. A probabilidade de sair número par é:

(A) 2/7

(B) 3/7

(C) 4/7

(D) 1/2

(E) 5/7

---

61. A expressão $(P \rightarrow Q)$ é logicamente equivalente a:

(A) $P \wedge Q$

(B) $P \vee Q$

(C) $\neg P \vee Q$

(D) $\neg P \wedge Q$

(E) $P \wedge \neg Q$

---

62. Em U com 90 elementos, $|A| = 52$, $|B| = 41$ e $|A \cap B| = 18$. O número de elementos que pertencem exatamente a um dos conjuntos é:

(A) 34

(B) 39

(C) 57

(D) 75

(E) 93

---

63. Um produto de R$ 250,00 é reajustado com aumento de 12%. O novo preço é:

(A) R$ 270,00

(B) R$ 278,00

(C) R$ 280,00

(D) R$ 295,00

(E) R$ 310,00

---

64. Um capital de R$ 3.000,00 é aplicado a juros simples de 1,5% ao mês durante 8 meses. O montante final é:

(A) R$ 3.120,00

(B) R$ 3.240,00

(C) R$ 3.300,00

(D) R$ 3.360,00

(E) R$ 3.480,00

---

65. Para pavimentar uma rua, 12 trabalhadores concluem em 15 dias. Quantos dias 18 trabalhadores levarão para o mesmo serviço?

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) 12

(E) 15

---

66. Um recipiente contém 1,8 litro de líquido. Esse volume em mililitros é:

(A) 18 mL

(B) 180 mL

(C) 1.080 mL

(D) 1.800 mL

(E) 18.000 mL

---

67. Todo coordenador é supervisor e nenhum estagiário é supervisor. É correto afirmar que:

(A) todo supervisor é coordenador

(B) nenhum supervisor é coordenador

(C) nenhum coordenador é estagiário

(D) todo estagiário é coordenador

(E) existe estagiário que é coordenador

---

68. Observe a sequência: 1, 3, 6, 10, 15, ___. O próximo termo é:

(A) 18

(B) 20

(C) 21

(D) 22

(E) 24

---

69. O número de domicílios visitados aumentou de 1.200 para 1.500. O aumento percentual foi de:

(A) 20%

(B) 22%

(C) 25%

(D) 30%

(E) 40%

---

70. Em uma urna há 4 bolas numeradas de 1 a 4. Retira-se uma ao acaso. A probabilidade de sair número primo é:

(A) 1/4

(B) 1/2

(C) 2/3

(D) 3/4

(E) 1

---

71. A negação de $(P \wedge \neg Q)$ é:

(A) $\neg P \wedge Q$

(B) $\neg P \vee Q$

(C) $\neg P \wedge \neg Q$

(D) $P \vee Q$

(E) $P \rightarrow Q$

---

72. $|A| = 60$, $|B| = 45$ e $|A \cup B| = 85$. O número de elementos de $A \cap B$ é:

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25

(E) 30

---

73. Um valor de R$ 500,00 sofre desconto de 20%. O valor com desconto é:

(A) R$ 350,00

(B) R$ 380,00

(C) R$ 400,00

(D) R$ 420,00

(E) R$ 480,00

---

74. Um capital de R$ 4.000,00 é aplicado a juros compostos de 5% ao mês por 2 meses. O montante final é:

(A) R$ 4.200,00

(B) R$ 4.400,00

(C) R$ 4.410,00

(D) R$ 4.420,00

(E) R$ 4.600,00

---

75. Se 5 equipes executam um serviço em 12 dias, quantos dias 8 equipes levarão para o mesmo serviço?

(A) 6,5

(B) 7,0

(C) 7,5

(D) 8,0

(E) 9,0

---

76. Uma área circular tem raio 7 cm. Considerando $\pi = 3{,}14$, a área em cm^2 é:

(A) 43,96

(B) 98,00

(C) 153,86

(D) 307,72

(E) 439,60

---

77. Todo servidor do setor X recebeu capacitação e nenhum terceirizado recebeu capacitação. Conclui-se que:

(A) todo capacitado é do setor X

(B) nenhum servidor do setor X é terceirizado

(C) todo terceirizado é do setor X

(D) existe terceirizado no setor X

(E) nenhum servidor do setor X recebeu capacitação

---

78. Observe a sequência: 2, 5, 11, 23, 47, ___. O próximo termo é:

(A) 71

(B) 89

(C) 94

(D) 95

(E) 97

---

79. De 800 atendimentos, 320 foram presenciais. A porcentagem de atendimentos presenciais é:

(A) 35%

(B) 40%

(C) 45%

(D) 50%

(E) 60%

---

80. Uma pessoa escolhe ao acaso um número inteiro de 1 a 10. A probabilidade de ser múltiplo de 3 é:

(A) 1/10

(B) 2/10

(C) 3/10

(D) 4/10

(E) 5/10

---

81. A negação de (P → Q) é:

(A) ¬P ∧ Q

(B) $P \land \neg Q$

(C) $\neg P \lor \neg Q$

(D) $P \lor \neg Q$

(E) $\neg P \rightarrow \neg Q$

---

82. Em uma turma, 48 estudam Matemática, 35 estudam Português e 20 estudam ambas. O número de estudantes que cursam pelo menos uma dessas disciplinas é:

(A) 63

(B) 68

(C) 83

(D) 93

(E) 103

---

83. O valor de 0,375 em forma de fração irredutível é:

(A) 3/8 (B) 5/12

(C) 7/16

(D) 3/10

(E) 15/32

---

84. Uma mercadoria custa R$ 150,00 e sofre aumento de 10% e depois de 20%. O preço final é:

(A) R$ 180,00

(B) R$ 187,00

(C) R$ 198,00

(D) R$ 200,00

(E) R$ 210,00

---

85. Se 4 servidores digitam 960 formulários em 6 horas, quantos formulários 10 servidores digitariam em 8 horas?

(A) 2.400

(B) 2.800

(C) 3.000

(D) 3.200

(E) 3.600

---

86. Um mapa na escala 1:50.000 representa uma estrada com 6 cm. O comprimento real em quilômetros é:

(A) 0,3

(B) 3

(C) 30

(D) 300

(E) 3.000

---

87. Todo pesquisador é servidor. Alguns servidores são temporários. Com base apenas nessas premissas, é correto afirmar que:

(A) Alguns pesquisadores são temporários

(B) Nenhum pesquisador é temporário

(C) Todos os servidores são pesquisadores

(D) É possível que existam servidores temporários que não sejam pesquisadores

(E) Todos os pesquisadores são temporários

---

88. Observe a sequência: 4, 7, 13, 25, 49, ___. O próximo termo é:

(A) 73

(B) 85

(C) 97

(D) 99

(E) 101

---

89. Em um mês, foram registrados 1.250 atendimentos, dos quais 275 foram remarcados. A porcentagem de remarcações é:

(A) 18%

(B) 20%

(C) 22%

(D) 24%

(E) 25%

---

90. Uma caixa contém 3 bolas brancas, 2 pretas e 5 vermelhas. A probabilidade de a bola retirada ao acaso não ser vermelha é:

(A) 1/2

(B) 2/5

(C) 1/3

(D) 3/5

(E) 4/5

---

91. A Reforma do Estado associada ao modelo gerencial teve como objetivo central:

(A) ampliar o tamanho do aparato estatal

(B) reforçar práticas patrimonialistas

(C) melhorar a capacidade de governança e prestação de serviços

(D) eliminar o controle externo

(E) substituir a legalidade pela eficiência

---

92. A eficácia nos serviços públicos está corretamente associada:

(A) ao impacto social das ações

(B) ao uso racional de recursos

(C) ao alcance dos objetivos previamente definidos

(D) à satisfação subjetiva do usuário

(E) à redução de custos

---

93. Capacitar servidores para novas funções, preparando-os para desafios futuros, caracteriza:

(A) recrutamento interno

(B) treinamento operacional

(C) desenvolvimento de pessoas

(D) provisão de pessoal

(E) monitoramento funcional

---

94. O planejamento estratégico de RH diferencia-se do tradicional porque:

(A) ignora a estratégia organizacional

(B) considera apenas demandas imediatas (C) antecipa necessidades futuras e competências essenciais

(D) restringe-se ao controle da folha de pagamento

(E) substitui políticas de capacitação

---

95. A avaliação de desempenho individual para fins de progressão funcional deve:

(A) basear-se exclusivamente em critérios subjetivos

(B) prescindir de normas previamente definidas

(C) observar critérios objetivos e impessoais

(D) eliminar a possibilidade de recurso

(E) ter caráter meramente punitivo

---

96. Valores compartilhados, símbolos e tradições no estudo do comportamento organizacional relacionam-se ao:

(A) clima organizacional

(B) nível individual

(C) nível grupal

(D) nível organizacional

(E) processo decisório

---

97. A gestão do conhecimento no setor público é especialmente relevante para:

(A) eliminar a necessidade de treinamento

(B) substituir normas administrativas

(C) evitar retrabalho e perda de memória institucional

(D) centralizar decisões estratégicas

(E) reduzir a participação dos servidores

---

98. A departamentalização geográfica é mais indicada quando a organização:

(A) busca elevada especialização técnica

(B) pretende organizar atividades por etapas de processo

(C) atua em regiões distintas e extensas

(D) estrutura-se por projetos temporários

(E) atende públicos diferenciados por tipo de serviço

---

99. Segundo Herzberg, a ausência de fatores higiênicos tende a gerar:

(A) alta motivação

(B) satisfação no trabalho

(C) autorrealização

(D) insatisfação

(E) comprometimento organizacional

---

100. A EaD diferencia-se do ensino presencial tradicional porque:

(A) elimina a necessidade de planejamento

(B) dispensa a mediação pedagógica

(C) permite flexibilidade de tempo e espaço ao aprendiz

(D) restringe a interação entre participantes

(E) inviabiliza avaliação de aprendizagem

GABARITO

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
1	A	21	D	41	C	61	C	81	B
2	B	22	B	42	D	62	C	82	A
3	C	23	C	43	B	63	C	83	A
4	C	24	B	44	B	64	D	84	C
5	B	25	C	45	C	65	C	85	D
6	C	26	B	46	B	66	D	86	B
7	C	27	C	47	D	67	C	87	D
8	D	28	D	48	D	68	C	88	C
9	C	29	C	49	D	69	C	89	C
10	C	30	D	50	C	70	B	90	A
11	A	31	C	51	C	71	B	91	C
12	C	32	A	52	C	72	C	92	C
13	B	33	C	53	C	73	C	93	C
14	D	34	D	54	D	74	C	94	C
15	C	35	D	55	B	75	C	95	C
16	D	36	B	56	C	76	C	96	D
17	C	37	C	57	C	77	B	97	C
18	D	38	C	58	D	78	E	98	C

Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.	Nº	Resp.
19	B	39	C	59	B	79	B	99	D
20	B	40	B	60	B	80	C	100	C