

Lucas da Silva Machado - Exercício 3

Bom dia, boa tarde, boa noite - independente do horário que leia. Segue o passo a passo que fiz para a conclusão do exercício 3.


Primeiramente fui tentar desenferrujar na modelagem, e decidi criar uma caixa de som animada, mas acabei não gostando muito do resultado.




Por conta disso achei melhor pegar uma caixa de som de um repositório FREE para deixar o exercício visivelmente mais bonito e também irei usar a base desse exercício para executar o meu projeto do Grau A.




Apliquei os seguintes efeitos para deformar o OBJ. Aqui tive problemas em salvar a timeline, mas pesquisei e vi que só com as keyframes eu conseguia realizar as mudanças que eu queria na GODOT.




Depois de criar os Keyframes e as animações, tentei integrar no meu projeto da Godot, realizando o salvamento igual o passo a passo da alma, mas o software não me deixou importar o OBJ. Ajustei inclusive as permissões do Windows, mas não consegui importar.




Nesse caso fui para a Unreal realizar os testes, e lá consegui fazer o projeto rodar.



Aqui o código (blueprint) foi simples…Do 1 ao 3 cada botão aciona uma keyframe e desliga as demais, parando assim a animação e deixando visível a manipulação do shape do obj. Já no botão 4, a animação volta a rodar.

