

Descritivo do exercício 4


Bom dia/tarde ou noite, dependendo do horário em que estiver lendo esse descritivo de exercício.
O primeiro passo foi testar a criação de um personagem “autoral” dentro do Makehuman 2.0. Porém não gostei muito da ferramenta. Encontrei dificuldades de encontrar vestimentas para o personagem, o que me deixou desconfortável em criar um modelo nu.




Por conta disso testei a ferramenta Fuse. Dentro do fuse criei um alien com roupa de acampamento anos 70.



Após a criação desse modelo, o processo foi exportar para OBJ para criar o Auto-Rig no Mixamo. Inclusive uso pacote Adobe há muitos anos e não tinha ouvido falar nessa ferramenta, fiquei encantado.




Depois que deu certo escolhi 3 animações focadas em personalidade: tímido, triste e alegre.





Com o modelo salvo e as animações baixadas, chegou a hora de incorporar na Godot.

Pronto, modelo importado na GODOT. Agora é hora de trabalhar com as animações.





Primeiro criei um nó AnimationTree, depois vinculei o Tree Root e AnimationPlayer. Nessa etapa para deixar tudo certo e ajustado tirei dúvidas com o Gemini.






Tive um pequeno problema de encontrar as animações > eu havia esquecido de salvar na pasta da Godot junto com o modelo, depois percebi que tinha salvo o arquivo como Obj no lugar do FBX. Depois o objeto ainda desconfigurou todos os materiais e precisei in no Blender vincular manualmente.







Depois dessa jornada que durou algumas horas, finalmente o modelo FBX com texturas na Godot.




Depois disso precisei importar manualmente os arquivos .res das animações.
Deu um pouquinho de trabalho, mas consegui apoio do Gemini para tradução dos termos do guia que estava acompanhando.



Próximo passo foi dentro do modelo vincular as animações no AnimationPlayer.




Depois fiz o vinculo do animationplayer na animationTree




Parte II: Por algum motivo a minha animação não funcionou na Godot… tentei inclusive ajuda do Gemini e o do Claude, mas as opções que me deram não resolveram. Acredito ser algum problema na instalação, pois tive problemas em outro exercício com a Godot.
Como fiquei com pouco tempo, resolvi testar fazer na Unreal. Já que tinha as animações e o modelo pronto, migrar não seria tão difícil.


Modelos importados com sucesso.




Depois de importar tudo, o passo foi incluir as animações no modelo via blueprint de animação.Foi criado um blueprint de animação chamado AnimBP_Alien. Vinculei o esqueleto do modelo e integrei os 3 arquivos de animação. Também criei uma variável de instância para conseguir transitar entre os estados de animação.




Depois o caminho foi criar uma classe blueprint para vincular o evento no personagem. Abaixo está a imagem da vinculação da animação + body na classe BP_Alien.




A seguir temos as seguintes conexões do blueprint: ao clicar no botão esquerdo do mouse pega a instância da animação da malha, acrescenta 1 ao número e transforma o indice de animação em indice de animação +1. Importante colocar o limite de animações, no meu caso 3. Se não ele dá erro ao 4 clique.



2 Pontos de extrema importância: na cena não é colocado o obj, mas sim o Blueprint que contém a mesh. Também é preciso alterar as posses para Player zero se não o modelo vai ficar parado.




Agora finaliza com a vinculação de uma câmera para a classe BP_Alien e está pronto.



Temos as 3 animações funcionando:







Muito mais simples que na Godot