

Graficos e Leituras Analiticas para Impressao A4

Material consolidado a partir da visao de testes em /sfa/pacientes? visao=testes, organizado para reunioes, discussao tecnica e compartilhamento com a equipe.

PACIENTES AVALIADOS

60

GRUPO A

30 (50%)

GRUPO B

30 (50%)

DIAS INCAPACITANTES T0

4.0

DIAS INCAPACITANTES T30

0.9

CUSTO MÉDIO FINAL

R\$ 14.0

RECUPERAÇÃO ALTA NO T30

24/60

Resumo Executivo

Indicadores de entrada, interpretacao inicial e alertas para a equipe.

Sexo mais frequente

Masculino

Faixa etária mais frequente

30-44

Ocupação mais frequente

Domestico(a)

Sintoma mais frequente

Dores nas articulacoes (juntas)

Contato animal mais frequente

Carrapato

Risco ambiental mais frequente

Mata/trilha/camping

Risco alimentar mais frequente

Leite cru/queijo nao pasteurizado

Alertas de Pesquisa

Grupo B com custo final médio maior: R\$ 15.0 vs R\$ 13.0.

Melhor recuperação alta no segmento 30-44: 40.0%.

Sintoma 'Dores musculares intensas' mais concentrado no grupo A: 60.0%.

Maior custo médio aparece em 'Em 8 a 14 dias': R\$ 17.0.

Hipoteses e Padroes

Sintoma discriminante

Dores musculares intensas diferencia mais os grupos, favorecendo o grupo A (60.0 p.p.).

Custo e funcionalidade

O maior custo médio aparece em 'Em 8 a 14 dias'.

Recuperação mais lenta

O segmento Masculino teve a menor taxa de recuperação alta (40.0%).

Cluster predominante

O cluster mais frequente foi 'Recuperação lenta com limitação funcional' com 24 caso(s).

Linha do Tempo

Dias médios até T0	3.5
Dias médios até T10	13.5
Dias médios até T30	33.5

Custos Medios no T30

Categoria	Valor	Escala
Medicamentos	R\$ 11.5	
Consultas/exames	R\$ 0.0	
Transporte	R\$ 2.5	
Outros	R\$ 0.0	

Comparacoes Entre Grupos

Leituras prontas para impressao focadas em diferencas entre grupo A e grupo B.

Comparacao Grupo A vs B

Metrica	Grupo A	Grupo B
Pacientes	30	30
Custo final médio	R\$ 13.0	R\$ 15.0
Dias incapacitantes T30	0.9	1.0
Recuperação alta	12/30	12/30

Sintomas Mais Discriminantes

Sintoma	Grupo lider	Diferenca
Dores musculares intensas	A	60.0 p.p.
Dores nas articulacoes (juntas)	B	60.0 p.p.
Cansaco extremo/fadiga	B	50.0 p.p.
Dor forte atras dos olhos	B	50.0 p.p.
Febre alta (>38,5 C)	A	50.0 p.p.
Manchas vermelhas na pele	A	50.0 p.p.





Recuperacao Alta por Segmento

Segmento	Resultado	Escala
30-44	24/60 (40.0%)	
Feminino	12/30 (40.0%)	
Masculino	12/30 (40.0%)	

Sintomas x Grupo

Sintoma	Grupo A	Grupo B
Dores musculares intensas	18 (60.0%)	0 (0.0%)
Dores nas articulacoes (juntas)	0 (0.0%)	18 (60.0%)
Cansaco extremo/fadiga	0 (0.0%)	15 (50.0%)
Dor forte atras dos olhos	0 (0.0%)	15 (50.0%)
Febre alta (>38,5 C)	15 (50.0%)	0 (0.0%)
Manchas vermelhas na pele	15 (50.0%)	0 (0.0%)
Dor de cabeca forte	12 (40.0%)	0 (0.0%)
Nausea/vomitos	0 (0.0%)	12 (40.0%)

Custo Medio por Retorno as Atividades

Segmento	Valor	Escala
Em 8 a 14 dias 9 caso(s)	R\$ 17.0	
Ainda nao voltei 6 caso(s)	R\$ 17.0	
Em 4 a 7 dias 9 caso(s)	R\$ 15.0	
Voltei parcialmente, mas ainda nao totalmente 6 caso(s)	R\$ 15.0	
Em 2 a 3 dias 9 caso(s)	R\$ 13.0	
Depois de 30 dias 6 caso(s)	R\$ 13.0	

Distribuicoes de Sintomas e Perfil

Tabelas e barras resumindo prevalencia, clusters e caracteristicas demograficas.

Prevalencia de Sintomas no T0

Sintoma	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Dores musculares intensas	18 (30.0%)	18 (60.0%)	0 (0.0%)	60.0 p.p.
Dores nas articulacoes (juntas)	18 (30.0%)	0 (0.0%)	18 (60.0%)	60.0 p.p.
Cansaco extremo/fadiga	15 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (50.0%)	50.0 p.p.
Dor forte atras dos olhos	15 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (50.0%)	50.0 p.p.
Febre alta (>38,5 C)	15 (25.0%)	15 (50.0%)	0 (0.0%)	50.0 p.p.
Manchas vermelhas na pele	15 (25.0%)	15 (50.0%)	0 (0.0%)	50.0 p.p.
Dor de cabeca forte	12 (20.0%)	12 (40.0%)	0 (0.0%)	40.0 p.p.
Nausea/vomitos	12 (20.0%)	0 (0.0%)	12 (40.0%)	40.0 p.p.

Clusters do Lote

Cluster	Resumo	Escala
Recuperação lenta com limitação funcional	24 (40.0%) Media 23.1 dias desde início dos sintomas até melhora/fechamento	
Persistência de impacto	12 (20.0%) Media 14.2 dias desde início dos sintomas até melhora/fechamento	
Recuperação clínica com custo alto	12 (20.0%) Media 24.2 dias desde início dos sintomas até melhora/fechamento	
Recuperação rápida e baixo custo	12 (20.0%) Media 12.8 dias desde início dos sintomas até melhora/fechamento	

Distribuicoes Demograficas

Sexo biológico

Categoria	Total	A	B
Feminino	30 (50.0%)	30 (100.0%)	0 (0.0%)
Masculino	30 (50.0%)	0 (0.0%)	30 (100.0%)

Faixa etária

Categoria	Total	A	B
30-44	60 (100.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)

Ocupação principal

Categoria	Total	A	B
Agricultura/pecuaria	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)
Comercio/escritorio	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)
Domestico(a)	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)
Estudante	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)
Profissional da saude	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)

Perguntas com Distribuicao de Respostas

Blocos da visao de testes convertidos para leitura impressa, mantendo total e recorte por grupo.

Evolução percebida no T10

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Melhorando - Ainda com sintomas moderados	21 (35.0%)	9 (30.0%)	12 (40.0%)	10.0 p.p.
Melhorando - Sintomas leves, em recuperacao	21 (35.0%)	12 (40.0%)	9 (30.0%)	10.0 p.p.
Estavel - Sem piora importante	18 (30.0%)	9 (30.0%)	9 (30.0%)	0.0 p.p.

Estado final no T30

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
100% recuperado - como antes da doenca	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
50-69% recuperado - sequelas moderadas	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
70-89% recuperado - sequelas leves	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
90-99% recuperado - diferencas minimas	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
Ainda doente - sem melhora significativa	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.

Retorno às atividades

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Em 2 a 3 dias	9 (15.0%)	0 (0.0%)	9 (30.0%)	30.0 p.p.
Em 4 a 7 dias	9 (15.0%)	9 (30.0%)	0 (0.0%)	30.0 p.p.
Em 8 a 14 dias	9 (15.0%)	0 (0.0%)	9 (30.0%)	30.0 p.p.
No mesmo dia ou em 1 dia	9 (15.0%)	9 (30.0%)	0 (0.0%)	30.0 p.p.
Ainda nao voltei	6 (10.0%)	0 (0.0%)	6 (20.0%)	20.0 p.p.
Depois de 30 dias	6 (10.0%)	0 (0.0%)	6 (20.0%)	20.0 p.p.
Em 15 a 30 dias	6 (10.0%)	6 (20.0%)	0 (0.0%)	20.0 p.p.
Voltei parcialmente, mas ainda nao totalmente	6 (10.0%)	6 (20.0%)	0 (0.0%)	20.0 p.p.

Tipo de residência

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Apartamento	15 (25.0%)	15 (50.0%)	0 (0.0%)	50.0 p.p.
Casa rural	15 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (50.0%)	50.0 p.p.
Casa urbana	15 (25.0%)	15 (50.0%)	0 (0.0%)	50.0 p.p.
Outro	15 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (50.0%)	50.0 p.p.

Contato com animais

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Caes	18 (30.0%)	9 (30.0%)	9 (30.0%)	0.0 p.p.
Gatos	9 (15.0%)	3 (10.0%)	6 (20.0%)	10.0 p.p.
Gado/porcos/galinhas	18 (30.0%)	9 (30.0%)	9 (30.0%)	0.0 p.p.
Roedores	9 (15.0%)	3 (10.0%)	6 (20.0%)	10.0 p.p.
Carrapato	27 (45.0%)	15 (50.0%)	12 (40.0%)	10.0 p.p.
Nenhum contato animal relevante	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.0 p.p.

Riscos ambientais

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Agua suja/lama/enchente	30 (50.0%)	30 (100.0%)	0 (0.0%)	100.0 p.p.
Rio/corrego/pesca/natacao	21 (35.0%)	12 (40.0%)	9 (30.0%)	10.0 p.p.
Mata/trilha/camping	42 (70.0%)	18 (60.0%)	24 (80.0%)	20.0 p.p.
Area rural/chacara	18 (30.0%)	18 (60.0%)	0 (0.0%)	60.0 p.p.
Nenhuma exposicao ambiental	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0.0 p.p.
Moradia rural	15 (25.0%)	0 (0.0%)	15 (50.0%)	50.0 p.p.
Ocupacao agropecuaria	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.

Riscos alimentares

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Carne malpassada/crua	12 (20.0%)	12 (40.0%)	0 (0.0%)	40.0 p.p.
Leite cru/queijo nao pasteurizado	12 (20.0%)	0 (0.0%)	12 (40.0%)	40.0 p.p.
Ovos crus/maionese caseira	9 (15.0%)	9 (30.0%)	0 (0.0%)	30.0 p.p.
Agua nao tratada	9 (15.0%)	9 (30.0%)	0 (0.0%)	30.0 p.p.
Comida de rua/barracas	9 (15.0%)	0 (0.0%)	9 (30.0%)	30.0 p.p.
Nenhuma dessas	9 (15.0%)	0 (0.0%)	9 (30.0%)	30.0 p.p.

Dominios de exposicao

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Ambiental	60 (100.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	0.0 p.p.
Animal	60 (100.0%)	30 (100.0%)	30 (100.0%)	0.0 p.p.
Alimentar	51 (85.0%)	30 (100.0%)	21 (70.0%)	30.0 p.p.

Bairros do lote

Total 60 | A 30 | B 30

Resposta	Total	Grupo A	Grupo B	Dif.
Centro	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
Jardim Boa Vista	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
Jardim Santa Rita	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
Jardim Teixeira	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.
Vila Freitas	12 (20.0%)	6 (20.0%)	6 (20.0%)	0.0 p.p.