

Campeonatos					
Registra as competições e suas informações estruturais					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

codc	char(3)	PK	NN	Código interno da competição no banco de dados. Único por competição	Única, imutável. Ex: C1, C2
continente_pais	varchar(20)		NN	Continente dos participantes, caso seja uma competição continental, ou país, caso seja nacional	Ex: Europa, Brasil, Egito
tipo	varchar(20)		NN	Estrutura do campeonato: liga, copa, ou grupos com mata-mata	Ex: liga, copa
divisão	int		Sim	Caso seja uma liga, representa sua divisão	Ex: 1, 2, 3

Estádios					
Registra os estádios e suas informações básicas, como localização e capacidade					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

code	char(3)	PK	NN	Código interno do estádio no banco de dados. Único por estádio	Única, imutável. Ex: E1, E2
nome	varchar(20)		NN	Nome do estádio	Ex: Arena Fonte Nova
capacidade	int		NN	Lotação máxima de público no estádio	Ex: 25.458
cidade	varchar(20)		NN	Cidade onde está localizado o estádio	Ex: Porto Alegre
pais	varchar(20)		NN	País onde está localizado o estádio	Ex: México

Times					
Registra os times e suas informações básicas, como localização e onde manda seus jogos					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

codt	char(3)	PK	NN	Código interno do Time no banco de dados. Único por time	Única, imutável. Ex: T1, T2
nome	varchar(20)		NN	Nome do time	Ex: Cruzeiro
pais	varchar(20)		NN	País onde está localizada a sede do time	Ex: Argentina
code	char(3)	FK	NN	Código interno do estádio em que o time manda seus jogos. Referencia à tabela estádios	FK -> Estadios(code)

Jogadores					
Registra os jogadores e suas informações básicas, como idade, nome, características físicas e onde joga					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

codj	char(3)	PK	NN	Código interno do jogador no banco de dados. Único por jogador	Única, imutável. Ex: J1, J2
nome	varchar(20)		NN	Nome do jogador	Ex: Raphinha
nacionalidade	varchar(20)		NN	Nacionalidade do jogador	Ex: Escocês
altura	float		NN	Altura do jogador em metros	Ex: 1,81
peso	float		NN	Peso do jogador em quilos	Ex: 75,5
idade	int		NN	Idade do jogador em anos	CHECK (idade >= 15 AND <=150) Ex: 28
codt	char(3)	FK		Código interno do time em que o jogador atua. Referencia à tabela times	FK -> Times(codt)

Tecnico					
Registra os técnicos e suas informações básicas, como idade, nome e onde trabalha					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

codtec	char(5)	PK	NN	Código interno do técnico no banco de dados. Único por técnico	Única, imutável. Ex: TEC1, TEC2
nome	varchar(20)		NN	Nome do técnico	Ex: Carlo Ancelotti
nacionalidade	varchar(20)		NN	Nacionalidade do técnico	Ex: Alemão
idade	int		NN	Idade do técnico	CHECK (idade >= 18 AND <=150) Ex: 48
codt	char(3)	FK		Código interno do time em que o técnico trabalha. Referencia à tabela times	FK -> Times(codt)

Arbitragem					
Registra os trios de arbitragem, incluindo sua composição e nacionalidade					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

codtrio	char(6)	PK	NN	Código interno do trio de arbitragem no banco de dados. Único por trio	Única, imutável. Ex: TRIO1, TRIO2
Árbitro	varchar(20)		NN	Nome do árbitro	Ex: Raphael Klaus
Assistente 1	varchar(20)		NN	Nome do Assistente 1	Ex: Daiane Muniz
Assistente 2	varchar(20)		NN	Nome do Assistente 2	Ex: Michael Oliver
Nacionalidade	varchar(20)		NN	Nacionalidade do trio de arbitragem	Ex: Brasileiros

Transmissão					
Registra as transmissões, incluindo seu canal e componentes					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

codtransmissao	char(6)	PK	NN	Código interno da transmissão no banco de dados. Único por transmissão	Única, imutável. Ex: TRAN1, TRAN2
Canal	varchar(20)		NN	Nome do canal	Ex: CazéTV
Narrador	varchar(20)		NN	Nome do narrador	Ex: Galvão Bueno
Comentarista	varchar(20)		NN	Nome do comentarista	Ex: Nadine Bastos

Jogos					
Registra as informações sobre as partidas de futebol					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos

codjogo	char(6)	PK	NN	Código interno do jogo no banco de dados. Único por jogo	Única, imutável. Ex: JOGO1, JOGO2
codtmandante	char(3)	FK	NN	Código interno do time mandante da partida, referencia à tabela times	FK -> Times(codt). Check (golsmandante>=0)
golsmandante	int		NN	Gols da equipe mandante no jogo	Ex: 1, 2
golsvisitante	int		NN	Gols da equipe visitante no jogo	Ex: 2, 0
codtvisitante	char(3)	FK	NN	Código interno do time visitante da partida, referencia à tabela times	FK -> Times(codt). Check (golsvisitante>=0). Check (codtmandante != codtvisitante)
Data	date		NN	Data em que o jogo ocorreu	Formato ISSO 8601. Ex: 2026-04-28
Horário	time		NN	Horário em que o jogo ocorreu	Formato HH:MM:SS. Ex: 14:30:00
codtransmissao	char(6)	FK		Código interno das informações sobre transmissão da partida, referencia à tabela transmissão	FK -> Transmissão(codtran)
code	char(3)	FK	NN	Código interno do estádio onde ocorreu o jogo, referencia à tabela estádio	FK -> Estádio(code)
codc	char(3)	FK	NN	Código interno do campeonato do qual o jogo faz parte, referencia à tabela campeonato	FK -> Campeonato(codc)
codtrio	char(6)	FK	NN	Código interno das informações sobre o trio de arbitragem escalado para o jogo, referencia à tabela arbitragem	FK -> Arbitragem(codtrio)

Estatísticas_Jogos					
Registra as estatísticas sobre as partidas de futebol					
Atributo	Tipo	Chave	Nulo?	Descrição	Restrições/Exemplos
codjogo	char(6)	PK, FK	NN	Código interno do jogo no banco de dados, referencia à tabela jogos	FK -> Jogos(codjogo)
codj	char(3)	PK, FK	NN	Código interno de um dos jogadores que atuou na partida, referencia à tabela jogadores	FK -> Jogadores(codj)
gols	int			Gols do jogador na partida	Ex: 1, 2. Check (gols >= 0)
cartão_amarelo	int			Cartões Amarelos do jogador na partida	Ex: 2, 0
cartão_vermelhc	int			Cartões Vermelhos do jogador na partida	Ex: 0, 1