

Operadores de Atribuição

@pystarting



Operadores de Atribuição

Usados para definir o valor de uma variável.

1) =

- Atribui um determinado valor à variável.

```
variavel1 = 20  
variavel2 = 4.5  
variavel3 = 'PyStarting'
```



Operadores de Atribuição

2) +=

- Soma um determinado valor ao valor existente na variável.

```
variavel = 20  
variavel += 10  
print(variavel)  
30
```



Operadores de Atribuição

3) -=

- Subtrai um determinado valor do valor existente na variável.

```
variavel = 20  
variavel -= 10  
print(variavel)  
10
```



Operadores de Atribuição

4) *=

- Um determinado valor multiplica o valor existente na variável.

```
variavel = 20  
variavel *= 2  
print(variavel)  
40
```



Operadores de Atribuição

5) /=

- Um determinado valor divide o valor existente na variável.

```
variavel = 20  
variavel /= 2  
print(variavel)  
10.0
```



Operadores de Atribuição

6) %=



- O resto da divisão de um determinado valor que divide o valor existente na variável.

```
variavel = 20
variavel %= 3
print(variavel)
2
```



*Venha
conferir mais!*

Gostou do conteúdo?



Apoie-nos
curtindo, comentando e
compartilhando.

@pystarting



Venha conferir mais
no Instagram
[@pystarting](https://www.instagram.com/pystarting)

