

Documentação e pesquisa de produto para o app Comissionados

Contexto do produto e proposta de valor

A proposta do **Comissionados** (nome provisório) é operar como um **marketplace com duas pontas (cliente ↔ prestador)**, com UX inspirada em apps “de chamada” (tempo real + mapa) e “de catálogo” (busca + filtros), mas direcionado a **mudanças, fretes e pequenos serviços**. O caso de uso inicial mais forte é o “preciso de um frete/mudança agora e não conheço ninguém / não tenho contato disponível”, que exige **descoberta rápida, oferta local e execução com rastreo**.

Como referência de padrão mental do usuário, plataformas de mobilidade e delivery consolidaram a lógica de: (a) abrir o app, (b) ver opções próximas, (c) escolher, (d) acompanhar status e (e) pagar dentro da plataforma — por exemplo, o site do iFood ¹ se posiciona como forma fácil de pedir “delivery de comida e mercado”, com avaliações e entrega em casa. ² A 99 ³ se descreve no Google Play como app com opções de corridas e também “entregas e transporte de encomendas”. ⁴ O Uber ⁵ no Brasil comunica a mesma dualidade (viagens e entregas) e foco em flexibilidade. ⁶

No recorte específico de **itens grandes / carroto / mudanças**, a Lalamove ⁷ explicita um catálogo de veículos (ex.: hatch, sedan, utilitário, van, carroto) e posiciona “plataforma de entregas sob demanda”, inclusive com uso de carroto. ⁸ Isso é um forte sinal de que há demanda e que o padrão “on-demand + escolha de veículo” é compreensível também fora do contexto “carro para passageiro”.

Panorama competitivo e aprendizados reaproveitáveis

O espaço de “serviços locais sob demanda” no Brasil tem, em geral, dois modelos predominantes:

O modelo **dispatch / chamada imediata**, em que o app encontra oferta próxima e tenta confirmar uma aceitação rápida, com rastreo e SLA de chegada. Exemplos do ecossistema de entregas sob demanda usualmente exibem **veículos/categorias** e deixam o prestador escolher aceitar pedidos na região (padrão descrito no FAQ da Lalamove: conectar entregadores autônomos a usuários e mostrar pedidos na região). ⁹

O modelo **orçamento / negociação guiada**, em que o usuário descreve o problema e recebe orçamentos, decide e então paga ou combina execução. A Triider ¹⁰ exemplifica bem esse padrão: “receba orçamentos, converse ... contrate e pague tudo em um único lugar”, além de destacar verificação de profissionais e suporte. ¹¹

Há ainda um terceiro caminho, mais “classificados com leads”: a GetNinjas ¹² descreve um fluxo onde o cliente descreve o serviço e “até 4 profissionais” podem entrar em contato; do lado do profissional, ele recebe e escolhe pedidos e negocia diretamente, definindo seus próprios preços. ¹³ (Esse modelo é útil como referência de **captação e liquidez**, mas tende a abrir mais espaço para negociação fora da plataforma, o que conflita com o seu objetivo de checkout/repasso controlado.)

Aprendizados que encaixam diretamente no Comissionados: - Separação de experiência Cliente vs Prestador: a Lalamove expõe explicitamente “apps para clientes” e “para entregadores”, o que reduz confusão de UX e permite fluxos e permissões diferentes (ex.: rastreo contínuo só no app do prestador durante corrida). ¹⁴

- **Pagamento condicionado à conclusão (escrow/hold lógico):** o Triider comunica “pague só depois do serviço realizado”, reforçando um padrão de confiança essencial quando o serviço é presencial. ¹⁵

- **Verificação e segurança como proposta central:** o Triider diz realizar verificação de antecedentes e referências, e isso vira parte do valor percebido. ¹⁵

- **Operação de disputas:** relatórios internacionais sobre marketplaces apontam que riscos como fraude e golpes são preocupações comuns e que marketplaces às vezes atuam na mediação de disputas entre consumidores e prestadores. ¹⁶

Isso converge com a sua regra de negócio de “ticket em caso de cancelamento/problema” e “stand-by para análise do time”.

Requisitos funcionais e fluxos do aplicativo

O produto, pela sua descrição, é um “híbrido” de mapa (descoberta imediata) com busca estilo catálogo (descoberta por filtros). Abaixo está a documentação funcional no formato de requisitos + estados do serviço.

Papéis e perfis

Cliente (usuário final) cria solicitações, acompanha, paga, confirma conclusão, avalia.

Prestador (motorista/profissional) recebe propostas, aceita/recusa, cumpre SLA de chegada, executa serviço, registra etapas e confirma conclusão (com validação de co-localização).

Equipe do app (operação) trata tickets, disputas, fraudes, reembolsos/ajustes e qualidade (verificação de prestadores, auditoria de cancelamentos).

Esse desenho é compatível com padrões observados em plataformas que têm “cliente vs profissional” como experiências diferentes (ex.: Lalamove; Triider). ¹⁷

Jornada do cliente

Autenticação e onboarding: - Login/cadastro. - Onboarding de perfil (nome, telefone, método de pagamento; eventualmente endereço “favorito” e preferências). - Permissão de GPS (para mapa e cálculo de distância/ETA). - Permissão de câmera (para envio de fotos de itens, documentos do serviço, evidências em disputa, etc.).

A necessidade de transparência e minimização de dados, especialmente para recursos sensíveis como localização e câmera, é fortemente enfatizada em políticas de plataforma: a documentação da Apple ¹⁸ sobre purpose strings descreve que essas mensagens ajudam as pessoas a entenderem por que o app precisa acessar recursos protegidos (ex.: câmera, localização) e o que fará com esses dados. ¹⁹

Tela inicial (Mapa de serviços): - Mapa com “pontos”/ofertas próximas (por categoria) e uma alternativa de lista. - Header com barra de busca rápida (lupa). - Bottom-nav: Início | Serviços | Perfil (conforme seu escopo).

Página de busca: - Resultados por categoria (Mudança, Frete/Carreto, Entrega e busca, etc.), com filtros por: tipo (pessoa/empresa), distância, preço, avaliação, disponibilidade “agora”, tipo de veículo e capacidade. - Ordenação padrão: “mais próximo + disponível + melhor custo/benefício” (com preferências do usuário).

A ideia de combinar catálogo por categoria e acompanhamento do pedido existe claramente em marketplaces de serviços (Triider) e em catálogos com escolha rápida (iFood). ²⁰

Solicitação (criação da proposta): - Definir serviço: **Mudança/Frete** (MVP). - Definir origem/destino (no mapa ou por busca). - Escolher veículo (ex.: carro, utilitário, van, caminhão; no MVP pode ser “carro/van/caminhão” e evoluir — padrão de escolher veículo é comum em logística sob demanda). ⁸
- Informar carga: quantidade de itens, itens frágeis, necessidade de ajudante, escadas/elevador, janela de horário (agora ou agendado). - Adicionar fotos e observações. - Ver “estimativa” (preço/tempo) + termos.

Confirmação e acompanhamento: - Ao enviar, status do pedido muda para “solicitado”. - Quando um prestador aceita, muda para “aceito / a caminho”, com ETA. - Dashboard do serviço: tempo, características, preferências, valores, cláusulas.

Finalização: - Check-out (captura/confirmação final do pagamento conforme o modelo escolhido). - Repasse (split/transferência para prestador). - Avaliação mútua.

O padrão de rastreo e estados (pedido aceito, acompanhamento em tempo real) é central no discurso de apps de delivery e marketplace; por exemplo, o próprio iFood no Google Play destaca acompanhar etapas de preparação/entrega. ²¹

Jornada do prestador

Onboarding do prestador (MVP com foco em mudança/frete): - Cadastro do perfil (pessoa física e/ou empresa). - Documentos e verificação (CNH quando aplicável, documento do veículo, comprovante, etc.). - Definir “categorias atendidas”, raio de atuação e disponibilidade. - Configuração de conta para recebimento (dentro do PSP escolhido).

A proposta de “profissionais verificados” aparece como promessa explícita no Triider e tende a ser decisiva em serviços presenciais. ¹⁵

Recebimento e análise da proposta: - Prestador visualiza: tipo de serviço, distância, origem/destino, itens/carga, valor, regras, perfil do cliente com **dados não sensíveis**. - Aceita ou recusa; se aceita, inicia SLA de chegada.

Execução com etapas: - “A caminho” (tracking). - “Cheguei” (check-in). - “Iniciando carregamento” (opcional). - “Em rota”. - “Finalizando” (check-out/confirmação). - “Concluído”.

Separar a experiência “cliente vs prestador” em apps distintos é coerente com o que a Lalamove comunica (apps diferentes) e reduz risco de permissões desnecessárias no app do cliente (ex.: rastreo contínuo). ¹⁴

Regra de confirmação por co-localização (anti-fraude e integridade do fluxo)

Seu requisito “ambos precisam estar presentes e nada deve ser finalizado no meio do processo ou logo no início” pode ser documentado como **política de conclusão**:

Condição mínima para “concluído”: - Cliente e prestador executam ação de “Finalizar” dentro de uma janela de tempo (ex.: 10 min). - Ambos devem estar dentro de um raio geográfico configurável (ex.: 50–150 m) do ponto de conclusão (destino) — com tolerância para erros de GPS. - O app pode exigir um segundo fator simples (OTP de 4–6 dígitos, QR code no celular do cliente, ou PIN exibido para o prestador).

Do ponto de vista de compliance e boas práticas, “dados locais” são tratados com rigor no Brasil: o Decreto 8.771/2016 (regulamentando o Marco Civil) define dado pessoal incluindo “dados locais” quando relacionados a uma pessoa e exige padrões de segurança (controle estrito de acesso, inventário de acessos, criptografia, etc.). ²²

Cancelamentos, tickets e “stand-by”

Regras sugeridas (documentação de operação): - Cancelamento pelo cliente *antes* de aceitar: encerra sem penalidade (MVP). - Cancelamento pelo cliente *depois* de aceitar: abre ticket e pode gerar taxa (opcional, depende de estratégia). - Cancelamento pelo prestador: abre ticket quando houver indícios de abuso (ex.: aceite e não comparecimento recorrente). - Estado “stand-by”: pagamento não é repassado até decisão operacional; coleta-se evidência (chat, localização, fotos).

A literatura sobre marketplaces ressalta fraude/golpes como preocupações comuns e cita que algumas plataformas chegam a **mediar disputas** entre consumidores e terceiros. ¹⁶ Isso valida seu desenho de ticket + análise interna como componente “core”, não só acessório.

Confiança, segurança, privacidade e conformidade no Brasil

Esta seção organiza requisitos que, na prática, precisam estar no PRD porque afetam arquitetura, UX e operação.

LGPD e governança de dados (papéis, princípios e base legal)

A LGPD define **dado pessoal** como informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. ²³ Em um app com GPS/câmera, isso cobre (no mínimo) identificação do usuário, histórico de solicitações e dados de localização associados ao perfil.

A LGPD também define papéis como controlador/operador/encarregado e o que é “tratamento” (coleta, armazenamento, transmissão, etc.). ²⁴ Para um marketplace como Comissionados, é comum a plataforma ser **controladora** de parte significativa dos dados (match, cobrança, prevenção a fraude, suporte), e prestadores serem controladores/autônomos de partes específicas (ex.: emissão de nota, dados para execução local) — isso precisa ser validado com jurídico.

A ANPD ²⁵ publicou guia orientativo sobre agentes de tratamento (controlador, operador e encarregado), com diretrizes não vinculantes e exemplos, reforçando a importância de definir esses papéis e responsabilidades. ²⁶

Para uma operação com risco de fraude e necessidade de auditoria, é comum considerar “legítimo interesse” e/ou “prevenção à fraude e segurança” dependendo do caso. A ANPD, em guia específico, explica que legítimo interesse exige análise criteriosa e fundamentada, e busca dar previsibilidade à aplicação dessa base legal. ²⁷

Marco Civil da Internet e Decreto 8.771/2016 (logs, segurança e minimização)

Como “provedor de aplicações de internet” com atividade econômica, o Comissionados tende a cair em obrigações do Marco Civil, incluindo: - Definição de “registros de acesso a aplicações” (data e hora de uso a partir de um IP). ²⁸

- Guarda de registros de acesso por **6 meses** (Art. 15), em sigilo e ambiente controlado e seguro. ²⁸

O Decreto 8.771/2016 detalha padrões de segurança e sigilo, listando diretrizes como controle estrito de acesso, autenticação (inclusive com exemplo de dupla autenticação), inventário de acessos e uso de criptografia ou medidas equivalentes. ²² Ele também explicita o princípio de **reter a menor quantidade possível** de dados pessoais e excluir tão logo atingida a finalidade ou encerrado o prazo legal. ²²

Isso impacta diretamente decisões de produto, como: - Não manter histórico de localização “raw” sem justificativa (ex.: reter somente o necessário para suporte, antifraude e obrigações legais). - Definir política clara de retenção (ex.: tickets e logs por X meses; rota detalhada por Y dias; anonimização depois). - Isolar “dados para execução” vs “dados para marketing/analytics” (minimização). ²⁹

Relação de consumo e deveres com cliente

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor e fornecedor e caracteriza “serviço” como atividade fornecida no mercado mediante remuneração (com exceções específicas). ³⁰ Na prática, isso sugere tratar o app como parte relevante da relação de consumo (mesmo sendo intermediador) — o que reforça necessidade de: - Termos claros (preços, cancelamento, responsabilidade). - Suporte e mecanismo de reclamação/ticket. - Transparência no que é “plataforma” vs “prestador”. ³¹

Requisitos de loja e transparência de dados

Em iOS, a Apple enfatiza que o usuário precisa entender por que o app pede acesso a recursos (câmera/ localização) e que as “purpose strings” devem ser claras e específicas sobre o uso. ¹⁹

No Android, a Google ³² exige preenchimento da seção de **Data safety** no Google Play: os desenvolvedores devem declarar como coletam e tratam dados, incluir dados coletados por SDKs de terceiros, e são responsáveis por declarações completas e corretas. ³³ Isso pressiona o desenho técnico a: - Mapear dados por finalidade (funcionalidade, segurança, analytics). - Inventariar SDKs (crash, analytics, push, ads) e o que coletam. ³⁴

Pagamentos, repasse e padrão de segurança

Se o app processa cartão diretamente, precisa considerar PCI DSS (escopo e compliance). O PCI Security Standards Council ³⁵ descreve o PCI DSS como baseline de requisitos técnicos e operacionais para proteger dados de conta de pagamento e indica que se aplica a entidades que armazenam, processam ou transmitem dados de cartão. ³⁶

Para reduzir escopo e acelerar MVP, é típico usar PSPs com split/marketplace: - A Stripe ³⁷ descreve o uso do Connect para fluxos complexos como “splitting a transaction between sellers/platforms/service

providers”. 38

- O PagBank 39 promove “Split de Pagamentos” como automação de divisão entre recebedores e detalha que o split distribui valores automaticamente e pode mitigar erros manuais (além de mencionar antifraude). 40

- O Mercado Pago também posiciona “Split de pagamentos” para modelos de marketplace (PSP para vendedores), embora a documentação completa possa exigir acesso específico. 41

No Brasil, Pix é um caminho de pagamento muito relevante para MVP; o Banco Central descreve Pix como sistema de pagamento instantâneo, com transferências em segundos a qualquer hora e dia. 42 (Do ponto de vista de produto, Pix é útil para reduzir atrito e custo, mas não elimina a necessidade de governança de reembolso/estorno e trilha de auditoria.)

Arquitetura técnica e decisões de engenharia

A documentação técnica abaixo foca em um MVP “bem arquitetado” para evoluir para real-time e escala, sem supercomplexidade.

Visão de alto nível

Clientes: - App Cliente (Android/iOS): login, mapa, busca, solicitação, acompanhamento, pagamento, avaliação. - App Prestador (Android/iOS): disponibilidade, recebimento de propostas, navegação/rota, chat, confirmação de etapas, ganhos.

A separação em dois aplicativos é uma decisão de produto/engenharia apoiada por exemplos do mercado (apps separados para clientes e entregadores). 43

Backend (camadas): - API Gateway + Auth. - Serviço de Catálogo/Serviços (categorias, capacidades, preços base). - Serviço de Solicitações (criação, estados, regras). - Serviço de Matching/Dispatch (seleção de prestadores por distância/capacidade). - Serviço de Localização em tempo real (tracking, geofencing, histórico mínimo). - Serviço de Pagamentos/Repasse (integração PSP + split + conciliação). - Serviço de Tickets/Disputas (evidências, workflow interno). - Notificações (push) e comunicação (chat/voz, se aplicável). - Observabilidade e auditoria (logs, trilhas de decisão).

Matching e ETA: o que precisa existir já no MVP

Mesmo que o MVP tenha “matching simples”, o problema tende a crescer rápido. A Uber 5 (engenharia) descreve a importância de ETA e roteamento eficiente e menciona sistemas capazes de lidar com centenas de milhares de requisições de ETA por segundo, com baixa latência, porque o cálculo acontece antes do dispatch. 44 A engenharia da Lyft descreve o dispatch como um problema de matching em tempo real com espaço de decisão massivo (milhões de decisões por segundo) e necessidade de otimização. 45

Tradução disso para o Comissionados (mudança/frete): - **Capacidade importa tanto quanto distância** (veículo + itens + ajudante). - ETA “bom o suficiente” no MVP pode ser: distância/tempo do provedor até origem + buffer de preparação. - O matching MVP pode ser baseado em: - raio (ex.: 3–8 km), filtrando por categoria/veículo; - ranking por (distância, avaliação, taxa de cancelamento, disponibilidade); - envio para “top N” prestadores com janela de aceitação (ex.: 30–60s cada) até fechar.

Dados principais e estado da solicitação

Um modelo mínimo de domínio para o MVP: - Usuário: id, telefone, nome, rating, flags (fraude), meios de pagamento. - Prestador: id, tipo (PF/PJ), categorias, docs verificados, veículo (tipo/capacidade), disponibilidade, rating. - Solicitação: id, categoria, origem/destino, itens/carga, preço, status, timestamps, IDs das partes. - Evento: log de transição de status (auditoria). - Ticket: id, solicitação id, motivo, evidências (chat, fotos), status (aberto/em análise/decidido).

A preocupação com auditoria e inventário de acesso não é só “boa prática”: o Decreto 8.771/2016 cita inventário detalhado de acessos a registros e medidas de inviolabilidade como criptografia. ²²

Segurança e retenção desde o início

Requisitos técnicos diretamente derivados de Marco Civil/Decreto: - Logs de acesso: retenção e sigilo conforme obrigação (Marco Civil Art. 15). ²⁸

- Segurança: controle de acesso, autenticação, inventário de acessos, criptografia/medidas equivalentes (Decreto 8.771/2016). ²²

- Política de retenção: “menor quantidade possível” e exclusão quando finalidade atingida (Decreto 8.771/2016). ²²

E requisitos “de loja”: - iOS: purpose strings claras para GPS/câmera (Apple). ¹⁹

- Android: Data safety completo e compatível com o comportamento real e com SDKs (Google Play). ³³

MVP recomendado, monetização e métricas de validação

MVP de primeira versão

Escopo sugerido para lançar com controle operacional: - Categorias: **Mudança / Frete / Carreto** (apenas). - Região: uma cidade/área com densidade (para garantir liquidez). - Matching: imediato + opção de agendar (janela curta). - Pagamento: Pix + cartão (via PSP com split), com política de repasse condicionada à conclusão.

Para “pagar depois do serviço”, há precedente explícito em marketplace de serviços no Brasil (Triider).

¹⁵ Para “escolher veículo/carreto”, há precedente em plataforma de logística sob demanda (Lalamove). ⁸

Estratégias de monetização coerentes com “Comissionados”

Comissão por transação (alinhada ao nome do app): - Plataforma retém % do valor (taxa de serviço). - Transparência no checkout e no extrato do prestador. - Exige bom mecanismo de disputa, porque a plataforma vira “parte forte” da experiência. ⁴⁶

Taxa fixa por corrida/serviço + taxa por km/minuto (especialmente para frete): - Pode reduzir complexidade inicial, mas precisa calibragem.

Modelo “pay-per-lead” (mais GetNinjas): - Profissional paga para desbloquear oportunidades/contato, e negocia fora. O GetNinjas descreve negociação direta e definição de preço pelo profissional. ¹³

- Esse modelo conflita com seu requisito de “checkout, pagamento e repasse” dentro do app e reduz controle sobre experiência e disputa.

Na prática, se o objetivo é “Uber/iFood-like” com repasse e confirmação, **comissão por transação + split** tende a ser o caminho mais consistente. ⁴⁷

Métricas essenciais

Liquidez e tempo real: - Tempo até match (p50/p90). - Taxa de aceitação por prestador. - Cancelamento antes/depois de aceitar.

Qualidade e confiança: - Taxa de tickets por 100 serviços. - Percentual de tickets resolvidos com evidência suficiente (foto/chat/localização). - Reincidência de prestadores/usuários em disputa.

Eficiência financeira: - Take rate (receita/GMV). - Chargebacks/estornos (cartão) e reembolsos (Pix). - Tempo de repasse médio.

A conexão entre fraude, necessidade de dados de reclamação e mediação de disputas é discutida em análises sobre marketplaces e proteção ao consumidor, reforçando que o “sistema de ticket” não é periférico. ¹⁶

¹ ⁸ ¹⁴ ¹⁷ ¹⁸ ⁴³ Lalamove Brasil | Solução Rápida em Entregas

<https://www.lalamove.com/pt-br/>

² iFood: Delivery de Comida e Mercado

https://www.ifood.com.br/?utm_source=chatgpt.com

³ ¹⁰ ¹² ³³ ³⁴ Provide information for Google Play's Data safety section - Play Console Help

<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469?hl=en>

⁴ 99: Corridas, Food, Pay

https://play.google.com/store/apps/details?hl=pt_BR&id=com.taxis99&utm_source=chatgpt.com

⁵ ⁴⁵ Solving Dispatch in a Ridesharing Problem Space | by Oussama Hanguir | Lyft Engineering

<https://eng.lyft.com/solving-dispatch-in-a-ridesharing-problem-space-821d9606c3ff>

⁶ Solicite uma viagem ou cadastre-se como motorista | Uber Brasil

https://www.uber.com/br/pt-br/?utm_source=chatgpt.com

⁷ ²³ ²⁴ Portal da Câmara dos Deputados

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-publicacaooriginal-156212-pl.html>

⁹ ²⁵ Perguntas Frequentes | Lalamove Brazil

https://www.lalamove.com/pt-br/perguntas-frequentes?utm_source=chatgpt.com

¹¹ ²⁰ Contrate os Melhores Profissionais de Serviços

<https://www.triider.com.br/>

¹³ Como funciona o GetNinjas?

<https://www.getninjas.com.br/central-de-ajuda/geral/quem-somos/como-funciona-o-getninjas>

¹⁵ Como funciona para contratar um serviço? - Orçamentos gratuitos

<https://www.triider.com.br/como-funciona/>

¹⁶ ³⁷ ⁴⁶ oecd.org

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/07/the-role-of-online-marketplaces-in-protecting-and-empowering-consumers_07af735e/9d8cc586-en.pdf

19 Write clear purpose strings - Tech Talks - Videos - Apple Developer

<https://developer.apple.com/videos/play/tech-talks/110152/>

21 39 iFood comida e mercado em casa

https://play.google.com/store/apps/details?hl=pt_BR&id=br.com.brainweb.ifood&utm_source=chatgpt.com

22 29 Portal da Câmara dos Deputados

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2016/decreto-8771-11-maio-2016-783094-publicacaooriginal-150360-pe.html>

26 gov.br

https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf

27 gov.br

https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_legitimo_interesse.pdf

28 32 www2.camara.leg.br

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-12965-23-abril-2014-778630-normaatualizada-pl.html>

30 31 Portal da Câmara dos Deputados

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8078-11-setembro-1990-365086-publicacaooriginal-1-pl.html>

35 40 Split de Pagamentos PagBank automatize e gerencie os ...

https://pagbank.com.br/para-seu-negocio/online-integracao/split-de-pagamento?utm_source=chatgpt.com

36 PCI Security Standards Council – Protect Payment Data with Industry-driven Security Standards, Training, and Programs

<https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/>

38 47 Split payments: How to implement them for your business

https://stripe.com/resources/more/how-to-implement-split-payment-systems-what-businesses-need-to-do-to-make-it-work?utm_source=chatgpt.com

41 Split de pagamentos

https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/split-payments/landing?utm_source=chatgpt.com

42 Pix

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix?utm_source=chatgpt.com

44 How Uber's Routing Engine Was Built %%page%% %%sep%% %%sitename%% | Uber Blog

<https://www.uber.com/en-BR/blog/engineering-routing-engine/>