JSSTE Dokumentation Version 1

Lucas Manuel Palomo Lauterbach

23. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Was ist JSSTE?	3
2	Statische Variablen	3
3	Die Häufigsten Fehler	4
4	Entwickler-Doku	4

1 Was ist JSSTE?

JSSTE ist eine View-Library, die es ermöglicht Statisch aufgebaute HTML Seite jeweils mit anderem Inhalt zu füllen.

2 Statische Variablen

Statische Variablen sind zum festlegen der Page Eigenschaften da.

Liste aller Statischen Variable	**

Diste affer Statischen Variablen.				
TEMPLATE	"_TEMPLATE_":"startpage",	gibt an wie die Template-Datei heißt.		
		wenn diese Variable nicht existiert oder		
		keinen wert hat, wird diese nicht im		
		Browser anzeigbar sein (gut für Include-		
		Dateien)		
STYLES	"_STYLES_":["main.css","index.css"	ist eine Liste von CSS Dateien die man		
],	einbinden kann (Optional)		
IMPORTS	"_IMPORTS_":["./include1","	ist eine Liste von jsste Dateien die man		
	include2"],	einbinden kann (Optional)		

3 Die Häufigsten Fehler

SyntaxError: Unexpected string in JSON at position X: Meist ist der Fehler darauf zurück zu führen, dass in der Page-Datei ein Komma vergessen wurde.

```
1  {
2   "_TEMPLATE_":"startseite",
3   "_STYLES_":["base.css"] // Hier wäre der Fehler (Komma Fehlt)
4   "meineVariable":"ich mag Kuchen"
5  }
```

 $SyntaxError: Unexpected token \} in JSON at position X:$

Dieser Fehler rührt meist daher, die letzte Variable in der Page-Datei nicht mit einem Komma abgeschlossen werden darf

```
{
    "_TEMPLATE_":"startseite",
    "_STYLES_":["base.css"],
    "meineVariable":"ich mag Kuchen", // Hier wäre der Fehler (Komma zu viel)
}
```

SyntaxError: Unexpected token X in JSON at position Y:

Dieser Fehler rührt meist daher, das beim erstellen einer Variable die Anführungszeichen vergessen wurden.

4 Entwickler-Doku