

```
===== AGENDA DE CONTATOS =====
1 - Incluir contato
2 - Listar contatos
3 - Consultar contato pelo nome
4 - Excluir contato
5 - Sair
Opcao: █
```

```
===== AGENDA DE CONTATOS =====
1 - Incluir contato
2 - Listar contatos
3 - Consultar contato pelo nome
4 - Excluir contato
5 - Sair
Opcao: 1

Nome: Murilo
Telefone: 47 11111111
E-mail: murilo@gmail.com
Cidade: Joinville
Contato cadastrado.
```

```
===== AGENDA DE CONTATOS =====
1 - Incluir contato
2 - Listar contatos
3 - Consultar contato pelo nome
4 - Excluir contato
5 - Sair
Opcao: 2

Contato 1
Nome: Murilo
Telefone: 47 11111111
E-mail: murilo@gmail.com
Cidade: Joinville
```

```
===== AGENDA DE CONTATOS =====
1 - Incluir contato
2 - Listar contatos
3 - Consultar contato pelo nome
4 - Excluir contato
5 - Sair
Opcao: 3

Digite o nome ou parte do nome: Murilo

Contato 1
Nome: Murilo
Telefone: 47 11111111
E-mail: murilo@gmail.com
Cidade: Joinville
```

```
===== AGENDA DE CONTATOS =====
1 - Incluir contato
2 - Listar contatos
3 - Consultar contato pelo nome
4 - Excluir contato
5 - Sair
Opcao: 4

Digite o nome exato: Murilo
Contato excluido.
```

```
===== AGENDA DE CONTATOS =====
1 - Incluir contato
2 - Listar contatos
3 - Consultar contato pelo nome
4 - Excluir contato
5 - Sair
Opcao: 5
Programa encerrado.
muriloh@DESKTOP-BQVB5PT:/mnt/c/Users/Murilo/Desktop/manfred/agenda-contatos$ _
```

TRABALHO FINAL - AGENDA DE CONTATOS

Integrantes:

- Lucas Pereira Walter
- Murilo Hillesheim da Costa

Explicacao do problema:

Uma empresa precisa guardar contatos de clientes, fornecedores e parceiros de forma organizada. Antes, os dados ficavam em papeis e planilhas simples, dificultando a consulta e aumentando o risco de perda.

Explicacao da solucao:

Foi criado um programa em C ANSI que funciona no console. Ele permite incluir, listar, consultar e excluir contatos. Os contatos ficam guardados em um vetor e também são salvos no arquivo contatos.txt.

Dados usados em cada contato:

- Nome
- Telefone
- E-mail
- Cidade

Funções utilizadas:

- salvar: grava os contatos no arquivo contatos.txt.
- carregar: lê os contatos salvos no arquivo contatos.txt.
- incluir: cadastra um novo contato.
- mostrar: mostra os dados de um contato.
- listar: mostra todos os contatos cadastrados.
- consultar: procura contatos pelo nome ou parte do nome.
- excluir: exclui um contato pelo nome exato.
- menu: mostra o menu principal.
- main: controla o programa usando repetição e switch.

Conteúdos obrigatórios usados:

- Variáveis
- Entrada e saída de dados
- Operadores aritméticos
- Estrutura condicional
- Switch
- Estruturas de repetição
- Vetores
- Funções
- Strings com vetores de caracteres

Bônus usados:

- Gravação e leitura em arquivo
- typedef struct
- string.h
- Pesquisa parcial pelo nome
- Melhoria simples na interface

Como compilar:

```
gcc -ansi -Wall -Wextra -pedantic agenda_contatos.c -o agenda_contatos
```

Como executar:

```
./agenda_contatos
```

Exemplo de execução:

```
===== AGENDA DE CONTATOS =====
```

```
1 - Incluir contato
```

- 2 - Listar contatos
- 3 - Consultar contato pelo nome
- 4 - Excluir contato
- 5 - Sair

Opcao: 1

Nome: Maria Silva

Telefone: 99999-9999

E-mail: maria@email.com

Cidade: Sao Paulo

Contato cadastrado.

Capturas de tela:

- Tela do menu principal.
- Tela de inclusao de contato.
- Tela de listagem de contatos.
- Tela de consulta por nome.
- Tela de exclusao de contato.