


Documentação da API eLogy

Esta documentação fornece detalhes sobre a API eLogy, incluindo endpoints, métodos, cabeçalhos, corpos de requisição e exemplos.

Fluxo da API



Detalhes dos Endpoints

POST Login

Endpoint: <https://api.elogy.io/public-api/login>

Método: POST

Cabeçalhos:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpxVCJ9.eyJuYW1lIjoiSUdTB2x1dGlvbnMiLCJzdXJuYW1lIjoiR2F0ZURldiSImlkIjotMjIxNTczOTI

Corpo (raw - json):

```
{  
  "email": "user@yourdomain.com",  
  "password": "yourpassword",  
  "source": "api",  
  "host": "app.elogy.io"  
}
```

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl --location 'https://api.eology.io/public-api/login' \
--header 'Authorization:
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpY1lIjoiSUdNb2x1dGlvbnnMiLCJzdXJuYW1lIjoiR2F0ZURldiIsImlkIjotMjIxNTczOTQ5M30.9uI2zI
'
--data-raw '{
    "email": "user@yourdomain.com",
    "password": "yourpassword",
    "source": "api",
    "host": "app.eology.io"
}'
```

Exemplo de Resposta: Nenhum corpo de resposta.

POST Refresh token

Endpoint: <https://api.elogy.io/public-api/refresh>

Método: POST

Cabeçalhos:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyJuYW1lIjoiSUdtB2x1dGlvbnMiLCJzdXJuYW1lIjoiR2F0ZURldiIsImlkIjotMjIxNTczOTI

Corpo (raw - json):

```
{  
  "refresh_token": "YOUR_REFRESH_TOKEN",  
  "user_id": "USER_ID_RETRIEVED_FROM_LOGIN"  
}
```

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl --location 'https://api.elogy.io/public-api/refresh' \
--header 'Authorization: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJJuYW1lIjoiSUdTb2x1dGlvbnMiLCJzdXJuYW1lIjoiR2F0ZURldiIsImlkIjotMjIxNTczOTQ5M30.9uI2zv
\--data '{
    "refresh_token": "YOUR_REFRESH_TOKEN",
    "user_id": "USER_ID_RETRIEVED_FROM_LOGIN"
}'
```

Exemplo de Resposta: Nenhum corpo de resposta.

GET Orders to print

Endpoint:

<https://api.elogy.io/api/blockOrders?>

sort=order_number&sort_dir=asc&offset=0&length=15&warehouse_id=23dbc5f0-45ba-11e9-8863-899e94471d75

Método: GET

Cabeçalhos: - Authorization: {{Token}}

Parâmetros: - sort: order_number - sort_dir: asc - offset: 0 - length: 15 - warehouse_id: 23dbc5f0-45ba-11e9-8863-899e94471d75

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl --location 'https://api.elogy.io/api/blockOrders?  
sort=order_number&sort_dir=asc&offset=0&length=15&warehouse_id=23dbc5f0-45ba-11e9-8863-899e94471d75' \  
--header 'Authorization: {{Token}}'
```

Exemplo de Resposta: Nenhum corpo de resposta.

POST Print sticker

Endpoint: <https://api.elogy.io/api/printSticker>

Método: POST

Cabeçalhos: - Authorization: {{Token}}

Corpo (raw - json):

```
{  
    "order_id": "ORDER_ID_FROM_ORDERS_TO_PRINT"  
}
```

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl --location 'https://api.elogy.io/api/printSticker' \  
--header 'Authorization: {{Token}}' \  
--data-raw '{  
    "order_id": "ORDER_ID_FROM_ORDERS_TO_PRINT"  
}'
```

Exemplo de Resposta: Nenhum corpo de resposta.

GET Orders to confirm

Endpoint: <https://api.elogy.io/api/ordersToConfirm>

Método: GET

Cabeçalhos: - Authorization: {{Token}}

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl --location 'https://api.elogy.io/api/ordersToConfirm' \  
--header 'Authorization: {{Token}}'
```

Exemplo de Resposta: Nenhum corpo de resposta.

GET Daily waiting for carrier

Endpoint: <https://api.elogy.io/api/dailyWaitingForCarrier>

Método: GET

Cabeçalhos: - Authorization: {{Token}}

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl --location 'https://api.elogy.io/api/dailyWaitingForCarrier' \  
--header 'Authorization: {{Token}}'
```

Exemplo de Resposta: Nenhum corpo de resposta.
