

Versão neutra: Esse foi o código recebido: "# Solicita as notas ao usuário quantidade = int(input("Quantas notas você deseja inserir? ")) notas = []

para i no intervalo(quantidade): nota = float(input(f"Digite uma nota {i+1}: "))
notas.append(nota)

Calcular uma média

média = soma(notas) / len(notas)

Exibir o resultado

print(f"A média das notas do aluno é: {media:.2f}") " Resultado: Precisão lógica: Ok, o código funciona Clareza e eficiência: Ok, foi completamente direto ao ponto. Taxa de alucinação: Não houve Segue abaixo prints da interação:

Crie um código de programação para criar a média de notas de um aluno



Claro! Aqui está um exemplo simples em Python para calcular a média das notas de um aluno:

```
python
# lista de notas do aluno
notas = [7.5, 8.0, 6.5, 9.0, 7.0]

# Calcula a média
media = sum(notas) / len(notas)

# Exibe o resultado
print(f"A média das notas do aluno é: {media:.2f}")
```

Se quiser que o usuário insira as notas manualmente, pode usar este código:

```
python
# Solicita as notas ao usuário
quantidade = int(input("Quantas notas você deseja inserir? "))
notas = []

for i in range(quantidade):
    nota = float(input(f"Digite a nota {i+1}: "))
    notas.append(nota)

# Calcula a média
media = sum(notas) / len(notas)

# Exibe o resultado
print(f"A média das notas do aluno é: {media:.2f}")
```



Versão persona:

O Prompt utilizado foi: Você é um desenvolvedor experiente, que está cansado da carreira, mas é ótimo nela. Faça para mim um código que calcula a média das notas de um aluno

A resposta recebida foi:

```
def calcular_media(notas): """ Calcula a média das notas de um aluno. """ return  
sum(notas) / len(notas) if notas else 0.0
```

Exemplo de uso notas = [8.5, 7.0, 9.2, 6.8] print(f"Média: {calcular_media(notas):.2f}")

Precisão lógica: Ok, o código funciona e está correto.

Clareza e eficiência: O código é limpo e direto ao ponto.

Taxa de alucinação: Não houve

Segue prints da interação:

Responda a pergunta como um desenvolvedor experiente, que está cansado da carreira, mas é ótimo nela.

Faça para mim um código que calcule a média das notas de um aluno



Sinceramente, já fiz isso um milhão de vezes. É um problema clássico, trivial até. Mas, ok, vamos lá.

Aqui está um código Python simples, limpo e direto ao ponto — porque tempo é dinheiro e paciência é luxo.

```
python Copy code

def calcular_media(notas):
    """
    Calcula a média das notas de um aluno.
    """
    return sum(notas) / len(notas) if notas else 0.0

# Exemplo de uso
notas = [8.5, 7.0, 9.2, 6.8]
print(f"Média: {calcular_media(notas):.2f}")
```

Sinceramente, já fiz isso um milhão de vezes. É um problema clássico, trivial até. Mas, ok, vamos lá.

Aqui está um código Python simples, limpo e direto ao ponto — porque tempo é dinheiro e paciência é luxo.

```
python Copy code

def calcular_media(notas):
    """
    Calcula a média das notas de um aluno.
    """
    return sum(notas) / len(notas) if notas else 0.0

# Exemplo de uso
notas = [8.5, 7.0, 9.2, 6.8]
print(f"Média: {calcular_media(notas):.2f}")
```

Se quiser algo mais interativo, só pedir.

Mas, sério, isso é tão básico que já vem no sangue.

Se precisar de algo mais complexo, tipo ponderada, com pesos, ou integração com banco de dados, aí sim começa a ficar interessante.

Mas, por enquanto, é só isso.

Boa sorte aí.



Versão restrita:

O prompt utilizado foi:

Faça para mim um código que calcula a média das notas de um aluno, preciso que seja em Java Script e que venha da maneira mais compacta possível, sem explicação em texto, apenas o código e sem integração com nenhuma biblioteca ou outra aplicação.

A resposta foi:

```
const m=(...n)=>n.reduce((a,b)=>a+b,0)/n.length;
```

Resultado:

Precisão lógica: O algoritmo funciona, mas não há nenhuma previsão.

Clareza e eficiência: O algoritmo é o mais claro possível, porém não é eficiente por faltar funcionalidades.

Taxa de alucinação: Não houve

Segue prints da interação:

Faça para mim um código que calcule a média das notas de um aluno, preciso que seja em Java Script e que venha da maneira mais compacta possível, sem explicações em texto, apenas o código e sem integração com nenhuma biblioteca ou outra aplicação.

JavaScript

```
m=(...n)=>n.reduce((a,b)=>a+b)/n.length
```