RM CONTROLE · FILA DE DEMANDAS

Guia de Integração do Suporte Automático

Como conectar a sua plataforma de atendimento ao RM Controle para que, quando o cliente pedir suporte, a demanda seja aberta automaticamente na Fila, já com a empresa, o resumo do pedido e o nome do contato.

Para quem é	O que você vai encontrar
Administrador do RM Controle	Seção 2 — ativar a integração, gerar o token e ajustar a precisão da busca.
Quem configura o chatbot / a outra plataforma	Seções 3 a 6 — fluxo da conversa, endereços, campos, exemplos e erros.
Todos	Seção 7 — checklist para colocar em produção.

Resumo em uma frase: a outra plataforma chama dois endereços da API do RM Controle — um para **identificar a empresa** pelo nome que o cliente digitou e outro para **abrir a demanda**.

1. Como funciona

A integração usa uma **API REST com JSON**, e não um webhook que apenas dispara um sinal. A diferença importa: a outra plataforma precisa receber uma **resposta** — por exemplo, a lista de empresas parecidas para o cliente escolher — antes de seguir a conversa.

1. **O cliente escolhe “Suporte” na outra plataforma.**
2. **A plataforma descobre a empresa.**

   Se o campo personalizado de empresa já estiver preenchido, usa esse valor. Se estiver vazio, pergunta o nome da empresa e consulta o RM Controle, que procura o nome cadastrado mais parecido.
3. **O cliente confirma, se necessário.**

   Quando o nome é parecido mas não idêntico, o RM Controle devolve as opções e o cliente escolhe a certa.
4. **O cliente descreve resumidamente o que precisa.**
5. **A demanda é aberta no RM Controle.**

   Entra **pendente na Fila Geral**, com a etiqueta “Suporte Automático”, e toca o alerta sonoro da equipe conforme as preferências de cada colaborador.

Onde cada informação aparece na demanda

Informação da conversa	Campo enviado	Onde aparece no RM Controle
Empresa (confirmada)	empresa_id ou empresa_nome	Empresa da demanda
Resumo do que o cliente precisa	descricao	Descrição / Contexto inicial da demanda
Nome do contato	solicitante_nome	Colaborador solicitante
Canal (opcional)	origem	Registro de auditoria
ID da conversa (opcional)	id_externo	Registro de auditoria, para rastrear a conversa

2. Configuração no RM Controle (administrador)

Caminho: **Configurações Gerais › Configurações Avançadas › Suporte Automático (API)**. A aba só aparece para administradores.

1. **Gere o token de acesso.**

   Clique em **Gerar token** e copie o valor exibido (começa com `rmc_`). Por segurança ele aparece **uma única vez**; se perder, gere outro — o anterior deixa de funcionar na hora.
2. **Copie os dois endereços.**

   “Identificar empresa” e “Abrir demanda”. Eles já aparecem com o domínio correto e um botão Copiar.
3. **Ajuste a precisão da busca.**

   Dois controles definem a partir de quanta semelhança o sistema **sugere** empresas (padrão 60%) e a partir de quanto ele **cria a demanda direto** (padrão 90%). Use o campo **Testar com um nome** para ver o resultado antes de salvar.

4. **Escolha o departamento e o comportamento quando a empresa não for encontrada.**

   Pedir o nome novamente (padrão — nada é criado) ou **Abrir a demanda mesmo assim**, com o nome digitado; nesse caso a equipe vincula a empresa depois.

5. **Ative a integração e clique em Salvar suporte automático.**

   Enquanto estiver desativada, a API responde 403.

> **Pré-requisito no servidor (Vercel):** a variável `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` precisa estar configurada. Sem ela a API responde 503 (“servidor_nao_configurado”).

3. Como o RM Controle identifica a empresa

O cliente nem sempre digita o nome exato. A busca ignora acentos, maiúsculas, pontuação e termos como “Ltda”, “ME” e “S/A”, compara palavra por palavra (tolerando erros de digitação e nomes pela metade) e devolve uma **similaridade de 0 a 100%**.

Similaridade	Decisão retornada	O que a plataforma faz
Igual ou acima do limite automático (padrão 90%)	confirmado	Segue a conversa com a empresa encontrada e grava no campo personalizado.
Entre os dois limites (padrão 60% a 89%)	confirmar	Mostra as empresas sugeridas e pede para o cliente escolher uma.
Abaixo do limite de sugestão (padrão 60%)	nao_encontrado	Pede o nome da empresa novamente.

Exemplos reais com a configuração padrão:

O cliente digitou	Empresa cadastrada	Similaridade	Resultado
Vargas	Rocha e Vargas	86%	confirmar — cliente escolhe
rocha & vargas	Rocha e Vargas	100%	confirmado — segue direto
Rocha Varga (erro de digitação)	Rocha e Vargas	95%	confirmado
silva transporte	Transportes Silva	95%	confirmado
pao quente	Padaria Pão Quente	87%	confirmar
xyz empresa	—	abaixo de 60%	nao_encontrado

Segurança contra escolha errada: se duas empresas ficarem igualmente parecidas acima do limite automático (ex.: “Vargas Transportes” e “Vargas Logística” para “Vargas”), o sistema pede confirmação em vez de escolher sozinho. Empresas desativadas nunca são sugeridas.

4. Roteiro para a outra plataforma

Implemente o fluxo abaixo quando o cliente selecionar a opção de suporte:

```
QUANDO o cliente escolher "Suporte":

  SE o campo personalizado "empresa" estiver vazio:
      perguntar: "Qual é o nome da sua empresa?"
      chamar POST https://SEU-DOMINIO/api/integracoes/suporte/empresas/buscar
          { "nome": <resposta> }

      decisao = "confirmado"      -> gravar empresa.id e empresa.nome no campo personalizado
      decisao = "confirmar"       -> mostrar sugestoes[].nome como opções
                                     gravar o id da opção escolhida
                                     (se nenhuma servir, perguntar o nome de novo)
      decisao = "nao_encontrado"  -> "Não encontrei essa empresa. Pode digitar o nome completo?"
                                     repetir a pergunta

  perguntar: "Descreva resumidamente o que você precisa."

  chamar POST https://SEU-DOMINIO/api/integracoes/suporte/chamados
      { "empresa_id": <id gravado>,
        "descricao": <resumo>,
        "solicitante_nome": <nome do contato>,
        "origem": "WhatsApp", "id_externo": <id da conversa> }

  resposta 201 -> "Pronto! Sua solicitação foi aberta e nossa equipe já foi avisada."
```

> **Atalho com uma única chamada:** é possível pular a busca e enviar direto `empresa_nome` para "Abrir demanda". Se a semelhança passar do limite automático, a demanda é criada; caso contrário a resposta vem com `criado: false` e as sugestões — e a plataforma reenvia com o `empresa_id` escolhido.

5. Referência da API

Autenticação e formato

Item	Valor
Método	POST nos dois endereços
Cabeçalhos	Authorization: Bearer <token> (alternativa: X-API-Key: <token>) Content-Type: application/json
Codificação	UTF-8 — acentos podem ser enviados normalmente
Limite de uso	60 requisições por minuto por IP (acima disso: 429)
Onde chamar	Somente do servidor da outra plataforma. Nunca coloque o token em páginas ou apps do cliente.

5.1 Identificar empresa

`POST https://SEU-DOMINIO/api/integracoes/suporte/empresas/buscar`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
nome	texto	sim	Nome digitado pelo cliente (mínimo 2 caracteres).

```
POST https://SEU-DOMINIO/api/integracoes/suporte/empresas/buscar
Authorization: Bearer rmc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Content-Type: application/json

{ "nome": "Vargas" }
```

Resposta 200 (cliente precisa confirmar):

```
{
  "ok": true,
  "decisao": "confirmar",
  "empresa": null,
  "sugestoes": [
    { "id": "8f1c...e2", "nome": "Rocha e Vargas", "similaridade": 86 },
    { "id": "51aa...90", "nome": "Vargas Transportes", "similaridade": 81 }
  ]
}
```

Resposta 200 (empresa identificada com segurança):

```
{
  "ok": true,
  "decisao": "confirmado",
  "empresa": { "id": "8f1c...e2", "nome": "Rocha e Vargas", "similaridade": 100 },
  "sugestoes": [ { "id": "8f1c...e2", "nome": "Rocha e Vargas", "similaridade": 100 } ]
}
```

5.2 Abrir demanda

`POST https://SEU-DOMINIO/api/integracoes/suporte/chamados`

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
empresa_id	texto (UUID)	um dos dois	ID da empresa confirmada (vindo da busca). Preferencial.
empresa_nome	texto	um dos dois	Nome digitado; passa pela mesma busca aproximada.
descricao	texto (até 2.000)	sim	Resumo do que o cliente precisa.
solicitante_nome	texto (até 120)	sim	Nome do contato que pediu suporte.
origem	texto	não	Canal de origem, ex.: “WhatsApp”.
id_externo	texto	não	ID da conversa/ticket na outra plataforma.

```
POST https://SEU-DOMINIO/api/integracoes/suporte/chamados
Authorization: Bearer rmc_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Content-Type: application/json

{
  "empresa_id": "8f1c...e2",
  "descricao": "A instância desconectou e não reconecta pelo QR Code",
  "solicitante_nome": "Maria Souza",
  "origem": "WhatsApp",
  "id_externo": "conversa-48213"
}
```

Respostas possíveis:

Status	Quando	Corpo (resumo)
201	Demanda criada	{ "ok": true, "criado": true, "chamado_id": "…", "empresa": { … } }

Status	Quando	Corpo (resumo)
200	Reenvio idêntico em até 2 minutos (não duplica)	{ "ok": true, "criado": true, "duplicado": true, "chamado_id": "…" }
200	Enviou empresa_nome e há mais de uma opção	{ "ok": true, "criado": false, "decisao": "confirmar", "sugestoes": […] }
200	Enviou empresa_nome e nada foi encontrado	{ "ok": true, "criado": false, "decisao": "nao_encontrado", "sugestoes": [] }

Regra prática: considere a demanda aberta somente quando `criado` for `true`. Se for `false`, continue a conversa para confirmar a empresa.

6. Erros e como tratar

Todos os erros seguem o formato `{ "ok": false, "erro": "codigo", "mensagem": "texto" }`.

Status	Código	Causa	O que fazer
400	nome_invalido	Nome com menos de 2 caracteres.	Perguntar o nome de novo.
400	descricao_obrigatoria / solicitante_obrigatorio / empresa_obrigatoria	Faltou um campo obrigatório.	Corrigir a chamada.
401	token_ausente / token_invalido	Token não enviado ou incorreto.	Conferir o cabeçalho; se o token foi regerado, atualizar.
403	integracao_desativada	Integração desligada no RM Controle.	Ativar em Suporte Automático (API).
404	empresa_nao_encontrada	empresa_id não existe.	Refazer a busca da empresa.
429	limite_excedido	Mais de 60 chamadas por minuto.	Aguardar o tempo do cabeçalho Retry-After.
500 / 503	erro_interno / servidor_nao_configurado	Falha temporária ou servidor sem configuração.	Tentar de novo depois; se persistir, avisar o administrador.

Mensagem para o cliente em caso de erro: se a chamada falhar, não deixe o cliente sem resposta. Encaminhe para um atendente humano ou informe que a solicitação será registrada manualmente.

7. Checklist para colocar em produção

	Item
☐	SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY configurada no Vercel.
☐	Token gerado e guardado em local seguro na outra plataforma (variável de ambiente / cofre de segredos).
☐	Limites de similaridade testados com nomes reais de clientes no campo “Testar com um nome”.
☐	Integração ativada e salva.
☐	Teste de ponta a ponta: pedir suporte, informar empresa parcial, confirmar, descrever e ver a demanda na Fila.
☐	Teste de erro: token errado retorna 401 e a conversa trata a falha.

	Item
☐	Equipe ciente da etiqueta “Suporte Automático” e do alerta sonoro das novas demandas.

Teste rápido pelo terminal

```
curl -X POST "https://SEU-DOMINIO/api/integracoes/suporte/empresas/buscar" \
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"nome": "Vargas"}'
```

Substitua `https://SEU-DOMINIO` pelo endereço exibido na aba Suporte Automático (API), onde as URLs completas já aparecem prontas para copiar. Para trocar o token, use “Gerar novo token” — o anterior é invalidado imediatamente.