

Relatório de Alertas Críticos - SMA v2.0

Gerado em: 09/11/2025 22:38:13 UTC

Resumo: Foram encontrados 15 alertas críticos processados pela IA.

| Data/Hora do Evento | Localização do Dispositivo | Categoria (IA) | Urgência (IA) | Resumo para o Gestor (IA) |
|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | <p>Claro! Parece que você precisa preencher um relatório ou um parecer relacionado a um evento de segurança. Vou criar um modelo para você preencher, adicionando exemplos de como cada campo pode ser utilizado:</p> <p>--- ** - Nível: ** Baixo / Médio / Alto / Crítico *Exemplo: Médio* ** - Motivo: **</p> <p>Explique de forma breve e objetiva a razão da classificação. *Exemplo: Vulnerabilidade identificada em sistema de autenticação, sem exploração confirmada.* ** - Resumo: ** Descreva resumidamente o ocorrido, os impactos potenciais, os sistemas afetados e as próximas ações. *Exemplo: No dia 10/06/2024 foi detectada uma falha de configuração no sistema de autenticação (Active Directory), possibilitando tentativas de brute force. Até o momento não há indícios de exploração bem-sucedida. Medidas de mitigação já foram aplicadas e o monitoramento foi intensificado para identificar possíveis novas tentativas.*</p> <p>--- Se desejar, posso completar essas informações conforme o contexto específico do incidente que você queira relatar! Basta fornecer os detalhes.</p> |
| 09/11/2025 22:37:33 | Depósito Central - 1º subsolo | normal | baixo | |
| 09/11/2025 22:34:51 | Laboratório Técnico - 2º subsolo | normal | baixo | (Descrição curta sobre o evento ou situação, impactos potenciais, controles existentes e próximos passos recomendados.) |

| Data/Hora do Evento | Localização do Dispositivo | Categoria (IA) | Urgência (IA) | Resumo para o Gestor (IA) |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---|
| 09/11/2025 22:29:21 | Escritório Administrativo - 4º andar | normal | baixo | [Faça um resumo breve do ocorrido, incluindo informações relevantes como data/hora, usuários/dispositivos envolvidos, possíveis impactos, ações já realizadas e próximos passos sugeridos.] |
| 09/11/2025 20:42:17 | Sala de Combustível | normal | baixo | Resumo: Um evento foi identificado e está sendo monitorado em nível normal de segurança. Até o momento, não há indícios de ameaça ou impacto significativo nos ativos ou operações da organização. A situação permanece sob acompanhamento para detecção de possíveis alterações no cenário. Caso se observem mudanças ou evolução no evento, a equipe de segurança atualizará a classificação e tomará as medidas cabíveis. Se precisar de detalhamento sobre o tipo de evento, recomendações de monitoramento ou procedimentos de reporte/escalonamento, por favor, forneça mais informações. |
| 09/11/2025 20:42:03 | Portaria de Caminhões | normal | baixo | Evento registrado em sistema de monitoramento está sob acompanhamento rotineiro da equipe de segurança. Neste momento, não foram identificadas anomalias ou impactos relevantes. Continuidade do monitoramento será mantida até nova avaliação ou alteração do status. |

| Data/Hora do Evento | Localização do Dispositivo | Categoria (IA) | Urgência (IA) | Resumo para o Gestor (IA) |
|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|--|
| 09/11/2025 20:41:35 | Subestação Elétrica | normal | baixo | Evento de monitoramento padrão identificado nos sistemas. Nenhuma anomalia, ameaça ou comportamento suspeito foi detectado. Trata-se de uma ocorrência rotineira, relacionada ao funcionamento esperado das ferramentas de monitoramento e dos processos de verificação automatizada dos ativos. |
| 09/11/2025 20:41:16 | Laboratório P&D; - Área Restrita | normal | baixo | Evento detectado dentro dos parâmetros esperados durante o monitoramento. Não foram identificadas anomalias, ameaças ou indícios de atividade suspeita. A ação foi registrada para fins de auditoria e acompanhamento contínuo. |
| 09/11/2025 20:39:55 | Portaria Norte | atenção | - | Recebida uma solicitação urgente de assistência relacionada à segurança da informação. É necessário avaliar rapidamente a situação para identificar possíveis ameaças, impactos ou riscos, e tomar as medidas cabíveis para mitigação. Ações imediatas podem envolver análise de logs, contenção de incidentes, ou comunicação com as partes envolvidas. |
| 09/11/2025 20:33:26 | Centro de Operações - Piso 2 | normal | - | O evento analisado foi identificado e monitorado pelo sistema de segurança. Não foram observadas atividades anômalas ou indícios de comprometimento associados a esse evento. A situação permanece sob controle, mantendo-se a vigilância para detecção de qualquer alteração no padrão de comportamento. |
| 09/11/2025 20:32:39 | Área de Carga - Docas | normal | - | - |

| Data/Hora do Evento | Localização do Dispositivo | Categoria (IA) | Urgência (IA) | Resumo para o Gestor (IA) |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|
| | | | | <p>Claro! Aqui está um exemplo de resumo para um **evento de monitoramento padrão** com nível **normal**: ---</p> <p>**Resumo:** Evento de monitoramento padrão registrado. Nenhuma atividade anômala identificada. Todos os sistemas e processos monitorados operam conforme o esperado. Não foram necessárias ações de mitigação ou resposta neste momento. Continuidade do acompanhamento recomendada. Se precisar de mais detalhes ou de outro modelo, me avise!</p> |
| 09/11/2025 20:24:01 | Almoxarifado - Corredor Principal | normal | - | |
| 09/11/2025 20:12:11 | Data Center - UPS | normal | - | - |
| 09/11/2025 20:11:54 | Galpão 2 - Área de Carga | normal | - | - |
| 09/11/2025 20:11:38 | Bloco B - Sala de TI | normal | - | - |
| 09/11/2025 20:11:21 | Centro de Operações - Sala Cofre | normal | - | - |