

Lucas Mockel Roussenq Luiz Eduardo Assi João Pedro Giglio Diogo André Rocha e Santos João Victor de Almeida

RELAÇÃO DE ARTEFATOS ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

EcoManager

Trabalho apresentado como

Curitiba

2025

requisito parcial para a disciplina de Experiência Criativa – Projetando Soluções Computacionais, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software, da PUCPR.

Orientadores:

Profa. Lisiane Reips

Prof. Giulio Domenico Bordin Prof^a. Rosilene Fernandes



SUMÁRIO

ANTE		: Quadro "3 Objetivos"]
		uadro "3 Objetivos"	
		grama de Atividades	
_	-	grama de Classes	
		delo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL V	
		e Critérios de Aceite. Fonte: AGUIAR, F. 2018	
		"Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018	
Ū		io de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018	
		não é – faz – não faz"	
Figura 1	– Ouadro "3 O	bjetivos"bjetivos"	4
		ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES	
REFERÊI	NCIA BIBLIOGRA	ÁFICAS	19
ARTEFA	TO 8: Diagrama	de Atividades	19
ARTEFA	TO 7: Diagrama	de Classes	18
ARTEFA	TO 6: Modelo F	Relacional	7
ARTEFA	TO 5: Relação o	le User Stories	6
ARTEFA	TO 4: Canvas P	3B	5
ARTEFATO 3: Quadro "Visão de Produto"			4
ARTEFA	TO 2: Quadro "	é – não é – faz – não faz"	4
ARTEFA	TO 1: Quadro "	3 Objetivos"	2



1	Ajudar pessoas a organizarem suas finanças de forma simples e acessível.
2	Proporcionar um acompanhamento mensal das despesas e receitas por categoria
3	Oferecer uma visualização clara e intuitiva dos gastos, ajudando no planejamento financeiro.

Figura 1 – Quadro "3 Objetivos".

ARTEFATO 2: Quadro "é – não é – faz – não faz"

ARTEFATO 2: Quadro "é – não é – faz – não faz"		
NOME DO PRODUTO:		
É	Não é	
É Sistema de controle de finanças pessoais e familiares. Aplicação web responsiva acessível por navegador. Ferramenta para organizar despesas e receitas de forma simples e prática.	Não é/ Não é um sistema bancário real. Não é um aplicativo móvel nativo. Não é um sistema de cobrança nem gera boletos.	
Faz	Não faz	
Faz / Cadastro de receitas e despesas. Geração de relatórios e gráficos por período. Controle individual e familiar das finanças.	Não faz/ Não realiza pagamentos ou transferências bancárias. Não se integra a contas bancárias ou cartões. Não lida com investimentos, câmbio ou funções avançadas.	

Figura 2 – Quadro "é – não é – faz – não faz".

ARTEFATO 3: Quadro "Visão de Produto".



ARTEFATO 3: Quadro "Visão de Produto"	
NOME DO PRODUTO:	
CLIENTE-ALVO	Pessoas e famílias que desejam organizar suas finanças de forma simples e prática.
CATEGORIA-SEGMENTO	Aplicação web de controle financeiro
BENEFÍCIO-CHAVE	Acompanhamento mensal das despesas e receitas com relatórios e gráficos intuitivos.
DIFERENCIADO-CHAVE	Interface simples, prática e acessível para qualquer público, com categorização personalizada.
META-VALOR.	Facilitar o planejamento financeiro e melhorar o controle de gastos.

Figura 3 – Quadro "Visão de Produto". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 4: Canvas PBB

PRODUCT BACKLOG BUILDING

PBB Canvas

PRODUCT NAME:

Eco Manager






Figura 4 – Canvas PBB: "Product Backlog Building". Fonte: AGUIAR, F. 2018.

ARTEFATO 5: Relação de User Stories

HISTÓRIA DO USUÁRIO 1 - PBI: Login Seguro

COMO: usuário do Sistema

POSSO: . me cadastrar e fazer login

PARA: acessar minhas informações financeiras de forma segura



Critério de Aceite 1	DADO QUE o usuário acessa a tela de cadastro QUANDO insere dados válidos e clica em "Cadastrar" ENTÃO o sistema cria a conta e mostra mensagem de sucesso.
Critério de Aceite 2	DADO QUE o usuário acessa a tela de login QUANDO insere credenciais válidas ENTÃO o sistema autentica e redireciona para a tela inicial.
Critério de Aceite 3	DADO QUE o usuário insere credenciais inválidas QUANDO tenta fazer login ENTÃO o sistema exibe mensagem de erro clara e não permite acesso.

HISTÓRIA DO	USUÁRIO 2- PBI: Registrar Receitas e Despesas
	o autenticado rar entradas e saídas com valor, natureza e categoria ar minhas finanças e manter histórico preciso
Critério de Aceite 1	DADO QUE o usuário acessa a tela de lançamentos QUANDO preenche todos os campos obrigatórios e clica em "Salvar" ENTÃO o lançamento é registrado e aparece na lista.
Critério de Aceite 2	DADO QUE o usuário tenta salvar um lançamento sem preencher valor QUANDO clica em "Salvar" ENTÃO o sistema mostra mensagem de erro e não salva.



Critério de Aceite 3

DADO QUE o usuário cria um lançamento
QUANDO acessa os gráficos
ENTÃO o lançamento aparece refletido nos gráficos correspondentes

HISTÓRIA DO USUÁRIO 3 - PBI: Relatórios e gráficos financeiros COMO: usuário autenticado POSSO: ver todos os meus lançamentos em uma lista **PARA:** acompanhar gastos e receitas detalhadamente Critério de DADO QUE o usuário acessa a lista de lançamentos QUANDO aplica filtro por data ou categoria Aceite 1 ENTÃO o sistema exibe apenas os lançamentos filtrados. Critério de DADO QUE o usuário acessa a lista **QUANDO** existem muitos lançamentos Aceite 2 ENTÃO o sistema organiza a lista por data de forma paginada. Critério de 1. DADO QUE o usuário adiciona um novo lançamento QUANDO acessa a lista Aceite 3 ENTÃO o lançamento aparece corretamente na listagem.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 4 - PBI: Visualização de Gráficos

COMO: usuário autenticado

POSSO: ver gráficos por categoria e natureza

PARA: entender meus hábitos financeiros de forma visual



Critério de Aceite 1	DADO QUE existem lançamentos cadastrados QUANDO o usuário acessa a área de gráficos ENTÃO o sistema exibe gráficos de pizza e barras agrupando dados.
Critério de	DADO QUE novos lançamentos são adicionados
Aceite 2	QUANDO o usuário recarrega a área de gráficos ENTÃO os gráficos são atualizados automaticamente.
Critério de	DADO QUE o usuário aplica filtro por período
Aceite 3	QUANDO seleciona intervalo de datas ENTÃO os gráficos exibem apenas os dados filtrados.

HISTÓRIA DO	USUÁRIO 5 - PBI: Edição e Exclusão de Lançamentos
COMO: usuári	
POSSO: editar	ou remover lançamentos
PARA: manter	meus registros precisos e atualizados
Critério de	DADO QUE o usuário acessa a lista de lançamentos
Aceite 1	QUANDO seleciona um e escolhe "Editar"
	ENTÃO o sistema permite alterar e salva corretamente.



Critério de Aceite 2	DADO QUE o usuário seleciona um lançamento QUANDO escolhe "Excluir" ENTÃO o sistema solicita confirmação antes de remover
Critério de Aceite 3	DADO QUE o usuário edita ou exclui um lançamento QUANDO acessa os gráficos ENTÃO as mudanças são refletidas imediatamente.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 6 - PBI: Controlar Despesas da Família	
COMO: usuári	o autenticado
POSSO: criar o	u participar de uma conta familiar
PARA: registra	r e visualizar lançamentos em conjunto
Critério de	DADO QUE o usuário acessa a área de famílias
Aceite 1	QUANDO cria uma nova família
	ENTÃO o sistema gera um link de convite para outros membros.
Critério de	DADO QUE o usuário recebeu um convite
Aceite 2	QUANDO entra no link
	ENTÃO o sistema o adiciona à família correspondente.
Critério de	DADO QUE o usuário faz parte de uma família
Aceite 3	QUANDO acessa lançamentos
	ENTÃO visualiza tanto lançamentos individuais quanto familiares



HISTÓRIA DO USUÁRIO 7 - PBI: Registro de Lançamentos Familiares

COMO: membro de uma família

POSSO: registrar entradas e saídas da família

PARA: controlar as finanças coletivas

Critério de Aceite 1	DADO QUE o usuário acessa a tela de lançamentos familiares QUANDO salva um novo registro ENTÃO o lançamento aparece para todos os membros da família.
Critério de Aceite 2	DADO QUE o usuário tenta salvar lançamento sem valor ou categoria QUANDO clica em "Salvar" ENTÃO o sistema bloqueia e mostra mensagem de erro.
Critério de Aceite 3	DADO QUE um lançamento familiar é criado QUANDO outro membro acessa a lista ENTÃO o lançamento aparece marcado como "familiar".

HISTÓRIA DO USUÁRIO 8 - PBI: Identificação do Autor de Lançamentos

COMO: membro de uma família

POSSO: ver quem registrou cada lançamento **PARA:** identificar a origem de cada operação

Critério de Aceite 1	DADO QUE o usuário acessa lançamentos familiares QUANDO visualiza a lista ENTÃO cada lançamento mostra nome do autor
-------------------------	--



Critério de Aceite 2	DADO QUE o usuário aplica filtro por autor QUANDO seleciona um membro ENTÃO o sistema exibe apenas lançamentos feitos por ele.
Critério de Aceite 3	DADO QUE um usuário é removido da família QUANDO acessa-se lançamentos antigos ENTÃO ainda aparece o nome de quem registrou.

HISTÓRIA DO	HISTÓRIA DO USUÁRIO 9 - PBI: Gráficos Consolidados da Família	
COMO: membro de uma família POSSO: ver gráficos consolidados da família PARA: entender o fluxo financeiro coletivo		
Critério de Aceite 1	DADO QUE existem lançamentos de vários membros QUANDO o usuário acessa gráficos familiares ENTÃO o sistema exibe entradas e saídas somadas.	
Critério de Aceite 2	DADO QUE o usuário aplica filtro por período QUANDO seleciona intervalo de datas ENTÃO os gráficos exibem apenas dados desse período.	
Critério de Aceite 3	DADO QUE novos lançamentos familiares são adicionados QUANDO a área de gráficos é atualizada ENTÃO os dados consolidados refletem as mudanças.	



HISTÓRIA DO USUÁRIO 10 - Controle Familiar

PBI:

COMO: administrador familiar

POSSO: adicionar ou remover membros da família

PARA: manter o grupo atualizado

Critério de
Aceite 1

DADO QUE o administrador acessa a tela de membros
QUANDO adiciona novo membro com email válido
ENTÃO o sistema envia convite ao usuário.

Critério de
Aceite 2

DADO QUE o administrador deseja remover um membro
QUANDO seleciona "Remover" e confirma
ENTÃO o sistema revoga acesso imediatamente.

Critério de
Aceite 3

DADO QUE mudanças na lista de membros ocorrem
QUANDO outros usuários acessam a família
ENTÃO a lista aparece sempre atualizada.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 11 - Gerenciar Sistema e Relatórios

PBI:

COMO: administrador do sistema

POSSO: visualizar, adicionar, editar ou remover usuários

PARA: manter o sistema organizado e seguro



Critério de Aceite 1	DADO QUE o administrador cria usuário novo QUANDO insere dados válidos ENTÃO o sistema salva e exibe na lista.
Critério de Aceite 2	DADO QUE o administrador edita dados de um usuário QUANDO confirma alterações ENTÃO o sistema atualiza corretamente.
Critério de Aceite 3	DADO QUE o administrador remove um usuário QUANDO confirma exclusão ENTÃO o sistema exclui o acesso e registra no log.

HISTÓRIA DO PBI:) USUÁRIO 12 -	Gerenciar Sistema e Relatórios
COMO: administrador do sistema POSSO: criar, editar ou excluir famílias PARA: garantir estrutura correta do sistema		
Critério de Aceite 1	QUANDO salv	ndministrador cria família a dados I família aparece na lista geral.



Critério de Aceite 2	DADO QUE o administrador edita dados de uma família QUANDO confirma alteração ENTÃO o sistema atualiza corretamente.
Critério de Aceite 3	DADO QUE o administrador remove uma família QUANDO confirma exclusão ENTÃO todos os membros perdem acesso a ela.

HISTÓRIA DO PBI:	USUÁRIO 13 - Gerenciar Sistema e Relatórios	
COMO: administrador do sistema POSSO: adicionar, editar ou remover naturezas e categorias PARA: oferecer opções corretas para lançamentos		
Critério de Aceite 1	DADO QUE o administrador cria nova categoria QUANDO salva ENTÃO a categoria aparece disponível para os usuários.	
Critério de Aceite 2	DADO QUE o administrador edita uma categoria QUANDO confirma alteração ENTÃO usuários veem atualização imediatamente.	




Critério de Aceite 3	DADO QUE o administrador remove uma categoria QUANDO confirma exclusão ENTÃO ela desaparece das opções de lançamentos.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 14 - Gerenciar Sistema e Relatórios PBI:		
COMO: admin	istrador do sistema	
	izar relatórios e gráficos consolidados	
	-	
PARA: monitorar uso do sistema e identificar padrões		
Critério de	DADO QUE o administrador acessa painel de relatórios	
Aceite 1	QUANDO seleciona período de tempo	
	ENTÃO o sistema exibe relatórios de entradas e saídas.	
Critério de	DADO QUE o administrador aplica filtro por categoria/natureza	
Aceite 2	QUANDO confirma a seleção	
Aceite 2	ENTÃO os relatórios mostram apenas os dados filtrados.	
	ENTAG OS TETALOTIOS TROSCIAITI APERIAS OS CIACOS TRICTACIOS.	
Cuit fuit and a	DADO OUE access la accessante a contrara de sistema	
Critério de	DADO QUE novos lançamentos entram no sistema	
Aceite 3	QUANDO o administrador atualiza relatórios	
	ENTÃO os dados consolidados refletem automaticamente as mudanças.	



ARTEFATO 6: Modelo Relacional






С

Figura 6 – Exemplo: Modelo Relacional gerado por engenharia reversa (MySQL Workbench).



ARTEFATO 7: Diagrama de Classes





ARTEFATO 8: Diagrama de Atividades

Incluir Diagrama de Atividades (da disciplina de Criação de Modelos Computacionais)




Figura 8 – Exemplo: Diagrama de Atividades.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, F. **Product backlog building: concepção de um product backlog efetivo**. 2018. Disponível em: https://speakerdeck.com/fabiogr/product-backlog-building. Acesso em: 10 fevereiro 2022.

AGUIAR, F. PBB_Canvas Template. 2018. Disponível em:

http://www.productbacklogbuilding.com/canvas/PBB Canvas.pdf. Acesso em 10 de fevereiro de 2022.



SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **Guia do SCRUM - o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo**. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-ScrumGuide-Portuguese-European.pdf. Acesso em: 10 fevereiro 2022.