

## Ajustando o BDE

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

O BDE (Borland DatabaseEngine) se trata do programa gerenciador de banco de dados utilizado pelo Aplicativos Comerciais. É nele que são controlados os acessos bem com a manipulação dos dados utilizados pelo Aplicativos Comerciais.


Ao instalar o Aplicativos Comerciais, o BDE é instalado e configurado conforme as necessidades do AC. É de suma importância que o BDE esteja corretamente configurado para que nenhum problema seja apresentado pelo Aplicativos Comerciais.

Ocorre que em alguns casos, geralmente na instalação de outros programas que também utilizam o BDE algumas configurações são alteradas no mesmo, prejudicando o correto funcionamento do Aplicativos Comerciais. Para resolver esse problema é simples, basta acessar o Painel de Controle e em seguida a opção BDE Administrator.




A tela de configurações do BDE será aberta e pode ser acessada seguindo o caminho de configuração:

**Configuration > System > Init** conforme a imagem abaixo:



As configurações do BDE serão abertas e devem ser configuradas dando uma atenção especial aos campos **LANGDRIVER** e **LEVEL** que devem ser configurados como **dBASE PTB cp850** e **5**, respectivamente.



Após feita as alterações deve-se salvá-las e fechar o BDE, em alguns casos é necessário reiniciar o computador para as alterações surtirem efeitos.

Caso necessário também poderá reinstalar o mesmo, primeiramente acesse o Meu computador / Disco Local (C:) / Arquivos de programas ou Arquivos de programas (x86), localize e apague uma pasta chamada **Borland**. Assim que apagada a pasta efetue a reinstalação do sistema, para mais informações poderá acessar os arquivos de instalação no Servidor (<http://www.compuFour.com.br/suporte/artigos/331>) e no Terminal (<http://www.compuFour.com.br/suporte/artigos/332>). Feito isso utilize normalmente o sistema.