

CAT52

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

CAT52 CAT 52

IMPORTANTE: Os procedimentos abaixo foram disponibilizados pelos fabricantes da impressora fiscal, sendo assim, qualquer dúvida ou outra situação em relação aos mesmos devem ser verificadas com o técnico autorizado de sua impressora fiscal.

A CAT 52 é uma Portaria voltada para Regulamentação do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, especificamente no que tange sobre a geração e guarda de arquivo digital por contribuinte Emissor de Cupom Fiscal - ECF.

Esse arquivo também atenderá a incentivos fiscais de diferentes estados:

Minas Legal - MG	Nota da Gente - SE
Cupom Mania - RJ	Nota Fiscal Paulista - SP
Nota Legal Rondoniense - RO	Nota Legal - DF
Programa MS Empreendedor - MS	Nota Fiscal Alagoana - AL
Todas com a nota - PE	Viva Nota - MA
Nota Fiscal Paranaense - PR	Nota Fiscal Gaúcha - RS
Nota Fiscal Cidadã - PA	Nota Fiscal Cidadã - PA

Abaixo o procedimento para geração do CAT52 para as impressoras:

Bematech, Daruma, Datarégis, Epson, Elgin e Sweda.

Clique acima na marca de sua Impressora fiscal e realize os respectivos procedimentos.


Bematech

A Bematech disponibiliza em seu site um aplicativo denominado WinMFD2 que possibilita a geração do arquivo da portaria CAT-52 e Ato Cotepe 17/04, nas impressoras fiscais térmicas.


Primeiramente será necessário baixar o Software da Bematech **WinMFD2**, clique aqui (<https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/WinMFD2Setup.zip>) e efetue o download do [Instalador WinMFD2], em seguida efetue a instalação.

Para impressoras fiscais térmicas com MFD, a utilização deste aplicativo se dá da seguinte maneira:


- No menu "Comunicação", selecione a porta de comunicação, onde sua impressora está conectada;




- Ainda no menu "Comunicação", selecione o modelo de sua impressora.



- No menu "Arquivo", selecione a opção CAT-52.



- Na janela apresentada, selecione as opções desejadas e clique no botão "Gerar Registros".



- **Gerar diretamente da impressora:** fará a leitura da MFD de sua impressora para geração dos arquivos.
- **Path de Destino:** pasta onde serão salvos os arquivos gerados.
- **Período:** defina referente a qual período os arquivos devem ser gerados.

Após definir as informações, clique sobre **Gerar Registros**.

Para mais informações sobre o arquivo da Bematech **clique aqui (/artigos/390)**.


Daruma

Primeiramente será necessário baixar o Software da Daruma para poder efetuar os procedimentos. Baixe o software Clicando aqui (<https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/udecoder.zip>) e siga os procedimentos abaixo:

O uDecoder é uma ferramenta gratuita desenvolvida pela Urmet Daruma, que tem por objetivo propiciar a criação do arquivo Ato Cotepe, visando atender a portaria Cat52 (Nota Fiscal Paulista).

Instalando e utilizando o uDecoder:

1. Descompacte o uDecoder;
2. Localize o arquivo executável uDecoder.exe e dê um duplo clique sobre ele;
3. Na tela apresentada, realize as seguintes configurações;
 - 3.1. Escolha a porta de comunicação, exemplo COM1, COM2, COM3, etc;
 - 3.2. Escolha intervalo por data e passe o intervalo de datas desejado;



4. Clique no botão Decodificar, localizado no canto superior direito da tela;
5. Os arquivos serão gerados.

Segue abaixo procedimentos para localizar os arquivos.

Suponhamos que o número de série do equipamento é 00012345. Para encontrar o arquivo que você irá enviar para o fisco ou para sua contabilidade, localize-o no seguinte caminho: **C: \uDecoder\Saida\FS60000012345**.

1. Clique com o botão direito no espaço em branco da tela onde estão os arquivos e vá até a opção Novo / Pasta;
2. Será criada uma pasta amarela com o nome Nova Pasta. Renomeie esta pasta com o nome do mês gerado e ano Ex: ABRIL2013.
3. Procure o arquivo que inicie com DR... Ao localizar este arquivo, clique com o botão esquerdo em cima do arquivo DR (para que o mesmo fique selecionado) e em seguida clique com o botão Direito / Recortar. Abra a pasta que foi criada anteriormente (EX: ABRIL2013), após, clique com o botão direito / Colar.

Feitos os procedimentos, basta enviar os arquivos à contabilidade ou à SEFAZ de seu Estado.


Assistência Técnica -> SAC 0800 7726 060 de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 das 13:30 as 18:00. Se você é revenda, contador ou cliente final, poderá ligar para um dos números acima.

Datarégis

Primeiramente será necessário baixar o Software da Dataregis para poder efetuar os procedimentos. Baixe o software [Clicando aqui](https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/geradoratocotepe.zip) (<https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/geradoratocotepe.zip>), e após siga as seguintes etapas: O GeradorAtoCotepe1704.exe é uma ferramenta gratuita desenvolvida pela Dataregis, que tem por objetivo propiciar a criação do arquivo Ato Cotepe, visando atender a portaria Cat52 (Nota Fiscal Paulista).



Instalando e utilizando a Ferramenta:

1. Descompacte o Gera_Dataregis.exe;
2. Localize o arquivo executável GeradorAtoCotepe1704.exe e dê um duplo clique sobre ele;
3. Irá surgir uma tela, na qual você deverá fazer as seguintes configurações;
 - 3.1. Escolha a porta de comunicação, exemplo COM1, COM2, COM3, etc;
 - 3.2. Escolha a data desejada;
 - 3.3. Escolha o modelo da IF e clique em "Processar"



- 3.4. Escolha o Local onde o arquivo será gerado o arquivo, aguarde até que seja apresentada a mensagem,

"Gerado com Sucesso", o arquivo será salvo no local indicado.



Epson

O arquivo gerado pela Epson para o CAT 52, será criado no diretório C:\EPSON\InterfaceEpson\DataFiles como EP*****.***.

Para a correta geração deste arquivo algumas medidas devem ser tomadas:

- A impressão de todos os documentos deve ser feita através da DLL;
- O ECF não pode ser trocado de PDV;
- O arquivo temp_mfd.dat criado no diretório da aplicação não pode ser excluído;
- O Path de gravação dos arquivos gerados será determinado pelo conteúdo do registro Path na chave KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\InterfaceEpson, caso o registro "path" não exista ou seu conteúdo contenha um endereço de path inválido será utilizado o path padrão C:\EPSON\InterfaceEpson\DataFiles.

Elgin

Para gerar o arquivo do CAT 52 através de software acesse o link, clique na opção da imagem abaixo e em seguida em aplicativo manual CAT 52 após execute o mesmo.

<https://www.elgin.com.br/portaelgin/Site/Produto/Detalhe/ProdutoDetalhe.aspx?idprod=755&sm=p11>

(<https://www.elgin.com.br/portaelgin/Site/Produto/Detalhe/ProdutoDetalhe.aspx?idprod=755&sm=p11>)

https://www.elgin.com.br/portaelgin/Site/Produto/Detalhe/ProdutoDetalhe.aspx?idprod=755&sm=p11

Google | www.dinizsoft.com.... | Daruma Cat 52 - Fre... | Baixar Promob Plus ...

Leitores

Microterminais

Registrador Eletron. Ponto

TEF

Produtos Descontinuados

Garantia: 12 meses

INDIQUE ESTE PRODUTO

DOWNLOAD CENTER

- Aplicativo/Manual CAT-5
- Docs. de Soft.Houses
- Manual Gerador de Sent
- Sintegrator Versão Beta
- Demolog
- Cabo Opcional USB
- Guia Rápido
- Lâmina
- Manual do Usuário
- Driver USB
- Imagem em Alta
- Comparativo Fiscais
- Tabela de Peças
- Procedimento de atualiza
- Termo de Garantia 12 m

ONDE COMPRAR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Especificações Técnicas

Mecanismo Impressor:	LT-1320 H - Citizen
Interface Comunicação com Aplicativo:	Interface de comunicação: Serial RS - 232 ou USB. 115.200 BPS (default) – programável. Conector RJ45.
MF e MFD:	Independentes
Memória Fita Detalhe:	Removível - soquetada na PCF
Capacidade da Memória Fita Detalhe:	De 128MB até 1GB.
Expansão MFD:	Substituição de até 4 cartuchos
Reduções Z:	Capacidade de 2240 Reduções
Método de Impressão:	Térmico Direto
Densidade de impressão:	8 pontos/mm – (203 dpi na horizontal e na vertical)
Espaçamento entre linhas de texto:	0,1 a 3 mm (programável)
Capacidade de colunas:	Caracteres normais: 48 colunas numa mesma linha; Caracteres expandidos: 19 colunas numa mesma linha; É possível imprimir 57 caracteres
Caracteres por	48 (papel 80 mm)

Para gerar o arquivo do CAT52 nas impressoras Elgin

Esta é a tela do software gerador do Ato Cotepe para impressoras Elgin. Siga abaixo as orientações de como gerar corretamente.

Geração do Arquivo ATO COTEPE 17/04 Versão 2.03

Configuração

COM1 ☐ LOG Habilitado ?

Selecione o Arquivo TDM

Geração
☒ Ato Cotepe 17/04
☐ Sintegra
☐ SPED

Tipo de Leitura
☒ Binária
☐ Texto

Padrão de Leitura
☒ Completa (TDM)
☐ Somente MFD - RJ

UF: AC

Entre com o período desejado
☐ CRZ a
☒ Data 01/03/2013 a 31/03/2013

Arquivo gerado
☒ Arquivo único
☐ Um arquivo por dia

Informações Complementares SPED

PIS	CONFINS	Perfil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	B
CFOP	Cod. Obs. Lance Fiscal	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Botões: Iniciar, Ler CRZ, Leitura X, Config Sintegra, Storage, Leit MF/MFD, Visualizar Arqu., Sair

1. Selecione a porta COM em que a impressora esta conectada ao computador (geralmente é a COM 1).

Geração do Arquivo ATO COTEPE 17/04 Versão 2.03

Configuração

COM1 ☐ LOG Habilitado ?

Selecione o Arquivo TDM

Geração
☒ Ato Cotepe 17/04
☐ Sintegra
☐ SPED

Tipo de Leitura
☒ Binária
☐ Texto

Padrão de Leitura
☒ Completa (TDM)
☐ Somente MFD - RJ

UF: AC

Entre com o período desejado
☐ CRZ a
☒ Data 01/03/2013 a 31/03/2013

Arquivo gerado
☒ Arquivo único
☐ Um arquivo por dia

Informações Complementares SPED

PIS <input type="text"/>	CONFINS <input type="text"/>	Perfil B
CFOP <input type="text"/>	Cod. Obs. Lance Fiscal <input type="text"/>	

Botões: Iniciar, Ler CRZ, Leitura X, Config Sintegra, Storage, Leit MF/MFD, Visualizar Arqu., Sair

2. Em "Tipo de Leitura" selecione a opção "Binária".

Geração do Arquivo ATO COTEPE 17/04 Versão 2.03

Configuração

COM1 ☐ LOG Habilitado ?

Selecione o Arquivo TDM

Geração
☒ Ato Cotepe 17/04
☐ Sintegra
☐ SPED

Tipo de Leitura
☒ Binária
☐ Texto

Padrão de Leitura
☒ Completa (TDM)
☐ Somente MFD - RJ

UF:
AC

Entre com o período desejado
☐ CRZ a
☒ Data 01/03/2013 a 31/03/2013

Arquivo gerado
☒ Arquivo único
☐ Um arquivo por dia

Informações Complementares SPED

PIS	CONFINS	Perfil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	B
CFOP	Cod. Obs. Lance Fiscal	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Botões: Iniciar, Ler CRZ, Leitura X, Config Sintegra, Storage, Leit MF/MFD, Visualizar Arqu., Sair

3. Clique na opção "Data" e informe o período que deseja gerar.

Geração do Arquivo ATO COTEPE 17/04 Versão 2.03

Configuração

COM1 ☐ LOG Habilitado ?

Selecione o Arquivo TDM

Geração
☒ Ato Cotepe 17/04
☐ Sintegra
☐ SPED

Tipo de Leitura
☒ Binária
☐ Texto

Padrão de Leitura
☒ Completa (TDM)
☐ Somente MFD - RJ

UF: AC

Entre com o período desejado
☐ CRZ a
☒ Data 01/03/2013 a 31/03/2013

Arquivo gerado
☒ Arquivo único
☐ Um arquivo por dia

Informações Complementares SPED

PIS	CONFINS	Perfil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	B
CFOP	Cod. Obs. Lance Fiscal	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Botões: Iniciar, Ler CRZ, Leitura X, Config Sintegra, Storage, Leit MF/MFD, Visualizar Arqu., Sair

4. Feito isso, clique no botão "Iniciar".

Geração do Arquivo ATO COTEPE 17/04 Versão 2.03

Configuração

COM1 ☐ LOG Habilitado

Selecione o Arquivo TDM

Geração
☒ Ato Cotepe 17/04
☐ Sintegra
☐ SPED

Tipo de Leitura
☒ Binária
☐ Texto

Padrão de Leitura
☒ Completa (TDM)
☐ Somente MFD - RJ

UF:
 AC

Entre com o período desejado
☐ CRZ a
☒ Data 01/03/2013 a 31/03/2013

Arquivo gerado
☒ Arquivo único
☐ Um arquivo por dia

Informações Complementares SPED

PIS CONFINS Perfil B

CFOP Cod. Obs. Lance Fiscal

Botões de Ação:
 Iniciar
 Ler CRZ
 Leitura X
 Config Sintegra
 Storage
 Leit MF/MFD
 Visualizar Arqu.
 Sair

5. Serão apresentadas duas mensagens, clique em "No" nas duas.

Confirm

Apagar arquivos temporários?

Yes No

Os arquivos serão gerados no caminho "C:\Arquivos de programas\Elgin\Gera1704" dentro da pasta "RFD".. O nome do arquivo segue o seguinte formato: FFM12345.DMA, sendo:

- FF – a identificação do fabricante do ECF
- M – a identificação do modelo do ECF
- 12345 – os 5 últimos caracteres do número de fabricação do ECF
- DMA – a identificação do Dia, Mês e Ano do movimento, codificados com números de 1 a 9 e letras de A a Z, sendo que a letra A corresponde ao número 10.


Maiores detalhes poderão ser verificados com um técnico da Impressora Fiscal.

Sweda


O arquivo gerado pela Sweda para o CAT 52, será criado no diretório C:\Sweda\RFD\S E F A Z - ArqDigital = [CD] & [Transmitir] como SW*****.***.

Primeiramente será necessário baixar o Software da Sweda para poder efetuar os procedimentos. Baixe o software [Clicando aqui](https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/swgerador1.0.0.6.zip) (<https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/s3.compuFour.com.br/downloads/swgerador1.0.0.6.zip>), e após siga as seguintes etapas:

1. Execute o atalho "SWGerador 1.0.0.6" que será criado em sua área de trabalho;
2. Acesse o menu "Programa" e selecione a opção "Nota Fiscal Paulista (SP)", deixe marcada a opção "Download automático dos binários", defina o período e clique em "Gerar Arquivo";



3. Após clicar no Botão "Gerar Arquivo", aparecerá a mensagem de detecção da impressora. Clique em OK;



- Aparecerá o status de transferência das memórias do ECF;

4. Informe o local de gravação dos dados, aguarde a finalização do processo e clique em OK

Maiores detalhes poderão ser verificados com um técnico da Impressora Fiscal.

Para a Nota Fiscal Cidadã - Pará, deverá gerar o arquivo através do software da própria impressora fiscal, então nesses casos procure o técnico autorizado mais próximo.

Palavras chave: gaucha - cidadã