Certificado Assinatura erro no acesso a LCR - Ao transmitir NFe/NFC-e

Enviar E-mail

Permalink Cliente

Permalink Revenda

ATENÇÃO: Os procedimentos indicados são referentes ao Certificado Digital.

Persistindo a situação mesmo após realizar todos os procedimentos abaixo, sugerimos entrar em contato com o Suporte Técnico do Certificado Digital.

Sintomas

Ao transmitir uma NF-e ou NFC-e apresenta a mensagem: "Certificado Assinatura erro no acesso a LCR". Situação ocorre quando existe algum erro relacionado ao certificado ou com a instalação do mesmo.


Causa

O tipo de Criptografia selecionado para o certificado está incorreto.

Como Resolver

Será necessário realizar a reinstalação do certificado digital através do **Instalador Valid**, primeiramente **clique** aqui (https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/shared-www.validcertificadora.com.br/validcertificadora.exe) para baixar o instalador.

1. Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo que baixou e clique em Abrir:



2. Selecione a opção Instalar:



3. Indique o modelo do seu certificado, A1 (arquivo) ou A3 (Conectado via porta USB):




OBS: Para ambos os casos os procedimentos são semelhantes, neste artigo utilizaremos a opção do A1.


4. Como neste exemplo utilizaremos o certificado A1, na próxima tela selecione novamente a opção A1:



- 5. Neste momento será apresentada uma tela do instalador do certificado, clique em **Avançar** nesta primeira tela;
- 6. Indique novamente a opção A1 e clique em Avançar:



7. Localize o local onde o certificado encontra-se salvo em seu computador através da opção **Procurar**, em seguida, clique em **Avançar**:



- 8. Informe a senha de instalação do certificado e clique em Avançar;
- 9. Exibirá o Contrato de Licenciamento, caso aceite os termos poderá Avançar;

OBS: Caso você não concorde com algum termo, entre em contato com a sua certificadora para verificar sobre a questão.

10. Por fim, clique em Instalar e aguarde o procedimento Concluir:



11. Após concluir toda a instalação, basta transmitir normalmente a NFe ou NFC-e.

Veja também

• Rejeições da NF-e (/artigos/683);

Palavras-chave:Não há suporte para o tipo de Provedor de Serviços de Criptografia 24, erro de criptografia, the Cryptographic Service Provider type 24 is not supported, tipo de provedor inválido especificado instalar o certificado digital