

Status da VPN inválido no Hamachi

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Sintomas

Ao configurar o Hamachi para uso no ClippEmpresas, ocorre a situação abaixo:



Causa


Geralmente ocorre essa situação quando há algum problema na assinatura de driver no Windows, invalidando a ponte direta de conectores VPN.

Solução


Atenção! Todos os procedimentos aqui listados são procedimentos técnicos no Windows, fora do sistema, caso tenha dúvidas entre em contato com seu técnico em informática!

Windows 7

No menu Iniciar, localize o **Prompt de Comando** e clique com o botão direito do mouse sobre ele. Em seguida, no menu de contexto, clique em **Executar como administrador**.




Agora, clique em **Sim** para confirmar e abrir a janela do **Prompt de Comando**.



Por fim, basta digitar o comando a seguir e pressionar **Enter**:

bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS



Em seguida, realize os devidos testes.

Windows 10

Clique no botão iniciar do Windows e digite **Prompt**, abra o **Prompt de Comando** (como administrador, clique com o botão direito para exibir essa opção).

The screenshot shows the Windows Start menu search interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Tudo', 'Aplicativos', 'Documentos', 'Web', and 'Mais'. The 'Aplicativos' tab is selected. Below the navigation bar, the search results are displayed. The first section is 'Melhor correspondência' (Best match), which highlights 'Prompt de Comando' (Command Prompt) as an application. Below this, there is a section 'Pesquisar na Web' (Search on the Web) with several search results related to 'pront' and 'prontomed'. At the bottom of the search results, there is a section 'Configurações' (Settings) with a result for 'Dispositivo pronto após a reinicialização' (Device ready after restart). On the right side of the search results, there is a detailed view of the 'Prompt de Comando' application, showing its icon and a list of actions: 'Abrir' (Open), 'Executar como administrador' (Run as administrator), 'Abrir local do arquivo' (Open file location), 'Fixar em Iniciar' (Pin to Start), and 'Fixar na barra de tarefas' (Pin to taskbar). At the bottom of the search results, there is a search bar with the text 'Prompt' entered.

Tudo Aplicativos Documentos Web Mais

Melhor correspondência

Prompt de Comando
Aplicativo

Pesquisar na Web

pront - Ver resultados da Web

prontuário eletrônico suas

prontomed login

prontomed

prontuário eletrônico

prontuário suas acessar

prontuario mds

Configurações

Dispositivo pronto após a reinicialização

Prompt de Comando
Aplicativo

Abrir

Executar como administrador

Abrir local do arquivo


Fixar em Iniciar

Fixar na barra de tarefas

Prompt

Escreva o comando:

Bcdedit.exe /set nointegritychecks ON



```
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]  
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
C:\Users\Silva>Bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
```

Pressione ENTER.

Em seguida, poderá efetuar os testes, caso persista, verifique se existe alguma atualização pendente no Windows com o auxílio do seu técnico em informática.