

Protocolo Desbloqueo de 7 Días

Siete días para bajar su nivel de alerta y hacer que cada Dosis entre en el momento correcto.

Este protocolo se aplica junto con el Método Deseo Reavivado, no en lugar de él. Dedica cinco a diez minutos al día, en orden, un día a la vez. Antes de continuar: abre un cuaderno y escríbele arriba, con tu letra: **Diario del Protocolo**. Ese cuaderno es tuyo.

Índice

01

Parte 1. Lo que pasa dentro de él

Tarjetas 04 a 12: el sistema de alerta, el patrón de bloqueo, el filtro y los dos hombres en la intimidad.

02

Los 7 Días

Día 1 La Lectura del Nivel · Día 2 El Mapa de Detonantes · Día 3 El Desarme del Filtro · Día 4 La Ventana de Descompresión · Día 5 El Puente del Celular · Día 6 La Dosis en el Nivel Correcto · Día 7 El Mantenimiento Automático

03

Parte 3. Sostener el resultado

Tu Diario del Protocolo · Diagnóstico si el nivel no baja · Cuándo este protocolo no es la herramienta · Tu próximo movimiento · Bibliografía

Cómo usar este protocolo

Un día a la vez, en orden. No saltes al Día 4 porque el Día 6 depende de lo que observaste en los Días 1 y 2. Si un día se te pasa, retómalo al siguiente sin dramas: no te devuelvas, no lo repitas, solo sigue desde donde estás.

Tiempo real

Cinco a diez minutos al día. No necesitas una tarde libre ni que él esté fuera de casa.

En silencio

Nunca le expliques este protocolo. No como secreto que guardar, sino porque explicárselo lo convierte en una demanda, y las demandas suben la alerta. Lo que funciona sucede sin anuncio.

Sin terapia

Esto no es terapia y tú no lo estás tratando. Es ajuste de timing, de acercamiento y de entorno. Lo que controlas, únicamente.



Lo que no estabas viendo

El celular siempre en la mano. El "ajá" sin levantar la vista. El "estoy cansado" a las ocho de la noche. La ducha de veinte minutos que nadie interrumpe. La rutina que se repite tan exacta que ya ni la notas, solo sientes ese nudo pequeño en el pecho que no sabe cómo llamarse.

Ese nudo tiene nombre. Se llama **nivel de alerta alto**, y no es el fin del amor. Es un sistema que se activó hace tiempo para protegerlo y que nunca recibió la señal de que ya podía apagarse. La semilla del Método Deseo Reavivado es real. Lo que falta es preparar la tierra antes de plantarla.

PARTE 1 · LO QUE PASA DENTRO DE ÉL

El sistema de alerta y supervivencia

Robert Sapolsky, neurobiólogo de la Universidad de Stanford, dedicó décadas a estudiar por qué los animales que viven bajo amenaza constante enferman. La respuesta está en el sistema de alerta y supervivencia: una respuesta fisiológica diseñada para emergencias físicas breves. Un depredador aparece, el cuerpo se prepara para correr o pelear, la emergencia pasa y el sistema se apaga.

El problema es que el cuerpo no distingue entre un leopardo y una reunión con el jefe a las nueve de la mañana. Los vencimientos, las deudas, el tráfico, el jefe, la hipoteca: cada uno es una alarma legítima para ese sistema antiguo. Y si las alarmas se acumulan sin pausa, el sistema ya no se apaga entre una y otra. Vive encendido. Eso es lo que ves cuando él llega y parece que ya está ahí pero en realidad no ha llegado todavía.

Por qué casi nunca se apaga

Bruce McEwen, investigador de la Universidad Rockefeller, desarrolló el concepto de **carga alostática**: el desgaste acumulado de un sistema de estrés que nunca logra regresar a su línea de base. No es una semana mala. Son años de semanas malas que se suman sin que el cuerpo haya tenido tiempo real de recuperarse.

Piensa en una mujer de 29 años que lleva tres viviendo con un hombre que busca el garaje, la ducha larga, cualquier cuarto donde ella no esté. Ella lo lee como rechazo. Él, honestamente, ni sabe que lo está haciendo. La mayoría de los hombres en este estado no lo perciben. No es flojera, no es falta de amor. Es un sistema de alerta que lleva tanto tiempo activo que ya siente como normal.

La carga alostática no es un defecto de él. Es lo que le pasa al cuerpo de cualquier persona que carga mucho sin soltar.

Por qué el deseo es lo primero que se bloquea

Sapolsky explica con claridad qué sucede cuando el sistema de alerta lleva mucho tiempo activo: el cuerpo empieza a cerrar los sistemas que considera prescindibles para la emergencia. El primero en la lista es el deseo sexual. No porque no te quiera. Sino porque su cuerpo, literalmente, lo clasifica como lujo.

John Bancroft y Erick Janssen, investigadores del Instituto Kinsey, describieron el **modelo de control dual**: la respuesta sexual tiene dos sistemas separados, uno que acelera y uno que frena. El deseo no desaparece solo porque falta acelerador, sino porque los frenos están pisados a fondo. Eso es el **patrón de bloqueo**. Y aquí viene la parte incómoda: ofrecer más intimidad a un hombre con los frenos a fondo no abre la puerta. La cierra más.




Por qué tus Dosis a veces rebotan

Ya lo sabes, porque el Método te lo explicó: Kent Berridge separó el querer del gustar, y Wolfram Schultz mostró que la dopamina responde a lo inesperado. Las Dosis funcionan sobre esos mecanismos. No hay nada que revisar ahí.

Lo que cambia es el estado. Una Dosis aplicada con nivel de alerta bajo llega a un sistema abierto y hace lo que se supone que debe hacer. La misma Dosis aplicada con nivel de alerta alto toca una puerta cerrada. No es una Dosis débil. Es una Dosis en el momento equivocado. Nadie tira una semilla en cemento y espera que brote.

Este protocolo prepara el suelo. El Método es la semilla. Las dos cosas juntas son lo que funciona.

Esto nunca fue tu culpa. Que las Dosis rebotaran no significaba que el Método fallaba ni que tú lo aplicabas mal. Significaba que el suelo estaba seco.



El filtro: por qué se tensa cuando te acercas

John Gottman, investigador de la Universidad de Washington, documentó un fenómeno que llamó **inundación** o activación fisiológica difusa: durante un conflicto de pareja, los hombres tienden a inundarse más rápido, alcanzar niveles de activación más altos y tardar más tiempo en volver a la calma. Mientras están inundados, literalmente no pueden procesar lo que se les dice. Por eso se van.

Después de años de "tenemos que hablar", su cerebro aprendió un atajo. Antes de escuchar una sola palabra, ya pregunta en automático: "¿qué quiere ella ahora?". Ese es el filtro. Sue Johnson, creadora de la Terapia Focalizada en Emociones, señala que esa frialdad y ese retiro casi siempre son protección o protesta, no indiferencia. Y Ronald Levant, psicólogo clínico especializado en masculinidad, explica que "nada" y "estoy cansado" suelen ser respuestas honestas, no evasivas. Él no sabe ponerle nombre a lo que siente. Eso no lo hace mentiroso.

Piensa en una mujer de 33 años, seis años de relación, dos hijos pequeños. Ella llega con una pregunta simple y él contesta "ajá" sin levantar la vista. No la ignora. El filtro respondió antes que él.

El refugio: el celular, los amigos, la cerveza

Anna Lembke, directora de medicina de adicciones en Stanford, describe el equilibrio placer-dolor en el cerebro así: cada alivio rápido desplaza temporalmente la balanza, y cuando pasa el efecto, la balanza regresa a un punto ligeramente peor que antes. Con el tiempo, el umbral sube. Lo que antes aliviaba ya no alcanza. Se necesita más, o algo más intenso, solo para sentirse normal.

El celular, los amigos del fútbol, la cerveza del viernes, la ducha de veinte minutos: ninguno de esos es el enemigo. Son alivio rápido para un sistema que lleva demasiado tiempo bajo carga. Pelear contra el refugio es pelear contra la única válvula que tiene. Y cuando esa pelea se convierte en parte del paisaje doméstico, el hogar deja de ser un lugar donde bajar la alerta y se convierte en uno más que la sube.

Piensa en un hombre de 29 años que sale con los amigos siempre que puede y en casa busca el garaje, la ducha larga, cualquier cuarto donde ella no esté. No la huye a ella. Huye hacia el único alivio que conoce.

Los dos hombres en la intimidad

Hay dos versiones de este hombre en la intimidad, y las dos dejan a la mujer sola aunque él esté en la misma cama.

El primero se voltea de espaldas. Su cuerpo está en modo defensa: la intimidad requiere apertura, y apertura es lo que no puede dar cuando la alerta está alta. No hay rechazo en eso, aunque se siente exactamente como rechazo.

El segundo la busca solo para eso, rápido, y después se voltea hacia el otro lado y se duerme. Para él, ese momento es el alivio más rápido que conoce, el único momento en que el sistema baja un poco. Terminó, se calmó, apagó la luz. Ella queda despierta preguntándose si eso es todo.

Los dos comparten la misma raíz: un sistema de alerta que nunca baja del todo. La diferencia es solo la dirección en que la presión sale.

Lo que NO funciona, y por qué

Lo hemos intentado todas. Algunas más de una vez, algunas con la esperanza de que esta vez sería diferente.

Insistir con "tenemos que hablar"

Activa el filtro antes de que empiece la conversación. El sistema de alerta ya respondió "peligro" antes de que abrieras la boca.

Pelear por el celular

Ataca el refugio sin ofrecer otro. El resultado es más alerta, más cierre, más refugio.

Preguntarle qué le pasa hasta que conteste

Ronald Levant lo explica: muchos hombres genuinamente no saben qué les pasa. Preguntarles varias veces no les abre acceso, les sube la presión.

Esperar a que se le pase solo

La carga alostática no se resuelve sola, dice McEwen. El tiempo sin ajuste no es recuperación. Es más acumulación.

Aplicar más Dosis, más seguido, con más intensidad

Una semilla necesita tierra. Más semillas en cemento solo gastan energía tuya sin dar resultado.

DÍA 1

La Lectura del Nivel de Alerta

Stephen Porges, neurocientífico de la Universidad de Indiana, propone que el sistema nervioso está constantemente revisando el entorno, por debajo de la conciencia, buscando señales de seguridad o de amenaza. No es una decisión. Es automático, milisegundos antes de que cualquier pensamiento consciente entre. La conexión se vuelve disponible solo cuando el sistema lee: aquí es seguro.

Lo que tú ves desde afuera son las señales que ese sistema emite hacia afuera. La mandíbula apretada. Los hombros subidos. Las respuestas de una sola palabra. La forma en que cruza la puerta al llegar: si entra con el cuerpo hacia adentro o si ya viene con el cuerpo orientado hacia el primer cuarto donde pueda estar solo.

El nivel de alerta no es invisible. Se lee en la postura, en el volumen de la voz, en la velocidad con que contesta, en si te mira o no al hablar. Hoy aprendes a leerlo en treinta segundos, sin preguntarle nada y sin que lo note.

DÍA 1 · APLICACIÓN

Tu aplicación de hoy

Tres lecturas. Tres momentos del día: cuando llega, después de comer, y antes de dormir. Treinta segundos cada una. Sin preguntas, sin conversación, sin que lo notes mirándolo fijo.

1 Observa el cuerpo primero

Mandíbula, hombros, velocidad del movimiento. ¿Está tenso o está suelto? ¿Entra directo al cuarto o se para un momento?

2 Escucha la voz, no las palabras

Tono cortado o tono suave. Respuestas largas o respuestas de una sílaba. No lo que dice, cómo lo dice.

3 Asígnale un número

Del 1 al 10. No busques la cifra exacta. Bajo, medio o alto es suficiente por ahora. Anótalo en tu Diario del Protocolo: hora, número, una frase de lo que observaste.

Errores que lo anulan: preguntarle directamente cómo está, mirarlo fijo mientras lo analizas, sacar conclusiones de un solo momento. Lee tres veces al día y promedia.
Señal de que funcionó: al final del día tienes tres números distintos y notas que hay un momento en que el número es claramente más bajo que los otros.

DÍA 1 · HERRAMIENTA

Tu Escala de Alerta

Cópiala en tu Diario del Protocolo. La vas a usar todos los días del protocolo y después de él.

Nivel	Señales observables	Qué puedes hacer	Qué evitas
1 a 3 (Bajo)	Hombros sueltos, voz suave, respuestas largas, te mira al hablar, inicia conversación, toca espontáneamente.	Cualquier Dosis del Bloque 2 al 5. Ventana de Descompresión activa. Momento ideal para acercarte.	Nada. Aprovecha.
4 a 6 (Medio)	Voz monocorde, respuestas cortas, poco contacto visual, no inicia, pero tampoco se va. Presente a medias.	Dosis del Bloque 1 y 2. Contacto breve. Silencio activo. No pidas, no preguntes.	Dosis de los Bloques 3 y 4. Conversaciones importantes. "Tenemos que hablar".
7 a 10 (Alto)	Mandíbula apretada, monosílabos, busca salir del cuarto, no te mira, responde tarde o no responde.	Solo Dosis del Bloque 1. Presencia silenciosa. Deja espacio. Reduce estímulos del entorno.	Todo lo demás. Incluyendo las Dosis más suaves de los otros bloques. Hoy no es el día.

> Ejemplo Perfil A, 33 años, dos hijos. Él llega a las 7 pm: mandíbula apretada, va directo al baño, contesta "bien" a la pregunta de cómo le fue. Nivel 8. Ella anota: 7 pm / nivel 8 / fue al baño directo / no hubo contacto visual / esta noche: solo presencia, sin Dosis.



DÍA 2

El Mapa de los Detonantes

McEwen explica que la carga alostática no sube de golpe. Se acumula en capas. Y Gottman documentó algo que muchas parejas no ven: los primeros cinco minutos después de que él llega a casa predicen el tono de toda la noche. Si esos cinco minutos incluyen una pregunta urgente, una queja contenida o simplemente el peso del silencio incómodo, el sistema de alerta sube antes de que él haya podido quitarse los zapatos.

Hay detonantes que vienen de afuera: el trabajo, el tráfico, las deudas. Esos no los controlas. Pero hay otros que suceden dentro de casa, y muchos de ellos los ponemos sin darnos cuenta: el momento en que hablamos, el tono con que empezamos, la primera frase que decimos, la cara con que lo recibimos.

Esto no es culpa tuya. Es simplemente que nadie te enseñó a leer el nivel primero y hablar después. Hoy mapeas qué sube su alerta dentro del espacio donde sí tienes influencia.

DÍA 2 · APLICACIÓN

Tu aplicación de hoy

Hoy solo observas. No cambias nada todavía. El objetivo es registrar, no actuar.

1 Elige tres momentos del día

Cuando llega, durante la cena o en el rato de la noche, y antes de dormir. Tres ventanas de observación.

2 Observa qué pasa antes de que suba la alerta

¿Qué hiciste tú justo antes? ¿Qué dijiste, con qué tono, en qué momento? No buscas culparte. Buscas el patrón.

3 Anota en tu Mapa de Detonantes

Usa la tabla de la siguiente tarjeta. Una fila por momento. Sin editar, sin juzgar. Solo lo que viste.

Cuándo NO hacerlo: no intentes observar y conversar al mismo tiempo. Elige una cosa. Hoy observas.
Señal de que funcionó: al final del día identifies al menos un momento en que su nivel subió y puedes escribir qué pasó justo antes.

DÍA 2 · HERRAMIENTA

Tu Mapa de Detonantes

Copia esta tabla en tu Diario del Protocolo. Llena una fila por momento observado. Necesitas al menos tres filas al final del día.

Momento del día	Qué pasó	Cómo subió su alerta	Qué hice yo justo antes	Qué puedo cambiar
Al llegar él a casa	Le pregunté sobre el recibo pendiente mientras aún traía el maletín en la mano.	Respuesta cortada, fue directo al baño, no volvió al rato.	Estaba esperándolo con el tema en la cabeza desde las 5 pm.	Dejar pasar 20 minutos antes de cualquier tema práctico.

Ejemplo Perfil B, 29 años. Él llega del trabajo y ella ya está en el garaje antes de que cierre el carro, con una pregunta sobre el fin de semana. Detonante: la espera física en su único espacio de transición. Ajuste: dejar que entre, que deje las llaves, que tenga dos minutos de silencio antes.

DÍA 3

El Desarme del Filtro

Gottman documentó que en parejas donde el conflicto es frecuente, el sistema nervioso aprende a activarse antes de que empiece el conflicto real. La primera frase que escucha ya está siendo procesada por un sistema en guardia. Y Johnson añade algo que vale la pena leer dos veces: lo que parece indiferencia casi siempre es protección. Él no está cerrado porque no le importas. Está cerrado porque aprendió que abrirse cuesta.

El filtro es ese automatismo que pregunta "¿qué quiere ella ahora?" antes de escuchar qué dices. No lo inventó para herirte. Lo construyó para sobrevivir las semanas en que el nivel estaba a 9 y las conversaciones terminaban mal.

La primera frase que dices decide si el filtro baja o sube. No la conversación entera. La primera frase. Hoy aprendes cuáles abren y cuáles cierran, antes de decir una sola palabra importante.

DÍA 3 · APLICACIÓN

Tu aplicación de hoy

Cambia solo la primera frase. Una vez al día, en el momento en que su nivel esté en rango medio o bajo según tu Escala de Alerta.

En lugar de una pregunta que pide respuesta inmediata

> "¿Qué tal tu día?" seguido de silencio y espacio. Sin continuación inmediata. Deja que él decida si quiere seguir.

En lugar de un tema urgente al llegar

> "No hay nada urgente esta noche." Una frase y punto. Sin explicación.

Cuando contesta "nada"

No lo corrijas, no insistas, no le expliques que "nada" no es una respuesta válida. Di:

> "Está bien, yo aquí." Y no digas más. El silencio que sigue no es vacío. Es la primera señal de que el filtro bajó un poco.

Errores que lo anulan: cambiar la primera frase y después agregar el tema que querías decirle de todas formas; usar el tono suave como trampa para llegar a la conversación difícil. Él lo nota antes que tú.
Señal de que funcionó: él responde más de tres palabras, o se queda en el cuarto cuando normalmente ya se habría ido.

DÍA 4

La Ventana de Descompresión

Herbert Benson, cardiólogo del Hospital General de Massachusetts, documentó lo que llamó la **respuesta de relajación**: el estado fisiológico opuesto y medible al estrés. No es solo sentirse bien. Es el cuerpo en un estado real de baja de activación: ritmo cardíaco más lento, músculos más sueltos, cortisol en descenso. Ese estado es alcanzable a través de prácticas simples y repetidas, y ocurre también de forma espontánea en momentos específicos del día.

Todo hombre con nivel de alerta crónico tiene uno o dos momentos al día en que la alerta baja sola. Después de comer, después de la ducha, en el carro antes de entrar a casa, muy tarde en la noche cuando ya no hay más decisiones que tomar, el domingo por la mañana antes de que empiece el día. Ese momento es su ventana de descompresión.

Y muchas mujeres, sin saberlo, usan exactamente ese momento para los temas importantes, porque es el único rato en que él parece disponible. Lo que parece disponibilidad es en realidad el nivel bajando. El error no es hablar. Es hablar de eso en ese momento.

DÍA 4 · APLICACIÓN

Tu aplicación de hoy

Un solo objetivo: identificar su ventana. No usarla todavía. Solo encontrarla.

1 Observa en qué momento del día su cuerpo cambia

¿Cuándo afloja los hombros? ¿Cuándo inicia él la conversación? ¿Cuándo se ríe de algo sin que nadie se lo pida? Ese es el momento.

2 Anótalo en tu Diario del Protocolo

Hora aproximada, dónde estaba, qué estaba haciendo justo antes. Tres días de observación dan el patrón real.

3 Qué poner en esa ventana

Presencia tranquila, una Dosis del Bloque 1 o 2, contacto breve sin agenda. Lo que no va en esa ventana: temas económicos, logística familiar, conversaciones sobre la relación, preguntas que necesitan respuesta inmediata.

Error que lo anula: identificar la ventana y usarla esa misma noche para el tema que llevas semanas aguantando. La ventana se construye primero como espacio seguro. El tema espera.
Señal de que funcionó: en esa ventana, él te habla sin que tú hayas preguntado nada.

DÍA 5

El Puente del Celular

Anna Lembke explica que cuando el umbral de alivio sube por el uso repetido del refugio, las señales sutiles del entorno dejan de registrar. Una Dosis suave llega a un sistema que ya necesita más intensidad para notar algo. El celular no es tu competencia. Es la línea de menor resistencia de un sistema que lleva tiempo buscando alivio. Pelearlo crea más alerta. Ignorarlo no cambia nada.

La movida es diferente: dejar de competir con el celular y empezar a llegar a través de él. El teléfono ya tiene acceso a su atención. Tú puedes usarlo como canal.

Piensa en un hombre de 29 años que en casa busca el garaje y la ducha larga. Si llega un mensaje suyo al celular con algo inesperado, curioso, sin agenda visible, ese mensaje llega a un sistema que está en modo de búsqueda de alivio. Y si el mensaje no pide ni reclama ni pregunta algo que necesite respuesta urgente, baja la alerta en lugar de subirla.

DÍA 5 · APLICACIÓN

Tu aplicación de hoy

Un mensaje al día. Solo uno. No más.

Mensajes que abren

"Me acordé de algo que me hizo reír." Sin explicación adicional.

"Solo quería decirte que hoy pensé en ti." Sin seguimiento.

"¿Cómo está tu día?" Con un punto y no con espera ansiosa de respuesta.

Mensajes que cierran

Cualquier mensaje que contenga una pregunta que necesita respuesta hoy. Cualquier tema logístico o económico. Cualquier cosa que empiece con "necesito que" o "tienes que".

El timing importa

No lo envíes cuando su nivel esté en 8. Envíalo en la hora antes de su ventana de descompresión, para que llegue cuando el nivel ya está bajando.

Señal de que funcionó: él responde con más de una palabra, o te manda algo él después sin que tú hayas preguntado nada. No evalúes el mismo día. Observa tres días de patrón.

DÍA 6

La Dosis en el Nivel Correcto

Hoy es donde el protocolo y el Método se encuentran. Llevas cinco días preparando el suelo. Hoy plantas.

James Coan, investigador de la Universidad de Virginia, documentó algo preciso en sus estudios sobre el contacto social: tomar la mano de una pareja reduce la respuesta del cerebro ante una amenaza. No metafóricamente. En medición fisiológica directa. El contacto baja el costo percibido de la amenaza. Por eso las Dosis físicas, como La Dosis del Contacto, funcionan incluso en niveles de alerta donde las verbales todavía no llegan.

Una Dosis aplicada en el nivel equivocado no hace nada, o hace daño. La Dosis de la Confesión en nivel 8 no produce apertura, produce más cierre. La Dosis de la Primera Mirada en nivel 2 no sorprende, reafirma. El nivel determina la dosis, no al revés.

Y para los dos tipos de hombre que vimos en la tarjeta 11: el que se voltea y el que busca solo eso, ambos abren cuando el nivel baja. La intimidad real, la que deja huella, llega cuando el sistema de alerta lee: aquí es seguro. No antes.

DÍA 6 · APLICACIÓN

Tu aplicación de hoy

El proceso es siempre en dos pasos: leer primero, elegir después. Nunca al revés.

1 Paso 1: Lee el nivel

Usa tu Escala de Alerta. Treinta segundos. Mandíbula, hombros, voz, respuestas. ¿Bajo, medio o alto? Anótalo.

2 Paso 2: Consulta la Tabla Dosis por Nivel

Con el número en la mano, abre la tabla de la siguiente tarjeta. Elige una Dosis de la columna correcta. No la que más ganas tienes de aplicar. La que corresponde al nivel.

3 Paso 3: Aplícala en su ventana

En el momento que identificaste el Día 4. Una sola Dosis. Sin evaluación inmediata. Sin esperar una reacción visible esa misma noche.

Error que lo anula: leer el nivel, ver que está en 7, y decidir que "esta vez sí va a funcionar" con una Dosis de nivel bajo. El nivel no es opcional.
Señal de que funcionó: él no se retira, extiende el momento, o vuelve a buscarte un poco más tarde sin que hayas pedido nada.

DÍA 6 · HERRAMIENTA PRINCIPAL

Tu Tabla Dosis por Nivel

Esta es la página más importante del protocolo. Cópiala en tu Diario del Protocolo.

Nivel de Alerta	Dosis que aplicas	Dosis que evitas	Por qué
Bajo (1 a 3)	La Dosis de la Primera Mirada · La Dosis del Silencio Atento · La Dosis del Reconocimiento · La Dosis de la Celebración · La Dosis de lo Inesperado · La Dosis de la Expectativa · La Dosis de la Añoranza · La Dosis del Territorio Nuevo · La Dosis de la Vida Propia · La Dosis de la Chispa · La Dosis del Juego · La Dosis de la Provocación Elegante · La Dosis de la Mirada Sostenida · La Dosis de la Confesión · La Dosis de la Pregunta Profunda · La Dosis del Refugio · La Dosis de la Admiración Específica · La Dosis del Contacto · La Dosis del Recuerdo Ancla · La Dosis del Pico · La Dosis del Regreso	Ninguna. Con nivel bajo, todas las Dosis están disponibles. Prioriza las de los Bloques 3 al 5 para máximo impacto.	El sistema está abierto. El acelerador opera sin freno activo. Este es el momento.
Medio (4 a 6)	La Dosis de la Primera Mirada · La Dosis del Silencio Atento · La Dosis del Reconocimiento · La Dosis de la Celebración · La Dosis de lo Inesperado · La Dosis de la Añoranza · La Dosis de la Vida Propia · La Dosis del Juego · La Dosis del Contacto · La Dosis del Recuerdo Ancla	La Dosis de la Confesión · La Dosis de la Pregunta Profunda · La Dosis de la Provocación Elegante · La Dosis del Pico · La Dosis de la Mirada Sostenida	Los frenos están activos a medias. Dosis que requieren apertura verbal profunda o tensión sostenida encuentran resistencia. Las físicas y las sutiles pasan el filtro.
Alto (7 a 10)	La Dosis de la Primera Mirada · La Dosis del Silencio Atento · La Dosis del Reconocimiento · La Dosis del Contacto	La Dosis de lo Inesperado · La Dosis de la Expectativa · La Dosis de la Chispa · La Dosis del Juego · La Dosis de la Provocación Elegante · La Dosis de la Mirada Sostenida · La Dosis de la Confesión · La Dosis de la Pregunta Profunda · La Dosis del Refugio · La Dosis de la Admiración Específica · La Dosis del Recuerdo Ancla · La Dosis del Pico · La Dosis del Regreso · La Dosis de la Añoranza · La Dosis del Territorio Nuevo · La Dosis de la Vida Propia · La Dosis de la Celebración	Con nivel alto, el sistema está en defensa. Solo lo más suave, físico y silencioso pasa. Todo lo demás activa el filtro o sube más el nivel.

DÍA 7

El Mantenimiento Automático

Sapolsky lo dice sin rodeos: el sistema de alerta y supervivencia no tiene un interruptor que alguien apague de forma definitiva. Semanas pesadas vuelven. El trabajo, los hijos, el dinero, el cuerpo que envejece: todo sigue produciendo carga. Lo que cambia con el protocolo es tu capacidad de leer el nivel, identificar el detonante y elegir la Dosis correcta antes de que el patrón de bloqueo se reinstale.

McEwen cierra el loop que abrió en la tarjeta 06: la carga alostática no desaparece con siete días de trabajo. Lo que se construye en siete días es un sistema de lectura y ajuste que puede sostenerse en cinco minutos al día, para siempre. La diferencia entre antes del protocolo y después no es que él ya no tenga estrés. Es que tú ya sabes cómo leerlo y cuándo acercarte.

Sin mantenimiento, los resultados se desvanecen. El sistema vuelve al patrón conocido. Con mantenimiento, el nivel promedio baja semana a semana, y las Dosis llegan más seguido a tierra fértil.

DÍA 7 · HERRAMIENTA

Tu plan de mantenimiento automático

Cinco minutos al día. No más. Cópialo en tu Diario del Protocolo y márcalo cada semana.

Semana	Qué leo	Qué aplico	Qué observo	Qué ajusto
Semana 1	Mi Escala de Alerta y el nivel promedio de esta semana.	Una Dosis del Bloque 1 o 2, en su ventana, cada dos días.	Si la ventana sigue siendo el mismo momento del día.	El horario de la ventana si cambió.
Semana 2	Mi Mapa de Detonantes. ¿Siguen activos los mismos?	Sumo una Dosis del Bloque 3 o 4 cuando el nivel esté en 1 a 3.	Su reacción a las Dosis físicas vs. verbales.	La proporción de Dosis físicas y verbales según lo que observe.
Semana 3	Mi Diario del Protocolo. Busco el patrón de la semana.	Roto entre Bloques según el nivel diario. No repito la misma Dosis más de dos veces seguidas.	Si hay semanas de carga externa alta que requieren bajar la exigencia.	Las expectativas de la semana, no el protocolo.
Semana 4 en adelante	Solo el nivel del día. Treinta segundos.	La Dosis del nivel correspondiente. Ya lo sabes de memoria.	Cambios positivos sostenidos. Cuándo inicia él el contacto.	Nada, a menos que el nivel promedio suba sin razón visible.

PARTE 3 · SOSTENER EL RESULTADO

Tu Diario del Protocolo

Escribirlo cambia el resultado. No porque haya magia en la tinta, sino porque te mueve de adivinar a observar. Cuando llevas una semana de registros, el patrón se vuelve visible. Ya no preguntas "¿por qué no funcionó?". Revisas las filas y ves exactamente qué pasó.

Fecha	Nivel leído	Qué hice	Qué Dosis apliqué	Su reacción	Qué ajusto mañana
Lunes	Nivel 7 al llegar. Nivel 4 después de la cena.	Dejé pasar la llegada. En la ventana (10 pm) apliqué una Dosis.	La Dosis del Silencio Atento.	Se quedó en el cuarto. Inició conversación breve sobre el trabajo.	Confirmar que su ventana sigue siendo las 10 pm.

Ejemplo Perfil C, 44 años, dieciocho años de matrimonio. Llevaba tres semanas de registro cuando notó el patrón: los martes, el nivel nunca bajaba de 6. Revisó las notas y vio que los lunes él siempre tenía reunión de resultados. El martes era el día de descarga de lo que no había podido decir el lunes. Ajuste: los martes, solo Dosis del Bloque 1. Los miércoles, abría el espacio.

Si su alerta no baja: diagnóstico

Antes de concluir que el protocolo no funciona, revisa estas cinco causas. Una a la vez, no todas a la vez. Cambiar cinco cosas al mismo tiempo no te dice cuál fue el ajuste real.

Causa 1: lectura de nivel inexacta

Estás leyendo el nivel cuando ya llevas rato en la misma habitación que él. La lectura más precisa es en los primeros dos minutos después de verlo, antes de que la interacción modifique el estado.

Causa 2: ventana equivocada

La ventana de descompresión puede cambiar en semanas de carga alta. Revisa tu Diario de la última semana. ¿Sigue siendo el mismo momento?

Causa 3: detonante activo que no viste

Algo en el entorno sigue subiendo su nivel y no está en tu Mapa todavía. Vuelve al Día 2 y observa tres días más antes de ajustar la Dosis.

Causa 4: Dosis por encima del nivel

Revisaste la Tabla pero elegiste la que querías, no la que correspondía. El nivel no es sugerencia. Es el criterio.

Causa 5: presión externa que no tiene que ver contigo

Hay semanas en que la carga viene de afuera y es tan alta que ningún ajuste dentro de casa la baja en 24 horas. En esas semanas, el protocolo es presencia y silencio. El nivel bajará cuando esa presión pase. Eso no es un fracaso. Es lectura correcta de la realidad.

Cuándo este protocolo no es la herramienta

Esto se dice una vez, con calma, sin drama y sin letra pequeña.

Bajar el nivel de alerta de otro tiene un límite real. Hay situaciones donde lo que se necesita está fuera de lo que cualquier ajuste de timing o de Dosis puede hacer, y reconocerlo es respeto por tu tiempo y por ti misma.

→ Violencia física

Si hay agresión física, este protocolo no es el lugar correcto. El apoyo que necesitas está en redes de atención especializadas.

→ Control sobre tu dinero o tus movimientos

La Escala de Alerta no mide control. Son cosas distintas y necesitan herramientas distintas.

→ Humillación sostenida

Si el patrón es de desprecio activo, no de cierre, hay un trabajo diferente que hacer primero.

→ Él ya dijo claramente que quiere salir

Una decisión declarada no es nivel de alerta alto. Es información que merece ser escuchada.

→ Señales de depresión o problema con sustancias

Si lo que ves va más allá del estrés crónico, él necesita atención que ninguna de las dos puede darse sola desde casa.

Tu próximo movimiento

Llevas siete días con una herramienta que la mayoría de mujeres nunca tuvo: sabes leer el nivel, sabes dónde están los detonantes, sabes cuándo acercarte y con qué Dosis. No adivinas. Observas y eliges.

El protocolo no termina hoy. Hoy empieza a funcionar solo. La Escala de Alerta ya vive en tu cuaderno. La Tabla Dosis por Nivel ya está ahí cuando la necesites. El Diario del Protocolo ya lleva días de registro que son tuyos.

Tu próximo movimiento es uno solo: leer su nivel hoy, en los primeros treinta segundos después de verlo. Anótalo. Identifica en qué banda está. Y cuando el nivel sea 4 o menos, nombra la primera Dosis que vas a aplicar esta noche en su ventana.

La semilla siempre estuvo ahí. Ahora la tierra está lista.

Bibliografía

Bancroft, J., y Janssen, E. (2000). The dual control model of male sexual response: A theoretical approach to centrally mediated erectile dysfunction. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 24(5), 571-579.

Benson, H. (1975). *The Relaxation Response*. William Morrow.

Berridge, K. C. (2007). The debate over dopamine's role in reward: The case for incentive salience. *Psychopharmacology*, 191(3), 391-431.

Coan, J. A., Schaefer, H. S., y Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat. *Psychological Science*, 17(12), 1032-1039.

Gottman, J. M., y Levenson, R. W. (1992). Marital processes predictive of later dissolution: Behavior, physiology, and health. *Journal of Personality and Social Psychology*, 63(2), 221-233.

Johnson, S. M. (2008). *Abrázame fuerte: Siete conversaciones para un amor duradero*. Empresa Activa.

Lembke, A. (2021). *Nación dopamina: Por qué el exceso de placer nos hace infelices y qué podemos hacer*. Urano.

Levant, R. F. (1992). Toward the reconstruction of masculinity. *Journal of Family Psychology*, 5(3-4), 379-402.

McEwen, B. S. (1998). Stress, adaptation, and disease: Allostasis and allostatic load. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 840(1), 33-44.

Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation*. W. W. Norton.

Sapolsky, R. M. (2004). *¿Por qué las cebras no tienen úlceras? La guía del estrés*. Alianza Editorial.

Schultz, W. (1998). Predictive reward signal of dopamine neurons. *Journal of Neurophysiology*, 80(1), 1-27.