



RELATÓRIO DE INDICADORES

QUALIÔNIBUS

PANORAMA, DEMANDA E PERFIL DOS USUÁRIOS
DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO



Edição
2026



OBSERVATÓRIO
NACIONAL DE MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL

Inspier
Arq.Futuro

CENTRO DE
ESTUDOS
DAS CIDADES

motiva

QUALIÔNIBUS

PROGRAMA DE QUALIDADE
DO SERVIÇO DE ÔNIBUS





RELATÓRIO DE INDICADORES

QUALIÔNIBUS

Índice

- 1** Programa QualiÔnibus
- 2** O Grupo Benchmarking

- 3** Contexto do Transporte Público no Brasil
- 7** Introdução às Análises
- 7** Os Indicadores de Qualidade

- 8** Recuperação da demanda pós-pandemia
- 9** Vias dedicadas ao transporte público coletivo
- 11** Frota
- 16** Conforto em Pontos, Estações e Terminais
- 18** Canais de Atendimento ao Usuário
- 19** Gasto com Transporte e Benefícios Tarifários
- 21** Finanças do Transporte Coletivo

- 23** Considerações Finais
- 24** Equipe
- 25** Anexo - Metodologia dos indicadores





Sumário Executivo

QUALIÔNIBUS

PROGRAMA DE QUALIDADE
DO SERVIÇO DE ÔNIBUS

22
sistemas

QUALIÔNIBUS
GRUPO DE
BENCHMARKING

QUALIÔNIBUS
INDICADORES
DE QUALIDADE

QUALIÔNIBUS
PESQUISA DE
SATISFAÇÃO

Censo demográfico

CENSO MOSTRA FORTE ADEÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO EM CIDADES ACIMA DE 1 MILHÃO DE HABITANTES, MAS DESAFIOS DE ADOÇÃO EM CIDADES DE 100 A 500 MIL HABITANTES

Os dados do mais recente Censo do IBGE mostram que o transporte público coletivo é usado como meio de transporte principal em 51% dos deslocamentos a trabalho nas cidades com 4 milhões de habitantes ou mais. Já nas cidades de 100 a 500 mil habitantes a proporção cai para 20%.

Recuperação da Demanda

RECUPERAÇÃO DA DEMANDA NO PÓS-PANDEMIA SEGUE COMO DESAFIO CENTRAL PARA O TRANSPORTE PÚBLICO

Na maior parte dos sistemas do grupo, a demanda apresenta sinais de estabilização em patamares abaixo dos observados em 2019.

Frota

CRESCIMENTO DE FROTAS SUSTENTÁVEIS COM DESTAQUE PARA A FROTA EURO VI

Houve crescimentos expressivos das frotas sustentáveis entre os sistemas do grupo, mas ainda é um desafio para as cidades.

Subsídios

NECESSIDADE DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO E QUEDAS NA DEMANDA

Na maior parte dos sistemas do grupo, a demanda atual é 25% menor do que era em 2019; por outro lado, a tarifa técnica é, em média, 80% superior à tarifa base. Este descompasso entre custos elevados e menor demanda é compensado, em parte, pelos subsídios ao sistema. A sustentação a longo prazo do transporte público coletivo exige repensar este modelo.



Programa QualiÔnibus

Desenvolvido pelo WRI Brasil, o Programa QualiÔnibus tem como principal objetivo aprimorar a qualidade do transporte coletivo por ônibus. A iniciativa busca tornar o serviço mais eficiente, confortável e atrativo, incentivando o uso do transporte público.

Além de melhorar a experiência dos usuários, o programa contribui para a mobilidade sustentável nas cidades, promovendo soluções que aumentam a eficiência do serviço, reduzem impactos ambientais e favorecem deslocamentos mais acessíveis e seguros para todos.

Para mais informações sobre o programa, consulte o [site do WRI Brasil](#)

As ferramentas de benchmarking

QUALIÔNIBUS GRUPO DE BENCHMARKING

Busca adoção de ações eficazes para aprimorar o transporte, focando no cliente, por meio da troca de experiências entre cidades e da identificação de boas práticas.

QUALIÔNIBUS INDICADORES DE QUALIDADE

Avalia o cumprimento de metas, evolução da qualidade de serviço e impactos decorrentes de projetos e mudanças no sistema de transportes.

QUALIÔNIBUS PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Avalia a satisfação dos clientes do transporte coletivo por ônibus em relação a fatores da qualidade de forma detalhada e quantitativa.

As três ferramentas do Programa promovem a melhoria contínua do transporte coletivo por ônibus. O Grupo de Benchmarking viabiliza a troca de experiências entre cidades e operadores, permitindo identificar boas práticas e soluções inovadoras.

Os Indicadores de Qualidade oferecem uma base sólida para avaliar e comparar o desempenho dos serviços. Já a Pesquisa de Satisfação coleta dados essenciais para compreender as necessidades dos passageiros e direcionar ações de aprimoramento do serviço.



Grupo de Benchmarking

Fundado em 2017 e coordenado pelo WRI Brasil, o Grupo de Benchmarking é formado por cidades e empresas que buscam a adoção de ações mais efetivas para a melhoria da qualidade dos sistemas de transporte com foco no cliente. Hoje, o Grupo conta com dezenas de participantes de norte a sul do Brasil que juntos representam 20% da população e 30% de toda a frota de ônibus do país. Essa ampla rede de colaboração fortalece a troca de experiências, fomenta discussões técnicas e incentiva a implementação de boas práticas, impactando diretamente a qualidade do transporte coletivo em diversas regiões do Brasil.

A coleta de indicadores é realizada anualmente pelos participantes. Os Indicadores de Qualidade permitem avaliar cumprimento de metas, evolução da qualidade do serviço e impactos decorrentes de projetos e mudanças no sistema de transporte. Os Indicadores possuem metodologias padronizadas e contemplam todos os aspectos relacionados ao uso, operação e gestão do transporte coletivo. Cidades e empresas que fazem parte do Grupo de Benchmarking QualiÔnibus coletam os Indicadores, o que possibilita comparações e identificação de boas práticas.



Instituições parceiras

O Grupo conta também com instituições parceiras, que realizam facilitação técnica e apoio institucional

Apoiadores



MINISTÉRIO DAS CIDADES



Facilitadores



Contexto do Transporte Público no Brasil

O novo Marco Regulatório do Transporte Público Coletivo

O transporte público coletivo é um serviço de caráter essencial, orientado pela Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU (Lei nº 12.587/2012), que define a priorização do transporte público coletivo e modos ativos nas cidades. Entretanto, entre os desafios do setor, a queda de demanda na maioria das cidades brasileiras, a falta de oferta de transporte público coletivo em mais da metade dos municípios brasileiros ou o aumento do número de sinistros de modos individuais motorizados na maioria das cidades apontam para a necessidade de ações estratégicas para a melhoria dos serviços e aumento da demanda.

O novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo, regulamentado pela Lei nº 15.432/2026, estabelece princípios, diretrizes, objetivos e definições sobre o transporte público coletivo, além de organizar e financiar os serviços de transportes. A lei define também a implementação de transparência e controle social sobre sistemas de transporte público e a gestão de dados é um instrumento estratégico para o planejamento, controle, avaliação e monitoramento da operação e contas do sistema.

O Programa Qualiônibus fortalece a Efetivação Marco Legal, pois apoia na organização de dados e indicadores relacionados ao desempenho operacional, qualidade do serviço e satisfação dos usuários, considerando elementos que garantem conforto, regularidade, atualidade e segurança aos usuários.

Um Panorama da Mobilidade através do Censo

O Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fornece informações sobre o modo de transporte utilizado nos deslocamentos ao trabalho, permitindo comparar a participação do transporte coletivo, dos veículos particulares e dos modos ativos entre os municípios. Vale reforçar que estes dados representam apenas as viagens feitas por pessoas empregadas* em seus deslocamentos habituais para o trabalho e não incluem deslocamentos para outras finalidades, como estudo, saúde, lazer ou outros motivos.



*Nota: O Censo apresenta o nível de ocupação, que é o percentual de pessoas que têm um trabalho remunerado ou exercem alguma atividade econômica em relação ao total da população em idade de trabalhar.



Dados do Censo

Fonte	Censo Demográfico 2022: deslocamentos para trabalho e estudo
Abrangência	Todos os 5.570 municípios do Brasil
Período de coleta	Ago/2022 a Fev/2023
Quem entra na conta¹	Pessoas de 10 anos ou mais que trabalham.
O que é medido²	Deslocamentos para o trabalho.
Frequência mínima	Sair/Voltar para casa em 3 dias ou mais por semana.

¹ Consideramos apenas quem sai de casa. Quem trabalha só em casa (17% dos trabalhadores) fica de fora; quem trabalha em modelo híbrido entra, contando os dias em que se desloca.

² O tempo de deslocamento é medido apenas para o trajeto até o trabalho.

Os deslocamentos para o trabalho são realizados majoritariamente por transporte público coletivo em cidades de maior porte, enquanto em cidades de menor porte predominam as viagens por modos individuais motorizados e modos ativos (a pé e bicicleta). O aumento do uso da motocicleta pós pandemia afeta diretamente a escolha modal, impactando principalmente no uso do transporte coletivo. Em cidades até 100 mil habitantes, 1 a cada 3 deslocamentos é feito a pé ou bicicleta.

Deslocamento para o trabalho em cidade brasileiras

Percentual de viagens por principal modo de transporte utilizado, por categoria de modo e grupo populacional (2022)

A: 0 a 100 mil hab.



B: 100 mil a 500 mil hab.



C: 500 mil a 1 milhão hab.



D: 1 milhão a 4 milhões hab.



E: Mais de 4 milhões hab.



Transporte Público Coletivo Veículos Particulares Modos Ativos Outros


Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Nota: considera apenas deslocamentos casa-trabalho de residentes do município que saem de casa ao menos três vezes por semana para trabalhar. A categoria 'Transporte Público Coletivo' agrupa viagens de ônibus, trem, metrô, veículos leves sobre trilhos (VLT), vans e assemelhados; a categoria 'Veículos Particulares' agrupa automóveis, motocicletas e táxis (inclusive por aplicativo); a categoria 'Modos Ativos' agrupa viagens a pé e de bicicleta; a categoria 'Outros' agrupa os demais modos de transporte.



Dados do Censo

Modos de transporte nos deslocamentos para o trabalho

Percentual de viagens por principal modo de transporte utilizado, por modo e grupo populacional (2022)



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022. Nota: considera apenas deslocamentos casa-trabalho de residentes do município que saem de casa ao menos três vezes por semana para trabalhar. Viagens de ônibus incluem Bus Rapid Transit (BRT). Viagens de 'vans' incluem peruas e semelhantes.





Introdução às Análises

Os Indicadores de Qualidade

Os Indicadores de Qualidade fazem parte das ferramentas do Programa QualiÔnibus. Com metodologias padronizadas, eles permitem a comparação entre diferentes sistemas, apoiando a identificação de soluções integradas e eficientes a partir dos dados coletados.

Anualmente, os participantes do Grupo de Benchmarking QualiÔnibus realizam a coleta dos Indicadores de Qualidade. Na edição de 2026, 22 participantes do Grupo contribuíram com o levantamento, resultando na coleta de dados detalhados sobre 20 sistemas de transporte coletivo.

Este relatório apresenta os principais resultados da coleta de 2026, trazendo destaque para as pautas mais relevantes no âmbito do Grupo de Benchmarking. Considerando o propósito de trazer subsídios técnicos que ampliem o conhecimento de dados do transporte público coletivo e não expor ou comparar cidades, os dados deste relatório foram anonimizados, para garantir o objetivo do programa, mas trazer evidências que subsidiem o conhecimento da realidade de municípios brasileiros.

Coleta e Tratamento dos Indicadores QualiÔnibus

Um dos diferenciais da edição do QualiÔnibus deste ano foi a coleta de dados históricos de maneira retroativa, possibilitando a construção de séries temporais robustas. Para assegurar a consistência temporal e a qualidade da base, foram aplicados testes automatizados, revisões manuais e validações junto aos municípios para identificar e corrigir duplicações, inconsistências e valores atípicos.

Características Gerais dos Sistemas

Esta edição do Relatório de Indicadores adota análises segmentadas por porte populacional. Conforme a tabela abaixo, os sistemas participantes foram distribuídos em quatro grupos.

GRUPO	INTERVALO POPULACIONAL
A	De 100 a 500 mil (habitantes)
B	De 500 mil a 1 milhão (habitantes)
C	De 1 a 4 milhões (habitantes)
D	Mais de 4 milhões (habitantes)

Visando assegurar a anonimização dos dados sem perder a hierarquia estrutural das tabelas, atribuiu-se a cada município um código alfanumérico composto por uma letra (representando a categoria de porte populacional) e um número sequencial mantenedor da ordenação dos registros.




Recuperação da demanda pós-pandemia

A recuperação da demanda do transporte público coletivo no Brasil pós-pandemia tem se mostrado um desafio heterogêneo. Nenhum dos sistemas analisados conseguiu retomar integralmente o volume de passageiros registrado em 2019 até o ano de 2025. Entretanto, sistemas de diferentes portes têm conseguido avançar, trazendo uma perspectiva positiva para a retomada de demanda.

O gráfico abaixo mostra a demanda anual dos sistemas de ônibus em cada cidade, em relação à demanda de 2019. Na cidade C5, este indicador está próximo de 98%, indicando que a demanda atual, de 2025, está praticamente igual ao patamar pré-pandemia. Os números, à direita do gráfico principal, mostram a variação da demanda em relação ao ano anterior, 2024. A demanda na cidade C6 está 30% abaixo do seu nível pré-pandemia, mas cresceu quase 6% em relação a 2024, indicando um sinal positivo de crescimento.

Recuperação da Demanda

Demanda anual de 2025 em relação a 2019, por cidade.




Recuperação da demanda pós-pandemia

A pandemia gerou alto impacto na demanda dos sistemas de transporte público coletivo. As curvas de tendência mostram comportamentos distintos de recuperação da demanda entre 2017 e 2025. Os sistemas C5 e D1 se destacam por uma trajetória de crescimento contínuo, sem sinais de estabilização, o que os coloca como os sistemas mais próximos do patamar pré-pandemia. Já os sistemas C1, C6, D2 e C8 aparentam estabilização desde 2022. Os sistemas C2 e C4 seguem em queda, porém de forma mais gradual do que a observada no auge da pandemia, o que reforça a hipótese de que parte da demanda perdida durante a pandemia pode não retornar.

Tendências de Recuperação da Demanda

Demanda diária média (somente dias úteis) por sistema, em mil passageiros (2017 a 2025)



Nota: tendência estimada usando modelo Season-Trend-Loess (STL) com controle para observações outlier e interpolação via filtro de Kalman para lidar com observações ausentes no meio da série em alguns sistemas participantes.




Vias dedicadas ao transporte público coletivo

A extensão de vias dedicadas inclui diferentes tipologias de tratamento prioritário para circulação do transporte público coletivo, como corredores exclusivos de BRT, corredores centrais e faixas laterais. A extensão de vias proporcionais a 100 mil habitantes estabelece um padrão de proporcionalidade da infraestrutura em relação à população do município. Algumas cidades dispõem de outros sistemas de transporte público coletivo, como metrô, trens e VLTs, não contabilizados na extensão de vias dedicadas.

Extensão das vias dedicadas

Extensão das vias dedicadas, área do município e extensão por população, por cidade (2025)



Notas: (1) a estimativa de população é do IBGE (2025) e considera apenas a população da cidade, não de todo o sistema atendido; (2) a extensão de vias dedicadas inclui corredores Bus Rapid Transit (BRT), corredores centrais e laterais.




Frota

A frota é um elemento essencial para orientar os parâmetros operacionais e avaliar os impactos ambientais dos ônibus. A análise da composição possibilita compreender padrões veiculares adotados em diferentes portes de cidades, a idade média impacta diretamente na segurança viária e conforto dos usuários e os sistemas tecnológicos permitem avaliar os ganhos ambientais na implementação de tecnologias menos poluentes.

Composição da frota

Em geral, o ônibus básico aparece como o veículo mais comum na frota das cidades. Há exceções como os sistemas A1, B4 e C7 onde o ônibus padron é mais prevalente. Os sistemas C3 e D2 apresentam as frotas com maior diversidade de veículos; esta última se destaca pela presença expressiva de ônibus articulados e biarticulados. A cidade A2, por outro lado, é a única cidade que possui somente ônibus básico na sua frota.

Vale registrar a relação entre composição da frota e infraestrutura viária: os quatro sistemas com maior extensão de vias dedicadas por habitante (B1, C3, C6 e D2) também concentram frotas com presença relevante de veículos articulados, o que é coerente com a lógica de investir em corredores para viabilizar a operação de veículos de maior capacidade.



Nota: a soma dentro do grupo pode não ser igual a 100% por erros de arredondamento. Valores abaixo de 3% estão incluídos nas barras, mas não são rotulados, para facilitar a leitura.




Idade Média da Frota

A idade média da frota entre o período de 2022 a 2025 teve variações, destacando-se a cidade A2, que teve sua renovação completa em 2025. Os sistemas A1, B3, B4, C1, C2, C5, C6, C9, D1 tiveram redução da idade média da frota, que permitem maior percepção de conforto aos usuários, além de favorecer o desempenho operacional.

Evolução da idade média da frota

Idade média da frota, em anos, por cidade (2022 e 2025) ordenada segundo os valores de 2025 dentro de cada grupo



Nota: a queda acentuada na idade média da frota de A2 reflete a renovação integral da frota realizada em 2025.




Tecnologia da Frota

A composição tecnológica da frota é um indicador estratégico, não apenas uma característica operacional. A substituição de veículos a diesel por opções como biodiesel, elétrico ou híbrido reduz a emissão de poluentes locais, com impacto direto na qualidade do ar em corredores de alta circulação de ônibus, além de contribuir no cumprimento de metas climáticas.

Dentre as tecnologias do transporte público coletivo, os sistemas integrantes apresentam veículos com tecnologia diesel, biodiesel, gás natural, híbrido e elétrico (bateria e trólebus). A maioria dos sistemas possui ônibus à diesel.

Tecnologia da frota

Participação de cada tecnologia na frota, por grupo populacional (2025)



Nota: a soma dentro do grupo pode não ser igual a 100% por erros de arredondamento. Valores abaixo de 3% estão incluídos nas barras, mas não são rotulados, para facilitar a leitura.



Crescimento de Frotas Sustentáveis

A transição para frotas com motores menos poluentes cresce nas redes de transporte público. O percentual do aumento de frota de veículos com tecnologia Euro VI foi significativo entre 2024 e 2025, destacando-se os sistemas A1 e B3.

Os sistemas C5, C6, C9 e D2 ampliaram a frota de veículos elétricos, impulsionados por aumentos nas suas taxas de renovação.

Aumento da Frota Euro IV e Elétrica

Sistema	EURO VI			ELÉTRICO		
	2024	Aumento da Frota 2025 Euro VI (p.p.)		2024	Aumento da Frota 2025 Elétrica (p.p.)	
A1	20,8%	53,6%	▲ 32,8	0,0%	0,0%	
A2	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	
A3	0,0%	7,4%	▲ 7,4	0,0%	0,0%	
A4	22,5%	38,2%	▲ 15,7	0,0%	0,0%	
B1	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	
B2	9,5%	10,0%	▲ 0,6	0,0%	0,0%	
B3	0,0%	43,7%	▲ 43,7	0,0%	0,0%	
B4	30,0%	31,8%	▲ 1,8	0,0%	0,0%	
C1	32,1%	51,7%	▲ 19,6	0,0%	0,0%	
C2	0,7%	12,3%	▲ 11,6	0,0%	0,0%	
C3	0,9%	13,5%	▲ 12,6	0,5%	0,5%	▼ -0,02
C4	18,9%	24,5%	▲ 5,6	0,0%	0,0%	
C5	23,8%	39,9%	▲ 16,1	1,0%	1,5%	▲ 0,48
C6	31,6%	29,4%	▼ -2,2	0,9%	0,9%	▲ 0,04
C7	33,8%	20,2%	▼ -13,6	0,0%	0,0%	
C8	5,0%	7,0%	▲ 2,0	0,4%	0,4%	▲ 0,00
C9	14,9%	26,9%	▲ 12,0	0,2%	0,3%	▲ 0,05
D1	30,7%	45,9%	▲ 15,2	0,0%	0,0%	
D2	0,0%	0,0%		3,8%	8,6%	▲ 4,86




Eletrificação


O cenário nacional aponta um crescimento da frota elétrica nos últimos anos, impulsionado pelo avanço dos veículos a bateria, enquanto a tecnologia de trólebus mantém-se como uma base estável. Esse processo de transição energética da frota é diretamente amparado por incentivos federais recentes, como os aportes do Novo PAC e as linhas de crédito estruturadas do BNDES voltadas à descarbonização e renovação sustentável das frotas urbanas.

Eletrificação da frota

Frota elétrica por grupo populacional (2025)



Evolução anual da frota elétrica (2023 a 2025)




Conforto

Os aspectos de conforto nos sistemas de transporte público coletivo trazidos neste relatório reportam os percentuais das frotas de ônibus com ar-condicionado, e em formato matricial com cores, a presença de itens de conforto em pontos, estações e terminais de ônibus,

Ônibus com Ar-Condicionado

A frota com ar-condicionado ampliou na maioria das cidades, destacando-se o aumento percentual entre 2024 e 2025 nos sistemas A4, C1 e D1. O aumento da frota está associado à renovação dos veículos e é um fator relevante para a percepção de conforto dos usuários. O conforto térmico também é relevante para quem opera o sistema. O motor, que a depender do modelo pode estar ao lado do motorista, eleva a temperatura no posto de condução, e a lotação eleva a temperatura no veículo como um todo, o que pode contribuir para fadiga e desgaste ao longo da jornada. Em sistemas com temperaturas médias anuais elevadas, a ampliação da frota com ar-condicionado tende a beneficiar tanto os usuários quanto o bem-estar de quem dirige ao longo do turno.




Conforto em Pontos, Estações e Terminais

O conforto em pontos, estações e terminais está associado à existência de mobiliário urbano e informações aos usuários. Considera-se como mobiliário a existência de bancos, lixeiras, cobertura e proteção lateral e informações aos usuários contemplam indicação das linhas, itinerários, horários e informação em tempo real.

A existência de mobiliário é mais frequente em terminais e estações, sendo a cobertura e lixeiras os itens com maior abrangência. A informação aos usuários também é mais frequente em terminais e estações, predominando a informações de linhas de ônibus.

Checklist de conforto

Itens de informação e infraestrutura disponíveis nos pontos, estações e terminais, por cidade (2025)



Nota: o item 'N/D' indica que o dado está ausente ou não se aplica naquele caso. O item 'Tempo Real' indica se há informação em tempo real sobre linhas/horários; 'Horários' indica se há informação (estática) sobre horários; 'Linhas' indica se há informação (estática) sobre linhas; 'Itinerário' indica se há informação sobre itinerários.



Canais de Atendimento ao Usuário

Os canais de atendimento podem ser presenciais, redes sociais ou remotos. Os atendimentos presenciais incluem realizados por funcionários, guichês ou sessões abertas ao público. Das redes sociais, as mais utilizadas são Facebook, Instagram e Twitter. Os canais digitais são: aplicativo, chatbot, e-mail, telefone, website e whatsapp.

Todas as cidades integrantes do QualiÔnibus possuem atendimento por guichê ou quiosque e a maioria possui atendimento por funcionário. Sessões abertas são realizadas em algumas cidades.

O uso de redes sociais é variável, mas algumas cidades utilizam conjuntamente diferentes redes, destacando-se os sistemas B3, B4, C1, C6, D1 e D2. Todas os sistemas possuem algum tipo de atendimento digital, predominando telefone e website.

	Presencial			Rede Social			Digital/Remoto						
	Funcionário	Guichê ou quiosque	Sessões abertas	Facebook	Instagram	Twitter	Aplicativo	Chatbot	E-mail	Telefone	Website	WhatsApp	
A1	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	A
A2	Não disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	
A3	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
A4	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
B1	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	B
B2	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
B3	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
B4	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
C1	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	C
C2	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
C3	Não disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	
C4	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	
C5	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
C6	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
C7	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
C8	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	
C9	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
D1	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	D
D2	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	Não disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Não disponível	

Nota: o item 'Funcionário' se refere a funcionários nas estações ou terminais com função de atender o público; o item 'Sessões abertas' se refere a sessões periódicas promovidas pelo provedor do serviço de transporte.




Gasto com Transporte e Benefícios Tarifários

Tarifas, custos e receitas são elementos essenciais para a definição do modelo operacional e para garantir o acesso de usuários nos sistemas de transportes. A avaliação desses componentes permite compreender o cenário atual e sua correlação com o comprometimento da renda de acordo com diferentes grupos populacionais.

Tarifa

A diferença entre a tarifa base e tarifa técnica é heterogênea nos sistemas. Alguns municípios apresentam o valor da tarifa técnica superior ao dobro da tarifa base, impactando na necessidade de subsídios para garantir a operação do sistema, destacando-se os sistemas A2, B1, C5 e D2.




Nota: a 'tarifa base' representa o valor de referência estabelecido pelo sistema, utilizado como base para descontos, integrações tarifárias e outras modalidades de cobrança; a 'tarifa técnica' é o valor por passageiro necessário para cobrir os custos de operação e investimento do sistema. Em sistemas com mais de um valor de tarifa técnica, apresenta-se o valor do sistema predominante.



Em relação às formas de pagamento, todas os sistemas possuem o bilhete eletrônico como opção, havendo variação nas categorias para públicos específicos (escolar, idoso e pessoal). Os sistemas C2 e C9 não possuem a opção de pagamento em dinheiro, mas ofertam a opção de pagamento por QR Code. Outras opções existentes nos sistemas são pagamento por cartão de crédito ou débito, pagamento por aplicativo e pix.

Meios de pagamento

Disponibilidade de cada meio de pagamento, por cidade (2025)



Nota: o item 'Cartão Pessoal*' se refere ao cartão pessoal, com ou sem cadastro, que pode ser recarregado pelo usuário.




Finanças do Transporte Coletivo

Os custos operacionais são heterogêneos nos sistemas e envolvem os custos de materiais e combustíveis, mão de obra, custos de capital, tributos, seguros e similares e outros custos. Os sistemas C8 e D2 destacam-se por apresentar uma proporção maior de custos de mão de obra em relação aos demais custos.

Composição de custos operacionais

Participação de cada grupo de custo no total, por cidade (2025)



Nota: o grupo 'Custos de Capital' inclui custos de depreciação e remuneração do capital fixo. Valores abaixo de 3% estão incluídos nas barras, mas não são rotulados, para facilitar a leitura.




Finanças do Transporte Coletivo

A composição de receitas é composta por tarifas, subsídios e outros custos. No gráfico, os subsídios abrangem tanto o custeio de descontos ou gratuidades tarifárias quanto o subsídio orçamentário direto ao sistema proveniente do poder público. Outros custos abrangem valores de bilhetes expirados, publicidade e propaganda e outras receitas. Os sistemas C3 e C8 destacam-se por terem a maior proporção de composição por tarifas, enquanto os sistemas C5 e D2 destacam-se pelo maior aporte de subsídios.

Esse tema dialoga diretamente com o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo (Lei nº 15.432/2026), que passa a prever explicitamente receitas extratarifárias, subsídios cruzados e programas de custeio orçamentário como fontes legítimas de financiamento da operação, além de vincular a política tarifária à capacidade de pagamento dos passageiros.

Composição de receitas

Participação de cada fonte de receita no total, por cidade (2025)



Nota: o grupo 'Subsídios' soma todos os subsídios orçamentários, recebidos do poder público, com o custeio de descontos ou gratuidades; o grupo 'Outros' soma todas as outras receitas, incluindo publicidade e propaganda e bilhetes expirados. Valores abaixo de 3% estão incluídos nas barras, mas não são rotulados, para facilitar a leitura.



Considerações Finais

A coleta e organização dos dados e indicadores representam um processo de avanço para proporcionar maior qualidade, permitindo que gestores e operadores possam planejar ações de melhoria dos sistemas e fortalecer a troca de experiências com outros participantes do grupo. Tais ações e trocas devem ter por objetivo a implementação de boas práticas que visem melhor atender as demandas da população. Destaca-se, contudo, que as análises aqui apresentadas não devem ser tomadas como absolutas, sem considerar o contexto de cada sistema.

A edição de 2026 consolidou avanços significativos no Programa QualiÔnibus, refletidos nos indicadores das cidades para o transporte público coletivo. Contudo, persistem desafios, sobretudo na expansão da demanda e no financiamento por subsídios que garantam a modicidade tarifária e o aprimoramento dos sistemas. Além disso, a experiência evidenciou a necessidade de aperfeiçoar a qualidade e a sistematização dos dados na gestão pública. Nesse contexto, a aprovação e implementação do Marco Legal do Transporte Público Coletivo surgem como uma oportunidade, fornecendo as diretrizes e a segurança jurídica necessárias para aprimorar a governança de dados, estruturar modelos de financiamento sustentáveis e apoiar os municípios na tomada de decisões estratégicas.

O WRI Brasil, como coordenador do grupo, e o Insper, como instituição facilitadora e responsável pela produção deste relatório, está à disposição para auxiliar na interpretação dos resultados e fazer conexão entre os participantes. Qualquer comentário ou contribuição para esse relatório pode ser feito através do e-mail qualionibus@wri.org.



Equipe

WRI Brasil

Bruno Rizzon é Coordenador de Planejamento da Mobilidade

Cynthia Blank é Analista de Planejamento da Mobilidade

Edson Guimarães é Analista de Planejamento da Mobilidade

Henrique Cabral é Analista de Planejamento da Mobilidade

Juliano Hahn é Estagiário de Planejamento da Mobilidade

INSPER Cidades

Tomás Alvim é Coordenador Geral

Adriano Borges é Coordenador Acadêmico

Paulina Achurra é Coordenadora Institucional

Rinaldo Gama é Coordenador de Conteúdo

Sergio Avelleda é Coordenador do ONMS do INSPER Cidades

Suzana Leite Nogueira é Coordenadora Executiva do ONMS do INSPER Cidades

Vinicius Oike Reginatto é Cientista de Dados do ONMS do INSPER Cidades



Anexo - Metodologia dos indicadores

Demanda diária média

Indica o volume médio de passageiros transportados em um dia típico.

Unidade	passageiros/dia
Periodicidade	coleta mensal
Metodologia / Definição	Demanda média diária: número médio de passageiros transportados nos dias úteis. Deve-se calcular a média da demanda dos dias úteis do mês (exclui dias de fim de semana, feriados e dias atípicos que necessitam de operação especial). Fonte: dados de bilhetagem eletrônica.
Abrangência	todos os sistemas podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por linha, conjunto de linhas, operador, região da cidade, dia da semana, tipo de pagamento, entre outros.

Demanda média

Indica o volume de passageiros transportados durante um mês.

Unidade	passageiros/mês
Periodicidade	coleta mensal
Metodologia / Definição	Demanda mensal: número total de passageiros transportados no período de um mês considerando todos os dias do mês. Fonte: dados de bilhetagem eletrônica.
Abrangência	todos os sistemas podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por linha, conjunto de linhas, operador, região da cidade, dia da semana, tipo de pagamento, entre outros.

Demanda anual

Indica o volume de passageiros transportados durante um mês.

Unidade	passageiros/mês
Periodicidade	coleta mensal
Metodologia / Definição	Demanda anual: número total de passageiros transportados no período de um ano. Deve-se somar os dados dos 12 meses de demanda mensal referentes ao ano em questão. Fonte: dados de bilhetagem eletrônica.
Abrangência	todos os sistemas podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por linha, conjunto de linhas, operador, região da cidade, dia da semana, tipo de pagamento, entre outros.

Extensão de vias dedicadas aos ônibus por tipo

Indica a extensão em quilômetros de vias dedicadas ao transporte prioritário de ônibus, separadas em faixas laterais e centrais. Vias com faixas dedicadas aos ônibus nos dois sentidos são contadas apenas uma vez. Informar os tipos de veículos que podem utilizar as faixas e em quais condições (por exemplo, táxis com passageiros, veículos privados que fazem conversão, entre outros).

Periodicidade	atualização anual
Definição	Faixas laterais dedicadas aos ônibus: faixas de rolamento dedicadas ao tráfego de ônibus localizadas junto ao meio-fio da via (faixas laterais) e separada das demais por pintura ou elementos físicos. Os cruzamentos de veículos e pedestres ocorre em nível. Em geral, as faixas dedicadas laterais sofrem maior interferência do tráfego misto que converte para vias transversais. Faixas centrais dedicadas aos ônibus: faixas de rolamento dedicadas ao tráfego de ônibus localizadas junto ao canteiro central e separada das demais por pintura ou elementos físicos. Os cruzamentos de veículos e pedestres ocorre em nível. Em geral, as faixas dedicadas centrais sofrem menor interferência do tráfego misto que converte para vias transversais do que as faixas laterais.

Frota total e operante	
Indica a frota total do sistema e a frota de veículos operantes.	
Periodicidade	atualização anual
Definição	Frota total: número total de veículos cadastrados junto ao poder público para operação do sistema. Inclui veículos em manutenção, veículos para substituição, etc. Informações referentes a dezembro. Frota operante: número mínimo de veículos necessários para que sejam cumpridas todas as viagens programadas do sistema em um dia típico. Não considera veículos extras para manutenção, veículos para substituição, etc. Informações referentes a dezembro.

Caracterização da frota

Indica algumas características dos veículos que compõe a frota, sendo elas: número de veículo do sistema por classe de veículo, o número de veículos por tipo de propulsão, o número de veículos por tipo de piso e embarque, número de veículos que possuem ar-condicionado.

Periodicidade	atualização anual
Metodologia	Determinação da classe Determinação de propulsão Determinação do piso e embarque Determinação de ar-condicionado Determinação de limites de emissões de gases poluentes

Determinação da classe: conforme norma brasileira ABNT 15570/2021 a tabela abaixo apresenta classificação por classe segundo sua capacidade, peso bruto e comprimento total.

Classes	Capacidade	Peso bruto total	Comprimento total
Micro-ônibus	≤ 20 passageiros ¹	> 5 toneladas	≤ 8 metros
Miniônibus	≥ 21 passageiros	≥ 7 toneladas	≤ 10 metros
Midiônibus	≥ 40 passageiros	≥ 10 toneladas	≤ 12 metros
Ônibus Básico	≥ 70 passageiros	≥ 16 toneladas	≤ 14 metros ²
Padron	≥ 80 passageiros	≥ 16 toneladas	≤ 14 metros ²
Articulado	≥ 100 passageiros	≥ 26 toneladas	> 15 metros ³
Biarticulado	≥ 160 passageiros	≥ 36 toneladas	> 25 metros ³

¹ Passageiros exclusivamente sentados.

² Admite-se o comprimento do ônibus Padron de até 15 metros desde que o veículo seja dotado de terceiro eixo de apoio direcional e suspensão dos tipos pneumática ou mista.

³ Para veículos cujas dimensões excedam os limites previstos pelo Contran, deve ser concedida autorização específica conforme legislação vigente.

Determinação de propulsão: número de veículos conforme tecnologia empregada. Categorias:

diesel	biodiesel	etanol	GNV
eletricidade (trólebus)	eletricidade (ônibus a bateria)	hidrogênio	híbrido
outros, qual?			

Determinação do Piso e embarque: número de veículos conforme o tipo de piso e embarque:

Veículo de piso baixo: é aquele que possui o piso do compartimento interno rebaixado (total ou parcial/low entry) em relação ao plano formado entre as linhas do centro das rodas para permitir embarque e desembarque em nível com plataformas baixas.

Veículo de piso alto: é aquele que possui todo o piso do compartimento interno acima do plano formado entre as linhas do centro das rodas. O embarque/desembarque pode ser:

	o Embarque por escada no veículo, com elevador para pessoas com deficiência
	o Embarque por escada no veículo, sem elevador para pessoas com deficiência
	o Embarque em nível com plataformas altas
	o Embarque híbrido (em geral, veículos com portas de ambos os lados que mesclam características das demais categorias, como permitir embarque em nível em um lado do ônibus e embarque por escadas do outro lado)

Determinação de ar-condicionado: número de veículos que possuem ar-condicionado instalados.

Determinação de limites de emissões de gases poluentes: número de veículos conforme o conjunto de normas do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) que regulamentam a emissão de poluentes para motores a diesel, conforme as categorias:

Proconve P8 (2022) - equivalente ao Euro VI	Proconve P4 (2000) – equivalente ao Euro II
Proconve P7 (2012) – equivalente ao Euro V	Proconve P3 (1996) – equivalente ao Euro I
Proconve P6 (2009) – equivalente ao Euro IV	Proconve P2 (1994) – equivalente ao Euro 0
Proconve P5 (2006) – equivalente ao Euro III	Proconve P1 (1986)

Idade média da frota	
Média da idade dos veículos que prestam serviço no sistema, considerando a frota reserva.	
Unidade	anos e meses
Periodicidade	atualização anual (referente ao mês de dezembro)
Metodologia / Definição	$\frac{\text{Soma da idade dos veículos}}{\text{Frota total}}$
	Soma da idade dos veículos: somatório da idade dos veículos que compõe a frota do sistema, incluindo a frota reserva. Informações referentes a dezembro do ano para o qual os indicadores estão sendo coletados. Frota Total: número total de veículos cadastrados junto ao poder público para operação do sistema. Inclui veículos em manutenção, veículos para substituição, etc. Informações referentes a dezembro do ano para o qual os indicadores estão sendo coletados.
Abrangência	todos os sistemas podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por empresa ou consórcio operador.

Percentual de veículos com ar-condicionado	
Percentual de veículos da frota, incluindo frota reserva, que possuem ar-condicionado.	
Unidade	% (percentual)
Periodicidade	atualização anual (referente ao mês de dezembro)
Metodologia / Definição	$\frac{\text{Número de veículos com ar condicionado}}{\text{Frota total}}$
	Número de veículo com ar condicionado: número de veículos da frota, incluindo frota reserva, que possuem ar-condicionado. Informações referentes a dezembro do ano para o qual os indicadores estão sendo coletados. Frota Total: número total de veículos cadastrados junto ao poder público para operação do sistema. Inclui veículos em manutenção, veículos para substituição, etc. Informações referentes a dezembro do ano para o qual os indicadores estão sendo coletados.
Abrangência	todos os sistemas podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por empresa ou consórcio operador.

Checklist básico de conforto dos pontos de ônibus

Representa o quanto os pontos de ônibus são equipados com elementos que proporcionam conforto aos clientes do sistema.

Unidade	% (percentual)
Periodicidade	atualização anual (referente ao mês de dezembro)
Abrangência	todos os sistemas que possuem pontos de ônibus podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado até o nível de corredor ou linha.
Metodologia	preenchimento do checklist por funcionário ou grupo de funcionários que detém conhecimento amplo e atual do sistema. Não é necessário ir a campo e fazer contagem exata.

CHECKLIST BÁSICO DE CONFORTO DOS PONTOS DE ÔNIBUS

INSTRUÇÕES: Indicar com um "x" aproximadamente quantos pontos de ônibus possuem os elementos descritos abaixo, utilizando a escala: Nenhum; Alguns; Cerca de metade; A maioria; Todos

	Nenhum	Alguns	Cerca de metade	A maioria	Todos
Cobertura (que proteja do sol e da chuva)					
Proteção lateral (que proteja contra o vento)					
Iluminação própria para o ponto de ônibus					
Bancos					
Lixeiras					
Bicicletário ou paraciclo					
Rede Wi-Fi gratuita					
Pré-pagamento da tarifa (com compra de bilhete e validação externa ao veículo)					
Informação clara da localização do ponto de ônibus (placa indicativa de que o local é um ponto de ônibus)					
Informação sobre as linhas que passam no ponto de ônibus					
Informação sobre o itinerário das linhas que passam no ponto de ônibus					
Informação estática dos horários das linhas que passam no ponto de ônibus ¹					
Informação em tempo real sobre linhas e horários das linhas que passam no ponto de ônibus					
Mapas com informações da rede de transportes (com eixos principais de transporte, integrações, etc.)					
Total de "x" em cada coluna					
Correspondência em % (pesos)	0	0,25	0,5	0,75	1
Cálculo 1, 2, 3, 4 e 5	Total * 0 / 15	Total * 0,25 / 15	Total * 0,5 / 15	Total * 0,75 / 15	Total * 1 / 15

ÍNDICE DO CHECKLIST BÁSICO DE CONFORTO DOS PONTOS DE ÔNIBUS

Média (Cálculo 1, 2, 3, 4 e 5)

¹ Para os pontos de ônibus em que as informações dos horários das linhas são disponibilizadas em tempo real, considerar que possuem também a informação estática.

Checklist básico de conforto das estações

Representa o quanto as estações são equipadas com elementos que proporcionam conforto aos clientes do sistema.

Unidade	% (percentual)
Periodicidade	atualização anual (referente ao mês de dezembro)
Abrangência	todos os sistemas que possuem estações podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por estação ou conjunto de estações.
Metodologia	preenchimento do checklist por funcionário ou grupo de funcionários que detém conhecimento amplo e atual do sistema. Não é necessário ir a campo e fazer contagem exata.

CHECKLIST BÁSICO DE CONFORTO DAS ESTAÇÕES

INSTRUÇÕES: Indicar com um "x" aproximadamente quantas estações possuem os elementos descritos

	Nenhum	Alguns	Cerca de metade	A maioria	Todos
Cobertura (que proteja do sol e da chuva)					
Proteção lateral (que proteja contra o vento)					
Iluminação própria para a estação					
Bancos					
Lixeiras					
Bicicletário ou paraciclo					
Estação de bicicleta compartilhada a menos de 100 metros					
Banheiro para uso dos clientes					
Rede Wi-Fi gratuita					
Sistema de climatização na estação					
Pré-pagamento da tarifa (com compra de bilhete e validação externa ao veículo)					
Informação sobre as linhas que passam na estação					
Informação sobre o itinerário das linhas que passam na estação					
Informação estática dos horários das linhas que passam na estação ¹					
Informação em tempo real sobre linhas e horários das linhas que passam na estação					
Mapas com informações da rede de transportes (com eixos principais de transporte, integrações, etc.)					
Total de "x" em cada coluna					
Correspondência em % (pesos)	0	0,25	0,5	0,75	1
Cálculo 1, 2, 3, 4 e 5	Total * 0 / 16	Total * 0,25 / 16	Total * 0,5 / 16	Total * 0,75 / 16	Total * 1 / 16

Índice do Checklist Básico de Conforto das Estações

Média (Cálculo 1, 2, 3, 4 e 5)

¹ Para as estações em que as informações dos horários das linhas são disponibilizadas em tempo real, considerar que possuem também a informação estática.

Checklist básico de conforto dos terminais

Representa o quanto os terminais são equipados com elementos que proporcionam conforto aos clientes do sistema.

Unidade	% (percentual)
Periodicidade	atualização anual (referente ao mês de dezembro)
Abrangência	todos os sistemas que possuem terminais podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por terminal ou conjunto de terminais.
Metodologia	preenchimento do checklist por funcionário ou grupo de funcionários que detém conhecimento amplo e atual do sistema. Não é necessário ir a campo e fazer contagem exata.

CHECKLIST BÁSICO DE CONFORTO DOS TERMINAIS

INSTRUÇÕES: Indicar com um "x" aproximadamente quantos terminais possuem os elementos descritos abaixo, utilizando a escala: Nenhum; Alguns; Cerca de metade; A maioria; Todos

	Nenhum	Alguns	Cerca de metade	A maioria	Todos
Cobertura (que proteja do sol e da chuva)					
Proteção lateral (que proteja contra o vento)					
Iluminação própria para o terminal					
Bancos					
Lixeiras					
Bicicletário ou paraciclo					
Estação de bicicleta compartilhada a menos de 100 metros					
Banheiro para uso dos clientes					
Rede Wi-Fi gratuita					
Sistema de climatização no terminal					
Pré-pagamento da tarifa (com compra de bilhete e validação externa ao veículo)					
Informação sobre as linhas que passam no terminal					
Informação sobre o itinerário das linhas que passam no terminal					
Informação estática dos horários das linhas que passam no terminal ¹					
Informação em tempo real sobre linhas e horários das linhas que passam no terminal					
Mapas com informações da rede de transportes (com eixos principais de transporte, integrações, etc.)					
Total de "x" em cada coluna					
Correspondência em % (pesos)	0	0,25	0,5	0,75	1
Cálculo 1, 2, 3, 4 e 5	Total * 0 / 16	Total * 0,25 / 16	Total * 0,5 / 16	Total * 0,75 / 16	Total * 1 / 16

ÍNDICE DO CHECKLIST BÁSICO DE CONFORTO DOS TERMINAIS

Média (Cálculo 1, 2, 3, 4 e 5)

¹ Para os terminais em que as informações dos horários das linhas são disponibilizadas em tempo real, considerar que possuem também a informação estática.

Checklist básico de canais de atendimento

Indica os diferentes canais de comunicação e atendimento disponíveis ao cliente.

Unidade	% (percentual)
Periodicidade	atualização anual
Abrangência	todos os sistemas podem aplicar o indicador.
Desagregação	pode ser desagregado por consórcio ou operador, dependendo de como funciona o sistema e o poder concedente em cada cidade.
Metodologia	preenchimento do checklist por funcionário ou grupo de funcionários que detém conhecimento amplo e atual do sistema.

CHECKLIST BÁSICO DE CANAIS DE ATENDIMENTO

INSTRUÇÕES: Indicar com um “x” nas colunas Sim ou Não a existência ou não dos seguintes canais de atendimento ao cliente para tirar dúvidas, fazer consultas, reclamações, sugestões, elogios etc.

	Sim	Não
Atendimento ao cliente por telefone (Central de Atendimento ao Cliente)		
Atendimento ao cliente presencial em departamento, guichê ou quiosque		
E-mail		
Aplicativo oficial ¹		
Site oficial ¹		
Facebook		
Twitter		
WhatsApp		
Instagram		
Youtube		
Funcionário em estações/terminais		
Sessões periódicas promovidas pelo provedor do serviço de transporte abertas à comunidade para consultar a populações sobre o sistema de transporte		
Outro. Qual? (não considerar no somatório se não houver)		
Total das colunas		
ÍNDICE DO CHECKLIST DE CANAIS DE ATENDIMENTO	Sim/(Sim+Não)	

¹ Para os terminais em que as informações dos horários das linhas são disponibilizadas em tempo real, considerar que possuem também a informação estática.

Tarifa técnica

Valor em reais por passageiro necessário para cobrir integralmente os custos operacionais, administrativos e de investimentos no sistema de transporte coletivo, conforme metodologia de cálculo adotada pelo operador ou pelo poder concedente.

Periodicidade	atualização anual
----------------------	-------------------

Tarifa base

Valor de referência em reais estabelecido pelo poder público ou operador, também denominada como tarifa padrão ou convencional. Serve como base para o cálculo de descontos, integrações com abatimento no segundo embarque, diferenciações tarifárias ou outras variações do sistema.

Periodicidade	atualização anual
----------------------	-------------------

Formas de pagamento

Indica todas as formas de pagamento da tarifa, por exemplo: dinheiro, bilhete eletrônico, cartões de débito e crédito. Deve-se indicar os diferentes tipos de bilhete eletrônico do sistema e do município e as demais formas de pagamento, como os listados abaixo:

Bilhetagem Eletrônica:	
	Cartão pessoal usuário comum: com cadastro do cliente no sistema e de uso intransferível, pode ser recarregado pelo cliente
	Cartão unitário usuário comum: sem cadastro do cliente no sistema, cartão pode ser usado por qualquer pessoa e, em geral, já é comprado com número determinado de crédito/tarifas
	Cartão Vale transporte
	Cartão Escolar/Estudante
	Cartão Idoso/Master
	Cartão Isento/Benefício/Gratuidade
	Outros (listar)
Dinheiro	
Outros (listar)	
Periodicidade	atualização anual

Composição de receitas do sistema

Indica a composição das fontes de receita do sistema.

Unidade	% (percentual)
Periodicidade	coleta anual
Metodologia	indicar os valores brutos da receita do sistema tendo como referência o ano anterior ao qual ocorre a coleta (janeiro a dezembro). Os valores brutos serão acessados apenas pela equipe do WRI Brasil, e no Relatório de Benchmarking eles serão apresentados em formato percentual. Se houver receitas que não estão nestas categorias, incluir em "outras receitas" e descrever quais são.
	Receita tarifária: receita obtida unicamente do pagamento das tarifas públicas realizado pelos clientes do transporte coletivo.
	Bilhetes expirados: recursos extra tarifários proveniente de bilhetes não utilizados até o prazo máximo estipulado e destinado para amortização do custo total do transporte público por ônibus.
	Publicidade e propaganda: receita advinda de publicidade em terminais, estações, no interior dos veículos, e outros locais do sistema.
	Custeio de descontos ou gratuidades tarifárias: receita originária de outras fontes de recursos (em geral proveniente de orçamento do poder público ou de outras secretarias diretamente beneficiadas pelos descontos e isenções como Educação e Saúde) como forma de subsídio associado a passageiros com benefícios tarifários (descontos ou gratuidades) de determinados tipos de clientes, tais como: estudantes de escolas públicas, pessoas com necessidades especiais, entre outras. Aportes de dinheiro público que ocorreram em meses/períodos específicos, apesar de não serem uma fonte de receita fixa, também devem ser informados.
	Subsídio orçamentário proveniente do poder público municipal: recursos extra tarifários destinados para amortização do custo total do transporte público por ônibus provenientes do poder público (não considera desoneração tributária e/ou custeio de descontos ou gratuidades tarifárias). Aportes de dinheiro público que ocorreram em meses/períodos específicos, apesar de não serem uma fonte de receita fixa, também devem ser informados.
	Subsídio orçamentário proveniente do poder público estadual: recursos extra tarifários destinados para amortização do custo total do transporte público por ônibus provenientes do poder público (não considera desoneração tributária e/ou custeio de descontos ou gratuidades tarifárias). Aportes de dinheiro público que ocorreram em meses/períodos específicos, apesar de não serem uma fonte de receita fixa, também devem ser informados.
	Subsídio orçamentário proveniente do poder público federal: recursos extra tarifários destinados para amortização do custo total do transporte público por ônibus provenientes do poder público (não considera desoneração tributária e/ou custeio de descontos ou gratuidades tarifárias). Aportes de dinheiro público que ocorreram em meses/períodos específicos, apesar de não serem uma fonte de receita fixa, também devem ser informados.
	Outras fontes de receita extratarifária (descrever): recursos extra tarifários destinados para amortização do custo total do transporte público por ônibus provenientes de outras fontes, como taxação estacionamento, multas de trânsito, outorgas de concessões destinadas ao transporte coletivo, pedágio urbano entre outros (não considera desoneração tributária). Descrever com detalhes o procedimento.

Composição de custos do sistema

Indica a composição dos principais custos do sistema. Para este indicador são utilizadas como base as categorias descritas pela ANTP (Associação Nacional dos Transportes Públicos) para cálculo de tarifa. Para mais detalhes, acesse o documento completo da ANTP: **Custos dos Serviços de Transporte Público por Ônibus - Método de cálculo***

Unidade	% (percentual)
Periodicidade	coleta anual
Metodologia	indicar qual o valor bruto dos custos do sistema tendo como referência o ano anterior ao qual ocorre a coleta (janeiro a dezembro). Se houver custos que não estão nestas categorias, incluir em "outros custos" e descrever quais são. (Obs.: Os valores brutos serão acessados apenas pela equipe do WRI Brasil, e no Relatório de Benchmarking eles serão apresentados em formato percentual)
	Mão de obra 1: considera o somatório de salários, horas extras, adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade), gratificações, encargos sociais e benefícios (vale refeição, cesta básica, convênio médico e uniformes) de pessoal de operação: motoristas, cobradores, fiscais e despachantes.
	Mão de obra 2: considera o somatório de salários, horas extras, adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade), gratificações, encargos sociais e benefícios (vale refeição, cesta básica, convênio médico e uniformes) de pessoal de manutenção, administrativo e diretoria.
	Combustíveis, lubrificantes e ARLA 32: custos com combustíveis, lubrificantes e ARLA 32.
	Depreciação: inclui depreciação dos veículos, de edificações, equipamentos e mobiliário de garagem, de veículos de apoio, de infraestrutura, entre outros.
	Remuneração: inclui a remuneração pela prestação dos serviços (custo atribuído à margem de lucro da empresa responsável pela operação do sistema). Também inclui a remuneração do capital imobilizado (veículos, terrenos, edificações, almoxarifado, equipamentos de bilhetagem e ITS, veículos de apoio e infraestrutura) que representa o ganho financeiro pelo capital que foi empregado no negócio.
	Material de rodagem: composto por custos de pneus e recapagens.
	Peças e acessórios: corresponde às despesas com aquisição das peças de reposição para a manutenção dos veículos da frota.
	Tributação: soma dos custos relativos a todos os tipos de impostos e tributos com incidência direta no sistema de transporte público por ônibus. São considerados: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Programa de integração social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Taxa de Gerenciamento Operacional, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros tributos.
	Despesas administrativas: inclui despesas gerais, seguro obrigatório e taxa de licenciamento, seguro de responsabilidade civil facultativo, imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e outras despesas operacionais.
	Outras despesas (descrever): por exemplo custo com locação de equipamentos ou garagem.

* Disponível em: <https://files.antp.org.br/2017/8/21/1.-metodo-de-calculo--final-impresso.pdf>



OBSERVATÓRIO
NACIONAL DE MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL

Insper
Arq.Futuro

CENTRO DE
ESTUDOS
DAS CIDADES


motiva

QUALIÔNIBUS

PROGRAMA DE QUALIDADE
DO SERVIÇO DE ÔNIBUS