

N° d'ordre NNT : ?

Thèse de doctorat de l'Université de Lyon
opérée au sein de
L'Université Claude Bernard Lyon 1

École Doctorale N° 52
École Doctorale de Physique et Astrophysique

Spécialité du doctorat : Physique des particules

Soutenue publiquement le **XX xxxx** 2021 par

Lucas TORTEROTOT

**Recherche d'un boson de Higgs de haute masse se
désintégrant en paire de taus dans l'expérience
CMS au LHC**

devant le jury composé de :

M Bla BLA Fonction Institut <rôle>

À...

Remerciements

Remerciements

Résumé

Résumé

Abstract

Abstract

Table des matières

1	Introduction	1
2	Particules, interactions et phénoménologie	3
1	Les particules du modèle standard	3
1.1	Les fermions	3
1.2	Les bosons	3
2	Formalisme théorique et interactions	3
2.1	Lagrangien, champs et symétries	3
2.2	Interaction électromagnétique	3
2.3	Interaction électrofaible	3
2.4	Mécanisme de Higgs	3
2.5	Interaction forte	3
3	Succès et limites du modèle standard	3
4	Au-delà du modèle standard	3
4.1	Modèles à deux doublets de Higgs	4
4.2	La supersymétrie	4
4.3	L'extension supersymétrique minimale du modèle standard ou MSSM	4
5	Phénoménologie des bosons de Higgs du MSSM	4
5.1	Production de bosons de Higgs	4
5.2	Désintégration de bosons de Higgs	6
5.3	Désintégration des leptons tau	6
6	Conclusion	6
3	Dispositif expérimental	7
1	Le LHC : <i>Large Hadron Collider</i>	7
1.1	Collisions de protons	7
1.2	Accélération de protons	7
1.3	Luminosité et nombre d'événements	7
1.4	L'empilement	7
1.5	Les expériences du LHC	7
2	L'expérience CMS : <i>Compact Muon Solenoid</i>	8
2.1	Le solénoïde	8
2.2	Le trajectographe ou <i>tracker</i>	8
2.3	Le calorimètre électromagnétique ou ECAL	8
2.4	Le calorimètre hadronique ou HCAL	8
2.5	Les chambres à muons	8
2.6	Prise de données à CMS	8
3	Événements simulés	8
3.1	Génération d'événements	8
3.2	Simulation du détecteur	8
4	Reconstruction des événements	8
4.1	L'algorithme de <i>Particle Flow</i>	8
4.2	Identification et reconstruction des particules	8
4.3	Objets de haut niveau	8

4.4	Énergie transverse manquante	8
5	Conclusion	8
4	Calibration en énergie des jets	9
1	Introduction	9
2	Phénoménologie des événements photon + jets	9
3	Corrections résiduelles absolues des jets	10
3.1	Méthode de la balance	10
3.2	Méthode de la projection de la fraction d'énergie transverse manquante	10
3.3	Analyse	10
3.4	Résultats	10
4	Correction de la résolution en énergie des jets	10
4.1	•	10
4.2	•	10
4.3	•	10
4.4	•	10
5	Conclusion	10
5	Recherche d'un boson de Higgs de haute masse	11
1	Introduction	11
2	Sélection d'événements et catégorisation	11
2.1	Données	11
2.2	Simulation	11
2.3	Catégorisation	11
3	Chaîne d'analyse	11
4	Estimation du bruit de fond	11
4.1	Estimations de bruits de fond à partir de simulations	11
4.2	Estimations de bruits de fond à partir de données	11
5	Incertitudes systématiques	11
5.1	Incertitudes de normalisation	11
5.2	Incertitudes de forme	11
6	Résultats et interprétations	12
7	Conclusion	12
6	Conclusion	13

Table des figures

2.1	Les particules du modèle standard.	4
2.2	Diagrammes de Feynman de production de boson de Higgs dans le cadre du modèle standard par fusion de gluons (ggh) et fusion de bosons vecteurs (VBF).	4
2.3	Diagrammes de Feynman de production de boson de Higgs dans le cadre du modèle standard en association avec un boson.	5
2.4	Diagrammes de Feynman de production de boson de Higgs dans le cadre du modèle standard en association avec un quark b	5
4.1	Procédé de calibration des jets. Plusieurs corrections sont appliquées pour obtenir les jets calibrés à partir des jets reconstruits.	9
4.2	Exemples de diagrammes de Feynman de processus physiques donnant un photon et un jet dans l'état final.	9
4.3	•	10

Liste des tableaux

Chapitre 1

Introduction

Chapitre 2

Particules, interactions et phénoménologie

Sommaire

1	Les particules du modèle standard	3
1.1	Les fermions	3
1.2	Les bosons	3
2	Formalisme théorique et interactions	3
2.1	Lagrangien, champs et symétries	3
2.2	Interaction électromagnétique	3
2.3	Interaction électrofaible	3
2.4	Mécanisme de Higgs	3
2.5	Interaction forte	3
3	Succès et limites du modèle standard	3
4	Au-delà du modèle standard	3
4.1	Modèles à deux doublets de Higgs	4
4.2	La supersymétrie	4
4.3	L'extension supersymétrique minimale du modèle standard ou MSSM	4
5	Phénoménologie des bosons de Higgs du MSSM	4
5.1	Production de bosons de Higgs	4
5.2	Désintégration de bosons de Higgs	6
5.3	Désintégration des leptons tau	6
6	Conclusion	6

1 Les particules du modèle standard

1.1 Les fermions

1.2 Les bosons

2 Formalisme théorique et interactions

2.1 Lagrangien, champs et symétries

2.2 Interaction électromagnétique

2.3 Interaction électrofaible

2.4 Mécanisme de Higgs

2.5 Interaction forte

3 Succès et limites du modèle standard

4 Au-delà du modèle standard




Figure 2.1 – Les particules du modèle standard.

4.1 Modèles à deux doublets de Higgs

4.2 La supersymétrie

4.3 L'extension supersymétrique minimale du modèle standard ou MSSM

5 Phénoménologie des bosons de Higgs du MSSM

5.1 Production de bosons de Higgs




Figure 2.2 – Diagrammes de Feynman de production de boson de Higgs dans le cadre du modèle standard par fusion de gluons (ggh) et fusion de bosons vecteurs (VBF).




Figure 2.3 – Diagrammes de Feynman de production de boson de Higgs dans le cadre du modèle standard en association avec un boson.







Figure 2.4 – Diagrammes de Feynman de production de boson de Higgs dans le cadre du modèle standard en association avec un quark b .






5.2 Désintégration de bosons de Higgs



5.3 Désintégration des leptons tau



6 Conclusion

Chapitre 3

Dispositif expérimental

Sommaire

1	Le LHC : <i>Large Hadron Collider</i>	7
1.1	Collisions de protons	7
1.2	Accélération de protons	7
1.3	Luminosité et nombre d'événements	7
1.4	L'empilement	7
1.5	Les expériences du LHC	7
2	L'expérience CMS : <i>Compact Muon Solenoid</i>	8
2.1	Le solénoïde	8
2.2	Le trajectographe ou <i>tracker</i>	8
2.3	Le calorimètre électromagnétique ou ECAL	8
2.4	Le calorimètre hadronique ou HCAL	8
2.5	Les chambres à muons	8
2.6	Prise de données à CMS	8
3	Événements simulés	8
3.1	Génération d'événements	8
3.2	Simulation du détecteur	8
4	Reconstruction des événements	8
4.1	L'algorithme de <i>Particle Flow</i>	8
4.2	Identification et reconstruction des particules	8
4.3	Objets de haut niveau	8
4.4	Énergie transverse manquante	8
5	Conclusion	8

1 Le LHC : *Large Hadron Collider*

1.1 Collisions de protons

1.2 Accélération de protons

1.3 Luminosité et nombre d'événements

1.4 L'empilement

1.5 Les expériences du LHC

Quatre grandes expériences sont présentes sur le LHC. Elles se situent chacune à un des points d'interaction de l'anneau afin d'étudier les collisions qui y sont produites.

ALICE [1], A Large Ion Collider Experiment, est une expérience conçue pour étudier le déconfinement des quarks et des gluons à l'aide de collisions d'ions lourds. Ces études permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la chromodynamique quantique ou QCD.

ATLAS [2], A Toroidal LHC ApparatuS, est une expérience généraliste avec un éventail d'études très large, allant des mesures de précision des paramètres du modèle standard à la recherche de nouvelle physique.

CMS [3], Compact Muon Solenoid, est également une expérience généraliste dont les objectifs sont similaires à ceux d'ATLAS. Les détecteurs d'ATLAS et de CMS étant conçus différemment, ces deux expériences peuvent valider leurs résultats de manière indépendante.

LHCb [4], Large Hadron Collider beauty, se concentre sur l'étude de la violation de la symétrie CP avec la quark b , qui lui donne son nom. Cette expérience réalise également des mesures de précision de certains paramètres du modèle standard.

2 L'expérience CMS : *Compact Muon Solenoid*

2.1 Le solénoïde

2.2 Le trajectographe ou *tracker*

2.3 Le calorimètre électromagnétique ou ECAL

2.4 Le calorimètre hadronique ou HCAL

2.5 Les chambres à muons

2.6 Prise de données à CMS

3 Événements simulés

3.1 Génération d'événements

3.2 Simulation du détecteur

4 Reconstruction des événements

4.1 L'algorithme de *Particle Flow*

4.2 Identification et reconstruction des particules

4.3 Objets de haut niveau

4.4 Énergie transverse manquante

5 Conclusion

Chapitre 4

Calibration en énergie des jets

Sommaire

1	Introduction	9
2	Phénoménologie des événements photon + jets	9
3	Corrections résiduelles absolues des jets	10
3.1	Méthode de la balance	10
3.2	Méthode de la projection de la fraction d'énergie transverse manquante	10
3.3	Analyse	10
3.4	Résultats	10
4	Correction de la résolution en énergie des jets	10
4.1	•	10
4.2	•	10
4.3	•	10
4.4	•	10
5	Conclusion	10

1 Introduction




Figure 4.1 – Procédé de calibration des jets. Plusieurs corrections sont appliquées pour obtenir les jets calibrés à partir des jets reconstitués.

2 Phénoménologie des événements photon + jets




Figure 4.2 – Exemples de diagrammes de Feynman de processus physiques donnant un photon et un jet dans l'état final.




Figure 4.3 – •

3 Corrections résiduelles absolues des jets

3.1 Méthode de la balance

3.2 Méthode de la projection de la fraction d'énergie transverse manquante

3.3 Analyse

3.4 Résultats

4 Correction de la résolution en énergie des jets

4.1 •

4.2 •

4.3 •

4.4 •

5 Conclusion

Chapitre 5

Recherche d'un boson de Higgs de haute masse

Sommaire

1	Introduction	11
2	Sélection d'événements et catégorisation	11
2.1	Données	11
2.2	Simulation	11
2.3	Catégorisation	11
3	Chaîne d'analyse	11
4	Estimation du bruit de fond	11
4.1	Estimations de bruits de fond à partir de simulations	11
4.2	Estimations de bruits de fond à partir de données	11
5	Incertitudes systématiques	11
5.1	Incertitudes de normalisation	11
5.2	Incertitudes de forme	11
6	Résultats et interprétations	12
7	Conclusion	12

1 Introduction

2 Sélection d'événements et catégorisation

2.1 Données

2.2 Simulation

2.3 Catégorisation

3 Chaîne d'analyse

4 Estimation du bruit de fond

4.1 Estimations de bruits de fond à partir de simulations

4.2 Estimations de bruits de fond à partir de données

4.2.1 Méthode de l'encapsulation ou *embedding*

4.2.2 Méthode du facteur de faux ou *fake factor*

5 Incertitudes systématiques

5.1 Incertitudes de normalisation

5.2 Incertitudes de forme

6 Résultats et interprétations

7 Conclusion

Chapitre 6

Conclusion

Bibliographie

- [1] The ALICE Collaboration. « The ALICE experiment at the CERN LHC. A Large Ion Collider Experiment ». *Journal of Instrumentation* **3**.S08002 (2008). DOI : [10.1088/1748-0221/3/08/S08002](https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08002). URL : <http://cds.cern.ch/record/1129812>.
- [2] The ATLAS Collaboration. « The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider ». *Journal of Instrumentation* **3**.S08003 (2008). DOI : [10.1088/1748-0221/3/08/S08003](https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08003). URL : <http://cds.cern.ch/record/1129811>.
- [3] The CMS Collaboration. « The CMS experiment at the CERN LHC. The Compact Muon Solenoid experiment ». *Journal of Instrumentation* **3**.S08004 (2008). DOI : [10.1088/1748-0221/3/08/S08004](https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08004). URL : <http://cds.cern.ch/record/1129810>.
- [4] The LHCb Collaboration. « The LHCb Detector at the LHC ». *Journal of Instrumentation* **3**.S08005 (2008). DOI : [10.1088/1748-0221/3/08/S08005](https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08005). URL : <http://cds.cern.ch/record/1129809>.

