

Chapitre X

Recherche d'un boson de Higgs de haute masse

Sommaire

1	Introduction	1
2	Sélection d'événements et catégorisation	1
2.1	Données	1
2.2	Simulation	1
2.3	Catégorisation	1
3	Chaîne d'analyse	1
4	Estimation du bruit de fond	1
4.1	Estimations de bruits de fond à partir de simulations	1
4.2	Estimations de bruits de fond à partir de données	1
5	Incertitudes systématiques	1
5.1	Incertitudes de normalisation	2
5.2	Incertitudes de forme	2
6	Résultats et interprétations	2
7	Conclusion	2

1 Introduction

2 Sélection d'événements et catégorisation

2.1 Données

2.2 Simulation

2.3 Catégorisation

3 Chaîne d'analyse

τ_h ID and reco ?

4 Estimation du bruit de fond

4.1 Estimations de bruits de fond à partir de simulations

4.2 Estimations de bruits de fond à partir de données

4.2.1 Méthode de l'encapsulation ou *embedding*

4.2.2 Méthode du facteur de faux ou *fake factor*

5 Incertitudes systématiques

gen_match	Type de particule	Propriétés de l'objet au niveau générateur
1	électron natif	<code> pdgID = 11, $p_T > 8\text{ GeV}$, <code>IsPrompt == True</code></code>
2	muon natif	<code> pdgID = 13, $p_T > 8\text{ GeV}$, <code>IsPrompt == True</code></code>
3	$\tau \rightarrow e$	<code> pdgID = 11, $p_T > 8\text{ GeV}$, <code>IsDirectPromptTauDecayProduct == True</code></code>
4	$\tau \rightarrow \mu$	<code> pdgID = 13, $p_T > 8\text{ GeV}$, <code>IsDirectPromptTauDecayProduct == True</code></code>
5	$\tau \rightarrow \tau_h$	Tau hadronique généré
6	Faux τ_h , τ_h de l'empilement	Tout objet ne rentrant pas dans les catégories 1 à 5

Tableau X.1 – Valeurs prises par `gen_match`, variable de correspondance des taus hadroniques à l'objet généré dans les événements simulés.

5.1 Incertitudes de normalisation

5.2 Incertitudes de forme

6 Résultats et interprétations

7 Conclusion

