

## 1 - DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ETE

Razão Social:	CNPJ:	Endereço:
Condomínio Residencial Morada das Artes	07.424.694/0001-33	Rua Maria Ramos Lima, nº 72, Antares, Maceió – AL, 57048- 145

## 2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

O sistema de tratamento é constituído basicamente de pré-tratamento (caixa de gordura), reator UASB e desinfecção.

## 3 - ATIVIDADES REALIZADAS

- Monitoramento diário;
- Limpeza no gradeamento; e
- Coleta para análises;

## 4 - RESULTADOS DAS ANÁLISES

Os resultados analíticos obtidos em ensaios realizados das amostras coletadas no mês de Fevereiro de 2023 encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultado das Análises.

Ponto	Parâmetro	Unidade	Data	Resultado
Entrada	DBO	mg/L	20-02-2023	148.5
Saída	DBO	mg/L	20-02-2023	31.19
Saída	DQO	mg/L	20-02-2023	275.95
Saída	ph	-	20-02-2023	7.19
Saída	Sólidos sedimentáveis	mL/L	20-02-2023	1.0
Saída	Sólidos suspensos	mg/L	20-02-2023	44.0
Saída	Coliformes termotolerantes	NMP/100mL	20-02-2023	840.0
Saída	Temperatura	°C	20-02-2023	32.6
Saída	Eficiência	%	20-02-2023	0.79

Legenda: S/E - Sem especificação  
Fonte: Análise Ambiental, 2023.

Todos os parâmetros atenderam as especificações dispostas na Resolução do CONAMA nº 430/11. A eficiência de remoção de matéria orgânica apresentada no processo foi de 79,0%, valor consideravelmente acima dos 60% de eficiência de remoção estabelecido pela resolução supracitada.

## 5- CONCLUSÃO

Conforme o relatório de ensaios apresentado pelo laboratório da Análise Ambiental referente aos pontos de entrada e saída da ETE Morada das Artes, a estação apresentou valores dentro dos limites determinados pela legislação ambiental vigente. Portanto, em decorrência do monitoramento e das manutenções realizadas, a eficiência do sistema foi considerada boa.

Maceió, Abril de 2023

  
Lucas M. Uchôa  
Analista Ambiental