


GUIA COMPLETO • EDIÇÃO ILUSTRADA



Asas em Casa

Manual prático de cuidados com psitacídeos domésticos

Calopsitas, periquitos, maritacas, araras e outros
companheiros emplumados: tudo o que você precisa
saber para oferecer uma vida saudável, segura e feliz para
sua ave, do primeiro dia em casa ao dia a dia.

Sumário

1 Bem-vindo ao mundo dos psitacídeos

Conhecendo as principais espécies domésticas

2 Chegou em casa: os primeiros dias

Filhote x adulto — o que muda na adaptação

3 Dieta e alimentação

O que oferecer, o que evitar e a rotina alimentar ideal

4 Manejo diário

Gaiola, higiene, banho, sono e enriquecimento ambiental

5 Saúde e sinais de alerta

Quando procurar um veterinário especializado em aves

6 Faça e não faça — guia rápido

Resumo visual das boas práticas



Bem-vindo ao mundo dos psitacídeos



Os psitacídeos são a ordem de aves que reúne calopsitas, periquitos, maritacas, papagaios, araras, jandaia e cacatuas. São animais inteligentes, sociáveis e longevos — uma calopsita pode viver de 15 a 20 anos, e uma arara, mais de 50. Antes de adotar, é essencial entender que se trata de um compromisso de longo prazo, semelhante ao de um cão ou gato.

Espécies mais comuns como pets no Brasil

- ✧ **Calopsita (*Nymphicus hollandicus*):** dócil, ótima para iniciantes, gosta de assobiar e interagir.
- ✧ **Periquito-australiano (*Melopsittacus undulatus*):** pequeno, ágil e muito vocal.
- ✧ **Maritaca / Maitaca (*Pionus spp.*):** nativa, exige autorização de criadores legalizados (IBAMA/RAN).
- ✧ **Arara (*Ara spp.* / *Anodorhynchus spp.*):** grande porte, altíssima inteligência, demanda muito espaço e tempo.
- ✧ **Jandaia e tiriba:** nativas brasileiras, vibrantes e barulhentas, também sujeitas a regras ambientais.

Importante: espécies nativas brasileiras (maritacas, araras, jandaia, papagaios) só podem ser mantidas legalmente quando nascidas em cativeiro registrado, com anilha e nota fiscal de criador autorizado pelo IBAMA. Animais de origem ilegal sofrem maus-tratos no tráfico e a posse é crime ambiental.

Antes de adotar, pergunte-se

- ✧ Tenho espaço, tempo e disposição para décadas de convivência?
- ✧ Posso oferecer gaiola grande, área de voo livre e enriquecimento diário?
- ✧ Há um veterinário especializado em aves (avícola) na minha região?
- ✧ Minha rotina permite atenção diária, já que psitacídeos são extremamente sociáveis?

Chegou em casa: os primeiros dias



O período de adaptação é decisivo para a confiança da ave em você e no novo ambiente. Os primeiros 7 a 15 dias devem priorizar tranquilidade, rotina previsível e baixo estímulo. Evite festas, visitas em excesso e manuseio forçado nessa fase.

Checklist antes da chegada

- ✂️ Gaiola já montada, limpa e posicionada em local definitivo, longe de correntes de ar e cozinha.
- ✂️ Poleiros de diâmetros variados, comedouro, bebedouro e forração prontos.
- ✂️ Ambiente livre de outros animais (cães e gatos) no momento da chegada.
- ✂️ Veterinário aviário já identificado para consulta de check-up nos primeiros dias.

FILHOTE OU ADULTO?

Se for um FILHOTE

- Pode ainda estar em fase de papinha (alimentação manual) — siga exatamente a orientação do criador sobre frequência e temperatura.
- Sono é prioridade: 10 a 12h de descanso noturno, sem manuseio em excesso.
- Imprinting acontece agora: contato calmo e positivo forma a base do vínculo e da mansidão futura.
- Sistema imunológico ainda imaturo — evite exposição a outros animais e ambientes não higienizados.
- Desfralde e desmame devem ser conduzidos gradualmente, nunca de forma abrupta.

Se for um ADULTO

- Já tem personalidade formada e pode levar semanas (ou meses) para confiar em você.
- Respeite o espaço: ofereça a mão/petiscos sem insistir, deixe a iniciativa de aproximação partir da ave.
- Investigue o histórico: dieta anterior, traumas, motivo da troca de tutor, se veio de resgate ou criador.
- Mudanças de ambiente são estressantes; mantenha a mesma marca de ração inicialmente para evitar rejeição alimentar.
- Pode já ter vícios (gritar, morder, bicar penas) que exigem manejo comportamental específico.

Quarentena: se você já possui outras aves, mantenha a recém-chegada isolada (idealmente em outro cômodo) por 30 a 45 dias, com utensílios próprios, para prevenir transmissão de doenças.

Dieta e alimentação



A dieta é a base da saúde, das penas e do comportamento de um psitacídeo. Ração extrusada balanceada deve ser a base (60–70%), complementada com frutas, vegetais e, ocasionalmente, sementes como petisco — nunca como dieta exclusiva.

Tabela de referência geral

Item	Frequência	Observação
Ração extrusada específica	Diária, livre acesso	Base nutricional balanceada
Vegetais (couve, brócolis, cenoura)	Diária	Picados pequenos, sempre frescos
Frutas (mamão, maçã, melão)	3 a 4x por semana	Retirar sementes de maçã e caroços
Mix de sementes	Petisco, 1–2x semana	Alto teor de gordura, usar com moderação
Água filtrada	Diária, troca 1–2x ao dia	Trocar imediatamente se sujar

✔ **Pode oferecer**

- ✱ Vegetais folhosos escuros e legumes cozidos sem sal
- ✱ Frutas maduras sem sementes tóxicas
- ✱ Pequenas porções de arroz integral ou quinoa cozidos
- ✱ Brotos e germinados frescos

✗ **Nunca oferecer**

- ✱ Chocolate, café, álcool e bebidas com cafeína
- ✱ Abacate (persina é tóxica para aves)
- ✱ Cebola, alho crus e sal em excesso
- ✱ Sementes de maçã, pera e caroços de frutas
- ✱ Alimentos industrializados, fritos ou com tempero

Atenção ao peso: sementes em excesso causam obesidade e problemas hepáticos. Pese a ave periodicamente em balança de precisão e observe a quilha (osso do peito): ela não deve estar muito saliente nem totalmente encoberta de gordura.



Gaiola e ambiente

- ✧ Tamanho mínimo: a ave deve abrir as asas totalmente sem tocar as grades.
- ✧ Poleiros naturais de diâmetros variados ajudam a evitar lesões nas patas.
- ✧ Posicione em local com luz natural indireta, longe de janelas com sol direto o dia todo.
- ✧ Disponibilize tempo fora da gaiola, supervisionado, todos os dias.

Higiene

- ✧ Limpeza diária de comedouro, bebedouro e fundo da gaiola.
- ✧ Higienização geral semanal com água e sabão neutro (evite produtos com cheiro forte).
- ✧ Banho 2 a 3x por semana, por aspersão ou recipiente, conforme preferência da ave.

Sono e rotina

- ✧ Psitacídeos precisam de 10–12h de escuridão e silêncio para descanso adequado.
- ✧ Cubra a gaiola à noite com pano respirável se houver muita luminosidade no ambiente.
- ✧ Mantenha horários consistentes de alimentação e sono — aves são sensíveis a rotina.

Enriquecimento ambiental

- ✧ Ofereça brinquedos para mastigar, cordas, espelinhos (com moderação) e desafios cognitivos.
- ✧ Troque a disposição de brinquedos e poleiros periodicamente para estimular o ambiente.
- ✧ Treinamento com reforço positivo (clicker training) fortalece o vínculo e a saúde mental.

✓ Faça	✗ Não faça
✧ Interaja diariamente, mesmo que por curtos períodos ✧ Permita banho de sol indireto (atrás de vidro ou tela) por 15–20 min ✧ Apare as pontas das penas de voo apenas com profissional, se necessário	✧ Usar produtos de limpeza tóxicos ou perfumados próximos à gaiola ✧ Deixar a ave sozinha por longos períodos sem estímulo ✧ Cortar asas/bico/unhas sem orientação veterinária

Saúde e sinais de alerta



Aves escondem sinais de doença por instinto de sobrevivência — quando o sintoma aparece, geralmente o quadro já está avançado. Por isso, check-ups preventivos semestrais com veterinário especializado em aves são essenciais.

Sinais de alerta — procure um veterinário imediatamente se notar:

- ✖ Penas eriçadas, ave "embolada" e quieta por longos períodos
- ✖ Secreção em narinas, olhos ou bico; espirros frequentes
- ✖ Fezes muito líquidas, com cor incomum ou sangue
- ✖ Perda de apetite por mais de 12 horas ou perda de peso visível
- ✖ Dificuldade para respirar, cauda bombeando ao respirar
- ✖ Mudança abrupta de comportamento, vocalização ou postura
- ✖ Bicagem excessiva de penas com áreas sem penugem (autodepenamento)

Primeiros socorros básicos: em caso de emergência, mantenha a ave aquecida (lâmpada ou pano), em ambiente silencioso e escuro, e transporte-a o quanto antes a um veterinário aviário. Nunca administre medicamentos humanos sem orientação.

Cuidados preventivos

- ✖ Exames de fezes e sangue periódicos detectam parasitas e infecções precoces.
- ✖ Teste de PBFD e Doença de Bico e Penas é recomendado, especialmente em filhotes.
- ✖ Mantenha vacinação e protocolos conforme orientação veterinária regional.



Faça e não faça — guia rápido

✓ Faça

- ✦ Ofereça dieta balanceada: ração extrusada + frutas e vegetais frescos
- ✦ Garanta gaiola espaçosa e tempo de voo/vôo livre supervisionado diário
- ✦ Respeite o tempo de adaptação de filhotes e adultos
- ✦ Leve a check-ups veterinários periódicos com especialista em aves
- ✦ Mantenha rotina de sono de 10–12h em ambiente silencioso
- ✦ Adquira aves nativas apenas de criadores legalizados com anilha e nota fiscal
- ✦ Estimule mentalmente com brinquedos, treinos e interação diária

✗ Não faça

- ✦ Não ofereça chocolate, abacate, cafeína, álcool, sal ou frituras
- ✦ Não mantenha a ave isolada em gaiola pequena sem estímulo
- ✦ Não force interação ou manuseio em filhotes ou aves assustadas
- ✦ Não ignore mudanças de comportamento, apetite ou fezes
- ✦ Não corte penas, bico ou unhas sem orientação profissional
- ✦ Não compre aves nativas sem origem legal comprovada
- ✦ Não use produtos de limpeza tóxicos perto da gaiola

Resumo final: psitacídeos são animais de companhia exigentes, inteligentes e de vida longa. Cuidado responsável significa dieta correta, ambiente seguro, atenção veterinária e, acima de tudo, tempo e carinho diário. Bem cuidados, tornam-se companheiros leais por muitos e muitos anos.

#NattyOrNot?