CLIMA MUGELLO · REPORT CLIMATOLOGICO MENSILE

Ottobre 2026

Firenzuola (FI) — un ottobre più mite del 1961–90 (+1,2 °C) ma in linea con l'ultimo trentennio (+0,2 °C), con giorni tiepidi, notti fresche e molto meno pioggia: 48,4 mm contro 150,7 mm.

Firenzuola, cella ARPAE-Eraclito 01469 (quota media 580 m) · 44,138°N 11,403°E Periodo: 01-31/10/2026 Serie giornaliera dal 1961 · bacino del Santerno

TEMP. MEDIA	TMAX MEDIA	TMIN MEDIA
13,2 °C	19,5 °C	6,9 °C
+1,2 °C vs 1961–90 · 21° su 66	+3,1 °C · 7° su 66	−0,7 °C · 48° su 66

MASSIMA ASSOLUTA	MINIMA ASSOLUTA	PIOGGIA TOTALE
25,3 °C	2,4 °C	48,4 mm
4/10 · record di ottobre 31,6 °C (8/10/2023)	29/10 · record di ottobre -3,7 °C (30/10/1971)	−68% vs media 1991–2020 (150,7 mm)

01 Sintesi del mese

Ottobre 2026 è stato più mite del 1961–90 di 1,2 °C ma in linea con il trentennio recente: media 13,2 °C contro 12,0 °C del 1961–90 e 13,0 °C del 1991–2020 (+0,2 °C), il 21° più caldo di 66 ottobri della serie di Firenzuola. Il bilancio nasconde due andamenti: le massime sono salite a 19,5 °C (+3,1 °C sul 1961–90, +2,0 °C sul 1991–2020; 7° posto), mentre le minime, 6,9 °C, sono sotto la norma (−0,7 °C sul 1961–90, −1,6 °C sul 1991–2020; 48ª). L'escursione termica media è stata di 12,7 °C contro 8,9 °C del 1961–90. Le notti sotto i 10 °C sono state **29 su 31** (tra i valori più alti: 5° su 66; media 1961–90: 22,1); nessuna gelata, con una minima di 2,4 °C il 29 (2,1 °C alla stazione, alle 6:00).

Tre fasi: **1–12 ott**, inizio mite (massime fino a 25,3 °C il 4) con le prime piogge del mese il 7–8 (15,7 mm) e il 12; **13–22**, giorni asciutti con notti fresche (la minima di 4,3 °C il 14) e un breve passaggio piovoso il 20–21 (9,4 mm); **23–31**, scivolata verso condizioni tardo-autunnali, con massime medie di 15,8 °C e minime di 4,4 °C (+0,1 °C sul 1961–90), dopo il giorno più piovoso del mese, il 23 con 16,7 mm.


Il mese è stato **molto asciutto**: 48,4 mm in 6 giorni piovosi, il 68% in meno della media 1991–2020 (150,7 mm), il 55° valore su 66 (12° più secco). Nessuna notte tropicale a ottobre; la stagione giugno–ottobre chiude con 2 notti tropicali (18/07, 28/08).

02 Andamento giornaliero

Temperature massime e minime di ogni giorno, confrontate con la media del periodo di riferimento; sotto le precipitazioni giornaliere.


Tmax, Tmin e pioggia — ottobre 2026

Linee tratteggiate: media giornaliera del periodo di riferimento (smussata su 15 giorni). Barre azzurre: pioggia (asse destro).



Scarto giornaliero della temperatura media rispetto al 1961–90

Barre arancio = giorno più caldo della norma, blu = più fresco. Bande: le tre fasi del mese.




FASE		TMAX MEDIA	TMIN MEDIA	SCARTO TMEDIA	PIOGGIA
1–12 ott	Inizio mite, con le prime piogge	21,6	8,7	+1,4	21,1 mm
13–22 ott	Variabile, notti fresche	20,4	7,0	+2,0	10,1 mm
23–31 ott	Verso il tardo autunno	15,8	4,4	+0,1	17,2 mm

03 Ottobre 2026 nella serie storica

Temperatura media di tutti gli ottobri dal 1961. Clicca una barra per confrontare quell'anno con il 2026.

Temperatura media di ottobre, 1961–2026

Arancio: sopra la media 1961–90; blu: sotto. Linea tratteggiata: tendenza (Theil–Sen). Il 2026 è evidenziato.



Classifica: i 10 ottobri più caldi

#	ANNO	TMEDIA	SCARTO
1	2023	16,75	+4,75
2	2022	16,25	+4,26
3	2001	15,28	+3,28
4	2004	15,16	+3,16
5	2024	14,85	+2,86
6	2000	14,85	+2,85
7	1990	14,74	+2,74
8	2014	14,58	+2,58
9	1966	14,57	+2,58
10	1995	14,56	+2,56


Medie per decennio

DECENNIO	TMAX	TMIN	TMEDIA	N
1960s	16,6	7,7	12,1	9
1970s	16,0	6,9	11,4	10
1980s	16,6	7,6	12,1	10
1990s	17,4	8,9	13,1	10
2000s	17,7	8,9	13,3	10
2010s	17,8	8,1	12,9	10
2020s	**19,0**	**8,5**	**13,8**	**7**

Decennio 2020s: 2020–25 + 2026. n = anni validi.

Ottobre 2026 vs ottobre 2023

Linee continue: 2026. Tratteggiate: anno scelto.



Tmedia 13,20 vs 16,75 °C (-3,55) · Tmax 19,54 vs 22,22 (-2,68) · Tmin 6,86 vs 11,27 (-4,41) · giorni ≥20 °C: 17 vs 17


04 Caldo e fresco: soglie ed estremi

Indici termici del mese

INDICE	2026	1961–90	1991–2020
Giorni Tmax ≥25 °C	**1**	0,5	0,6
Giorni Tmax ≥20 °C	**17**	5,4	8,8
Notti Tmin <10 °C	**29**	22,1	19,1
Notti Tmin ≤5 °C	**10**	8,5	6,4
Notti con gelo (≤0 °C)	**0**	1,3	0,7
Notti tropicali (≥20 °C)	**0**	0,0	0,0
Escursione media	**12,7 °C**	8,9 °C	–

Giorni con Tmax ≥ 20 °C per anno

Ultimi 30 ottobri disponibili.



I 5 giorni più caldi

DATA	TMAX
04/10/2026	25,3 °C
15/10/2026	23,6 °C
02/10/2026	23,4 °C
01/10/2026	23,2 °C
03/10/2026	22,5 °C

Le 5 notti più fresche

DATA	TMIN
29/10/2026	2,4 °C
31/10/2026	3,0 °C
23/10/2026	3,1 °C
22/10/2026	3,2 °C
25/10/2026	3,7 °C

05 Notti tropicali (Tmin ≥ 20 °C)

0

NOTTI TROPICALI A OTTOBRE 2026


A ottobre 2026 la **minima più alta è stata 14,6 °C** il 08/10/2026: 5,4 °C sotto la soglia delle notti tropicali. Le notti sono rimaste in gran parte sotto i 10 °C: 29 su 31.

A ottobre le notti tropicali sono eccezionali: in 66 ottobri dal 1961 se ne contano 0 in tutto.

Nel complesso della stagione **giugno–ottobre 2026** se ne contano **2** (18/07 e 28/08), tutte tra luglio e agosto: 21ª posizione nella serie, lontana dalle 11 del 2003.

Notti tropicali per mese, 2026

Stagione giugno–ottobre.



Estati con più notti tropicali (giu–ott)


#	ANNO	NOTTI (GIU–OTT)
1	2003	11
2	1999	8
3	1994	7
4	2004	7
5	2012	7
6	1978	6

06 Precipitazioni

Pioggia giornaliera della cella ARPAE-Eraclito, serie dal 1961. I dati recenti possono essere rettificati da ARPAE dopo la validazione.


Pioggia cumulata nel mese

Linea piena: 2026. Tratteggio: media cumulata 1991–2020 (30 anni).




Pioggia mensile 2026 vs media 1991–2020

Gennaio–ottobre, mm.



Pioggia di ottobre per anno, 1961–2026

Linea gialla: media 1991–2020.



48,4 mm in 6 giorni piovosi (≥1 mm): −68% sulla media 1991–2020 (150,7 mm, 10,9 giorni), 55° valore su 66 anni (mediana 1961–2025: 135,6 mm). La pioggia è caduta in pochi episodi, tutti modesti: **7–8 ottobre** (15,7 mm; alla stazione il picco è stato di 5,8 mm in 30 minuti alle 22:30 del 7), il **12** (3,9 mm), il **20–21** (9,4 mm) e il **23** (16,7 mm, il giorno più piovoso); il massimo giornaliero medio del 1991–2020 è 42,4 mm. Periodi asciutti (<1 mm): 8 giorni (24–31/10), 7 giorni (13–19/10) e 6 giorni (1–6/10).

Da gennaio a ottobre 2026 sono caduti **802,4 mm** contro 934,4 mm di media 1991–2020 (−14%): gen, feb, mag, ago sopra la media, gli altri mesi sotto.

07 Tabella statistica completa

INDICATORE	OTT 2026	MEDIA 1961–90 (30 ANNI)	SCARTO	MEDIA 1991–2020 (30 ANNI)	SCARTO
Temperatura media (°C)	**13,2**	12,0	+1,2	13,0	+0,2
Media delle massime (°C)	**19,5**	16,5	+3,1	17,5	+2,0
Media delle minime (°C)	**6,9**	7,5	-0,7	8,5	-1,6
Massima del mese (°C; media degli ottobri)	**25,3**	22,3	+3,0	23,8	+1,5
Minima del mese (°C; media degli ottobri)	**2,4**	-0,0	+2,4	1,5	+0,9
Giorni Tmax ≥ 25 °C	**1**	0,5	+0,5	0,6	+0,4
Giorni Tmax ≥ 20 °C	**17**	5,4	+11,6	8,8	+8,2
Notti con Tmin < 10 °C	**29**	22,1	+6,9	19,1	+9,9
Notti tropicali	**0**	0,0	0,0	0,0	0,0
Precipitazione totale (mm)	**48,4**	128,4	-80,0	150,7	-102,3
Giorni di pioggia (≥1 mm)	**6**	9,6	-3,6	10,9	-4,9

Tendenza lineare della Tmedia di ottobre 1961–2026 (pendenza di Theil–Sen, test di Mann–Kendall): +0,32 °C/decennio (p = 0,002), Tmax +0,36 (p = 0,001), Tmin +0,23 (p = 0,079): tendenza al riscaldamento statisticamente significativa (p < 0,05) per la Tmedia; significativa per la Tmax e non significativa per la Tmin.

08 Note metodologiche e qualità dei dati

- **Fonte.** ARPAE Emilia-Romagna, SIMC, dataset giornaliero **Eraclito** (temperatura massima e minima, precipitazione), cella 01469 di circa 5 km che contiene il capoluogo di Firenzuola (centro 44,138° N 11,403° E, quota media 580 m, bacino del Santerno), dal 1961 al 31/10/2026. Eraclito non è una stazione: sono valori ottenuti interpolando le misure delle stazioni vicine, quindi smussano gli estremi locali. Tmedia giornaliera = (Tmax+Tmin)/2. Notte tropicale: Tmin ≥ 20 °C; giorno di pioggia: ≥ 1 mm; climatologia giornaliera: media su una finestra di 15 giorni centrata sul giorno.
- **Periodi di riferimento.** 1961–90 (30 anni, riferimento OMM) e 1991–2020 (30 anni, ultimo trentennio climatologico): tutti gli ottobri del 1961–2026 hanno tutti e 31 i giorni validi, nessun mese è stato escluso o stimato. Il 2026 non entra nelle medie di riferimento. La classifica è su 66 anni.
- **Qualità del dato.** I valori recenti sono provvisori: ARPAE li ricalcola quando arrivano nuovi dati di stazione, quindi i totali e le temperature di ottobre 2026 potrebbero cambiare di qualche decimo. Non ci sono casi di Tmax inferiore a Tmin né precipitazioni negative.
- **Confronto con la stazione.** Nella stessa area la stazione ARPAE di Firenzuola (codice simnbo, 476 m, 44,122° N 11,375° E) ha misurato a ottobre 2026: Tmedia 13,4 °C, Tmax media 20,3 °C, Tmin media 6,6 °C, pioggia 46,9 mm (massima 26,0 °C, minima 2,1 °C), cioè valori simili ma non uguali a quelli della griglia: negli ultimi vent'anni la griglia ha in media massime più basse di circa 0,7 °C, minime più alte di circa 0,4 °C e pioggia più bassa del 3%. Il report di settembre 2026 di Firenzuola era invece sulla stazione, con riferimento 2002–2025.
- **Dettagli dalla stazione.** Dall'esportazione Dexter (ARPAE-SIMC) a 30 minuti della stazione: la massima di ottobre è stata registrata alle 15:45 del 4/10 ora italiana, la minima alle 6:00 del 23/10; il picco di pioggia è stato di 5,8 mm in 30 minuti. I valori giornalieri della stazione coincidono con l'archivio in tutti i 31 giorni. Il giorno ARPAE è il giorno UTC (00–24 UTC), cioè dall'1:00 o dalle 2:00 ora italiana.
- **Valori storici.** I record citati sono quelli della serie 1961–2026 della cella (massima 31,6 °C il 8/10/2023, minima -3,7 °C il 30/10/1971). I dati degli anni '60–'70 sono interpolati su poche stazioni e non sono stati sottoposti a verifica di omogeneità. Il confronto con Borgo San Lorenzo, a 196 m, non è diretto: Firenzuola sta più in alto e in una valle più stretta.

Elaborato da L.Varlani · Clima Mugello

Fonte dati: ARPAE Emilia-Romagna (SIMC), dataset Eraclito, cella 01469 di Firenzuola; stazione simnbo per i dettagli