

# ClientUser Test Examples

POST /api/ClientUser

Request:

```
{  
  "name": "Ana Pereira",  
  "email": "ana.pereira@example.com",  
  "password": "Senha@123",  
  "gender": "F",  
  "profile": 1  
}
```

Response 201 Created:

```
{  
  "id": 27, "name": "Ana Pereira", "email": "ana.pereira@example.com",  
  "gender": "F", "profile": 1, "isActive": true,  
  "createdAt": "2025-07-01T10:00:00Z", "incompleteToDosCount": 0, "toDos": []  
}
```

GET /api/ClientUser

Response 200 OK:

```
[ { "id":27, "name":"Ana Pereira", ... } ]
```

GET /api/ClientUser/27

Response 200 OK:

```
{ "id":27, "name":"Ana Pereira", ... }
```

PUT /api/ClientUser/27

Request:

```
{ "email": "ana.nova@example.com", "password": "Nova@456" }
```

Response 200 OK:

```
{ "id":27, "email":"ana.nova@example.com", ... }
```

DELETE /api/ClientUser/27

Response 204 No Content

# ToDo Test Examples

POST /api/ToDo

Request:

```
{  
  "title": "Comprar leite",  
  "description": "2L leite",  
  "flags": ["supermercado","urgente"],  
  "dueDate": "2025-07-02T12:00:00Z",  
  "createdByUserId": 27  
}
```

Response 201 Created:

```
{  
  "id":"64c013f2...", "title":"Comprar leite", ...  
}
```

GET /api/ToDo?userId=27

Response 200 OK:

```
[ { "id":"...", "title":"Comprar leite", ... } ]
```

GET /api/ToDo/{todold}?userId=27

Response 200 OK:

```
{ "id":"...", "title":"Comprar leite", ... }
```

PUT /api/ToDo/{todold}

Request:

```
{ "title":"Comprar pão", "status":"InProgress", "createdByUserId":27 }
```

Response 200 OK:

```
{ "id":"...", "status":"InProgress", ... }
```

DELETE /api/ToDo/{todold}?userId=27

Response 204 No Content

# TaskItem Test Examples

POST /api/TaskItem

Request:

```
{
  "title":"Extrair relatórios",
  "description":"Coletar dados do sistema",
  "dueDate":"2025-07-12T10:00:00Z",
  "toDold":"64c013f2...",
  "createdByUserId":27
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "id":"64c01412...", "title":"Extrair relatórios", ...
}
```

GET /api/TaskItem?toDold=...&userId=27

Response 200 OK:

```
[ { "id":"...", "title":"Extrair relatórios", ... } ]
```

GET /api/TaskItem/{taskId}?userId=27

Response 200 OK:

```
{ "id":"...", "title":"Extrair relatórios", ... }
```

PUT /api/TaskItem/{taskId}

Request:

```
{ "status":"Completed", "createdByUserId":27 }
```

Response 200 OK:

```
{ "id":"...", "status":"Completed", ... }
```

DELETE /api/TaskItem/{taskId}?userId=27

Response 204 No Content