
Sección 3 de 6

Base de tareas: páginas y propiedades

Entregas y parciales registrados como datos estructurados, listos para reutilizarse en vistas, filtros y paneles.



Resultado de esta sección. La base Tareas de la cursada con seis registros y siete propiedades.
Recreación de la interfaz de escritorio de Notion (modo claro) elaborada para este material con un caso académico.

Al terminar vas a poder

- Explicar por qué cada fila de una base de datos es también una página.
- Elegir el tipo de propiedad adecuado para cada dato.
- Crear la base Tareas de la cursada y cargar registros consistentes.
- Guardar consignas y subtareas dentro de la página de cada tarea.

Contenido

3.1 Una base es una colección de páginas	2
3.2 Propiedades para la cursada	3
3.3 Crear la base paso a paso	4
3.4 Configurar el Estado	5
3.5 Caso aplicado: una entrega completa	6
3.6 Práctica de cierre	7

3.1 Una base es una colección de páginas

La tabla muestra un resumen. Al abrir una fila aparece su página, con todas las propiedades y espacio para notas, archivos y subtareas.



Figura 3.1. La tarea Entregar TP de funciones abierta en vista lateral (*side peek*), la forma en que la vista Tabla abre las páginas por defecto.

Recreación de la interfaz de escritorio de Notion (modo claro) elaborada para este material con un caso académico.

N°	Elemento	Qué es
1	**Registro**	Cada fila es una página de la base. Su título es el nombre de la tarea.
2	**Propiedades**	Datos con un tipo definido (estado, fecha, materia) que la base puede filtrar, ordenar y agrupar.
3	**Contenido**	Bloques comunes dentro de la página: detalles que no necesitan verse como columnas.

> **Base de datos o tabla simple**
>
> El bloque `/table` crea una tabla simple, sin propiedades tipadas ni vistas. Para organizar tareas hace falta una base de datos: `/database`.

3.2 Propiedades para la cursada

El tipo de propiedad define qué puede hacer la base. Un calendario necesita una fecha real. En este ejemplo recomendamos Status para Estado; un tablero también puede agrupar por Select.

Propiedad	Tipo	Por qué ese tipo	Valores de ejemplo
Tarea	Aa Title	Es el nombre de la página. Empieza con un verbo.	Entregar TP de funciones
Materia	Select	Una sola materia por tarea; evita variantes escritas a mano.	Algoritmos, Física I
Estado	Status	Describe el avance y permite agrupar en un tablero.	Pendiente, En curso, Entregado
Fecha límite	Date	Habilita calendario, recordatorios y filtros por fecha.	29/10/2026
Prioridad	Select	Permite ordenar lo urgente primero.	Alta, Media, Baja
Etiquetas	Multi-select	Admite varias categorías a la vez.	TP, Grupal, Parcial
Consigna	Files & media	Adjunta el documento sin llenar la tabla de texto.	TP2_funciones.pdf




Figura 3.2. Nueva propiedad creada con el botón + de la última columna. Se escribe el nombre y se elige el tipo.

Recreación de la interfaz de escritorio de Notion (modo claro) elaborada para este material con un caso académico.

Select o Multi-select. Select admite una sola opción; Multi-select, varias. Por eso Materia es Select y Etiquetas es Multi-select.

3.3 Crear la base paso a paso

La carga inicial tiene que ser consistente: las vistas y los filtros de las próximas secciones dependen de estos valores.

1. **Crear la base**
   Dentro de *Mi cursada*, escribí `/database` y elegí *New empty database*. Nombrala *Tareas de la cursada*.
2. **Renombrar el título**
   La primera columna se llama *Name*: cambiala por *Tarea*.
3. **Agregar propiedades**
   Con el **+** del encabezado, creá las seis propiedades de la tabla 3.2.
4. **Formato de fecha**
   En *Fecha límite*, elegí *Date format*: Day/Month/Year.
5. **Cargar seis tareas**
   Usá el caso de la tabla 3.6. Elegí las opciones del menú en lugar de escribirlas cada vez.
6. **Abrir una fila**
   En una tarea, escribí notas y subtareas dentro de su página.




Figura 3.3. Carga de una nueva tarea: se escribe el título en la fila nueva y después se completan las propiedades eligiendo opciones.

Recreación de la interfaz de escritorio de Notion (modo claro) elaborada para este material con un caso académico.

> **Revisá los valores**
>
> Si aparecen dos opciones parecidas, como “Fisica I” y “Física I”, la base las trata como materias distintas. Unificá las opciones desde la edición de la propiedad.

3.4 Configurar el Estado

La propiedad Status trae tres grupos fijos: *To-do*, *In progress* y *Complete*. Las opciones dentro de cada grupo se pueden renombrar para que hablen el idioma de la cursada.




Figura 3.4. Edición de la propiedad Estado. 1 Una opción por grupo, renombrada.
Recreación de la interfaz de escritorio de Notion (modo claro) elaborada para este material con un caso académico.

Grupo	Opción por defecto	Renombrar a
To-do	Not started	Pendiente
In progress	In progress	En curso
Complete	Done	Entregado

Para renombrar, abrí el menú de la propiedad, entrá a *Edit property* y hacé clic en cada opción. Los colores se eligen en el mismo menú.

> **Por qué Status y no Select**
> Status agrupa las opciones según el avance. Eso permite que un tablero muestre columnas ordenadas y que los filtros distingan lo terminado de lo pendiente.

Prioridad: el orden también se define

En una propiedad Select, el orden de las opciones es el que usa la base al ordenar. Arrastrá las opciones de *Prioridad* para que queden Alta, Media y Baja: así, en la sección 5, ordenar en forma ascendente muestra primero lo urgente.

Orden de opciones: Alta Media Baja

3.5 Caso aplicado: una entrega completa

El docente anuncia un TP de funciones para Algoritmos, con vencimiento el jueves 29/10 y una consigna adjunta. Hoy la fecha queda en un chat, la consigna en Drive y el estado solo existe en tu memoria.




Figura 3.5. El registro completo abierto como página: propiedades arriba, notas y subtareas en el contenido.
Recreación de la interfaz de escritorio de Notion (modo claro) elaborada para este material con un caso académico.

Acciones

1. Crear el registro
Título: *Entregar TP de funciones*.

2. Completar propiedades
Algoritmos, Pendiente, 29/10/2026, Alta, TP y Grupal.

3. Adjuntar la consigna
Subí el PDF en la propiedad Consigna.

4. Dividir el trabajo
Dentro de la página, tres subtareas con to-do.

Resultado

Un único registro concentra título, materia, estado, fecha, prioridad, etiquetas, archivo y pasos de trabajo.

3.6 Práctica de cierre

Estos seis registros se usan en las secciones 4, 5 y 6 para comprobar vistas, filtros y sincronización. En el caso, hoy es el miércoles 28/10/2026.

ID	Tarea	Materia	Estado	Fecha límite	Prioridad	Situación
T01	Resolver guía 3 de derivadas	Análisis Matemático I	En curso	28/10/2026	Alta	Para hoy
T02	Leer unidad 2 de cinemática	Física I	Pendiente	28/10/2026	Media	Para hoy
T03	Entregar TP de funciones	Algoritmos	Pendiente	29/10/2026	Alta	Para mañana
T04	Repasar límites para el parcial	Análisis Matemático I	Pendiente	26/10/2026	Alta	Vencida
T05	Entregar informe de laboratorio MRU	Física I	Entregado	28/10/2026	Media	Entregada
T06	Consultar fecha del recuperatorio	Algoritmos	Pendiente	(vacía)	Baja	Sin fecha

> **Consigna**
>
> Cargá las seis tareas con sus propiedades. Si hacés la práctica otro día, ajustá las fechas para conservar la situación de cada una: dos para hoy, una para mañana, una vencida, una entregada y una sin fecha. Abrí al menos una como página y agregale notas.

Lista de verificación

Criterio	Evidencia esperada	Cumple
Títulos	Cada tarea empieza con un verbo.	☐
Opciones	Materia, Estado y Prioridad usan opciones del menú, sin variantes.	☐
Fecha	Fecha límite es una propiedad Date, no texto.	☐
Consigna	El archivo está en la propiedad, no copiado en una celda.	☐
Página	Al menos una tarea tiene notas o subtareas adentro.	☐

Errores que conviene evitar: usar una tabla simple en lugar de una base, crear una columna por materia, escribir las fechas como texto o crear una base nueva para cada vista.

Documentación oficial consultada

Intro to databases	notion.com/help/intro-to-databases
Database properties	notion.com/help/database-properties
Data sources	notion.com/help/data-sources-and-linked-databases

Centro de ayuda de Notion, consultado el 23/10/2026.