OPERATOR STUDIO

Mentoria *Operator*

03

SEMANA 03

Website

Você termina a semana com uma página profissional no ar, com a sua marca e domínio próprio, que recebe pedidos ou agendamentos e confirma tudo sozinha: evento no Google Agenda com Google Meet, e-mail de confirmação e lembrete.

ENTREGA	Site de uma página publicado no Netlify a partir do GitHub, com domínio próprio · Formulário ligado a uma Netlify Function e a um cenário do Make (Google Agenda com Meet + e-mail pelo Gmail + lembrete automático) · Checklist de SEO, acessibilidade e testes concluído
FERRAMENTAS	Claude (Projeto do assistente + artefatos) · GitHub · Netlify (Functions, Blobs, variáveis de ambiente, domínio) · Make.com · Google Agenda e Google Meet · Gmail · Google Business Profile · Google Search Console · Canva (Brand Kit) · Google Drive
TEMPO	4 a 5 horas

MATERIAL DO ALUNO · USO INDIVIDUAL

Antes da sessão

A criação de contas está no **Guia da Semana 0**. Confira antes da sessão: Claude Pro com o Projeto do assistente, conta no GitHub, conta no Netlify (de preferência criada com o login do GitHub), conta no Make.com e a conta Google do negócio (Gmail, Agenda, Meet e Drive). Traga também:

- **O Brand Kit da Semana 2:** logo em SVG e PNG transparente, cores em HEX, fontes, tom de voz e palavras proibidas.
- **O link do site atual.** Se não tiver site, o link do Instagram.
- **Acesso ao domínio:** login do registrador (Registro.br ou outro). Sem domínio ainda? Traga 3 opções de nome.
- **6 a 12 fotos reais** do trabalho, do espaço, da equipe ou suas.
- **3 a 6 depoimentos** autorizados (print de WhatsApp, avaliação do Google, direct) e números reais, se tiver.
- **Serviços e preços** atualizados (os da base de conhecimento da Semana 1).
- **Como o cliente chega até você:** marca um horário (avaliação, sessão, consulta) ou pede um orçamento? Se marca horário: duração, dias e horários livres, e se é presencial ou por videochamada.

O conceito em 10 minutos

Um site de pequeno negócio tem um trabalho só: transformar quem chegou curioso em alguém que entrou em contato. Não precisa de dez páginas. Precisa responder, na ordem certa, as perguntas que o cliente faz na cabeça:

1. **Promessa:** isso é para mim? O que eu ganho?
2. **Para quem:** você entende a minha situação?
3. **Serviços:** o que exatamente você faz e quanto custa (ou a partir de quanto)?
4. **Prova:** por que eu deveria acreditar?
5. **Como funciona:** o que acontece depois que eu clicar?
6. **Chamada para ação:** qual é o próximo passo, agora?

Essas seis seções formam uma landing page completa. A primeira tela do celular decide se a pessoa continua: promessa, imagem real e um botão.

Por trás da página, o caminho é sempre o mesmo, e é exatamente o que o mentor usa no site da Operator Studio:

```
Claude escreve o site  →  código no GitHub  →  Netlify publica sozinho
Formulário do site  →  Netlify Function  →  webhook do Make
Make  →  evento no Google Agenda com Google Meet  →  e-mail de confirmação pelo Gmail (cópia
```

```
para você)
Função agendada no Netlify  →  lembrete automático um dia antes
```

O método da semana:

- **Analyze:** auditar o que existe e anotar onde o cliente se perde.
- **Design:** escrever as 6 seções com o Claude. Texto primeiro, visual depois.
- **Build:** o Claude gera o site em um único HTML com o Brand Kit, e o código vai para o GitHub.
- **Automate:** formulário → Function → Make → Agenda, Meet e Gmail.
- **Optimize:** domínio, SEO, acessibilidade e testes no celular.

Regra de ouro: o Claude escreve e monta, você decide e confere. Todo preço, prazo, número e depoimento precisa ser verdadeiro. E chave ou endereço de webhook nunca vai no código, no chat ou em documento: só nas variáveis de ambiente do Netlify.

Passo a passo

1. Auditar o site atual (ou o Instagram)

1. Abra o site atual **no celular**. Cronometre: em quantos segundos você entende o que o negócio faz, para quem e como contratar?
2. Tire prints da primeira tela, dos serviços e do contato.
3. No computador, abra o PageSpeed Insights, cole o endereço e analise. Anote as notas de Desempenho, Acessibilidade e SEO no celular.
4. No Claude, abra o **Projeto do assistente**, inicie uma conversa, anexe os prints e cole o **Prompt 3.1**.
5. Sem site? Audite o Instagram: bio, link, destaques e as perguntas que mais chegam no direct. Essas perguntas são exatamente o que o site precisa responder.

Guarde o resultado na parte "Auditoria" do Template do entregável.

2. Definir objetivo, ação principal e tipo de formulário

Uma página, um objetivo, um botão principal repetido em pontos diferentes ("Agendar avaliação", "Pedir orçamento"). WhatsApp pode ser o botão secundário.

O formulário é sempre do próprio site, com a sua marca. O que muda é o que ele pede:

SEU CASO	TIPO DE FORMULÁRIO	O QUE O MAKE FAZ
Serviço com horário (salão, consulta, sessão, mentoria)	**Agendamento:** o cliente escolhe um dos horários livres que você definiu	Cria o evento no Google Agenda (com Meet, se for online) e manda a confirmação
Serviço sob orçamento (obra, evento, ensaio, projeto)	**Pedido:** nome, contato, serviço e mensagem	Manda a confirmação para o cliente e o aviso para você
Os dois	Agendamento de uma conversa inicial como principal	Igual ao agendamento

No site da Operator Studio, o formulário é de agendamento: a pessoa escolhe um horário da análise gratuita, e um horário escolhido some da lista para o próximo visitante.

Use o **Prompt 3.2** para montar o briefing. Só avance quando ele estiver certo.

3. Escrever as 6 seções com o Claude

1. Na mesma conversa, cole o **Prompt 3.3**. Ele usa a base de conhecimento e o briefing, e organiza os depoimentos reais sem distorcer.
2. Escolha uma das 3 promessas. Leia em voz alta: se soar como propaganda genérica, peça outra.
3. Em cada seção, corte o que não for verdade ou que você não consegue cumprir.
4. Gere as perguntas frequentes com o **Prompt 3.4**, usando as dúvidas reais do WhatsApp.

5. Junte tudo num documento, salve na pasta `03 Site` do Google Drive e adicione aos conhecimentos do Projeto. É o "copy final" que o Claude vai reaproveitar nas próximas semanas.

4. Gerar o site com o Claude usando o Brand Kit

1. Anexe o Brand Kit e o logo na conversa e cole o **Prompt 3.5**. Ele pede um **único arquivo `index.html`**, responsivo, com as cores e fontes da marca e o formulário que envia os dados para `/api/contato` (a Netlify Function que você cria no passo 8).
2. O Claude cria um **artefato**: a página aparece ao lado da conversa. Alterne entre visualização e código. O envio do formulário ainda não funciona aqui; ele passa a funcionar quando o site estiver no Netlify.
3. Revise com o Brand Kit aberto: cores, fonte, logo nítido, espaço generoso. Parece estúdio de design ou modelo pronto?
4. Peça ajustes curtos e numerados, sempre com "mantenha todo o resto igual". Exemplo: "1. No celular o botão principal precisa aparecer na primeira tela. 2. Aumente o espaço entre as seções. Mantenha todo o resto igual, inclusive o formulário e o script de envio."
5. Fotos: peça para o Claude usar os nomes `foto-1.jpg`, `foto-2.jpg`. Imagens de IA (Higgsfield) só como fundo ou textura, nunca fingindo resultado de cliente.
6. Reduza as fotos para cerca de 1600 px de largura e menos de 500 KB. No Canva: abra a foto, **Compartilhar → Baixar**, formato JPG, ajuste a qualidade e o tamanho.
7. Em seguida, use o **Prompt 3.6** para o Claude gerar a Function, o `netlify.toml` e o `package.json`. A pasta completa do projeto fica assim:

```
nome-do-negocio-site/
  index.html
  logo.svg
  favicon.png
  og-image.jpg
  foto-1.jpg
  foto-2.jpg
  netlify.toml
  package.json
  netlify/
    functions/
      contato.mjs
      lembretes.mjs
```

5. Colocar o código no GitHub

O GitHub é onde o código do site mora. Cada projeto tem o seu **repositório** (uma pasta online com histórico de todas as versões). O Netlify fica ligado a ele: toda vez que o código muda no GitHub, o site novo vai ao ar sozinho.

Jeito 1 — O Claude cria e atualiza o repositório. Com o GitHub conectado ao seu Claude (o mentor liga com você na sessão), peça na conversa: "Crie um repositório privado chamado `[nome-do-negocio]-site` na minha conta do GitHub e envie todos os arquivos do site, mantendo as pastas." O Claude pede autorização

antes de agir. Depois, para cada ajuste, peça: "atualize o repositório com esta versão". Confira no GitHub se os arquivos chegaram.

Jeito 2 — Você cria o repositório e envia os arquivos.

1. Entre em github.com com a sua conta.
2. No canto superior direito, clique no **+** e escolha **New repository**.
3. Em **Repository name**, escreva `nome-do-negocio-site` (só letras minúsculas, números e hífen).
4. Em visibilidade, escolha **Private**. O site continua público na internet; só o código fica fechado.
5. Não precisa marcar README nem mais nada. Clique em **Create repository**.
6. Na página do repositório vazio, clique no link **uploading an existing file**.
7. Arraste para a página **o conteúdo** da pasta do projeto (os arquivos e a pasta `netlify`, não a pasta de fora). Pelo navegador Chrome, as subpastas são mantidas.
8. Embaixo, em **Commit changes**, escreva uma frase do que mudou ("primeira versão do site") e clique em **Commit changes**.
9. Confira se aparece `netlify/functions/contato.mjs` com o caminho completo. Se a pasta `netlify` não subiu, abra-a no repositório e envie os arquivos dela por **Add file** → **Upload files**.

Para atualizar depois: abra o arquivo no GitHub, clique no ícone de lápis, cole a versão nova que o Claude gerou e clique em **Commit changes**. Ou peça ao Claude para atualizar o repositório (jeito 1).

6. Importar o projeto no Netlify a partir do GitHub

1. Entre em app.netlify.com.
2. No painel do seu time, clique em **Add new project** e escolha **Import an existing project**.
3. Escolha **GitHub** e siga as telas de autorização. Quando o GitHub perguntar a quais repositórios o Netlify pode acessar, você pode liberar só o do site.
4. Escolha o repositório `nome-do-negocio-site`.
5. Nas configurações de publicação: deixe o comando de build vazio e a pasta de publicação como está. O `netlify.toml` do repositório já diz ao Netlify que o site está na raiz e onde ficam as Functions.
6. Clique no botão de publicar. Em cerca de um minuto aparece um endereço `.netlify.app`. Abra e confira.
7. Em **Project configuration**, troque o nome do projeto para `nome-do-negocio`. O endereço provisório muda junto.

A partir de agora, **cada mudança no GitHub publica sozinha**. Na aba **Deploys** você vê cada versão publicada e pode voltar para uma anterior se algo der errado. Guarde também uma cópia da pasta do projeto no Google Drive (`03 Site`).

7. Montar o cenário do Make: Agenda, Meet e Gmail

O Make recebe os dados do formulário e faz o trabalho de secretária. Use o **Prompt 3.7**: o Claude devolve a especificação do cenário, módulo por módulo, com os campos já mapeados. No Make, monte assim:

1. Em **Scenarios**, clique em **Create a new scenario**.
2. Clique no **+** grande, pesquise **Webhooks** e escolha **Custom webhook**.
3. Ao lado do campo **Webhook**, clique em **Add**, dê o nome `site-[nome-do-negocio]` e clique em **Save**.
4. Opcional e recomendado: no mesmo módulo, em **API Key authentication**, adicione uma chave. O Make só aceita pedidos que mandarem essa chave. Guarde a chave num lugar seguro: ela vai para o Netlify no passo 8.
5. O Make mostra o endereço do webhook. Copie e guarde junto com a chave. **Não cole esse endereço no código nem no chat.**
6. Adicione um **Router** depois do webhook, com duas rotas: - **Rota "confirmação"** (filtro: `tipo` igual a `confirmacao`): módulo **Google Calendar** → **Create an Event**. Conecte a conta Google do negócio, escolha a agenda, mapeie título, início, fim, descrição e o e-mail do cliente como convidado. Ative a opção de videoconferência do **Google Meet** no próprio módulo (procure o campo de conferência ou de Google Meet e marque Sim). Depois, módulo **Gmail** → envio de e-mail: para o cliente, com cópia oculta para você, assunto e corpo vindos do site, trocando `__MEET__` pelo link do Meet que o módulo de agenda devolveu. - **Rota "lembrete"** (filtro: `tipo` igual a `lembrete`): só o módulo **Gmail**, com o e-mail de lembrete.
7. Opcional: no fim da rota de confirmação, um módulo **Webhooks** → **Webhook response**, com status 200 e o link do Meet no corpo. Assim o site guarda o link e o lembrete sai com ele.
8. Salve e ligue o cenário (chave **ON**, agendamento imediato).

Para o Make reconhecer os campos, ele precisa receber um envio de teste. Faça isso no passo 8, com o botão **Run once** ligado no Make.

Se o seu formulário é de **pedido** (sem horário), a rota de confirmação não cria evento: só o Gmail para o cliente e o aviso para você. O Prompt 3.7 já trata os dois casos.

8. Ligar o formulário: Function, variáveis de ambiente e lembretes

A **Netlify Function** é um pequeno programa que roda no Netlify. Ela recebe o formulário, confere os dados, guarda o pedido no **Netlify Blobs** (um banco de dados simples do próprio Netlify) e chama o Make. É assim que funciona o agendamento da Operator Studio.

1. Se ainda não fez, cole o **Prompt 3.6**. O Claude gera `netlify/functions/contato.mjs`, `netlify/functions/lembretes.mjs` (função agendada que manda o lembrete um dia antes), `netlify.toml` e `package.json`.
2. Envie os arquivos para o GitHub (passo 5). O Netlify publica sozinho.
3. Agora as chaves. No Netlify, abra o projeto e vá em **Project configuration** → **Environment variables** → **Add a variable**. Crie:

```
MAKE_WEBHOOK_URL   = endereço do webhook copiado no Make
MAKE_WEBHOOK_KEY   = a chave de API do webhook (se você criou)
OWNER_EMAIL        = e-mail do negócio que recebe a cópia
```

4. Variável nova só vale depois de uma nova publicação. Na aba **Deploys**, dispare um novo deploy (opção de publicar de novo / **Trigger deploy**).
5. No Make, abra o cenário e clique em **Run once**. Ele fica esperando.
6. No celular, abra o site e envie um pedido de teste com o seu próprio e-mail.
7. Volte ao Make: o webhook recebeu os dados. Agora mapeie os campos nos módulos de Agenda e Gmail (eles aparecem para escolher) e salve.
8. Envie mais um teste. Confira: a página mostra a mensagem de sucesso, o evento aparece no Google Agenda com link do Meet, o e-mail de confirmação chega com a sua marca e a cópia chega para você.
9. Lembrete: a função `lembretes.mjs` roda sozinha a cada 15 minutos e manda o lembrete quando faltam 24 horas. Para testar, marque um horário para daqui a pouco mais de um dia e veja o lembrete chegar no dia seguinte. Os registros aparecem no Netlify, na área de **Functions** do projeto (logs).
10. Apague o evento de teste da agenda depois.

Travou? Mande no WhatsApp o print da tela de logs da Function e o print do histórico de execuções do cenário no Make. Nunca mande o endereço do webhook nem a chave.

9. Ligar o domínio próprio

1. Sem domínio? Compre no Registro.br (`.com.br`) ou outro registrador. Curto, fácil de falar, sem hífen.
2. No projeto do Netlify, abra **Domain management** → **Production domains**, clique em **Add a domain** e escolha **Add a domain you already own**.
3. Escolha o DNS: - **DNS externo (recomendado para começar):** o domínio continua no registrador. Clique em **Pending DNS verification** ao lado do domínio e copie os registros exatos que o Netlify mostrar para o painel de DNS do registrador. Não use valores de tutoriais antigos. - **Netlify DNS:** troca os servidores DNS no registrador. Afeta tudo que usa o domínio, inclusive e-mail profissional. Na dúvida, pergunte no WhatsApp antes.
4. Configure com e sem `www`. A propagação leva de minutos a algumas horas; depois o Netlify ativa o HTTPS sozinho. Confira o certificado em **Domain management**.
5. Teste no celular usando dados móveis, não o Wi-Fi.
6. Peça ao Claude para trocar o endereço provisório pelo domínio final nas tags de compartilhamento e no e-mail de confirmação, e atualize o repositório.

10. SEO, acessibilidade e testes finais

a) Título e descrição. Use o **Prompt 3.9**: `<title>` com até 60 caracteres (serviço + cidade), meta description com até 155, tags de compartilhamento para o link ficar bonito no WhatsApp.

b) Google Business Profile. Para negócio local, traz mais clientes que o próprio site. 1. Acesse business.google.com com a conta do negócio. 2. Crie ou reivindique o perfil: categoria principal, endereço ou área atendida, telefone, horário. 3. Coloque o link do site, fotos reais e a descrição (o Prompt 3.9 escreve). 4. Faça a verificação que o Google pedir.

c) Google Search Console. 1. Acesse search.google.com/search-console e adicione uma propriedade do tipo **Prefixo do URL** (`https://seunegocio.com.br`). 2. Escolha a verificação por tag HTML e peça ao Claude: "adicione esta meta tag dentro do `<head>` do index.html e atualize o repositório: [TAG]". Espere a publicação automática e clique em verificar. 3. Na inspeção de URL, cole o endereço e solicite a indexação. Volte em 2 a 3 semanas para ver as primeiras buscas.

d) Acessibilidade e testes. 1. Cole o **Prompt 3.10** com o código final. Corrija o que ele apontar e atualize o repositório. 2. Rode o PageSpeed Insights e compare com a auditoria. 3. Teste de ponta a ponta no celular: abrir pelo link do Instagram, entender em 5 segundos, tocar no botão, enviar o formulário, ver o evento na agenda, receber o e-mail com o Meet. 4. Peça para duas pessoas de fora fazerem o mesmo sem ajuda. Observe onde travam. 5. Preencha o Checklist e o Template. 6. Atualize o link na bio do Instagram, no WhatsApp Business, no Google Business Profile e na assinatura de e-mail.

Biblioteca de prompts

Prompt 3.1 — Auditoria do site ou do Instagram

Quando usar: antes de criar, para saber o que manter, corrigir e acrescentar.

PROMPT

```
CONTEXTO
Você é especialista em sites de conversão para pequenos negócios no Brasil. Use a base de conhecimento deste Projeto. O negócio é [TIPO DE NEGÓCIO] em [CIDADE/REGIÃO]. O cliente ideal é [DESCRIÇÃO CURTA].

OBJETIVO
Auditar a minha presença atual como um cliente novo no celular e mostrar o que impede essa pessoa de entrar em contato.

ENTRADAS
- Link do site: [LINK OU "NÃO TENHO SITE"]
- Prints anexados: primeira tela, serviços, contato
- Notas do PageSpeed no celular: [DESEMPENHO / ACESSIBILIDADE / SEO OU "NÃO MEDI"]
- Sem site: link do Instagram e as 5 perguntas que mais recebo: [PERGUNTAS]

RESTRIÇÕES
- Avalie só o que está nas entradas. Se não abriu o link, diga e use os prints.
- Separe FATO (visível) de HIPÓTESE (interpretação).
- Não invente números de acesso ou resultados. Nada de elogio genérico.

FORMATO DA RESPOSTA
1. Teste dos 5 segundos: o que o cliente entende hoje e o que deveria entender.
2. Tabela: Área (Promessa, Para quem, Serviços, Prova, Como funciona, Chamada para ação, Marca/visual, Velocidade, Celular, Contato) | Situação | Nota 0-5 | Problema | Correção.
3. "Manter": o que já funciona.
4. As 5 correções de maior impacto em contatos, com justificativa de uma linha.
5. Perguntas que eu preciso responder.

VALIDAÇÃO
Cada problema aparece nas entradas? Cada correção cabe nesta semana? Ajuste antes de responder.
```

Como conferir: as 10 áreas estão na tabela; os problemas batem com os prints; fatos e hipóteses separados.

Prompt 3.2 — Briefing da página

Quando usar: depois da auditoria, antes de escrever.

PROMPT

```
CONTEXTO
Use a base de conhecimento deste Projeto e a auditoria acima. Vou criar [UMA LANDING PAGE NOVA / UMA NOVA VERSÃO DO SITE] para [NOME DO NEGÓCIO].

OBJETIVO
```

```
Montar o briefing de uma página única que transforma visitantes em [AGENDAMENTOS / PEDIDOS DE ORÇAMENTO].

ENTRADAS
- Serviço principal: [SERVIÇO]
- Outros serviços (até 4): [LISTA]
- Preços ou "a partir de": [PREÇOS OU "SOB ORÇAMENTO"]
- Tipo de formulário: [AGENDAMENTO COM HORÁRIOS / PEDIDO SEM HORÁRIO]
- Se for agendamento: duração [MIN], formato [PRESENCIAL EM (LOCAL) / VIDEOCHAMADA], dias e horários livres [EX.: TER E QUI, 10H, 14H, 16H]
- De onde vêm os visitantes: [INSTAGRAM / GOOGLE / INDICAÇÃO / ANÚNCIOS]
- Prova disponível: [DEPOIMENTOS, AVALIAÇÕES, ANOS DE EXPERIÊNCIA, FOTOS]
- Concorrentes da Semana 1: [NOMES OU LINKS]

RESTRIÇÕES
- Uma página, no máximo 8 seções, pensada primeiro para celular.
- Um objetivo e um botão principal; WhatsApp só como secundário.
- Não invente prova. Se faltar, sugira como conseguir esta semana.

FORMATO DA RESPOSTA
1. Objetivo em uma frase.
2. Cliente ideal: situação, dor, desejo, objeção mais comum.
3. 3 opções de texto do botão principal (até 4 palavras) e o botão secundário.
4. Mapa da página em ordem (Promessa, Para quem, Serviços, Prova, Como funciona, Perguntas frequentes, Chamada final com formulário, Rodapé), com o objetivo de cada seção.
5. Campos do formulário: quais, quais são obrigatórios e por quê. No máximo 6 campos.
6. Diferenciais reais em relação aos concorrentes.
7. Lista do que eu preciso providenciar.

VALIDAÇÃO
Cada seção responde a uma dúvida real do cliente? Cada campo do formulário é usado depois (na agenda, no e-mail ou no atendimento)? Corte o que existe "porque todo site tem".
```

Como conferir: um único objetivo; formulário curto e coerente com o tipo de contato; pendências concretas.

Prompt 3.3 — Copy das 6 seções

Quando usar: para escrever todo o texto antes do design.

PROMPT

```
CONTEXTO
Você é um redator de conversão que escreve em português do Brasil natural. Use a base de conhecimento deste Projeto, principalmente o tom de voz e as palavras proibidas, e o briefing aprovado acima.

OBJETIVO
Escrever o texto completo da landing page de [NOME DO NEGÓCIO], pronto para o site.

ENTRADAS
- Serviços com descrição e preço/faixa: [LISTA]
- Etapas do atendimento, do contato à entrega: [ETAPAS]
- Garantias ou políticas reais: [EX.: AVALIAÇÃO GRATUITA, REMARCAÇÃO]
- Área de atendimento: [LOCAIS]
- Depoimentos autorizados, com o nome como pode ser exibido: [COLE]
```

```
RESTRIÇÕES
- Frases curtas, parágrafos de até 3 linhas, títulos de até 8 palavras.
- Fale do cliente antes de falar do negócio.
- Proibido: "excelência", "qualidade incomparável", "soluções inovadoras", "transforme sua vida", "jornada", "potencializar" (e variações).
- Não invente números, prêmios, prazos ou garantias. Onde faltar, escreva [PREENCHER: o que falta].
- Depoimentos: corte e corrija digitação, sem acrescentar nada que o cliente não disse; até 40 palavras cada.

FORMATO DA RESPOSTA
1. PROMESSA: 3 títulos, 1 subtítulo (até 20 palavras), botão principal e secundário.
2. PARA QUEM: título + 3 a 4 situações ("Você que...") + 1 frase de quem não é o cliente ideal.
3. SERVIÇOS: até 4 cartões com nome, benefício em 1 frase, 3 itens incluídos e preço.
4. PROVA: título + depoimentos editados (indique o que cortou) + números reais.
5. COMO FUNCIONA: 3 ou 4 passos numerados, nome curto e 1 frase. O primeiro passo é preencher o formulário; diga que a confirmação chega por e-mail.
6. CHAMADA PARA AÇÃO: título, frase que reduz o medo do primeiro passo, rótulos dos campos do formulário, texto do botão, mensagem de sucesso depois do envio (até 30 palavras) e mensagem de erro amigável com o WhatsApp como alternativa.
7. RODAPÉ: nome, área, contato, redes, linha de privacidade.
Por fim, a lista de todos os [PREENCHER].

VALIDAÇÃO
Releia como o cliente no celular e corte o que não ajuda a decidir. Confira que nenhum termo proibido e nenhum dado inventado aparece.
```

Como conferir: 7 blocos completos; todo número é real; os depoimentos dizem o mesmo que o original; soa como a sua marca em voz alta.

Prompt 3.4 — Perguntas frequentes que vendem

Quando usar: para responder no site as dúvidas que hoje chegam no WhatsApp.

PROMPT

```
CONTEXTO
Use a base de conhecimento deste Projeto e as respostas rápidas da Semana 1.

OBJETIVO
Criar a seção de perguntas frequentes para tirar as dúvidas e objeções que impedem o contato.

ENTRADAS
- Perguntas reais que mais recebo: [8 A 15 PERGUNTAS]
- Objeções (preço, tempo, medo, confiança): [LISTA]
- Políticas reais: [PAGAMENTO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, PRAZOS]

RESTRIÇÕES
- 6 a 8 perguntas, as que mais ajudam a decidir.
- Respostas de até 50 palavras, no tom da marca.
- Só políticas e preços das entradas; onde faltar, [CONFIRMAR].
- Se a resposta é "depende", diga do que depende.
```

```
FORMATO DA RESPOSTA
Lista numerada: pergunta em negrito, resposta abaixo. No fim, as perguntas que ficaram de fora e por quê.

VALIDAÇÃO
Pelo menos 2 perguntas tratam de objeções? Alguma resposta promete algo fora das entradas?
```

Como conferir: as perguntas são as do seu atendimento; há respostas sobre preço e próximo passo.

Prompt 3.5 — Site em um único HTML com o Brand Kit

Quando usar: com o texto aprovado, para criar a página que vai para o GitHub.

PROMPT

```
CONTEXTO
Você é designer e desenvolvedor front-end de um estúdio de design premium. Vai criar a landing page de [NOME DO NEGÓCIO] com o Brand Kit anexado e o texto aprovado acima. O código vai para um repositório no GitHub e é publicado pelo Netlify, sem etapa de build. O formulário envia os dados para uma Netlify Function no endereço /api/contato, que eu vou criar em seguida.

OBJETIVO
Gerar um artefato com um único index.html pronto para publicar, feito sob medida para a marca e perfeito no celular.

ENTRADAS
- Texto aprovado: o das seções acima, sem alterar
- Cores em HEX e função: [EX.: FUNDO #F5F1EA, TEXTO #1C1C1C, DESTAQUE #A0522D]
- Fontes: [TÍTULOS] e [TEXTO] (Google Fonts)
- Logo: logo.svg; fotos: foto-1.jpg a foto-[N].jpg, com descrição: [DESCRIÇÕES]
- Tipo de formulário: [AGENDAMENTO COM HORÁRIOS / PEDIDO SEM HORÁRIO]
- Campos: [EX.: NOME, E-MAIL, WHATSAPP, SERVIÇO, MENSAGEM]
- WhatsApp com DDI e DDD: [5511999999999]
- Estilo: [EX.: CLARO, EDITORIAL, MINIMALISTA, MUITO RESPIRO]

RESTRIÇÕES TÉCNICAS
- Um arquivo HTML com CSS em <style> e JavaScript inline só para o formulário e o menu; sem frameworks.
- Mobile-first, de 360px a 1440px, sem rolagem horizontal.
- HTML semântico (header, main, section, footer), um único <h1> com o serviço principal, h2/h3 em ordem.
- <head> com lang="pt-BR", charset, viewport, <title>[TÍTULO]</title>, meta description [DESCRIÇÃO], Open Graph com og-image.jpg e favicon.png.
- Imagens com alt descritivo, width/height e loading="lazy" (exceto a primeira).
- Contraste mínimo 4.5:1; botões com pelo menos 44px de altura.
- Botão de WhatsApp: https://wa.me/[NÚMERO]?text= com mensagem pré-preenchida.
- Formulário: <form id="contato" novalidate>, cada campo com <label> visível ligado por for/id e atributo name; required nos obrigatórios; campo escondido "empresa_site" (armadilha contra robôs, oculto por CSS e com tabindex="-1" e autocomplete="off"); checkbox obrigatório e desmarcado, name="consentimento", texto "Autorizo o contato pelos dados informados" e link para a nota de privacidade no rodapé.
- Envio: JavaScript intercepta o submit, valida os campos, desativa o botão e mostra "Enviando...", faz fetch("/api/contato", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(dados) }). Com resposta ok, troca o formulário pela mensagem de sucesso aprovada. Com erro, mostra a mensagem de erro com o botão de WhatsApp e
```

```
reativa o botão. Se a resposta for 409, diz que aquele horário acabou de ser reservado e
recarrega os horários.
- Se for AGENDAMENTO: ao abrir a página, faz fetch("/api/contato") (GET) e recebe { horarios:
[...], ocupados: [...] } no formato "AAAA-MM-DDTHH:MM". Mostra os dias e horários livres como
botões fáceis de tocar, em português ("ter 14/10 · 10:00"), e envia o horário escolhido no
campo "horario". Sem horários livres, mostra "Agenda cheia no momento" e o WhatsApp.
- Nenhum endereço de webhook, chave ou e-mail pessoal no código. O site só conversa com
/api/contato.
- Não altere o texto. Não invente depoimentos, números ou preços.

RESTRIÇÕES DE DESIGN
- Só cores e fontes do Brand Kit; fundo principal claro, salvo indicação contrária.
- Muito espaço entre seções, títulos grandes, alinhamento consistente.
- Nada de gradientes chamativos, sombras pesadas ou ícones genéricos.
- Primeira tela do celular: logo, título, subtítulo e botão principal (que rola até o
formulário).

FORMATO DA RESPOSTA
1. Artefato com o index.html completo.
2. Lista dos nomes exatos dos campos que o formulário envia (para usar na Function e no Make).
3. Lista do que preciso substituir antes de publicar.

VALIDAÇÃO
Todo campo tem name e label? O fetch vai para /api/contato? Existe algum endereço externo de
webhook ou chave no código (não pode)? Um único h1? Botão visível na primeira tela do celular?
Alguma cor fora do Brand Kit? Corrija antes de entregar.
```

Como conferir: reduza a janela da visualização ao tamanho de celular; procure no código `/api/contato` e confirme que não existe nenhum endereço `hook.` do Make; compare cores e fontes com o Brand Kit.

Prompt 3.6 — Netlify Function, lembrete, netlify.toml e package.json

Quando usar: depois do site aprovado, para criar a parte que recebe o formulário e fala com o Make.

PROMPT

```
CONTEXTO
Meu site está no GitHub e é publicado pelo Netlify. O formulário do index.html acima envia
JSON por POST para /api/contato (e, se for agendamento, faz GET em /api/contato para buscar
horários). Quero o mesmo padrão do site da Operator Studio: Netlify Function recebe, guarda no
Netlify Blobs e chama um webhook do Make, que cria o evento no Google Agenda com Google Meet e
manda o e-mail de confirmação pelo Gmail.

OBJETIVO
Gerar os arquivos do back-end, prontos para eu colocar no repositório, sem precisar editar
código.

ENTRADAS
- Tipo: [AGENDAMENTO COM HORÁRIOS / PEDIDO SEM HORÁRIO]
- Campos que o site envia: [COLE A LISTA DO PROMPT 3.5]
- Se agendamento: horários livres [LISTA "AAAA-MM-DDTHH:MM"], duração [MIN], fuso
"America/Sao_Paulo", formato [PRESENCIAL EM (ENDEREÇO) / VIDEOCHAMADA]
- Nome do negócio e cores do Brand Kit para o e-mail: [NOME, HEX]
- Domínio final (ou provisório .netlify.app): [ENDEREÇO]
```

```
RESTRIÇÕES
- netlify.toml: [build] publish = "." e [functions] directory = "netlify/functions".
- package.json com a dependência @netlify/blobs, "type": "module".
- netlify/functions/contato.mjs, com export const config = { path: "/api/contato" }:
  - GET: devolve { horarios, ocupados } lendo a lista de horários livres de um arquivo ou
constante no topo e os já reservados do store "agendamentos" do Netlify Blobs; só horários
futuros.
  - POST: lê o JSON; se o campo armadilha "empresa_site" vier preenchido, responde ok sem
fazer nada; limpa e limita o tamanho de cada campo; exige nome, e-mail válido e consentimento;
se agendamento, confere se o horário está na lista e no futuro e grava no Blobs com onlyIfNew
(se já existir, responde 409).
  - Chama o webhook com fetch POST JSON para process.env.MAKE_WEBHOOK_URL, com o header "x-
make-apikey": process.env.MAKE_WEBHOOK_KEY quando existir, e timeout de 25 segundos.
  - Payload para o Make: { tipo: "confirmacao", id, para, nomeCliente, copiaOculta:
process.env.OWNER_EMAIL, assunto, html, evento: { titulo, inicio, fim (ISO com fuso),
descricao com todos os dados do cliente } }. O html é o e-mail de confirmação com a marca
(tabelas, estilos inline, fundo claro), com o marcador __MEET__ onde entra o link do Google
Meet e um link "Adicionar à minha agenda".
  - Se o Make responder JSON com { meet }, guarda o link no registro.
  - Registra no registro a data de confirmação; em caso de erro, guarda a mensagem de erro e
responde ao site com erro amigável.
  - Nunca escreve endereço de webhook, chave ou e-mail fixo no código: tudo em process.env.
- netlify/functions/lembretes.mjs, com export const config = { schedule: "*/15 * * * *" }:
percorre o store "agendamentos" e, para cada horário entre 24h e 1h à frente que ainda não
recebeu lembrete, chama o mesmo webhook com tipo "lembrete" e o e-mail de lembrete (com o link
do Meet salvo); marca a data do lembrete para não repetir. Agendamento feito com menos de 26h
de antecedência não recebe lembrete. Se for PEDIDO SEM HORÁRIO, não gere este arquivo.
- Comentários curtos em português explicando cada bloco.

FORMATO DA RESPOSTA
1. Árvore de pastas final do repositório.
2. Cada arquivo completo, num bloco separado, com o caminho exato no título.
3. Tabela das variáveis de ambiente: Nome | Para que serve | Onde pegar o valor.
4. Exemplo do JSON que o Make vai receber, com dados fictícios, para eu montar o cenário.

VALIDAÇÃO
Procure no código qualquer "https://hook", chave ou e-mail fixo: não pode existir. O path é
/api/contato? O lembrete tem trava contra envio duplicado? O fuso está certo nas datas do
evento? Corrija antes de entregar.
```

Como conferir: os arquivos têm os caminhos exatos da árvore; as três variáveis de ambiente aparecem na tabela; o exemplo de JSON tem `tipo`, `para`, `assunto`, `html` e `evento`.

Prompt 3.7 — Especificação do cenário do Make

Quando usar: com o exemplo de JSON do Prompt 3.6 em mãos, antes de montar o cenário.

PROMPT

```
CONTEXTO
Vou montar no Make.com o cenário que recebe os pedidos do meu site. O site chama um webhook do
Make com este JSON: [COLE O EXEMPLO DO PROMPT 3.6]. Conta Google do negócio: [E-MAIL DO
NEGÓCIO]. Agenda onde os eventos devem entrar: [NOME DA AGENDA]. Tipo: [AGENDAMENTO / PEDIDO].

OBJETIVO
```

```
Uma especificação do cenário, módulo por módulo, que eu consiga montar clicando, sem adivinhar nenhum campo.

ENTRADAS
- Módulos que quero usar: Webhooks (Custom webhook) → Router → rota "confirmacao": Google Calendar (Create an Event, com Google Meet) → Gmail (enviar e-mail) → Webhooks (Webhook response, opcional); rota "lembrete": Gmail (enviar e-mail).
- Formato do atendimento: [VIDEOCHAMADA / PRESENCIAL EM (ENDEREÇO)]

RESTRIÇÕES
- Use só esses módulos e apps (Webhooks, Router, Google Calendar, Gmail). Se for PEDIDO sem horário, a rota de confirmação não tem o módulo de agenda.
- Para cada campo de cada módulo, diga exatamente o que mapear do webhook (ex.: evento.inicio) ou o valor fixo.
- No Google Calendar: título, início, fim, descrição, convidado (o e-mail do cliente) e a opção de videoconferência do Google Meet ativada (só se for videochamada). Indique qual campo de saída do módulo traz o link do Meet.
- No Gmail: para = para; cópia oculta = copiaOculta; assunto = assunto; conteúdo em HTML = html com o marcador __MEET__ substituído pelo link do Meet usando a função replace() do Make.
- Webhook response: status 200, corpo {"meet":"<link do Meet>"}, header Content-Type application/json.
- Filtros do Router pelo campo tipo.
- Inclua tratamento de erro simples: o que acontece se a agenda ou o Gmail falharem, e como eu fico sabendo.
- Não peça para eu colar o endereço do webhook nem a chave no chat.
- Se não tiver certeza do nome exato de um campo no Make, diga "procure o campo de..." em vez de inventar.

FORMATO DA RESPOSTA
1. Desenho do cenário em texto (módulo → módulo).
2. Tabela por módulo: Módulo | Campo | Valor ou mapeamento | Observação.
3. Passo a passo de teste: Run once, envio de teste pelo site, onde ver o resultado de cada módulo.
4. Lista de 6 itens para conferir antes de ligar o cenário.

VALIDAÇÃO
Todo campo obrigatório de cada módulo está mapeado? O e-mail do cliente entra como convidado e como destinatário? O __MEET__ é substituído antes do envio? Corrija antes de entregar.
```

Como conferir: cada módulo tem a sua tabela; os filtros do Router usam `tipo`; o teste diz onde olhar no histórico de execuções do Make.

Prompt 3.8 — Textos do formulário, da confirmação e do lembrete

Quando usar: antes do Prompt 3.6, para o e-mail e as mensagens saírem no tom da marca.

PROMPT

```
CONTEXTO
Use o tom de voz deste Projeto. Os clientes de [NOME DO NEGÓCIO] vão usar o formulário do site e receber uma confirmação por e-mail (com o link do Google Meet, se for online) e um lembrete um dia antes.

OBJETIVO
Escrever todos os textos curtos do caminho do cliente, para ele saber exatamente o que vai
```

```
acontecer.

ENTRADAS
- Atendimento: [EX.: AVALIAÇÃO GRATUITA]
- Duração e formato: [EX.: 30 MIN, PRESENCIAL EM (BAIRRO) / VIDEOCHAMADA]
- O que o cliente traz ou prepara: [LISTA]
- Política de remarcação/cancelamento: [REGRA REAL]
- Prazo de resposta (se for pedido): [EX.: ATÉ 1 DIA ÚTIL]

RESTRIÇÕES
- Linguagem simples, sem jargão, frases curtas.
- Só políticas e prazos das entradas.

FORMATO DA RESPOSTA
1. Mensagem de sucesso no site (até 30 palavras).
2. Mensagem de erro no site com saída pelo WhatsApp (até 25 palavras).
3. E-mail de confirmação: assunto (até 60 caracteres, com data e hora), título, introdução,
bloco "data e horário", botão "Entrar na videochamada" (se online) ou endereço (se
presencial), o que preparar, como remarcar, assinatura.
4. E-mail de lembrete: assunto, título, 2 frases, mesmo bloco de data e link.
5. Título do evento na agenda e a descrição (com os dados do cliente).
6. Mensagem para salvar como resposta rápida no WhatsApp Business (até 40 palavras).

VALIDAÇÃO
Política e prazo são exatamente os que informei? O cliente sabe o próximo passo em cada
mensagem?
```

Como conferir: prazos e políticas iguais aos reais; o assunto mostra data e hora; a remarcação está explicada.

Prompt 3.9 — SEO básico e Google Business Profile

Quando usar: antes da versão final, para título, descrição e perfil no Google.

PROMPT

```
CONTEXTO
Você é especialista em SEO local para pequenos negócios no Brasil. Use a base de conhecimento
deste Projeto e o texto da landing page.

OBJETIVO
Criar os textos de SEO da página e do Perfil da Empresa no Google.

ENTRADAS
- Serviço principal: [SERVIÇO]
- Cidade e bairros: [LOCAIS]
- Como acho que procuram no Google: [EX.: "DESIGNER DE SOBRANCELHAS MOEMA"]
- Domínio: [SEUNEGOCIO.COM.BR]

RESTRIÇÕES
- <title> até 60 caracteres com serviço e cidade; meta description até 155, com benefício e
convite.
- Sem repetição forçada de palavra-chave.
- Descrição do Google Business Profile até 750 caracteres, sem links, sem promoções, sem caixa
alta.
```

```
- Buscas sugeridas são hipótese; marque assim.

FORMATO DA RESPOSTA
1. 8 a 10 buscas prováveis (hipótese, para conferir no Search Console).
2. 3 opções de <title> e 3 de meta description, com contagem de caracteres.
3. Tags Open Graph prontas (og:title, og:description, og:type, og:url, og:image em
https://[DOMÍNIO]/og-image.jpg).
4. Texto alternativo para cada foto.
5. Categoria principal e até 3 secundárias para o Google Business Profile.
6. Descrição do Google Business Profile.

VALIDAÇÃO
Conte os caracteres de cada item e corrija o que passar do limite.
```

Como conferir: limites respeitados; cidade no título; categorias existentes no Google Business Profile.

Prompt 3.10 — Revisão de acessibilidade, SEO técnico, segurança e testes

Quando usar: antes de dar o site por pronto.

PROMPT

```
CONTEXTO
Código final de [NOME DO NEGÓCIO], publicado no Netlify a partir do GitHub: index.html,
netlify/functions/contato.mjs e netlify.toml. [COLE OS ARQUIVOS OU "USE OS ARTEFATOS ACIMA"]

OBJETIVO
Revisão técnica completa, com a lista de problemas e os arquivos corrigidos.

ENTRADAS
- PageSpeed no celular: Desempenho [N], Acessibilidade [N], Boas práticas [N], SEO [N]
- Principais alertas: [COLE]

RESTRIÇÕES
Verifique item por item:
- Acessibilidade: contraste 4.5:1; alt em todas as imagens (vazio só em decorativas); labels
ligados aos campos; foco visível; botões de 44px; lang="pt-BR"; títulos sem pular nível; links
com texto que faz sentido sozinho; mensagens de sucesso e erro anunciadas para leitor de tela
(aria-live).
- SEO: um h1; title e description; Open Graph; favicon; links funcionando; nenhum texto
importante dentro de imagem.
- Formulário: name e label em todos os campos; armadilha contra robôs; consentimento
obrigatório; fetch para /api/contato; botão desativado durante o envio; tratamento de erro e
do 409.
- Segurança: nenhum endereço de webhook, chave ou e-mail pessoal no código; a Function lê tudo
de process.env; os campos são limpos e limitados no servidor.
- Desempenho: width/height nas imagens; lazy loading fora da primeira tela; sem scripts
desnecessários.
- Não mude texto nem design além do necessário.

FORMATO DA RESPOSTA
1. Tabela: Item | OK ou Problema | Correção aplicada.
2. Cada arquivo corrigido completo, com o caminho no título.
3. Roteiro de teste manual no celular em 8 passos, do link do Instagram até o e-mail com o
Meet.
```

```
VALIDAÇÃO
Todas as correções da tabela estão nos arquivos entregues?
```

Como conferir: todos os itens aparecem na tabela; os arquivos novos foram para o GitHub e publicados; o roteiro foi feito e anotado.

Exercício prático

Construir: publique a primeira landing page com as 6 seções: código no GitHub, projeto no Netlify importado do repositório, formulário ligado à Function e ao cenário do Make, domínio próprio (ou o domínio comprado e em configuração) e o link na bio. Crie o Google Business Profile se não existir. Escopo: uma página, sem blog, sem loja.

Otimizar: a partir da auditoria, reescreva a primeira tela e a chamada para ação, corrija os 5 problemas principais e reduza o peso das imagens. Se a plataforma atual dificulta mudanças, publique a landing page do serviço principal no Netlify pelo GitHub e aponte a bio para ela. Ligue o formulário ao Make com confirmação pelo Gmail. Compare o PageSpeed antes e depois.

Automatizar: faça o perfil Otimizar com agendamento completo: horários livres no site, evento no Google Agenda com Meet, confirmação com a marca, lembrete 24 horas antes pela função agendada e chave de API no webhook do Make. Verifique o Search Console e use parâmetros UTM nos links para o site (ex.: `?utm_source=instagram&utm_medium=bio`). Os pedidos já ficam guardados no Netlify Blobs: na Semana 5 eles viram o seu CRM.

Critério de conclusão: o site abre no celular pelo endereço final, com HTTPS; uma mudança feita no GitHub apareceu no site sozinha; o envio de teste criou o evento com Meet (ou o pedido) e o e-mail de confirmação chegou para o cliente e para você; duas pessoas de fora entraram em contato sem ajuda; o checklist está todo marcado.

Checklist de qualidade

- [ ] O site abre pelo domínio final com HTTPS, com e sem `www`.
- [ ] No celular, a primeira tela mostra logo, promessa e botão principal sem rolar.
- [ ] Uma pessoa de fora entende em 5 segundos o que o negócio faz e para quem.
- [ ] As 6 seções estão presentes: promessa, para quem, serviços, prova, como funciona, chamada para ação.
- [ ] Todo preço, prazo, número e depoimento foi conferido e é verdadeiro; depoimentos autorizados.
- [ ] O código está num repositório privado no GitHub e o Netlify publica sozinho a cada mudança.
- [ ] Endereço do webhook e chave estão só nas variáveis de ambiente do Netlify; nada no código, no chat ou em documentos.
- [ ] Envio de teste: mensagem de sucesso no site, evento no Google Agenda com link do Meet (se for agendamento) e e-mail de confirmação com a marca, com cópia para você.
- [ ] Lembrete testado (ou agendado para um horário de teste) e sem envio duplicado.
- [ ] Formulário com armadilha contra robôs, consentimento e nota de privacidade dizendo para que os dados servem.
- [ ] Botão de WhatsApp abre a conversa certa com mensagem pré-preenchida.
- [ ] Cores, fontes e logo seguem o Brand Kit; o visual não parece modelo pronto.
- [ ] Title e meta description dentro do tamanho; o link fica bonito no WhatsApp.
- [ ] Google Business Profile com o link do site; Search Console verificado e indexação solicitada.
- [ ] Notas do PageSpeed anotadas antes e depois; cópia do projeto na pasta `03 Site` do Google Drive.

Template do entregável

```
FICHA DO SITE — [NOME DO NEGÓCIO]
Data de publicação: ______
```

1. Auditoria

ITEM	ANTES	DEPOIS
Endereço	_____	_____
Teste dos 5 segundos	_____	_____
PageSpeed celular (Desempenho / Acessibilidade / SEO)	_____	_____
Forma de contato	_____	_____

5 correções principais: 1. __ 2. _ *3. 4. 5.* ___

2. Briefing

CAMPO	RESPOSTA
Objetivo da página	_____
Cliente ideal	_____
Serviço principal	_____
Botão principal / secundário	_____
Tipo de formulário (agendamento / pedido)	_____
Link do copy final (Google Drive)	_____

3. Código e publicação

ITEM	VALOR
Repositório no GitHub (nome, privado)	_____
Projeto no Netlify e endereço .netlify.app	_____
Domínio e registrador	_____
DNS (externo ou Netlify DNS) / HTTPS ativo	_____

ITEM	VALOR
Como atualizar	Pedir ao Claude para atualizar o repositório, ou editar no GitHub e clicar em Commit changes
Cópia do projeto (pasta no Drive)	_____

4. Formulário e automação

ITEM	VALOR
Endereço da Function	/api/contato
Variáveis de ambiente criadas (só os nomes)	MAKE_WEBHOOK_URL · MAKE_WEBHOOK_KEY · OWNER_EMAIL
Nome do cenário no Make	_____
Agenda onde entram os eventos	_____
Google Meet ativado (sim / não, presencial)	_____
Quem recebe a cópia do e-mail	_____
Lembrete (quando sai)	24 h antes · função agendada a cada 15 min
Data do teste e resultado	_____

5. SEO

ITEM	VALOR
Title / meta description	_____
Google Business Profile (link)	_____
Search Console verificado em	_____
Buscas a acompanhar	_____

6. Testes

TESTE	QUEM FEZ	RESULTADO	AJUSTE
Celular com dados móveis	_____	_____	_____
Envio, evento e e-mail de confirmação	_____	_____	_____
Lembrete	_____	_____	_____
Pessoa de fora 1 e 2	_____	_____	_____

Erros comuns

- **Começar pelo visual:** a página fica bonita e vazia. Aprove as 6 seções primeiro (Prompt 3.3), depois gere o design.
- **Colar o endereço do webhook no código ou no chat:** qualquer pessoa que vê o código pode mandar pedidos falsos para o seu Make. Endereço e chave vão só nas variáveis de ambiente do Netlify. Se vazou, apague o webhook no Make e crie outro.
- **Variável criada, mas a Function não enxerga:** variável nova só vale depois de uma nova publicação. Dispare um novo deploy na aba Deploys.
- **Formulário que não chega ao Make:** confira nos logs da Function no Netlify se ela foi chamada, e no histórico do cenário se o Make recebeu. Cenário desligado ou campos não mapeados são as causas mais comuns. Use **Run once** e envie um teste novo.
- **Pasta `netlify` fora do lugar no GitHub:** se `contato.mjs` não está em `netlify/functions/`, o site abre mas o formulário dá erro. Confira o caminho no repositório.
- **Mexer no DNS sem saber o que usa o domínio:** trocar servidores DNS pode derrubar o e-mail. Na dúvida, use DNS externo com os registros que o Netlify mostrar.

Para a próxima semana

Na Semana 4 o site vira o destino do Instagram. Traga a conta como profissional (empresa ou criador), prints do painel profissional dos últimos 90 dias, os 3 posts que mais e os 3 que menos funcionaram, os templates do Canva da Semana 2 e as 10 dúvidas ou reclamações que os clientes mais repetem. Deixe o link do site novo já na bio e confira se os primeiros pedidos estão chegando na agenda e no e-mail.