OPERATOR STUDIO

Mentoria *Operator*

06

SEMANA 06

# Processos e sistema interno

Você sai com um processo crítico do negócio mapeado, redesenhado e documentado num SOP, rodando num sistema interno próprio, numa página privada do seu site, com login do dono, login da equipe e um painel que mostra o que está atrasado e com quem.

| | |
|---|---|
| ENTREGA | Fluxograma do processo · SOP escrito no Google Drive · Sistema interno no ar em /sistema/ com painel · Logins separados de dono e equipe · Avisos automáticos de aprovação e atraso |
| FERRAMENTAS | Claude (Projetos, artefatos, conectores Google Drive e Netlify) · GitHub · Netlify (Functions, Blobs, funções agendadas, variáveis de ambiente) · Make.com (Gmail e Google Agenda) · Google Drive |
| TEMPO | 3 a 4 horas |

MATERIAL DO ALUNO · USO INDIVIDUAL

# Antes da sessão

As contas de Claude, GitHub, Netlify, Make e Google já devem estar criadas desde o **Guia da Semana 0**. Se faltar alguma, resolva por lá antes da sessão.

- **Os 3 processos que mais tomam o seu tempo**, numa frase cada (ex.: atendimento do pedido, onboarding, entrega do serviço, orçamento, compras, escala da equipe).
- **Um exemplo real e recente de cada um**, do começo ao fim: quem pediu, por onde passou (WhatsApp, planilha, papel), quanto tempo levou, onde travou.
- **Nomes, funções e e-mails de quem participa** (equipe, sócio, freelancer, contador, fornecedor). O e-mail é para os avisos e para o login de cada pessoa.
- **Modelos que você já usa:** mensagens prontas, checklists, planilhas, contratos.
- **O CRM da Semana 5 no ar**: a página /crm/ do seu site, com o código no GitHub e publicada no Netlify. O sistema interno vai morar no mesmo site e começa onde o CRM termina: o lead virou cliente.
- **Acesso ao Netlify** do site, para criar as variáveis de ambiente novas (as senhas do sistema).
- **Seu Projeto no Claude** com a base de conhecimento, e o conector do **Google Drive** ligado.
- **Uma estimativa honesta** de quantas vezes por semana o processo acontece e quanto tempo leva.

# O conceito em 10 minutos

Um negócio depende do dono quando o processo vive na cabeça dele. Cada pessoa faz de um jeito e toda dúvida volta para você no WhatsApp.

Esta semana resolve isso em quatro movimentos:

1. **Como é hoje (as-is).** Você descreve o processo real, não o ideal. Com o Claude, ele vira uma lista de etapas com responsável, ferramenta, tempo e espera.
2. **Onde se perde tempo.** Espera, retrabalho, informação digitada duas vezes, passagem de bastão sem dono, aprovação desnecessária, busca de informação, etapa que ninguém usa.
3. **Como deve ser (to-be).** Menos etapas, um responsável por etapa, regras claras de aprovação e o que o sistema faz sozinho.
4. **SOP + sistema.** O SOP (procedimento operacional padrão) é o manual que qualquer pessoa segue, guardado no Google Drive. O sistema interno é onde o processo acontece: uma página privada no seu site, construída pelo Claude, com entrada de pedidos, quadro por etapa, tela "minhas tarefas" para a equipe e um painel para você.

É o mesmo desenho do Student Hub da Operator Studio: uma área de aluno com login próprio e uma área /hub/admin/ só do mentor, tudo no mesmo site, com o código no GitHub, os dados no Netlify Blobs e a senha guardada nas variáveis de ambiente do Netlify. O seu sistema segue a mesma ideia: **cada pessoa entra com o próprio login e vê só o que a função dela permite.**

A regra para saber se deu certo: **uma pessoa nova consegue executar o processo lendo o SOP e usando o sistema, sem perguntar para você.** Se ela precisa perguntar, o SOP tem um buraco, e o buraco vira uma linha nova no SOP.

E não automatize um processo ruim. Primeiro corte e simplifique; etapa inútil automatizada continua inútil.

# Passo a passo

### 1. Escolha o processo crítico

Escolha **um** processo. Só um. O critério é o impacto, não o que parece mais fácil.

1. Dê notas de 1 a 5 a cada processo em: frequência, tempo gasto, erros ou reclamações, e dependência de você. O **Prompt 6.1** faz a comparação.
2. O maior total é o processo da semana. Empate: escolha o mais perto do cliente.
3. Defina os limites em uma linha: **começa quando __ e termina quando ____**. Exemplo de um fotógrafo: começa quando o cliente paga o sinal e termina quando a sessão está marcada com o briefing preenchido.

### 2. Mapeie como é hoje com o Claude

1. Abra o seu Projeto do assistente no Claude.
2. Cole o **Prompt 6.2** e descreva o processo como ele acontece de verdade. Pode ser áudio transcrito ou texto corrido.
3. O Claude faz perguntas antes de montar o mapa. Responda: é aí que aparecem os detalhes que você faz no automático.
4. Sai uma tabela as-is com etapa, responsável, ferramenta, entrada, saída, tempo de trabalho e tempo de espera.
5. Percorra o seu caso real na tabela. Se ele passou por algo que não está lá, acrescente.

Se outra pessoa executa parte do processo, mostre a tabela e pergunte: "é assim que você faz?". As diferenças são achados importantes.

### 3. Encontre os desperdícios

1. Ainda na mesma conversa, use o **Prompt 6.3**.
2. O Claude classifica cada etapa (agrega valor, necessária ao negócio, desperdício) e sugere uma ação: **eliminar**, **juntar**, **simplificar**, **padronizar** com modelo ou **automatizar**.
3. Você decide. O Claude não conhece suas obrigações legais nem os combinados com clientes. Marque o que aceita e o que recusa, com o motivo.

Para priorizar: tempo perdido por vez × vezes por semana. Dez minutos 20 vezes por semana pesam mais que uma hora uma vez por mês. Registre como **estimativa**; ela alimenta o painel de ROI da Semana 8, separada do que for medido depois.

### 4. Redesenhe o processo (to-be) e peça o fluxograma ao Claude

1. Use o **Prompt 6.4** para gerar o processo to-be a partir das decisões do passo anterior.

2. Confira em cada etapa: um único responsável (uma função, não "a equipe"), um critério de pronto e onde a informação fica registrada no sistema.
3. Defina as **regras de aprovação**: o quê, de quem, em quanto tempo. Exemplo: desconto acima de 10%, compra acima de R$ 500 e reembolso passam pelo dono; o resto a equipe decide. Menos aprovação é melhor, desde que o risco esteja coberto.
4. Peça o fluxograma com o **Prompt 6.5**. O Claude escreve o diagrama em Mermaid e mostra como artefato, já desenhado. Ajuste conversando ("junte as etapas 3 e 4", "mostre o caminho quando o dono não aprova").
5. Baixe a imagem do artefato e guarde o código Mermaid. Os dois vão para a mesma pasta do SOP no Google Drive.

Exemplo de como fica o código (o Claude gera o seu):

```
flowchart TD
    A([Cliente pagou o sinal]) --> B[Recepção cria o pedido no sistema]
    B --> C{Pedido completo?}
    C -- Não --> D[Recepção pede o que falta pelo modelo de mensagem]
    D --> C
    C -- Sim --> E[Responsável técnico confirma data]
    E --> F{Desconto acima de 10%?}
    F -- Sim --> G[Dono aprova em até 24h]
    F -- Não --> H[Envia confirmação ao cliente]
    G --> H
    H --> I([Pedido em execução])
```

## 5. Escreva o SOP com o Claude e guarde no Google Drive

1. Use o **Prompt 6.6** com o processo to-be aprovado.
2. O SOP sai com objetivo, matriz de responsáveis (RACI), passo a passo, modelos de mensagem, exceções e indicadores.
3. Abra uma conversa nova, cole o SOP e peça: "revise como auditor de processos: aponte passos ambíguos, sem responsável ou sem critério de pronto, e reescreva só esses trechos". Uma segunda leitura, sem o contexto da primeira, acha o que você já não vê.
4. **Teste com alguém.** Uma pessoa da equipe (ou um amigo, se você trabalha sozinho) explica como faria um caso real só lendo o SOP. Cada pergunta dela vira uma correção.
5. Peça ao Claude: "salve este SOP como documento na pasta SOPs do meu Google Drive". Com o conector do Google Drive ligado, ele cria o arquivo. Se preferir, copie o texto para um Google Docs novo na pasta `06 Processos` da pasta da mentoria.
6. Coloque no topo: versão, data, dono do processo e próxima revisão. Compartilhe a pasta com a equipe como **leitor**; só você (ou o dono do processo) edita.

## 6. Desenhe o sistema interno: dados, papéis e páginas

Antes de construir, o Claude precisa de uma especificação. É ela que garante que o sistema faz o que o SOP diz. Use o **Prompt 6.7**, no mesmo chat do to-be.

Para a maioria dos processos, três tipos de registro bastam:

| REGISTRO | UM REGISTRO É... | CAMPOS TÍPICOS |
|---|---|---|
| **Pedido** (ou Projeto, Atendimento) | Cada vez que o processo roda | Código, Cliente, Lead de origem no CRM, Tipo, Etapa (as etapas do to-be), Responsável, Data de entrada, Prazo, Prioridade, Precisa de aprovação?, Aprovado por, Data da aprovação, Observações, Anexos, Histórico de mudanças |
| **Pessoa da equipe** | Cada pessoa com login | Nome, Função, E-mail, Papel (dono ou equipe), Ativo |
| **Tarefa** (opcional) | Cada etapa de um pedido | Pedido, Etapa, Responsável, Status, Prazo, Concluída em |

E dois papéis, cada um com o próprio login:

| PAPEL | COMO ENTRA | VÊ | PODE | NÃO PODE |
|---|---|---|---|---|
| **Dono** | Senha guardada numa variável de ambiente do Netlify | Tudo, incluindo o painel e as aprovações | Criar, editar, aprovar, convidar e desativar pessoas, apagar pedidos | — |
| **Equipe** | Login individual (e-mail e senha), criado pelo dono por convite | Os pedidos e as tarefas, com "Minhas tarefas" filtrada por ela | Criar pedidos, mudar etapa, escrever observações, anexar arquivos | Aprovar, apagar, ver o painel de números, ver valores, gerenciar pessoas |

Se tiver freelancer ou contador, crie um terceiro papel, **leitura**, que só consulta o que é dele.

O ponto que faz a diferença: **a permissão é conferida no servidor (na Netlify Function), não só escondendo botões na tela.** Se a equipe tentar aprovar um pedido, a função recusa. É assim no Student Hub: o aluno nunca vê nem altera o que é do painel do mentor, porque a função confere quem está pedindo antes de responder.

Páginas recomendadas: em **/sistema/** (equipe e dono) ficam o login, o **Quadro** com os pedidos em colunas por etapa, **Minhas tarefas** (só o que é da pessoa, atrasados no topo) e **Novo pedido**. Em **/sistema/admin/** (só o dono) ficam **Aprovações**, o **Painel** e **Pessoas** (convidar, desativar, trocar papel).

## 7. Peça ao Claude para construir e publicar

Agora o Claude escreve o código. Você descreve, revisa e testa.

1. **Crie as senhas no Netlify antes de construir.** No painel do Netlify, abra o projeto do seu site e vá em **Project configuration → Environment variables** (em contas mais antigas aparece como Site

configuration). Clique para adicionar uma variável e crie: - `SISTEMA_DONO_KEY`: a sua senha de dono do sistema. Use uma senha longa, diferente da do CRM. - Se você quer usar a mesma senha do CRM para as duas áreas, como faz a Operator Studio com o CRM e o painel do mentor no Hub, diga isso ao Claude e ele usa a `CRM_KEY` que já existe. - Nunca escreva a senha no chat, no SOP ou no código. Ao Claude, você diz só o **nome** da variável.

2. Abra o Claude no app desktop, com o GitHub e o Netlify conectados como na Semana 3.
3. Cole o **Prompt 6.8** junto com a especificação aprovada do passo 6.
4. O Claude cria no repositório do seu site, no GitHub: - as páginas `/sistema/` (equipe) e `/sistema/admin/` (dono); - uma Netlify Function (ex.: `/api/sistema`) que lê e grava os pedidos no **Netlify Blobs** e confere o papel de quem está pedindo; - os logins da equipe com senha guardada de forma protegida (o sistema guarda só uma versão embaralhada da senha, nunca a senha em si), como no Student Hub; - um bloqueio para buscadores não indexarem as páginas do sistema.
5. Cada atualização no GitHub publica sozinha no Netlify. Em um ou dois minutos, abra `seusite.com.br/sistema/`.
6. Teste nesta ordem: - entre como dono com a senha da variável de ambiente; - convide a si mesmo com um segundo e-mail como **equipe** e crie a senha pelo link de convite; - como equipe, tente abrir `/sistema/admin/`: precisa ser recusado; - crie um pedido, mova pelas etapas e confira o histórico; - abra o sistema no celular.
7. Algo diferente do esperado? Descreva ao Claude o que você fez, o que esperava e o que aconteceu. Ele corrige e publica de novo.

**Ligação com o CRM da Semana 5.** O CRM e o sistema moram no mesmo site, então o Claude liga os dois direto, sem cenário no Make. Peça uma destas duas formas (está no Prompt 6.8): - **Botão "Abrir pedido"** na ficha do lead no CRM, que cria o pedido no sistema já com nome, contato e valor. - **Automático:** quando o lead muda para a etapa Cliente, o pedido nasce sozinho na primeira etapa, com você como responsável até alguém assumir.

O pedido guarda o código do lead, e o lead mostra o link do pedido. Assim ninguém digita o cliente duas vezes.

## 8. Monte o painel do dono

A equipe não precisa ver números. Ela precisa ver o que fazer hoje. O painel é seu.

1. Use os indicadores definidos no **Prompt 6.7** (parte "Painel"). No máximo 6 números e 2 gráficos.
2. Sugestão de números: pedidos abertos, atrasados, aguardando aprovação, concluídos no mês, tempo médio do começo ao fim, pedidos abertos por pessoa.
3. Os números são calculados pela função a partir dos pedidos guardados. Nada é digitado à mão.
4. Cada número tem uma faixa saudável e a ação se sair dela. Ex.: "atrasados acima de 2 → olhar quem está sobrecarregado".
5. Confira um número de cada vez contra o quadro: se o painel diz 3 atrasados, você precisa achar os 3 no quadro.

6. Perfil **Construir**: para ver o painel antes do sistema estar no ar, peça ao Claude um artefato com os números de uma semana colados à mão. Depois ele vira a página `/sistema/admin/`.

## 9. Ligue as automações: aprovações e atrasos

Duas peças, as mesmas do site da Operator Studio, que tem uma função agendada rodando a cada 15 minutos para mandar confirmações e lembretes. Use o **Prompt 6.9**: ele traz o passo a passo do código e do Make.

**A. Função agendada do Netlify (rotina).** Todo dia de manhã, ela procura pedidos atrasados ou parados há mais de X dias na mesma etapa e manda a lista para o Make. Atenção: o agendamento usa o horário UTC. Brasília é UTC−3, então "8h da manhã" vira `0 11 * * *`. O Claude faz a conta se você disser o seu fuso.

**B. Make com Gmail e Google Agenda (na hora).**

1. No Make, crie um cenário com **Webhooks** → **Custom webhook** como primeiro módulo. Copie o endereço e guarde na variável `MAKE_SISTEMA_WEBHOOK` do Netlify, nunca no código.
2. O sistema envia um aviso para esse webhook quando um pedido precisa de aprovação, é atribuído a alguém ou chega o resumo de atrasados.
3. Depois do webhook, um **Router** com uma rota por tipo: **Gmail** → **Send an email** para você (aprovação, com o link de `/sistema/admin/`) ou para o responsável (atribuição e atraso); **Google Calendar** → **Create an Event** para prazos com data marcada, com o responsável como convidado.
4. Reaproveite as conexões do Gmail e do Google Agenda da Semana 5 e coloque um **error handler** com aviso para o seu e-mail.
5. Teste cada rota com um pedido de teste e ligue o cenário.

Comece só com aprovação e atraso. Mais avisos que isso a equipe passa a ignorar.

## 10. Teste, treine e coloque para rodar

1. Rode 3 casos reais pelo sistema, do pedido novo até "Concluído", seguindo o SOP ao pé da letra.
2. Cronometre cada caso e compare com o as-is. É o primeiro dado **realizado** (não estimado) para o painel de ROI da Semana 8.
3. Treine a equipe em 15 minutos com o roteiro do **Prompt 6.10**, que já gera a mensagem com o link do sistema e do SOP para o grupo da equipe.
4. Cada pessoa recebe o próprio convite. **Nunca compartilhe a senha de dono**, nem com sócio de confiança: se ele precisa aprovar, o Claude cria um papel de aprovador para ele.
5. Regra de ouro: **se não está no sistema, não existe.** Pedido que chega pelo WhatsApp entra no sistema antes de ser feito.
6. Quando alguém sair da equipe, desative o login na página Pessoas no mesmo dia.
7. Marque uma revisão do SOP em 30 dias no Google Agenda.

# Biblioteca de prompts

### Prompt 6.1 — Escolher o processo crítico

**Quando usar:** no início da sessão, se houver dúvida sobre qual processo atacar.

PROMPT

```
Contexto: Sou dono(a) de [TIPO DE NEGÓCIO], com [NÚMERO] pessoas na operação (incluindo eu). Quero escolher UM processo para redesenhar e transformar em sistema interno nesta semana. O objetivo é economizar tempo e tirar o processo da minha dependência.

Objetivo: Comparar os processos candidatos e recomendar qual atacar primeiro.

Entradas: Para cada processo: nome, quantas vezes acontece por semana, tempo médio por vez, quem participa, problemas que gera e quanto trava quando eu não estou.
[PROCESSO 1: ...]
[PROCESSO 2: ...]
[PROCESSO 3: ...]

Restrições:
- Dê nota de 1 a 5 em: frequência, tempo gasto, erros/reclamações, dependência do dono, proximidade do cliente.
- Justifique cada nota usando só as informações que eu dei. Onde faltar informação, diga o que falta em vez de supor.
- Calcule as horas por mês gastas em cada processo (vezes por semana × tempo × 4,3) e deixe claro que é estimativa.
- Recomende um único processo.

Formato da resposta:
1. Tabela: Processo | Notas | Total | Horas/mês estimadas.
2. Recomendação em 3 linhas: qual, por quê, e o risco de escolher esse.
3. Limites do processo recomendado: "começa quando ... e termina quando ...".

Validação: Confira se a recomendação é coerente com as notas. Se o processo com maior total não for o recomendado, explique.
```

**Como conferir:** as notas batem com o que você disse; os limites do processo são claros; a conta de horas está identificada como estimativa.

### Prompt 6.2 — Mapear o processo como é hoje (as-is)

**Quando usar:** para transformar o seu relato do processo numa tabela de etapas.

PROMPT

```
Contexto: Vou mapear o processo [NOME DO PROCESSO] do meu negócio [TIPO DE NEGÓCIO]. Ele começa quando [EVENTO DE INÍCIO] e termina quando [EVENTO DE FIM]. Pessoas envolvidas: [NOMES E FUNÇÕES]. Ferramentas usadas hoje: [EX.: WHATSAPP, PLANILHA, CADERNO, E-MAIL, INSTAGRAM].

Objetivo: Montar o mapa do processo como ele acontece HOJE, de verdade, sem melhorias ainda.
```

```
Entradas: Meu relato do processo, do jeito que acontece:
[COLE O RELATO OU A TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO]
Um caso real recente, do começo ao fim:
[COLE O CASO]

Restrições:
- Antes de montar o mapa, faça até 8 perguntas para preencher lacunas (quem faz, onde a
informação fica, quanto tempo espera, o que acontece quando dá errado). Espere minhas
respostas.
- Descreva o que acontece, não o que deveria acontecer. Não sugira melhorias nesta etapa.
- Separe tempo de trabalho (alguém fazendo) de tempo de espera (parado esperando alguém).
- Quando eu não souber um tempo, marque "não sei" em vez de estimar.
- Marque cada etapa que depende de mim, o dono, com [DONO].

Formato da resposta (depois das perguntas):
1. Tabela: Nº | Etapa | Responsável | Ferramenta | Entrada (o que chega) | Saída (o que sai) |
Tempo de trabalho | Tempo de espera | Observações.
2. Lista dos pontos onde a informação é digitada ou copiada mais de uma vez.
3. Lista das etapas que dependem do dono.
4. Totais: tempo de trabalho e tempo de espera por execução.

Validação: Percorra o caso real que colei usando a tabela. Se alguma parte do caso não aparece
na tabela, acrescente a etapa e me avise.
```

**Como conferir:** o caso real passa por todas as etapas da tabela; o tempo de espera aparece separado; nada foi "melhorado" ainda.

### Prompt 6.3 — Encontrar desperdícios

**Quando usar:** logo depois do mapa as-is, na mesma conversa.

PROMPT

```
Contexto: Use o mapa as-is do processo [NOME DO PROCESSO] que montamos acima. O negócio tem
[NÚMERO] pessoas e o processo acontece [X] vezes por semana.

Objetivo: Identificar desperdícios e propor o que fazer com cada um.

Entradas: O mapa as-is acima. Obrigações que não posso cortar: [EX.: NOTA FISCAL, CONTRATO
ASSINADO, CONFERÊNCIA DE QUALIDADE, NORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA].

Restrições:
- Classifique cada etapa como: Agrega valor ao cliente / Necessária ao negócio / Desperdício.
- Para desperdícios, indique o tipo: espera, retrabalho, informação repetida, passagem de
bastão sem dono, aprovação desnecessária, busca de informação, deslocamento, etapa sem uso,
erro e correção.
- Para cada desperdício, proponha UMA ação principal: eliminar, juntar, simplificar,
padronizar com modelo ou automatizar. Prefira eliminar e simplificar antes de automatizar.
- Calcule o tempo potencialmente economizado por semana (tempo por vez × vezes por semana) e
marque como "estimativa".
- Não proponha cortar nenhuma obrigação da lista que eu dei.

Formato da resposta:
1. Tabela: Nº | Etapa | Classificação | Tipo de desperdício | Ação proposta | Como automatizar
(sistema interno, aviso agendado ou Make) | Minutos/semana estimados.
```

```
2. Top 3 mudanças por impacto, em uma linha cada.
3. Total estimado de horas por mês, separando o que depende só de decisão (cortar, juntar) do
que depende de ferramenta (automatizar).

Validação: Confira se nenhuma ação corta uma obrigação que listei e se a soma das economias
não ultrapassa o tempo total do processo.
```

**Como conferir:** as obrigações estão preservadas; a economia é plausível (nunca maior que o tempo total); você marcou o que aceita e o que recusa.

### Prompt 6.4 — Redesenhar o processo (to-be)

**Quando usar:** depois de decidir quais mudanças aceitar.

PROMPT

```
Contexto: Use o mapa as-is e a análise de desperdícios acima. Decidi o seguinte:
- Aceito: [LISTE AS MUDANÇAS ACEITAS]
- Recuso: [LISTE E DIGA O MOTIVO]
O processo vai rodar num sistema interno que o Claude vai construir como página privada do meu
site (/sistema/), com login de dono e login de equipe, quadro por etapa, painel do dono e
avisos automáticos (funções agendadas do Netlify e Make com Gmail e Google Agenda). O sistema
se liga ao meu CRM da Semana 5, no mesmo site.

Objetivo: Desenhar o processo ideal (to-be) pronto para virar SOP e sistema.

Entradas:
- Funções disponíveis: [EX.: DONO, RECEPÇÃO, TÉCNICO, FINANCEIRO]
- Regras de aprovação que quero: [EX.: DESCONTO ACIMA DE 10% E REEMBOLSO PASSAM PELO DONO]
- Prazo máximo do processo do começo ao fim: [PRAZO]

Restrições:
- Cada etapa tem UM responsável (uma função, nunca "a equipe").
- Cada etapa tem um critério de pronto verificável.
- Cada etapa diz onde a informação fica registrada no sistema (registro e campo, mesmo que
provisório).
- Aprovações só onde há risco real de dinheiro, cliente ou reputação. Para cada aprovação:
quem aprova, prazo para aprovar e o que acontece se o aprovador não responder no prazo.
- Indique quais etapas são automáticas (feitas pelo sistema ou pelo Make) e quais são humanas.
- No máximo 10 etapas.

Formato da resposta:
1. Tabela: Nº | Etapa | Responsável | Critério de pronto | Registro (registro.campo) | Prazo |
Humana ou automática.
2. Tabela de aprovações: Situação | Quem aprova | Prazo | Se não responder.
3. Lista das etapas do quadro, na ordem, com nomes curtos (vão virar as colunas do sistema).
4. Comparação as-is × to-be: número de etapas, etapas que dependem do dono, tempo estimado por
execução.

Validação: Confira se o dono aparece como responsável no menor número possível de etapas e
explique cada vez que ele aparece.
```

**Como conferir:** um responsável por etapa; aprovações têm prazo e plano B; as etapas do dono diminuíram; as etapas do quadro são curtas e em ordem.

## Prompt 6.5 — Fluxograma desenhado pelo Claude (artefato)

**Quando usar:** para desenhar o processo to-be e guardar junto do SOP no Google Drive.

PROMPT

```
Contexto: Use o processo to-be aprovado acima.

Objetivo: Desenhar o fluxograma do processo para a equipe entender em 30 segundos.

Entradas: O processo to-be e a tabela de aprovações acima.

Restrições:
- Escreva em Mermaid, usando flowchart TD.
- Início e fim com formato de cápsula ([ ]), etapas em retângulo [ ], decisões e aprovações em losango { }.
- Cada caixa começa pela função responsável (ex.: "Recepção: confirma data").
- Textos curtos, no máximo 7 palavras por caixa, com IDs simples (A, B, C) para evitar erro de acentuação.
- Use subgraph para separar as raias por função, se ficar legível; se ficar confuso, não use.
- Mostre os caminhos de exceção (pedido incompleto, aprovação negada, prazo estourado).
- Marque com "(auto)" as etapas que o sistema ou o Make fazem sozinhos.
- Renderize como artefato para eu ver o desenho.

Formato da resposta: 1) O artefato com o diagrama renderizado. 2) O código Mermaid em bloco separado, para eu guardar.

Validação: Confira se todas as etapas e aprovações do to-be aparecem no diagrama e se todo losango tem pelo menos duas saídas rotuladas.
```

**Como conferir:** todo losango tem saídas "Sim/Não" ou equivalentes; as exceções aparecem; a equipe entende o desenho sem explicação.

## Prompt 6.6 — Escrever o SOP

**Quando usar:** com o to-be e o fluxograma prontos.

PROMPT

```
Contexto: Use o processo to-be, a tabela de aprovações e o fluxograma acima. Use também o tom de voz e as informações da base de conhecimento deste Projeto. O SOP vai ser lido por [QUEM: EX.: RECEPCIONISTA NOVA, ASSISTENTE, SÓCIO], guardado no Google Drive e usado junto com o sistema interno do meu site (/sistema/).

Objetivo: Escrever o SOP (procedimento operacional padrão) do processo [NOME DO PROCESSO], completo o suficiente para uma pessoa nova executar sem me perguntar.

Entradas:
- Modelos que já uso (mensagens, checklists, documentos): [COLE OU ANEXE]
- Endereço do sistema: [EX.: SEUSITE.COM.BR/SISTEMA/ ou "inserir depois"]
- Situações de exceção que já aconteceram: [LISTE]

Restrições:
- Linguagem simples, frases curtas, verbos no imperativo ("Abra", "Confira", "Envie").
- Cada passo diz quem faz, o que faz, onde registra no sistema e como saber que terminou.
```

```
- Inclua uma matriz RACI (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado) por etapa.
- Inclua os modelos de mensagem prontos para cada contato com o cliente, no tom da marca.
- Inclua uma seção "Quando algo dá errado" com as exceções e o que fazer em cada uma,
incluindo "o sistema não abre" e "esqueci minha senha".
- Nunca escreva senhas no SOP. Diga apenas "entre com o seu login".
- Não invente regra, prazo ou preço que não esteja nas entradas ou no to-be. Se faltar,
escreva [DEFINIR] no lugar.
- No máximo 2 páginas, sem contar os modelos de mensagem.

Formato da resposta (Markdown, pronto para colar num Google Docs):
1. Cabeçalho: nome do processo, versão 1.0, data, dono do processo, próxima revisão.
2. Objetivo e quando se aplica (começa quando / termina quando).
3. Matriz RACI em tabela.
4. Passo a passo numerado.
5. Regras de aprovação.
6. Quando algo dá errado.
7. Modelos de mensagem.
8. Indicadores (como saber se o processo está saudável).
9. Lista de todos os [DEFINIR] que ficaram em aberto.

Validação: Releia o SOP como se fosse a pessoa nova e liste as 3 perguntas que ela ainda
faria. Responda incorporando ao texto, ou marque [DEFINIR] se depender de mim.
```

**Como conferir:** uma pessoa de fora consegue explicar um caso real lendo o SOP; não sobrou nenhum [DEFINIR] sem decisão; nenhuma senha aparece no texto.

### Prompt 6.7 — Especificação do sistema interno

**Quando usar:** antes de construir, para transformar o to-be em dados, papéis, páginas, painel e avisos.

PROMPT

```
Contexto: Vou pedir ao Claude para construir o sistema interno do processo [NOME DO PROCESSO]
como uma área privada do meu site, com base no to-be e no SOP acima. O site já está no GitHub
e publicado no Netlify, e já tem o meu CRM em /crm/ (Semana 5), com os campos principais do
lead: [LISTE]. O sistema vai usar Netlify Functions, Netlify Blobs para guardar os dados,
variáveis de ambiente para as senhas, funções agendadas para avisos de rotina e um webhook do
Make (Gmail e Google Agenda) para avisos na hora. Meu perfil na mentoria é [CONSTRUIR /
OTIMIZAR / AUTOMATIZAR]. Pessoas que vão usar: [NOMES, FUNÇÕES E E-MAILS].

Objetivo: Escrever a especificação completa do sistema, clara o bastante para ser construída
sem dúvidas.

Entradas: O to-be (etapas, responsáveis, registros, aprovações) e o SOP acima. Indicadores que
mais me importam: [EX.: NENHUM PEDIDO ATRASADO, ONBOARDING EM ATÉ 3 DIAS].

Restrições:
- No máximo 3 tipos de registro para Construir/Otimizar e 4 para Automatizar.
- As etapas do quadro são exatamente as do to-be, na mesma ordem.
- Inclua campos de aprovação (Precisa de aprovação?, Aprovado por, Data da aprovação) se o to-
be tiver aprovações.
- Inclua as regras de "Atrasado" (prazo vencido e etapa diferente de Concluído) e de "Dias em
aberto".
- Papéis: dono (senha na variável de ambiente [NOME DA VARIÁVEL]) e equipe (login individual
por convite). Acrescente "leitura" se eu tiver freelancer ou contador. Para cada papel: o que
```

```
vê, o que pode fazer, o que é recusado pelo servidor.
- Colete só os dados de clientes necessários para o processo (LGPD).
- Painel do dono: no máximo 6 números e 2 gráficos, cada um com faixa saudável e a decisão que ajuda a tomar. Remova indicador que não muda nenhuma decisão.
- Avisos: no máximo 3 no começo. Para cada um, diga se é função agendada ou aviso na hora pelo Make.
- Ligação com o CRM: [BOTÃO "ABRIR PEDIDO" NO LEAD / CRIAÇÃO AUTOMÁTICA QUANDO O LEAD VIRA CLIENTE].
- Nada de senha, chave ou endereço de webhook escrito na especificação. Só nomes de variáveis.

Formato da resposta:
1. Registros: Campo | Tipo (texto, número, data, lista de opções, pessoa, sim/não, arquivo) | Opções ou regra | Na entrada do pedido? | Quem preenche.
2. Papéis e permissões em tabela.
3. Páginas: endereço, para quem, o que mostra, ações disponíveis.
4. Painel: Indicador | Como é calculado | Faixa saudável | Ação se sair da faixa.
5. Avisos: Gatilho | Condição | Canal (função agendada ou Make) | Para quem | Texto curto.
6. Ligação com o CRM: o que passa de um para o outro.
7. Variáveis de ambiente necessárias (só os nomes).
8. Ordem de construção em passos curtos.

Validação: Confira se cada etapa do to-be tem onde ser registrada, se cada página tem um usuário claro e se nenhuma ação de dono fica disponível para o papel equipe.
```

**Como conferir:** as etapas batem com o to-be; cada página tem dono; cada número do painel leva a uma decisão; só aparecem nomes de variáveis, nunca valores.

## Prompt 6.8 — Construir e publicar o sistema

**Quando usar:** com a especificação aprovada, no Claude com GitHub e Netlify conectados.

PROMPT

```
Contexto: Meu site [ENDEREÇO DO SITE] está no repositório [NOME DO REPOSITÓRIO] do GitHub, publicado no Netlify, e já tem o CRM em /crm/ com a função [EX.: /api/crm]. Já criei no Netlify a variável de ambiente [SISTEMA_DONO_KEY ou CRM_KEY] com a senha de dono. Quero um sistema interno no mesmo modelo do Student Hub da Operator Studio: área da equipe com login individual e área do dono separada.

Objetivo: Construir, publicar e testar o sistema interno descrito na especificação abaixo.

Entradas: [COLE A ESPECIFICAÇÃO DO PROMPT 6.8]
Identidade visual: use as cores, fontes e o tom do Brand Kit deste Projeto, com fundo claro.

Restrições:
- Páginas em /sistema/ (equipe) e /sistema/admin/ (dono). Uma Netlify Function para a API, com os dados no Netlify Blobs.
- Senha de dono lida só da variável de ambiente. Nunca escreva senha, chave ou endereço de webhook no código ou no chat.
- Logins da equipe por convite: o dono gera um link, a pessoa cria a própria senha, o sistema guarda só a versão protegida (hash) da senha. Dono pode desativar uma pessoa.
- Toda permissão é conferida na função, não só na tela. Pedido de quem não tem permissão recebe recusa.
- Páginas do sistema bloqueadas para buscadores (noindex).
- Histórico em cada pedido: quem mudou o quê e quando.
```

```
- Ligação com o CRM: [FORMA ESCOLHIDA]. O pedido guarda o código do lead e o lead mostra o link do pedido.
- Avisos: uma função agendada [HORÁRIO NO MEU FUSO: EX.: TODO DIA ÀS 8H, BRASÍLIA] para atrasados, e envio para o webhook do Make guardado na variável [MAKE_SISTEMA_WEBHOOK] nos eventos [LISTE].
- Funcionar bem no celular.
- Explique com calma, em linguagem simples, cada passo que eu precise fazer no Netlify.

Formato da resposta:
1. Resumo do que vai ser criado (arquivos e para que serve cada um), antes de criar.
2. Depois de publicar: o endereço de cada página e a lista de variáveis de ambiente que eu preciso conferir no Netlify.
3. Roteiro de teste em passos curtos: entrar como dono, convidar equipe, tentar abrir a área do dono como equipe, criar e mover um pedido, abrir pelo CRM, disparar um aviso.

Validação: Antes de terminar, procure no repositório qualquer senha, chave ou endereço de webhook escrito no código e me diga o resultado. Confirme que a área /sistema/admin/ recusa um login de equipe.
```

**Como conferir:** a busca por senhas no código voltou vazia; o login de equipe é recusado na área do dono; o pedido aberto pelo CRM já vem com os dados do cliente.

### Prompt 6.9 — Avisos automáticos (função agendada e Make)

**Quando usar:** para configurar os avisos de aprovação, atribuição e atraso.

PROMPT

```
Contexto: Meu sistema interno em /sistema/ já está no ar, com dados no Netlify Blobs. Quero avisos automáticos usando dois caminhos: uma função agendada do Netlify para rotinas diárias e um cenário do Make (Webhooks → Router → Gmail e Google Calendar) para avisos na hora. Já tenho conexões do Gmail e do Google Agenda no Make, criadas na Semana 5. Meu fuso horário é [EX.: BRASÍLIA, UTC-3].

Objetivo: Configurar os avisos sem exagero, testados de ponta a ponta.

Entradas:
- Avisos que quero: [EX.: APROVAÇÃO PENDENTE PARA MIM; PEDIDO ATRIBUÍDO PARA A PESSOA; RESUMO DIÁRIO DE ATRASADOS ÀS 8H]
- Eventos com data que devem ir para o Google Agenda: [EX.: DATA DA SESSÃO, DATA DE ENTREGA]
- E-mail do negócio que envia os avisos: [E-MAIL]

Restrições:
- No máximo 3 avisos nesta primeira versão.
- O horário da função agendada é em UTC: converta o meu horário e mostre a conta.
- O endereço do webhook do Make fica só na variável de ambiente [MAKE_SISTEMA_WEBHOOK].
- Cada aviso enviado ao Make leva: tipo do aviso, código do pedido, título, responsável, e-mail do responsável, prazo e link do pedido. Nada além do necessário sobre o cliente.
- No Make: uma rota do Router por tipo de aviso, com filtro claro, e um error handler que me avisa por e-mail se algo falhar.
- Textos dos e-mails curtos, no tom da marca, com o link do pedido.

Formato da resposta:
1. O que muda no código (resumo) e o horário da função agendada já convertido.
2. Passo a passo no Make, módulo por módulo, com o que preencher em cada campo.
```

```
3. Texto de cada e-mail (assunto e corpo) e roteiro de teste de cada aviso.

Validação: Para cada aviso, diga o que acontece se o Make estiver fora do ar e como eu fico sabendo.
```

**Como conferir:** cada aviso chegou no e-mail certo durante o teste; o evento apareceu no Google Agenda com o responsável convidado; o error handler mandou o aviso quando você desligou um módulo de propósito.

### Prompt 6.10 — Treinamento da equipe e teste de compreensão

**Quando usar:** antes de colocar o processo para rodar com outras pessoas.

PROMPT

```
Contexto: Vou treinar [QUEM: NOMES E FUNÇÕES] para usar o novo processo [NOME DO PROCESSO] e o sistema interno do site (/sistema/). Temos 15 minutos. Use o SOP e a especificação do sistema acima.

Objetivo: Preparar um roteiro de treinamento curto e um teste rápido que mostre se a pessoa entendeu.

Entradas: Pontos onde mais erram hoje: [LISTE]. Ferramentas que a equipe já domina: [LISTE]. Link da pasta do SOP no Google Drive: [LINK].

Restrições:
- Roteiro em 3 blocos: por que mudou (2 min), demonstração na tela (8 min), prática com um caso real (5 min).
- Inclua o primeiro acesso: abrir o convite, criar a própria senha e salvar o endereço do sistema na tela inicial do celular.
- Destaque a regra "se não está no sistema, não existe" e o que fazer com pedido que chega pelo WhatsApp.
- Teste com 6 situações práticas (não perguntas teóricas), cada uma com a resposta certa segundo o SOP.
- Linguagem simples, sem jargão de gestão.

Formato da resposta: 1) Roteiro com tempo por bloco e o que mostrar na tela. 2) Teste: Situação | Resposta certa | Onde está no SOP. 3) Mensagem curta para o grupo da equipe com o endereço do sistema e o link do SOP (sem nenhuma senha).

Validação: Confira se cada situação do teste tem resposta no SOP. Se não tiver, aponte o buraco do SOP.
```

**Como conferir:** a equipe acerta as 6 situações; cada pessoa entrou com o próprio login; os buracos encontrados viraram correções no SOP.

# Exercício prático

**Construir:** Documente o primeiro processo do negócio: mapa as-is, desperdícios, to-be, fluxograma e SOP no Google Drive. Peça ao Claude o sistema interno em /sistema/ com um tipo de registro (Pedidos ou Clientes em atendimento), entrada de pedido, quadro por etapa e um painel com 3 números (abertos, atrasados, concluídos no mês). Login de dono pela variável de ambiente. Rode 3 casos reais pelo sistema.

**Otimizar:** Pegue um processo que já existe (mesmo que numa planilha ou num grupo de WhatsApp) e corte etapas e retrabalho com os Prompts 6.2 a 6.4. Peça ao Claude para trazer os registros atuais para o sistema (você cola a lista e ele importa). Sistema com Pedidos e Pessoas, logins separados de dono e equipe, Minhas tarefas, Aprovações, painel do dono, botão "Abrir pedido" no CRM e o resumo diário de atrasados pela função agendada. Compare o tempo do as-is com o tempo medido no to-be.

**Automatizar:** Tudo do perfil Otimizar, mais: pedido criado automaticamente quando o lead vira Cliente no CRM, terceiro papel (leitura) se houver freelancer ou contador, cenário do Make com Router para aprovação (Gmail para você), atribuição (Gmail para o responsável) e datas (evento no Google Agenda), com error handler e aviso de falha.

**Critério de conclusão:** O SOP está no Google Drive com versão e data, e uma pessoa que não é você explicou um caso real lendo só o SOP. O fluxograma está guardado junto. O sistema está no ar em /sistema/, o login de equipe é recusado na área do dono e nenhuma senha está no código. Pelo menos 3 casos reais passaram pelo sistema até "Concluído", e o painel mostra os números corretos.

# Checklist de qualidade

- [ ] O processo escolhido tem início e fim definidos em uma linha.
- [ ] O mapa as-is foi conferido com um caso real e com quem executa o processo.
- [ ] Cada desperdício tem uma decisão sua (aceito ou recuso, com motivo).
- [ ] Nenhuma obrigação legal, fiscal ou de qualidade foi cortada no to-be.
- [ ] Cada etapa do to-be tem um único responsável e um critério de pronto verificável.
- [ ] Cada aprovação tem aprovador, prazo e o que fazer se não houver resposta.
- [ ] O fluxograma mostra os caminhos de exceção e está salvo junto do SOP no Google Drive.
- [ ] O SOP tem versão, data, dono do processo e próxima revisão, e a equipe só tem acesso de leitor à pasta.
- [ ] As colunas do quadro do sistema são exatamente as etapas do to-be, na mesma ordem.
- [ ] A senha de dono está só na variável de ambiente do Netlify, e a busca por senhas no repositório voltou vazia.
- [ ] Cada pessoa da equipe entra com o próprio login, e um login de equipe é recusado em /sistema/admin/.
- [ ] As páginas do sistema estão bloqueadas para buscadores e o sistema guarda só os dados de clientes necessários.
- [ ] O pedido aberto a partir do CRM traz os dados do cliente sem digitar de novo.
- [ ] Os avisos de aprovação e de atraso foram testados de ponta a ponta, com error handler no Make.
- [ ] O tempo de 3 execuções reais foi medido e registrado como dado realizado, separado das estimativas.

# Template do entregável

**SOP e sistema interno — [Nome do processo] · [Nome do negócio]**

Versão: __ · **Data:** _ · *Dono do processo:* · *Próxima revisão:* __

### 1. Escopo

- Começa quando: _____
- Termina quando: _____
- Frequência: _____ vezes por semana
- Pessoas envolvidas: _____

### 2. Antes e depois

| INDICADOR | AS-IS (HOJE) | TO-BE (ESTIMADO) | TO-BE (MEDIDO) |
|---|---|---|---|
| Número de etapas | _____ | _____ | _____ |
| Etapas que dependem do dono | _____ | _____ | _____ |
| Tempo de trabalho por execução | _____ | _____ | _____ |
| Tempo total (com esperas) | _____ | _____ | _____ |
| Horas por mês | _____ | _____ | _____ |

### 3. Matriz RACI

| ETAPA | RESPONSÁVEL (R) | APROVA (A) | CONSULTADO (C) | INFORMADO (I) |
|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

### 4. Passo a passo

| Nº | ETAPA | QUEM | ONDE REGISTRA NO SISTEMA | CRITÉRIO DE PRONTO | PRAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

### 5. Regras de aprovação

| SITUAÇÃO | QUEM APROVA | PRAZO | SE NÃO RESPONDER |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |

### 6. Quando algo dá errado

| SITUAÇÃO | O QUE FAZER | QUEM AVISA |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |
| O sistema não abre | _____ | _____ |
| Esqueci a senha | Pedir ao dono um novo convite | _____ |

### 7. Fluxograma

Pasta no Google Drive: **__ · Código Mermaid guardado em: ____**

### 8. Sistema interno

- Endereço da equipe: _____/sistema/
- Endereço do dono: _____/sistema/admin/
- Repositório no GitHub: _____
- Registros: _____
- Ligação com o CRM: botão no lead / automática quando vira Cliente
- Variáveis de ambiente no Netlify (só os nomes): _____
- Função agendada: **__ (horário em UTC: _ · *no meu fuso:* ___)**
- Cenário do Make: **__ · Rotas: ____**

### 9. Logins e permissões

| PESSOA | FUNÇÃO | PAPEL (DONO, EQUIPE, LEITURA) | PODE | NÃO PODE | DATA DO CONVITE | ATIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | sim/não |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | sim/não |

### 10. Testes com casos reais

| CASO | DATA | TEMPO MEDIDO | PROBLEMAS ENCONTRADOS | CORRIGIDO NO SOP OU NO SISTEMA? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | _____ | _____ |

### 11. Modelos de mensagem do processo

- Mensagem 1 (__): ____
- Mensagem 2 (__): ____

# Erros comuns

- **Escolher o processo mais fácil em vez do mais crítico:** o ganho fica pequeno e a equipe não sente diferença. Use as notas do Passo 1 e escolha pelo impacto.
- **Mapear o processo ideal achando que é o real:** o to-be fica bonito e não pega, porque ignora o que acontece de verdade. Confira o as-is com um caso real e com quem executa.
- **Automatizar antes de simplificar:** etapa inútil automatizada continua inútil, só que mais difícil de mudar. Elimine e junte primeiro.
- **Uma senha só para todo mundo:** quando alguém sai, você precisa trocar a senha de todos, e o histórico não mostra quem fez o quê. Cada pessoa tem o próprio login; a senha de dono fica só com você, na variável de ambiente.
- **Permissão só na tela:** esconder o botão não protege nada se a função aceita o pedido. Peça ao Claude que a função confira o papel e teste entrando como equipe na área do dono.
- **Aviso para tudo:** dez e-mails por dia viram ruído e a equipe para de ler. Comece com aprovação e atraso, e só acrescente aviso que muda uma ação.

# Para a próxima semana

Na Semana 7 o assistente da Semana 1 vira um agente que atende clientes, registra as conversas no CRM e, quando passa um caso para uma pessoa, abre uma tarefa neste sistema interno. Traga: 30 conversas reais de clientes (WhatsApp ou Instagram, sem dados pessoais), a lista do que o agente pode responder sozinho e do que sempre passa para uma pessoa, e o status dos pré-requisitos da API oficial do WhatsApp (portfólio empresarial na Meta, um número dedicado que não esteja em uso no app do WhatsApp, documentos para verificação da empresa). Mantenha o sistema rodando a semana toda e anote cada vez que alguém precisou perguntar algo que deveria estar no SOP.