OPERATOR STUDIO

Mentoria *Operator*

05

SEMANA 05

Vendas, CRM e captação automática

Você sai com o funil do negócio desenhado, um CRM no Airtable com os clientes atuais e cada novo contato do site entrando sozinho, com aviso para você e follow-up automático.

ENTREGA	CRM com pipeline e clientes atuais · Automação formulário → CRM → aviso testada · Follow-up automático ativo
FERRAMENTAS	Claude · Airtable · Make.com · Netlify (Netlify Forms) · Google Agenda ou Calendly · Gmail · Telegram (opcional) · WhatsApp Business
TEMPO	3 a 4 horas

MATERIAL DO ALUNO · USO INDIVIDUAL

Antes da sessão

Contas e instalação estão no **Guia da Semana 0**. Resolva por lá o que faltar antes da sessão.

- **Airtable** e **Make.com** com conta criada e confirmada (o plano gratuito serve para começar). No Make, confira o fuso horário da organização.
- **Acesso ao painel do Netlify** do site da Semana 3, com o formulário de contato funcionando.
- **Lista de clientes e contatos atuais**, de onde estiver: planilha, agenda, contatos do celular, sistema antigo. Se estiver no papel, digite numa planilha simples (nome, telefone, e-mail, o que comprou, quando).
- **Os últimos 10 contatos que chegaram** e o que aconteceu com cada um: fechou, sumiu, pediu orçamento, ficou de pensar.
- **Seu Projeto no Claude** (Semana 1) e o **Brand Kit** (Semana 2).
- **Duas decisões:** em quanto tempo você quer responder um lead novo, e quantas vezes aceita lembrar quem não respondeu.

O conceito em 10 minutos

Venda perdida quase nunca é falta de cliente. É contato que ninguém respondeu a tempo, orçamento que ninguém cobrou, cliente antigo que ninguém chamou de volta.

O CRM resolve isso com uma regra: **todo contato vira um registro, todo registro tem uma etapa, toda etapa tem uma próxima ação com data.** Se você abre o CRM e sabe quem precisa de você hoje, ele está funcionando.

A semana tem três camadas:

1. **Funil.** As etapas que o cliente percorre, do primeiro contato até virar cliente. Cada etapa tem um critério objetivo de entrada ("orçamento enviado" quer dizer que o orçamento saiu, não que você pretende enviar).
2. **CRM.** A tabela no Airtable onde cada lead vive, com uma visão Kanban que mostra o funil em colunas.
3. **Captação automática.** O formulário do site manda os dados para o Make, o Make cria o registro no Airtable e avisa você. Se o lead não responder, o follow-up sai sozinho.

Três cuidados separam uma automação confiável de uma que você desliga em um mês:

- **Consentimento (LGPD):** só recebe mensagem automática quem autorizou, e você guarda quando e como autorizou.
- **Tratamento de erro:** se algo falhar, o Make avisa você em vez de perder o lead em silêncio.
- **Teste como cliente:** você preenche o formulário do celular e acompanha o lead até o follow-up.

Passo a passo

1. Desenhe as etapas do funil

Antes de abrir o Airtable, feche o funil. Ferramenta sem processo só organiza a bagunça.

1. Abra o seu Projeto no Claude e use o **Prompt 5.1** com os seus últimos 10 contatos.
2. O Claude devolve de 5 a 7 etapas com critério de entrada, próxima ação e prazo. Exemplo de um salão:

ETAPA	CRITÉRIO DE ENTRADA	PRÓXIMA AÇÃO	PRAZO
Novo lead	Chegou pelo site, WhatsApp ou Instagram	Responder	2 horas úteis
Em conversa	O cliente respondeu	Entender o que precisa	2 dias
Proposta enviada	Valores enviados	Cobrar retorno	3 dias
Agendado	Data marcada	Confirmar na véspera	Até o atendimento
Cliente	Serviço feito e pago	Pedir avaliação e retorno	7 dias
Perdido	Recusou ou não respondeu ao último follow-up	Registrar motivo	No mesmo dia

3. Teste com uma pergunta: **consigo dizer em qual etapa está cada um dos 10 contatos?** Se algum não cabe, falta etapa ou um critério está vago.
4. Defina os **motivos de perda** (preço, prazo, sem resposta, escolheu concorrente, fora do perfil). Eles mostram onde você perde venda.

2. Monte a estrutura do CRM no Airtable

Peça a estrutura ajustada ao seu negócio com o **Prompt 5.2**. A base mínima da tabela **Leads**:

CAMPO	TIPO NO AIRTABLE
Nome	Single line text (campo principal)
WhatsApp	Phone number
E-mail	Email
Origem	Single select (Site, WhatsApp, Instagram, Indicação, Cliente antigo; na Semana 7 entra também "WhatsApp agente")
Serviço de interesse	Single select
Etapa	Single select (as etapas do Passo 1)
Mensagem do lead	Long text

CAMPO	TIPO NO AIRTABLE
Valor estimado	Currency (R$)
Próxima ação	Single line text
Data da próxima ação	Date
Último contato	Date
Follow-ups enviados	Number (inteiro)
Motivo de perda	Single select
Consentimento	Checkbox
Data do consentimento	Date com hora
Texto do consentimento	Long text
Criado em	Created time

Como montar:

1. Na página inicial do Airtable, crie uma base em branco (botão **Create**, opção de começar do zero).
2. Renomeie a base para **CRM — [Nome do negócio]** e a tabela para **Leads**.
3. Apague os campos de exemplo e crie os campos acima pelo **+** no fim da linha de cabeçalhos.
4. No campo **Etapa**, cadastre as opções na ordem do funil. Essa ordem vira a ordem das colunas no Kanban.

Perfil **Automatizar**: crie também uma tabela **Interações** (data, canal, resumo) com um campo **Link to another record** para Leads. Cada lead passa a guardar o histórico completo.

3. Importe os clientes atuais via CSV

1. Limpe a lista com o **Prompt 5.3**. Ele padroniza telefones (+55 DDD número), remove duplicados e devolve um CSV com colunas iguais aos nomes dos campos. A lista tem dados pessoais: envie só as colunas que vão para o CRM (nada de CPF, endereço ou dados de saúde) e apague a conversa depois de baixar o arquivo. Se preferir não enviar a lista, peça ao Claude as fórmulas de limpeza usando 5 linhas fictícias e aplique na sua planilha.
2. Confira 10 linhas aleatórias contra a lista original. O Claude pode errar um DDD ou juntar duas pessoas com o mesmo nome. **Revisão humana aqui é obrigatória.**
3. Salve como `.csv` (baixe o arquivo do Claude, ou cole numa planilha do Google e use **Arquivo → Fazer download → CSV**).
4. No Airtable, clique na setinha ao lado do nome da tabela **Leads**.
5. Passe o mouse em **Import data** e escolha **CSV file**.
6. Arraste o arquivo e clique em **Upload file**.

7. Na janela **Import your file**, confirme o destino e clique em **Next**.
8. Em **Adjust your import**, ligue cada coluna ao campo certo. Confira Etapa, Origem e Consentimento.
9. Clique em **Import**.

Clientes antigos entram com **Etapa = Cliente** e **Origem = Cliente antigo**. Marque **Consentimento** só para quem de fato autorizou contato. Na dúvida, deixe desmarcado: essa pessoa não recebe nada automático.

4. Crie a visão Kanban e as visões de trabalho

1. Na barra lateral de visões, clique em **Create** e escolha **Kanban**. Nomeie como **Pipeline**.
2. Quando o Airtable pedir o campo para empilhar os cards, escolha **Etapa**.
3. Personalize os cards para mostrar WhatsApp, Serviço de interesse, Valor estimado e Data da próxima ação.
4. Arraste um card entre colunas e veja o campo Etapa mudar sozinho.

Antes das visões de grade, crie um campo Formula **Dias sem contato**:

```
IF({Último contato}, DATETIME_DIFF(TODAY(), {Último contato}, 'days'))
```

Agora duas visões Grid com filtros:

- **Hoje:** Data da próxima ação é hoje ou antes, e Etapa não é Cliente nem Perdido. Ordenar por Data da próxima ação. É a lista que você abre toda manhã.
- **Follow-up pendente:** Etapa é Novo lead ou Proposta enviada, Dias sem contato maior ou igual a 2, Follow-ups enviados menor que 3, Consentimento marcado. Esta visão alimenta o follow-up automático.

Campo Formula **Link WhatsApp**, que abre a conversa com a mensagem pronta:

```
"https://wa.me/" & SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE({WhatsApp}, "+", ""), " ", ""), "-", "") &
"?text=" & ENCODE_URL_COMPONENT("Oi " & {Nome} & ", tudo bem? Aqui é [SEU NOME] da [NOME DO
NEGÓCIO].")
```

Clique em dois ou três links para conferir. Se os telefones tiverem parênteses, acrescente um SUBSTITUTE para cada um.

5. Prepare o formulário do site com consentimento

O formulário da Semana 3 precisa de nomes de campo simples e um checkbox de consentimento. Peça ao Claude para ajustar o HTML do site. Referência:

```
<form name="contato" method="POST" action="/obrigado.html" data-netlify="true" netlify-
honeypot="campo-extra">
  <input type="hidden" name="form-name" value="contato">
  <p hidden><label>Não preencha: <input name="campo-extra"></label></p>
  <label>Nome <input type="text" name="nome" required></label>
```

```
  <label>WhatsApp <input type="tel" name="whatsapp" required></label>
  <label>E-mail <input type="email" name="email" required></label>
  <label>Serviço
    <select name="servico">
      <option>Serviço A</option>
      <option>Serviço B</option>
    </select>
  </label>
  <label>Mensagem <textarea name="mensagem"></textarea></label>
  <label>
    <input type="checkbox" name="consentimento" value="sim" required>
    Autorizo [NOME DO NEGÓCIO] a falar comigo por WhatsApp e e-mail sobre este pedido. Li a <a
href="/privacidade">Política de Privacidade</a>.
  </label>
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

1. `data-netlify="true"` e o campo oculto `form-name` fazem o Netlify reconhecer o formulário.
2. No painel do Netlify, em **Forms**, a detecção precisa estar ativa (**Enable form detection**, uma vez só). Vale a partir do próximo deploy.
3. O `campo-extra` é uma armadilha para robôs. Pessoas não veem. Mantenha o mesmo nome e a mesma página de obrigado da Semana 3.
4. O checkbox de consentimento é obrigatório e **não vem marcado**.
5. Republique o site e envie um teste. A submissão deve aparecer em **Forms** no Netlify.

O texto do checkbox e a página `/privacidade` saem do **Prompt 5.6**.

6. Construa o cenário no Make: formulário → Airtable → aviso

O cenário completo:

```
[1 Webhooks: Custom webhook]
        |
[2 Tools: Set multiple variables]   padroniza os dados
        |
[3 Airtable: Search Records]        esse e-mail já existe?
        |
[4 Router]
   |-- Rota A "Lead novo"      --> [5 Airtable: Create a Record] --> [6 Aviso ao dono]
   |-- Rota B "Lead existente" --> [7 Airtable: Update a Record] --> [8 Aviso "lead voltou"]
```

Módulo 1 — Webhooks › Custom webhook

1. No Make, crie um cenário novo.
2. Clique no **+** grande, busque **Webhooks** e escolha **Custom webhook**.
3. Ao lado do campo **Webhook**, clique em **Add**, dê o nome `site-contato-[negocio]` e clique em **Save**.
4. O Make gera uma URL e fica escutando. Copie a URL e deixe a tela aberta.

Ligar o Netlify ao webhook

1. No Netlify, abra o projeto do site e vá em **Configuration** (pode aparecer como Project configuration ou Site configuration) → **Notifications**.
2. Em **Form submission notifications**, clique em **Add notification** e escolha a opção de webhook.
3. Escolha o evento de nova submissão, cole a URL do Make, selecione o formulário `contato` e salve.
4. Envie um teste pelo site. No Make, o módulo mostra que determinou a estrutura. Os campos do formulário chegam dentro de `data` (ex.: `data.nome`, `data.email`).

Para mapear um campo novo depois, abra o módulo do webhook, clique em **Detect new values** e envie outro teste.

Se o seu site usa agenda em vez de formulário, troque só o gatilho: módulo do **Calendly** para novos agendamentos (exige plano pago do Calendly) ou do **Google Calendar** observando a agenda de agendamentos. O resto do cenário é igual.

Módulo 2 — Tools › Set multiple variables

Padronize antes de gravar: `email_limpo` = `lower(trim(data.email))`; `nome_limpo` = `trim(data.nome)`; `whatsapp_limpo` = telefone sem espaços, traços e parênteses (função `replace`); `consentimento` = verdadeiro quando `data.consentimento` for "sim". Se travar nas fórmulas, use o **Prompt 5.7**.

Módulo 3 — Airtable › Search Records

1. Adicione **Airtable** → **Search Records** e crie a conexão com a sua conta. Dê acesso só à base do CRM.
2. Base **CRM — [Nome do negócio]**, tabela **Leads**.
3. Em **Formula**: `{E-mail} = "` + `email_limpo` mapeado + `"`. Em **Limit**: 1.

Isso evita lead duplicado quando a mesma pessoa preenche duas vezes.

Módulo 4 — Flow Control › Router

Clique na ligação de cada rota para criar o filtro. Rota A, **Lead novo**: o ID do registro do módulo 3 **does not exist**. Rota B, **Lead existente**: o ID **exists**.

Cuidado: dependendo da configuração, quando o Search Records não encontra nada o Make pode parar ali e não chegar ao Router. Teste logo com um e-mail novo. Se o lead novo não for criado, abra as opções avançadas do módulo de busca e procure a opção de continuar mesmo sem resultados, ou peça ajuda com o **Prompt 5.7** (uma solução comum é usar um agregador antes do Router e testar se o resultado está vazio).

Módulo 5 — Airtable › Create a Record (rota A)

CAMPO NO AIRTABLE	VALOR
Nome · E-mail · WhatsApp	variáveis limpas do módulo 2
Serviço de interesse · Mensagem do lead	`data.servico` · `data.mensagem`
Origem · Etapa	Site · Novo lead

CAMPO NO AIRTABLE	VALOR
Consentimento · Data do consentimento	`consentimento` · `now`
Texto do consentimento	o texto exato do checkbox do site
Próxima ação · Data da próxima ação	Responder em até 2 horas · `now`

O texto das opções de Single select precisa ser **idêntico** ao do Airtable, com acento e maiúscula. Se o módulo oferecer criar novas opções automaticamente, deixe desligado, para não nascer "Novo Lead" ao lado de "Novo lead".

Módulo 6 — Aviso de novo lead

Recomendação: e-mail e, se quiser, Telegram. Textos no **Prompt 5.4**.

- **E-mail: Gmail → Send an email**, com o Link WhatsApp e o link do registro no corpo. Atenção: se o e-mail do negócio é uma conta **@gmail.com** (não Google Workspace), o Make pede uma configuração extra no Google Cloud (um "cliente OAuth próprio") para conectar o Gmail. Fazemos isso juntos na sessão, seguindo a página de ajuda do Make sobre conexão com serviços do Google. Alternativa simples para o aviso ao dono: uma automação do Airtable com a ação **Send email**, disparada quando um registro é criado.
- **Telegram:** crie um bot com o **@BotFather** (comando `/newbot`), mande uma mensagem para ele e use **Telegram Bot → Send a Text Message or a Reply** no Make.
- **WhatsApp:** aviso automático por WhatsApp exige a API oficial da Meta, configurada na Semana 7. Até lá, e-mail ou Telegram.

Módulos 7 e 8 — Rota B

Airtable → Update a Record com o ID do módulo 3: acrescente a nova mensagem, Data da próxima ação = `now` e, se o lead estava em Perdido, Etapa = Novo lead. Depois, aviso com o título "Lead voltou: [nome]". Lead que volta costuma estar mais quente.

Salve o cenário e ligue no botão on/off. Com webhook como gatilho, ele roda na hora em que chega um envio.

7. Configure o tratamento de erros no Make

1. **Configurações do cenário.** Clique na engrenagem (Scenario settings) e ative a opção de guardar execuções incompletas (**incomplete executions**). Se um módulo falhar, a execução fica guardada para você corrigir e rodar de novo. Confira também o número de erros seguidos que desativa o cenário (consecutive errors).
2. **Error handler.** Clique com o botão direito no módulo 5 (Create a Record), escolha **Add error handler** e selecione o handler.
3. **Aviso de erro com os dados do lead.** Na rota do handler, coloque um **Gmail → Send an email** para você com assunto "ERRO no CRM: lead não gravado", trazendo nome, WhatsApp, e-mail, mensagem e o texto do erro. Mesmo com o Airtable fora, o lead chega até você. Termine a rota com **Commit** ou **Ignore**.

4. **Notificações da conta.** No seu perfil do Make, confira se os avisos por e-mail de erro e de cenário desativado estão ligados.

HANDLER	O QUE FAZ	USO NESTE FLUXO
Break	Guarda a execução incompleta e pode tentar de novo automaticamente	Instabilidade passageira do Airtable
Resume	Usa um valor substituto e segue	Campo opcional que veio vazio
Ignore / Skip	Ignora o erro e segue	Aviso falhou, mas o lead foi gravado
Commit	Para e mantém o que já foi feito	Depois de mandar o aviso de erro
Rollback	Para e desfaz o que for possível	Raramente necessário aqui

Quando algo der errado, abra o **History** do cenário, copie o erro e use o **Prompt 5.7**.

8. Ative o follow-up automático

Escolha **uma** das opções. As duas juntas mandam mensagem dobrada.

Opção A — Cenário agendado no Make

```
[1 Airtable: Search Records]  visão "Follow-up pendente"
        |
[2 Router]
   |-- Follow-ups enviados = 0 --> [3 Gmail: mensagem 1]
   |-- Follow-ups enviados = 1 --> [4 Gmail: mensagem 2]
   |-- Follow-ups enviados = 2 --> [5 Gmail: mensagem de encerramento]
        |
[6 Airtable: Update a Record]  Follow-ups enviados + 1, Último contato = hoje
```

1. Novo cenário. Primeiro módulo: **Airtable → Search Records**, tabela Leads, campo **View** = **Follow-up pendente**. Usar a visão deixa a regra num lugar só, no Airtable.
2. Router com três rotas, filtrando **Follow-ups enviados** (0, 1, 2).
3. Em cada rota, **Gmail → Send an email** com os textos do **Prompt 5.5**.
4. Depois de cada envio, **Airtable → Update a Record**: Follow-ups enviados + 1 e Último contato = `now`. Na rota de encerramento, também Etapa = Perdido e Motivo de perda = Sem resposta.
5. No relógio do primeiro módulo (agendamento), escolha rodar todo dia em horário comercial, por exemplo 9h30.
6. Error handler no Gmail com aviso para você e a opção de guardar execuções incompletas ligada.

Opção B — Automação nativa do Airtable

1. Na base, clique em **Automations → + Create automation**.
2. **+ Add trigger** → gatilho por horário (**At a scheduled time**), diário às 9h30.

3. **+ Add advanced logic or action** → **Find records**, tabela Leads, **Select a view** → **Follow-up pendente**.
4. Adicione um grupo de repetição (**Repeat for each**) para rodar as ações em cada registro encontrado.
5. Dentro dele: **Send email** para o lead e **Update record** somando o follow-up e atualizando o Último contato. Confira com um e-mail seu como a mensagem chega: o remetente e a aparência do e-mail da automação do Airtable são padrão da ferramenta. Se quiser que saia do seu Gmail, use a ação do Gmail (conecta a conta) ou a Opção A.
6. Teste cada passo e ligue.

A Opção B é mais simples de manter. A Opção A dá mais controle: mensagens diferentes por rodada, tratamento de erro e aviso para você.

Follow-up por WhatsApp: o disparo automático depende da API oficial (Semana 7). Até lá, a visão **Hoje** mostra quem precisa de mensagem e o **Link WhatsApp** abre a conversa com o texto pronto. Dois cliques por lead.

Regra de ouro: no máximo 3 mensagens, espaçadas, sempre com uma saída clara. Quem pedir para parar sai na hora: desmarque Consentimento e mova para Perdido.

9. Teste o fluxo inteiro como cliente

Faça do celular, com o seu e-mail e o seu WhatsApp:

1. **Caminho feliz:** registro criado com Etapa Novo lead, consentimento com data, aviso em menos de 1 minuto.
2. **Duplicado:** mesmo e-mail de novo. Deve atualizar, não criar, e o aviso diz "lead voltou".
3. **Sem consentimento:** o formulário não deixa enviar.
4. **Dados bagunçados:** acento no nome, telefone com parênteses, e-mail com maiúscula. Tudo chega padronizado.
5. **Erro forçado:** troque no Make uma opção de Etapa para um nome que não existe e envie. Deve chegar o e-mail "ERRO no CRM" com os dados. Depois desfaça.
6. **Follow-up:** mude o Último contato do lead de teste para 3 dias atrás e rode o cenário com **Run once**. O e-mail chega e o contador vai para 1.
7. **Kanban:** arraste o lead até Perdido e confira que ele sai das visões Hoje e Follow-up pendente.

Registre cada resultado no Template do entregável. Só está pronto quando todos passarem. Depois, apague os registros de teste.

10. Documente e crie o hábito

1. Preencha o **Template do entregável** e salve na pasta `05 CRM e vendas`.
2. Marque um lembrete diário: abrir a visão **Hoje**. Cinco minutos de manhã substituem horas procurando conversa no WhatsApp.
3. Perfil **Automatizar**: rode o **Prompt 5.8** para criar a pontuação de leads e um campo **Prioridade**.

Biblioteca de prompts

Prompt 5.1 — Desenhar o funil de vendas

Quando usar: no início da sessão, antes de abrir o Airtable.

PROMPT

```
Contexto: Sou dono(a) de [TIPO DE NEGÓCIO] em [CIDADE/ONLINE]. Vendo [PRINCIPAIS
SERVIÇOS/PRODUTOS], ticket médio de [VALOR OU FAIXA]. Os clientes chegam por [CANAIS]. Use
também a base de conhecimento deste Projeto.

Objetivo: Desenhar as etapas do meu funil de vendas, do primeiro contato até o cliente
recorrente, para virar o pipeline do meu CRM.

Entradas: Meus últimos 10 contatos e o que aconteceu com cada um:
[COLE: NOME OU INICIAIS, CANAL, O QUE PEDIU, O QUE ACONTECEU, QUANTO TEMPO LEVOU]

Restrições:
- Entre 5 e 7 etapas, com nomes de até 3 palavras.
- Cada etapa com critério de entrada objetivo e observável (um fato, não uma intenção).
- Inclua uma etapa final de perda.
- Não invente taxas de conversão nem médias de mercado.

Formato da resposta:
1. Tabela: Etapa | Critério de entrada | Próxima ação padrão | Prazo máximo | Quem faz.
2. De 4 a 6 motivos de perda adequados ao meu negócio.
3. Meus 10 contatos classificados nas etapas, em tabela.
4. Os 3 pontos onde pareço perder mais vendas, separando fato de hipótese.

Validação: Confira se cada contato coube em exatamente uma etapa. Se algum não couber, ajuste
as etapas e explique o ajuste em uma linha.
```

Como conferir: cada contato tem uma etapa só; os critérios são fatos; os prazos cabem na sua rotina.

Prompt 5.2 — Estrutura do CRM no Airtable

Quando usar: depois de aprovar o funil.

PROMPT

```
Contexto: Vou montar um CRM no Airtable para [TIPO DE NEGÓCIO]. Meu funil aprovado:
[COLE A TABELA DO PROMPT 5.1]
Perfil na mentoria: [CONSTRUIR / OTIMIZAR / AUTOMATIZAR]. Os leads vão entrar pelo formulário
do site via Make.com, e o follow-up automático vai usar "Último contato" e "Follow-ups
enviados".

Objetivo: Definir tabelas, campos, tipos, opções e visões do CRM.

Entradas:
- Campos que o formulário envia: [EX.: NOME, WHATSAPP, E-MAIL, SERVIÇO, MENSAGEM,
CONSENTIMENTO]
- O que já anoto hoje sobre clientes: [LISTE]
```

```
- Serviços que vendo: [LISTE]

Restrições:
- Tipos de campo com o nome do Airtable em inglês entre parênteses (Single select, Phone
number, Date, Checkbox, Formula, Created time, Link to another record).
- Nomes de campo em português, curtos.
- Obrigatórios: Etapa, Origem, Consentimento, Data do consentimento, Texto do consentimento,
Último contato, Follow-ups enviados, Data da próxima ação, Motivo de perda.
- Minimização de dados (LGPD): nada de CPF, nascimento ou endereço, a menos que eu diga que
preciso; nesse caso, explique por quê.
- Construir: 1 tabela. Otimizar: até 2. Automatizar: até 3, com vínculos.

Formato da resposta:
1. Por tabela: Campo | Tipo | Opções ou fórmula | Obrigatório? | Para que serve.
2. Visões (nome, tipo, filtros, ordenação), descritas para eu reproduzir clicando.
3. Fórmulas de "Dias sem contato" e "Link WhatsApp" (wa.me com ENCODE_URL_COMPONENT).
4. Campos que o Make vai preencher sozinho.

Validação: Confira se cada campo é usado em uma visão, automação ou decisão. Remova os que não
são e diga quais removeu.
```

Como conferir: as opções de Etapa batem com o funil; nenhum dado sensível sem motivo; as fórmulas usam os nomes exatos dos campos.

Prompt 5.3 — Limpar a lista de clientes e gerar o CSV

Quando usar: antes de importar os clientes atuais.

PROMPT

```
Contexto: Vou importar meus clientes e contatos atuais para a tabela "Leads" do meu CRM no
Airtable. A lista veio de [ORIGEM] e está desorganizada.

Objetivo: Limpar, padronizar e devolver um CSV pronto para importar.

Entradas:
- Lista bruta: [COLE OU ANEXE]
- Colunas finais, nesta ordem e com estes nomes exatos: Nome, WhatsApp, E-mail, Origem,
Serviço de interesse, Etapa, Último contato, Consentimento, Observações
- Opções válidas de Etapa: [COLE] · de Origem: [COLE] · de Serviço de interesse: [COLE]

Restrições:
- Telefone como +55 DDD número, só dígitos (ex.: +5511987654321). Sem DDD: deixe como está e
anote "conferir DDD" em Observações.
- E-mail em minúsculas e sem espaços; e-mail inválido fica vazio, com nota em Observações.
- Nome com iniciais maiúsculas. Datas como AAAA-MM-DD.
- Remova duplicados (mesmo telefone ou e-mail). Em conflito de dados, guarde os dois valores
em Observações.
- Use só as opções válidas. Na dúvida, escolha a mais provável e anote "conferir".
- Consentimento: escreva "checked" SOMENTE para [CRITÉRIO, EX.: CLIENTES QUE COMPRARAM NOS
ÚLTIMOS 12 MESES]. Os demais ficam vazios.
- Não invente nenhum dado.

Formato da resposta:
1. Arquivo CSV para download (vírgula, UTF-8, cabeçalho na primeira linha).
```

```
2. Resumo: linhas recebidas, linhas no CSV, duplicados removidos, linhas com "conferir".
3. Tabela só com as linhas que precisam de revisão humana e o motivo.

Validação: Confira que toda linha tem Nome e pelo menos um contato, e que nenhuma opção fora
das listas foi usada.
```

Como conferir: 10 linhas aleatórias batem com a lista original; o total fecha; todo "conferir" foi resolvido antes de importar.

Prompt 5.4 — Avisos para o dono

Quando usar: para os textos de e-mail e Telegram do Make.

PROMPT

```
Contexto: Montei no Make.com uma automação que me avisa, [SEU NOME], dono(a) de [NOME DO
NEGÓCIO], quando entra um lead pelo site. Vou colar os textos nos módulos de e-mail e
Telegram.

Objetivo: Escrever três avisos: (1) novo lead, (2) lead que voltou, (3) erro na automação.

Entradas: Campos para mapear: {{nome}}, {{whatsapp}}, {{email}}, {{servico}}, {{mensagem}},
{{link_whatsapp}}, {{link_registro}}, {{data_hora}}, {{erro}}. Meu prazo de resposta: [EX.: 2
HORAS ÚTEIS].

Restrições:
- Assunto com até 60 caracteres, começando por NOVO LEAD, LEAD VOLTOU ou ERRO NO CRM, seguido
do nome.
- Corpo para ler no celular: até 8 linhas, um campo por linha, links no fim, uma linha de ação
("Responder até [HORÁRIO]").
- Versão Telegram em texto puro, até 6 linhas.
- O aviso de erro traz todos os dados do lead, para eu atender mesmo sem o CRM.
- Mantenha os campos entre chaves duplas exatamente como listei.

Formato da resposta: Para cada aviso: Assunto, Corpo do e-mail, Texto do Telegram.

Validação: Confira se cada aviso se entende em 5 segundos e se nenhum campo foi renomeado.
```

Como conferir: os campos batem com os do Make; dá para agir direto do celular.

Prompt 5.5 — Sequência de follow-up

Quando usar: para os 3 e-mails automáticos e a versão para WhatsApp manual.

PROMPT

```
Contexto: Sou [SEU NOME], de [NOME DO NEGÓCIO]. Siga o tom de voz do Brand Kit e da base deste
Projeto. Leads que pediram contato pelo site e não responderam recebem até 3 e-mails
automáticos. Os textos também servem de base para mensagens manuais no WhatsApp.

Objetivo: Trazer a pessoa de volta para a conversa sem pressionar.

Entradas:
```

```
- Próximo passo desejado: [EX.: RESPONDER COM O MELHOR HORÁRIO / AGENDAR EM [LINK]]
- Campos: {{nome}}, {{servico}}, {{link_agenda}}
- Intervalos: mensagem 1 após [2] dias, mensagem 2 após [5], mensagem 3 após [10].

Restrições:
- Mensagem 1: retoma o pedido e faz uma pergunta fácil de responder.
- Mensagem 2: traz uma informação útil sobre o {{servico}}, sem inventar resultados,
depoimentos ou números.
- Mensagem 3: encerra com educação, deixa a porta aberta e diz que não vai insistir.
- Até 90 palavras cada, uma única chamada para ação, sem urgência falsa, sem desconto não
autorizado, sem promessa de preço ou prazo.
- Todas terminam com: "Se preferir não receber mais mensagens, é só responder SAIR."
- Assunto com até 45 caracteres, sem caixa alta e sem "Re:" falso.
- Versão WhatsApp com até 50 palavras, em tom de conversa.

Formato da resposta: Tabela: Mensagem | Quando | Assunto | E-mail | WhatsApp.

Validação: Leia as três em sequência como se fosse o cliente. Se alguma soar como cobrança ou
robô, reescreva e diga o que mudou.
```

Como conferir: tom da marca; nenhuma promessa que você não cumpre; a saída está em todas; a terceira realmente encerra.

Prompt 5.6 — Consentimento e Política de Privacidade (LGPD)

Quando usar: para o checkbox do formulário e a página /privacidade.

PROMPT

```
Contexto: Meu negócio [NOME DO NEGÓCIO], [TIPO DE NEGÓCIO], CNPJ/CPF [NÚMERO OU "INFORMAR
DEPOIS"], coleta dados pelo formulário do site para responder pedidos e fazer follow-up. Os
dados ficam no Airtable, passam pelo Make.com e o site está no Netlify. Contato por [E-MAIL /
WHATSAPP].

Objetivo: Redigir (1) o texto do checkbox de consentimento e (2) uma Política de Privacidade
simples, alinhada à LGPD (Lei 13.709/2018).

Entradas:
- Dados coletados: [LISTE]
- Finalidade: [EX.: RESPONDER O PEDIDO, ENVIAR ORÇAMENTO, ATÉ 3 MENSAGENS DE ACOMPANHAMENTO]
- Prazo de guarda: [EX.: 24 MESES APÓS O ÚLTIMO CONTATO]
- E-mail para pedidos do titular: [E-MAIL]

Restrições:
- Checkbox com até 35 palavras: quem entra em contato, por quais canais, para quê, com link
para a política.
- Política com até 600 palavras e seções: quem somos, dados, finalidade, base legal, com quem
compartilhamos (ferramentas que processam os dados), prazo de guarda, direitos do titular e
como exercer, contato.
- Não afirme certificações, servidores no Brasil ou medidas de segurança que eu não informei.
- No fim, uma nota só para mim com os pontos que pedem revisão de um advogado.

Formato da resposta: 1) Texto do checkbox. 2) Política em Markdown. 3) Nota de revisão.
```

```
Validação: Confira se tudo o que a política afirma bate com as entradas e se não há promessa
que eu não consiga cumprir.
```

Como conferir: o texto bate com o que você faz com os dados; há um e-mail para pedidos; a nota de revisão foi lida. É ponto de partida, não parecer jurídico.

Prompt 5.7 — Diagnosticar e corrigir um cenário do Make

Quando usar: quando um módulo der erro ou você não souber escrever uma fórmula do Make.

PROMPT

```
Contexto: Estou montando no Make.com o cenário [NOME], que [DESCREVA EM UMA FRASE]. Módulos,
na ordem: [EX.: 1 CUSTOM WEBHOOK, 2 SET MULTIPLE VARIABLES, 3 AIRTABLE SEARCH RECORDS, 4
ROUTER, 5 AIRTABLE CREATE A RECORD].

Objetivo: [CORRIGIR O ERRO / ESCREVER A FÓRMULA PARA ...]

Entradas:
- Saída do módulo anterior (JSON ou inspetor de bundles), com dados fictícios no lugar dos
reais: [COLE]
- Mensagem de erro exata do History: [COLE]
- Configuração do módulo que falhou: [DESCREVA OU COLE]
- Nomes dos campos e opções no Airtable: [COLE]

Restrições:
- Use a sintaxe de funções do Make (lower, trim, replace, formatDate, now, ifempty).
- Diga em qual módulo e em qual campo colocar cada coisa.
- Com mais de uma causa possível, liste por probabilidade, com o teste que confirma cada uma.
- Nada de scripts fora do Make, a menos que não haja alternativa; nesse caso, avise.

Formato da resposta:
1. Causa mais provável em uma frase.
2. Correção passo a passo (módulo, campo, valor).
3. Como testar.
4. Como evitar que se repita (filtro, error handler ou validação).

Validação: Confira se os nomes de campos e opções usados são idênticos aos que colei, com
acentos e maiúsculas.
```

Como conferir: a correção aponta módulo e campo; o **Run once** passou; nenhum dado real de cliente foi colado no chat.

Prompt 5.8 — Pontuação de leads (perfil Automatizar)

Quando usar: quando o volume de leads exige priorizar.

PROMPT

```
Contexto: Meu CRM no Airtable recebe cerca de [NÚMERO] leads por [SEMANA/MÊS] pelo site via
Make. Meu cliente ideal: [DESCREVA COM BASE NO BRAND KIT]. Serviços que mais quero vender:
[LISTE].
```

```
Objetivo: Criar uma pontuação de 0 a 100 e uma Prioridade (Alta, Média, Baixa) que o Airtable
calcule sozinho.

Entradas: Campos do CRM: [LISTE]. Últimos [20] leads com resultado (fechou ou não),
anonimizados: [COLE].

Restrições:
- No máximo 5 critérios, baseados em campos existentes ou em uma pergunta curta que eu possa
acrescentar ao formulário.
- Pesos justificados pelos dados colados; sem dado suficiente, marque como hipótese.
- Fórmula válida como campo Formula do Airtable (IF, SWITCH, FIND, LOWER, soma).
- Nenhum critério discriminatório ou baseado em dado sensível.

Formato da resposta:
1. Tabela: Critério | Campo | Regra | Pontos | Fato ou hipótese.
2. Fórmula do campo "Pontuação".
3. Fórmula do campo "Prioridade" com os cortes.
4. O que revisar depois de 30 dias.

Validação: Aplique a regra aos leads que colei e mostre se os que fecharam ficaram com
prioridade Alta. Se não, ajuste e explique.
```

Como conferir: a regra separa bem os leads que fecharam; a fórmula roda sem erro; nenhum critério sensível.

Exercício prático

Construir: Saia da planilha ou do WhatsApp para um CRM simples: tabela Leads, visões Pipeline e Hoje, clientes atuais importados, cenário formulário → Airtable → aviso por e-mail e follow-up pela Opção B, com 2 mensagens.

Otimizar: Audite o CRM ou a planilha atual: renomeie etapas confusas, corrija tipos de campo, limpe duplicados com o Prompt 5.3 e reimporte. Monte o cenário completo do Make (busca de duplicado, router, aviso de novo lead e de lead que voltou, error handler) e o follow-up pela Opção A, com 3 mensagens.

Automatizar: Tudo do Otimizar, mais: tabela Interações, pontuação e prioridade com o Prompt 5.8 (lead de prioridade Alta também avisa no Telegram), agendamentos do Calendly ou do Google Agenda entrando no mesmo CRM, e um resumo semanal por e-mail com novos leads, propostas e motivos de perda.

Critério de conclusão: Você preencheu o formulário pelo celular e, em menos de 1 minuto, o lead apareceu no Kanban com consentimento registrado e o aviso chegou. Os testes de duplicado, erro forçado e follow-up passaram. Os clientes atuais estão no CRM e a visão Hoje está em uso.

Checklist de qualidade

- [ ] O funil tem de 5 a 7 etapas com critério de entrada objetivo.
- [ ] As opções de Etapa são idênticas no Airtable e no Make.
- [ ] Os clientes atuais foram importados e 10 linhas foram conferidas com a lista original.
- [ ] Não há duplicados óbvios no CRM.
- [ ] As visões Pipeline, Hoje e Follow-up pendente funcionam com os filtros certos.
- [ ] O checkbox de consentimento é obrigatório, vem desmarcado e tem link para a Política de Privacidade.
- [ ] Cada lead do site tem consentimento, data e texto do consentimento registrados.
- [ ] Só recebe follow-up automático quem tem Consentimento marcado.
- [ ] Todo follow-up tem opção de sair, e quem pediu saiu da sequência.
- [ ] O módulo do Airtable tem error handler, e o aviso de erro traz os dados completos do lead.
- [ ] A opção de guardar execuções incompletas está ativa nos cenários.
- [ ] O aviso de novo lead chega em menos de 1 minuto e funciona no celular.
- [ ] A conexão do Make com o Airtable acessa só a base do CRM.
- [ ] Nenhum dado real de cliente foi colado em prompts sem necessidade.
- [ ] Os registros de teste foram apagados.

Template do entregável

Ficha do CRM e da captação automática — [Nome do negócio]

Data: __ · **Perfil:** _ · ***Responsável pelo CRM:*** __

1. Funil

ETAPA	CRITÉRIO DE ENTRADA	PRÓXIMA AÇÃO	PRAZO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Motivos de perda: _____

2. Base no Airtable

- Base: __ · **Tabelas:** ___
- Visões: Pipeline · Hoje · Follow-up pendente · _____
- Registros importados: __ · **Data:** ___

3. Cenários no Make

CENÁRIO	GATILHO	MÓDULOS	AGENDAMENTO	ERROR HANDLER	STATUS
Captação do site	Custom webhook	_____	Imediato	_____	_____
Follow-up	Search Records (visão)	_____	_____	_____	_____

- Onde a URL do webhook está guardada: _____ (não publique)
- Canal de aviso de lead: __ · **Canal de aviso de erro:** ___

4. Follow-up

MENSAGEM	QUANDO	CANAL	ASSUNTO
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____

5. LGPD

- Texto do checkbox: _____
- Link da Política de Privacidade: _____
- Prazo de guarda: __ · **E-mail para pedidos do titular:** ___

6. Testes

CASO	RESULTADO ESPERADO	PASSOU?	DATA
Caminho feliz no celular	_____	_____	_____
Duplicado	_____	_____	_____
Sem consentimento	_____	_____	_____
Erro forçado	_____	_____	_____
Follow-up 1	_____	_____	_____
Pedido de saída	_____	_____	_____

7. Rotina

- Horário diário da visão Hoje: _____
- Quem cobre na minha ausência: _____
- Revisão semanal do pipeline: _____

Erros comuns

- **Montar o CRM antes do funil:** sobram campos que ninguém usa e etapas que ninguém entende. Feche o funil com o Prompt 5.1 primeiro.
- **Opção diferente entre Make e Airtable:** "Novo Lead" e "Novo lead" são opções diferentes. Copie e cole os nomes exatos.
- **Follow-up para quem já respondeu:** acontece quando a conversa anda no WhatsApp e o CRM fica parado. Respondeu, arrasta o card e atualiza o Último contato.
- **Automação sem aviso de erro:** o cenário desliga depois de algumas falhas e você descobre semanas depois. Error handler com e-mail e execuções incompletas guardadas.
- **Importar todo mundo com consentimento marcado:** quem nunca autorizou não recebe mensagem automática.
- **Rodar as duas opções de follow-up:** Make e Airtable mandando para a mesma pessoa. Escolha uma.

Para a próxima semana

Na Semana 6 você redesenha um processo crítico e constrói um sistema interno no Airtable. Traga os 3 processos que mais tomam o seu tempo (atendimento do pedido, onboarding, entrega do serviço, compras, escala da equipe), um exemplo real recente de cada um e os nomes de quem participa. Use a visão Hoje a semana toda e anote o que travou: o CRM vai se ligar ao sistema interno.