OPERATOR STUDIO

Mentoria *Operator*

06

SEMANA 06

Processos e sistema interno

Você sai com um processo crítico do negócio mapeado, redesenhado e documentado num SOP, rodando num sistema interno no Airtable com formulário, painel e responsáveis definidos.

ENTREGA	Fluxograma do processo · SOP escrito · Sistema interno funcionando com dashboard · Responsáveis e permissões definidos
FERRAMENTAS	Claude (Projetos e artefatos) · Airtable (bases, formulários, Interface Designer, automações) · Make.com (perfil Automatizar) · Google Drive ou Notion (onde o SOP fica guardado)
TEMPO	3 a 4 horas

MATERIAL DO ALUNO · USO INDIVIDUAL

Antes da sessão

As contas de Airtable, Claude e Make já devem estar criadas desde o **Guia da Semana 0**. Se faltar alguma, resolva por lá antes da sessão.

- **Os 3 processos que mais tomam o seu tempo**, numa frase cada (ex.: atendimento do pedido, onboarding, entrega do serviço, orçamento, compras, escala da equipe).
- **Um exemplo real e recente de cada um**, do começo ao fim: quem pediu, por onde passou (WhatsApp, planilha, papel), quanto tempo levou, onde travou.
- **Nomes e funções de quem participa** (equipe, sócio, freelancer, contador, fornecedor).
- **Modelos que você já usa:** mensagens prontas, checklists, planilhas, contratos.
- **O CRM da Semana 5** aberto. O sistema interno começa onde o CRM termina: o lead virou cliente.
- **Seu Projeto no Claude** com a base de conhecimento.
- **Uma estimativa honesta** de quantas vezes por semana o processo acontece e quanto tempo leva.

O conceito em 10 minutos

Um negócio depende do dono quando o processo vive na cabeça dele. Cada pessoa faz de um jeito e toda dúvida volta para você no WhatsApp.

Esta semana resolve isso em quatro movimentos:

1. **Como é hoje (as-is).** Você descreve o processo real, não o ideal. Com o Claude, ele vira uma lista de etapas com responsável, ferramenta, tempo e espera.
2. **Onde se perde tempo.** Espera, retrabalho, informação digitada duas vezes, passagem de bastão sem dono, aprovação desnecessária, busca de informação, etapa que ninguém usa.
3. **Como deve ser (to-be).** Menos etapas, um responsável por etapa, regras claras de aprovação e o que a ferramenta faz sozinha.
4. **SOP + sistema.** O SOP (procedimento operacional padrão) é o manual que qualquer pessoa segue. O sistema no Airtable é onde o processo acontece: formulário de entrada, tabela com status e um painel que mostra o que está atrasado e com quem.

A regra para saber se deu certo: **uma pessoa nova consegue executar o processo lendo o SOP e usando o sistema, sem perguntar para você.** Se ela precisa perguntar, o SOP tem um buraco, e o buraco vira uma linha nova no SOP.

E não automatize um processo ruim. Primeiro corte e simplifique; etapa inútil automatizada continua inútil.

Passo a passo

1. Escolha o processo crítico

Escolha **um** processo. Só um. O critério é o impacto, não o que parece mais fácil.

1. Dê notas de 1 a 5 a cada processo em: frequência, tempo gasto, erros ou reclamações, e dependência de você. O **Prompt 6.1** faz a comparação.
2. O maior total é o processo da semana. Empate: escolha o mais perto do cliente.
3. Defina os limites em uma linha: **começa quando __ e termina quando ____**. Exemplo de um fotógrafo: começa quando o cliente paga o sinal e termina quando a sessão está marcada com o briefing preenchido.

2. Mapeie como é hoje com o Claude

1. Abra o seu Projeto do assistente no Claude.
2. Cole o **Prompt 6.2** e descreva o processo como ele acontece de verdade. Pode ser áudio transcrito ou texto corrido.
3. O Claude faz perguntas antes de montar o mapa. Responda: é aí que aparecem os detalhes que você faz no automático.
4. Sai uma tabela as-is com etapa, responsável, ferramenta, entrada, saída, tempo de trabalho e tempo de espera.
5. Percorra o seu caso real na tabela. Se ele passou por algo que não está lá, acrescente.

Se outra pessoa executa parte do processo, mostre a tabela e pergunte: "é assim que você faz?". As diferenças são achados importantes.

3. Encontre os desperdícios

1. Ainda na mesma conversa, use o **Prompt 6.3**.
2. O Claude classifica cada etapa (agrega valor, necessária ao negócio, desperdício) e sugere uma ação: **eliminar**, **juntar**, **simplificar**, **padronizar** com modelo ou **automatizar**.
3. Você decide. O Claude não conhece suas obrigações legais nem os combinados com clientes. Marque o que aceita e o que recusa, com o motivo.

Para priorizar: tempo perdido por vez × vezes por semana. Dez minutos 20 vezes por semana pesam mais que uma hora uma vez por mês. Registre como **estimativa**; ela alimenta o painel de ROI da Semana 8, separada do que for medido depois.

4. Redesenhe o processo (to-be) e desenhe o fluxograma

1. Use o **Prompt 6.4** para gerar o processo to-be a partir das decisões do passo anterior.

2. Confira em cada etapa: um único responsável (uma função, não "a equipe"), um critério de pronto e onde a informação fica registrada (tabela e campo).
3. Defina as **regras de aprovação**: o quê, de quem, em quanto tempo. Exemplo: desconto acima de 10%, compra acima de R$ 500 e reembolso passam pelo dono; o resto a equipe decide. Menos aprovação é melhor, desde que o risco esteja coberto.
4. Gere o fluxograma com o **Prompt 6.5**. O Claude escreve em Mermaid e mostra como artefato, já desenhado. Peça ajustes conversando ("junte as etapas 3 e 4").
5. Guarde a imagem ou o código Mermaid junto do SOP. O código também abre no Notion.

Exemplo de como fica o código (o Claude gera o seu):

```
flowchart TD
    A([Cliente pagou o sinal]) --> B[Recepção cria o pedido pelo formulário]
    B --> C{Pedido completo?}
    C -- Não --> D[Recepção pede o que falta pelo modelo de mensagem]
    D --> C
    C -- Sim --> E[Responsável técnico confirma data]
    E --> F{Desconto acima de 10%?}
    F -- Sim --> G[Dono aprova em até 24h]
    F -- Não --> H[Envia confirmação ao cliente]
    G --> H
    H --> I([Pedido em execução])
```

5. Escreva o SOP com o Claude

1. Use o **Prompt 6.6** com o processo to-be aprovado.
2. O SOP sai com objetivo, matriz de responsáveis (RACI), passo a passo, modelos de mensagem, exceções e indicadores.
3. Revise com o **Prompt 6.7**, de preferência numa conversa nova.
4. **Teste com alguém.** Uma pessoa da equipe (ou um amigo, se você trabalha sozinho) explica como faria um caso real só lendo o SOP. Cada pergunta dela vira uma correção.
5. Salve onde a equipe acha (pasta "SOPs" no Google Drive ou página no Notion), com versão e data no topo.

6. Construa o sistema interno no Airtable: tabelas e campos

O sistema é onde o processo acontece. Peça a estrutura com o **Prompt 6.8**. Para a maioria dos processos, três tabelas bastam:

TABELA	UM REGISTRO É...	CAMPOS TÍPICOS
Pedidos (ou Projetos, Atendimentos)	Cada vez que o processo roda	Código, Cliente, Tipo, Status (as etapas do to-be), Responsável, Data de entrada, Prazo, Prioridade, Precisa de aprovação?, Aprovado por, Data da aprovação, Observações, Anexos

TABELA	UM REGISTRO É...	CAMPOS TÍPICOS
Equipe	Cada pessoa	Nome, Função, E-mail, WhatsApp, Ativo
Tarefas (opcional)	Cada etapa de um pedido	Pedido (vínculo), Etapa, Responsável, Status, Prazo, Concluída em

Como montar:

1. Crie uma base nova, por exemplo **Operação — [Nome do negócio]**. Separada do CRM, as permissões ficam mais simples.
2. Crie as tabelas e os campos. **Status** é Single select com as etapas do to-be, na ordem.
3. **Responsável** é um campo **User** se todos terão conta no Airtable, ou um **Link to another record** para Equipe se alguns só recebem avisos.
4. Campos calculados úteis: - **Atrasado** (Formula):

```
IF(AND({Prazo}, IS_BEFORE({Prazo}, TODAY()), {Status} != "Concluído"), "Atrasado", "")
```

- **Dias em aberto** (Formula):

```
IF({Status} != "Concluído", DATETIME_DIFF(TODAY(), {Data de entrada}, 'days'))
```

5. Na tabela Equipe, um campo **Count** ou **Rollup** mostra os pedidos abertos por pessoa.

7. Crie o formulário de entrada

Todo pedido entra por um caminho só. Sem isso, metade fica no WhatsApp.

1. Na tabela **Pedidos**, na barra lateral de visões, clique em **Create** e escolha **Form**.
2. Inclua só o que quem preenche sabe responder: cliente, tipo, detalhes, prazo desejado, anexos. Status, Responsável e Aprovação ficam de fora.
3. Marque como obrigatórios os campos sem os quais o processo trava, e escreva um texto de ajuda curto em cada um.
4. Defina o valor padrão do Status como a primeira etapa (nas opções do campo).
5. Fixe o link do formulário no grupo da equipe e nos favoritos. Teste com um pedido real.

O Interface Designer também tem um layout **Form**. Use um dos dois, não os dois.

8. Monte a interface com dashboard no Interface Designer

A equipe não precisa ver a base com todas as colunas. Ela precisa ver o que fazer hoje.

1. Na base, clique em **Interfaces** na parte de cima da tela.

2. Clique no botão para criar uma nova interface (na primeira vez, o Airtable mostra um botão de começar). Dê um nome (ex.: "Operação").
3. Escolha o layout da primeira página e a tabela de origem e conclua. Os nomes dos botões mudam com as atualizações do Airtable; o caminho é sempre Interfaces → nova interface → layout → tabela. Recomendação de páginas:

PÁGINA	LAYOUT	PARA QUEM	O QUE MOSTRA
Painel	**Dashboard**	Dono	Números: pedidos abertos, atrasados, aguardando aprovação, concluídos no mês; gráfico de pedidos por status e por responsável
Quadro	**Kanban** (agrupado por Status)	Equipe	Os pedidos andando pelas etapas
Minhas tarefas	**List** filtrada pelo usuário atual	Cada pessoa	Só o que é dela, ordenado por prazo
Aprovações	**Record review** ou **List** filtrada por "Precisa de aprovação"	Dono	Pedidos esperando decisão, com botão de aprovar
Novo pedido	**Form**	Equipe	Entrada de pedido (se não usou o formulário da visão)

4. Adicione as outras páginas pela barra lateral da interface, escolhendo o layout de cada uma.
5. Em **Minhas tarefas**, filtre Responsável pelo usuário atual (a opção aparece quando o campo é do tipo User).
6. Em **Aprovações**, deixe editáveis só "Aprovado por", "Data da aprovação" e "Status".
7. No **Dashboard**, configure os números e um gráfico com os indicadores do **Prompt 6.9**.
8. As edições ficam como rascunho até você clicar em **Publish**, no canto superior direito.

9. Defina responsáveis, aprovações e permissões

Responsáveis. Cada etapa do SOP tem uma função dona, e todo pedido tem o campo Responsável preenchido. Pedido sem responsável é pedido que ninguém faz.

Aprovações. Crie uma automação simples no Airtable:

1. Na base, clique em **Automations** → **+ Create automation**.
2. **+ Add trigger** → **When a record matches conditions**: tabela Pedidos, condição "Precisa de aprovação" marcado e "Aprovado por" vazio.
3. **+ Add advanced logic or action** → **Send email** para você (ou para o aprovador), com o resumo do pedido e o link para a página Aprovações da interface.
4. Segunda automação: quando o pedido estiver atrasado (Atrasado = "Atrasado"), avisar o responsável por e-mail.
5. Teste cada passo e ligue.

Permissões. Dê a cada pessoa o mínimo de que ela precisa.

FUNÇÃO	ACESSO RECOMENDADO	PODE	NÃO PODE
Dono	Owner da base	Tudo	—
Gestor/sócio	Creator ou Editor da base	Editar dados e visões	Apagar a base, mudar cobrança
Equipe	Só a interface, como Editor	Criar e atualizar pedidos pelas páginas	Ver a base inteira, mudar estrutura
Freelancer/externo	Só a interface, como Commenter ou Read-only	Ver o que é dele e comentar	Editar dados
Contador/consultor	Read-only da interface	Consultar	Editar

Como compartilhar a interface:

1. Abra a interface e clique em **Share interface** no canto superior direito.
2. Convide por e-mail ou crie um link de convite (**Invite via link → + Create new link**), escolha a interface e o nível de permissão: **Editor**, **Commenter** ou **Read-only**.
3. Em **Access**, escolha dar acesso **somente às interfaces** sempre que possível. Dar acesso à base inteira expõe todos os dados e pode mudar a cobrança.
4. Compartilhe sempre o link de convite gerado, não o endereço da barra do navegador.

Limites de plano (confira a página de planos do Airtable, porque mudam):

- Colaboradores **só de interface** existem nos planos pagos de equipe (Team ou superior). No plano gratuito, quem precisa usar o sistema entra como colaborador da base.
- Colaborador com edição costuma contar como usuário pago. Veja o custo por usuário antes de convidar todos como Editor.
- **Share to web** (página pública) é só de planos pagos e não serve para dados de clientes.

Perfil **Construir** trabalhando sozinho: você é Owner e não precisa compartilhar agora. Mesmo assim, defina no SOP quem faria cada etapa se houvesse uma segunda pessoa.

10. Teste, treine e coloque para rodar

1. Rode 3 casos reais pelo sistema, do formulário até "Concluído", seguindo o SOP ao pé da letra.
2. Cronometre cada caso e compare com o as-is. É o primeiro dado **realizado** (não estimado) para o painel de ROI.
3. Treine a equipe em 15 minutos com o roteiro do **Prompt 6.10**.
4. Regra de ouro: **se não está no sistema, não existe.** Pedido que chega pelo WhatsApp entra no formulário antes de ser feito.

5. Perfil **Automatizar**: ligue o CRM ao sistema. No Make, **Airtable → Watch Records** (ou **Search Records** agendado) na base do CRM, filtro Etapa = Cliente, e **Airtable → Create a Record** em Pedidos. Error handler com aviso, como na Semana 5.
6. Marque uma revisão do SOP em 30 dias.

Biblioteca de prompts

Prompt 6.1 — Escolher o processo crítico

Quando usar: no início da sessão, se houver dúvida sobre qual processo atacar.

PROMPT

```
Contexto: Sou dono(a) de [TIPO DE NEGÓCIO], com [NÚMERO] pessoas na operação (incluindo eu). Quero escolher UM processo para redesenhar e transformar em sistema interno nesta semana. O objetivo é economizar tempo e tirar o processo da minha dependência.

Objetivo: Comparar os processos candidatos e recomendar qual atacar primeiro.

Entradas: Para cada processo: nome, quantas vezes acontece por semana, tempo médio por vez, quem participa, problemas que gera e quanto trava quando eu não estou.
[PROCESSO 1: ...]
[PROCESSO 2: ...]
[PROCESSO 3: ...]

Restrições:
- Dê nota de 1 a 5 em: frequência, tempo gasto, erros/reclamações, dependência do dono, proximidade do cliente.
- Justifique cada nota usando só as informações que eu dei. Onde faltar informação, diga o que falta em vez de supor.
- Calcule as horas por mês gastas em cada processo (vezes por semana × tempo × 4,3) e deixe claro que é estimativa.
- Recomende um único processo.

Formato da resposta:
1. Tabela: Processo | Notas | Total | Horas/mês estimadas.
2. Recomendação em 3 linhas: qual, por quê, e o risco de escolher esse.
3. Limites do processo recomendado: "começa quando ... e termina quando ...".

Validação: Confira se a recomendação é coerente com as notas. Se o processo com maior total não for o recomendado, explique.
```

Como conferir: as notas batem com o que você disse; os limites do processo são claros; a conta de horas está identificada como estimativa.

Prompt 6.2 — Mapear o processo como é hoje (as-is)

Quando usar: para transformar o seu relato do processo numa tabela de etapas.

PROMPT

```
Contexto: Vou mapear o processo [NOME DO PROCESSO] do meu negócio [TIPO DE NEGÓCIO]. Ele começa quando [EVENTO DE INÍCIO] e termina quando [EVENTO DE FIM]. Pessoas envolvidas: [NOMES E FUNÇÕES]. Ferramentas usadas hoje: [EX.: WHATSAPP, PLANILHA, CADERNO, E-MAIL, INSTAGRAM].

Objetivo: Montar o mapa do processo como ele acontece HOJE, de verdade, sem melhorias ainda.
```

```
Entradas: Meu relato do processo, do jeito que acontece:
[COLE O RELATO OU A TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO]
Um caso real recente, do começo ao fim:
[COLE O CASO]

Restrições:
- Antes de montar o mapa, faça até 8 perguntas para preencher lacunas (quem faz, onde a
informação fica, quanto tempo espera, o que acontece quando dá errado). Espere minhas
respostas.
- Descreva o que acontece, não o que deveria acontecer. Não sugira melhorias nesta etapa.
- Separe tempo de trabalho (alguém fazendo) de tempo de espera (parado esperando alguém).
- Quando eu não souber um tempo, marque "não sei" em vez de estimar.
- Marque cada etapa que depende de mim, o dono, com [DONO].

Formato da resposta (depois das perguntas):
1. Tabela: Nº | Etapa | Responsável | Ferramenta | Entrada (o que chega) | Saída (o que sai) |
Tempo de trabalho | Tempo de espera | Observações.
2. Lista dos pontos onde a informação é digitada ou copiada mais de uma vez.
3. Lista das etapas que dependem do dono.
4. Totais: tempo de trabalho e tempo de espera por execução.

Validação: Percorra o caso real que colei usando a tabela. Se alguma parte do caso não aparece
na tabela, acrescente a etapa e me avise.
```

Como conferir: o caso real passa por todas as etapas da tabela; o tempo de espera aparece separado; nada foi "melhorado" ainda.

Prompt 6.3 — Encontrar desperdícios

Quando usar: logo depois do mapa as-is, na mesma conversa.

PROMPT

```
Contexto: Use o mapa as-is do processo [NOME DO PROCESSO] que montamos acima. O negócio tem
[NÚMERO] pessoas e o processo acontece [X] vezes por semana.

Objetivo: Identificar desperdícios e propor o que fazer com cada um.

Entradas: O mapa as-is acima. Obrigações que não posso cortar: [EX.: NOTA FISCAL, CONTRATO
ASSINADO, CONFERÊNCIA DE QUALIDADE, NORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA].

Restrições:
- Classifique cada etapa como: Agrega valor ao cliente / Necessária ao negócio / Desperdício.
- Para desperdícios, indique o tipo: espera, retrabalho, informação repetida, passagem de
bastão sem dono, aprovação desnecessária, busca de informação, deslocamento, etapa sem uso,
erro e correção.
- Para cada desperdício, proponha UMA ação principal: eliminar, juntar, simplificar,
padronizar com modelo ou automatizar. Prefira eliminar e simplificar antes de automatizar.
- Calcule o tempo potencialmente economizado por semana (tempo por vez × vezes por semana) e
marque como "estimativa".
- Não proponha cortar nenhuma obrigação da lista que eu dei.

Formato da resposta:
1. Tabela: Nº | Etapa | Classificação | Tipo de desperdício | Ação proposta | Ferramenta (se
automatizar) | Minutos/semana estimados.
```

```
2. Top 3 mudanças por impacto, em uma linha cada.
3. Total estimado de horas por mês, separando o que depende só de decisão (cortar, juntar) do que depende de ferramenta (automatizar).

Validação: Confira se nenhuma ação corta uma obrigação que listei e se a soma das economias não ultrapassa o tempo total do processo.
```

Como conferir: as obrigações estão preservadas; a economia é plausível (nunca maior que o tempo total); você marcou o que aceita e o que recusa.

Prompt 6.4 — Redesenhar o processo (to-be)

Quando usar: depois de decidir quais mudanças aceitar.

PROMPT

```
Contexto: Use o mapa as-is e a análise de desperdícios acima. Decidi o seguinte:
- Aceito: [LISTE AS MUDANÇAS ACEITAS]
- Recuso: [LISTE E DIGA O MOTIVO]
O processo vai rodar num sistema interno no Airtable (formulário de entrada, tabela com status, interface com painel) e, quando fizer sentido, com automações do Airtable ou do Make.com.

Objetivo: Desenhar o processo ideal (to-be) pronto para virar SOP e sistema.

Entradas:
- Funções disponíveis: [EX.: DONO, RECEPÇÃO, TÉCNICO, FINANCEIRO]
- Regras de aprovação que quero: [EX.: DESCONTO ACIMA DE 10% E REEMBOLSO PASSAM PELO DONO]
- Prazo máximo do processo do começo ao fim: [PRAZO]

Restrições:
- Cada etapa tem UM responsável (uma função, nunca "a equipe").
- Cada etapa tem um critério de pronto verificável.
- Cada etapa diz onde a informação fica registrada (tabela e campo do Airtable, mesmo que provisório).
- Aprovações só onde há risco real de dinheiro, cliente ou reputação. Para cada aprovação: quem aprova, prazo para aprovar e o que acontece se o aprovador não responder no prazo.
- Indique quais etapas são automáticas (feitas pela ferramenta) e quais são humanas.
- No máximo 10 etapas.

Formato da resposta:
1. Tabela: Nº | Etapa | Responsável | Critério de pronto | Registro (tabela.campo) | Prazo | Humana ou automática.
2. Tabela de aprovações: Situação | Quem aprova | Prazo | Se não responder.
3. Lista das opções do campo Status (as etapas na ordem, nomes curtos).
4. Comparação as-is × to-be: número de etapas, etapas que dependem do dono, tempo estimado por execução.

Validação: Confira se o dono aparece como responsável no menor número possível de etapas e explique cada vez que ele aparece.
```

Como conferir: um responsável por etapa; aprovações têm prazo e plano B; as etapas do dono diminuíram; as opções de Status são curtas e em ordem.

Prompt 6.5 — Fluxograma em Mermaid (artefato)

Quando usar: para desenhar o processo to-be e guardar junto do SOP.

PROMPT

```
Contexto: Use o processo to-be aprovado acima.

Objetivo: Desenhar o fluxograma do processo para a equipe entender em 30 segundos.

Entradas: O processo to-be e a tabela de aprovações acima.

Restrições:
- Escreva em Mermaid, usando flowchart TD.
- Início e fim com formato de cápsula ([ ]), etapas em retângulo [ ], decisões e aprovações em losango { }.
- Cada caixa começa pela função responsável (ex.: "Recepção: confirma data").
- Textos curtos, no máximo 7 palavras por caixa, sem acentos problemáticos em identificadores (use letras A, B, C como IDs).
- Use subgraph para separar as raias por função, se ficar legível; se ficar confuso, não use.
- Mostre os caminhos de exceção (pedido incompleto, aprovação negada, prazo estourado).
- Renderize como artefato para eu ver o desenho.

Formato da resposta: 1) O artefato com o diagrama renderizado. 2) O código Mermaid em bloco separado, para eu guardar.

Validação: Confira se todas as etapas e aprovações do to-be aparecem no diagrama e se todo losango tem pelo menos duas saídas rotuladas.
```

Como conferir: todo losango tem saídas "Sim/Não" ou equivalentes; as exceções aparecem; a equipe entende o desenho sem explicação.

Prompt 6.6 — Escrever o SOP

Quando usar: com o to-be e o fluxograma prontos.

PROMPT

```
Contexto: Use o processo to-be, a tabela de aprovações e o fluxograma acima. Use também o tom de voz e as informações da base de conhecimento deste Projeto. O SOP vai ser lido por [QUEM: EX.: RECEPCIONISTA NOVA, ASSISTENTE, SÓCIO] e usado junto com o sistema interno no Airtable.

Objetivo: Escrever o SOP (procedimento operacional padrão) do processo [NOME DO PROCESSO], completo o suficiente para uma pessoa nova executar sem me perguntar.

Entradas:
- Modelos que já uso (mensagens, checklists, documentos): [COLE OU ANEXE]
- Links do sistema: formulário [LINK], interface [LINK ou "inserir depois"]
- Situações de exceção que já aconteceram: [LISTE]

Restrições:
- Linguagem simples, frases curtas, verbos no imperativo ("Abra", "Confira", "Envie").
- Cada passo diz quem faz, o que faz, onde registra e como saber que terminou.
- Inclua uma matriz RACI (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado) por etapa.
- Inclua os modelos de mensagem prontos para cada contato com o cliente, no tom da marca.
```

```
- Inclua uma seção "Quando algo dá errado" com as exceções e o que fazer em cada uma.
- Não invente regra, prazo ou preço que não esteja nas entradas ou no to-be. Se faltar,
escreva [DEFINIR] no lugar.
- No máximo 2 páginas, sem contar os modelos de mensagem.

Formato da resposta (Markdown):
1. Cabeçalho: nome do processo, versão 1.0, data, dono do processo, próxima revisão.
2. Objetivo e quando se aplica (começa quando / termina quando).
3. Matriz RACI em tabela.
4. Passo a passo numerado.
5. Regras de aprovação.
6. Quando algo dá errado.
7. Modelos de mensagem.
8. Indicadores (como saber se o processo está saudável).
9. Lista de todos os [DEFINIR] que ficaram em aberto.

Validação: Releia o SOP como se fosse a pessoa nova e liste as 3 perguntas que ela ainda
faria. Responda incorporando ao texto, ou marque [DEFINIR] se depender de mim.
```

Como conferir: uma pessoa de fora consegue explicar um caso real lendo o SOP; não sobrou nenhum [DEFINIR] sem decisão; os modelos de mensagem estão no tom da marca.

Prompt 6.7 — Revisão crítica do SOP

Quando usar: depois do primeiro rascunho do SOP, preferencialmente numa conversa nova.

PROMPT

```
Contexto: Você é um auditor de processos revisando um SOP de um pequeno negócio de [TIPO DE
NEGÓCIO]. O SOP vai ser usado por [QUEM] sem supervisão do dono.

Objetivo: Encontrar falhas antes de a equipe começar a usar.

Entradas: [COLE O SOP COMPLETO]

Restrições:
- Procure: passos ambíguos, passos sem responsável, critérios de pronto que não dá para
verificar, informação que a pessoa não teria no momento, aprovações sem prazo, exceções sem
tratamento, contradições entre seções, dados pessoais de clientes expostos sem necessidade.
- Para cada problema, cite o trecho exato e proponha a reescrita.
- Classifique cada problema como: Bloqueia (a pessoa para), Gera erro (faz errado) ou Melhoria
(texto).
- Não reescreva o SOP inteiro. Só os trechos com problema.

Formato da resposta: Tabela: Nº | Trecho | Problema | Gravidade | Reescrita sugerida. Depois,
uma nota de 0 a 10 para "uma pessoa nova consegue executar sozinha", com a justificativa em 2
linhas.

Validação: Confira se todos os itens marcados como "Bloqueia" têm reescrita completa.
```

Como conferir: todos os "Bloqueia" foram corrigidos; a nota subiu depois das correções (rode de novo).

Prompt 6.8 — Estrutura do sistema interno no Airtable

Quando usar: para transformar o to-be em tabelas, campos, visões e automações.

PROMPT

```
Contexto: Vou construir no Airtable o sistema interno do processo [NOME DO PROCESSO], com base no to-be e no SOP acima. Meu perfil na mentoria é [CONSTRUIR / OTIMIZAR / AUTOMATIZAR]. Plano do Airtable: [GRATUITO / TEAM / OUTRO]. Já tenho um CRM no Airtable com a tabela Leads (campos principais: [LISTE]). Pessoas que vão usar: [NOMES E FUNÇÕES, E SE TERÃO CONTA NO AIRTABLE].

Objetivo: Definir a estrutura completa do sistema: tabelas, campos, visões, formulário, páginas da interface e automações.

Entradas: O to-be (etapas, responsáveis, registros, aprovações) e o SOP acima.

Restrições:
- No máximo 3 tabelas para Construir/Otimizar e 4 para Automatizar.
- Use os nomes de tipo de campo do Airtable em inglês entre parênteses (Single select, User, Link to another record, Date, Checkbox, Formula, Rollup, Count, Attachment, Created time).
- O campo Status precisa ter exatamente as etapas do to-be, na mesma ordem.
- Inclua campos de aprovação (Precisa de aprovação?, Aprovado por, Data da aprovação) se o to-be tiver aprovações.
- Inclua fórmulas para "Atrasado" e "Dias em aberto".
- Indique quais campos entram no formulário de entrada e quais são preenchidos depois.
- Colete só os dados de clientes necessários para o processo (LGPD).

Formato da resposta:
1. Por tabela: Campo | Tipo | Opções/fórmula | No formulário? | Quem preenche.
2. Visões da base (nome, tipo, filtro, ordenação).
3. Páginas da interface: nome, layout (Dashboard, Kanban, List, Record review, Form), tabela de origem, filtros, campos editáveis, para quem.
4. Automações: gatilho, condição, ação, para quem vai o aviso.
5. Ordem de construção em passos curtos.

Validação: Confira se cada etapa do to-be tem onde ser registrada no sistema e se cada página da interface tem um usuário claro.
```

Como conferir: o Status bate com o to-be; cada página tem dono; o formulário não pede o que a pessoa não sabe; as fórmulas usam os nomes exatos dos campos.

Prompt 6.9 — Indicadores do dashboard

Quando usar: antes de montar a página Dashboard da interface.

PROMPT

```
Contexto: Tenho um sistema interno no Airtable para o processo [NOME DO PROCESSO], com estes campos na tabela [NOME DA TABELA]: [LISTE OS CAMPOS E TIPOS]. Vou montar uma página Dashboard no Interface Designer do Airtable para mim, o dono, e uma visão para a equipe.

Objetivo: Definir os indicadores que me dizem em 30 segundos se o processo está saudável e onde agir.

Entradas: Meu objetivo com o processo: [EX.: NENHUM PEDIDO ATRASADO, ONBOARDING EM ATÉ 3
```

```
DIAS]. Problemas que mais me preocupam: [LISTE].

Restrições:
- No máximo 6 números e 2 gráficos.
- Cada indicador precisa ser calculável com os campos existentes (contagem com filtro, soma, média) ou com um campo Formula que você me entrega.
- Para cada indicador: o que é saudável e o que exige ação.
- Nada de indicador de vaidade (que não muda nenhuma decisão).

Formato da resposta: Tabela: Indicador | Tipo de elemento (número, gráfico de barras, gráfico de pizza, lista) | Tabela e filtro exatos | Faixa saudável | Ação se sair da faixa. Depois, fórmulas de campos novos necessários.

Validação: Para cada indicador, escreva a decisão que ele ajuda a tomar. Remova os que não ajudam nenhuma decisão.
```

Como conferir: todo número leva a uma decisão; os filtros dão para reproduzir no Interface Designer.

Prompt 6.10 — Treinamento da equipe e teste de compreensão

Quando usar: antes de colocar o processo para rodar com outras pessoas.

PROMPT

```
Contexto: Vou treinar [QUEM: NOMES E FUNÇÕES] para usar o novo processo [NOME DO PROCESSO] e o sistema interno no Airtable. Temos 15 minutos. Use o SOP e a estrutura do sistema acima.

Objetivo: Preparar um roteiro de treinamento curto e um teste rápido que mostre se a pessoa entendeu.

Entradas: Pontos onde mais erram hoje: [LISTE]. Ferramentas que a equipe já domina: [LISTE].

Restrições:
- Roteiro em 3 blocos: por que mudou (2 min), demonstração na tela (8 min), prática com um caso real (5 min).
- Destaque a regra "se não está no sistema, não existe" e o que fazer com pedido que chega pelo WhatsApp.
- Teste com 6 situações práticas (não perguntas teóricas), cada uma com a resposta certa segundo o SOP.
- Linguagem simples, sem jargão de gestão.

Formato da resposta: 1) Roteiro com tempo por bloco e o que mostrar na tela. 2) Teste: Situação | Resposta certa | Onde está no SOP. 3) Mensagem curta para o grupo da equipe com os links do formulário, da interface e do SOP.

Validação: Confira se cada situação do teste tem resposta no SOP. Se não tiver, aponte o buraco do SOP.
```

Como conferir: a equipe acerta as 6 situações; os buracos encontrados viraram correções no SOP.

Exercício prático

Construir: Documente o primeiro processo do negócio: mapa as-is, desperdícios, to-be, fluxograma e SOP. Construa um sistema com uma tabela (Pedidos ou Clientes em atendimento), um formulário de entrada, uma interface com Kanban por Status e um Dashboard com 3 números (abertos, atrasados, concluídos no mês). Rode 3 casos reais pelo sistema.

Otimizar: Pegue um processo que já existe (mesmo que numa planilha ou num grupo de WhatsApp) e corte etapas e retrabalho com os Prompts 6.2 a 6.4. Migre a planilha para o Airtable (importação por CSV, como na Semana 5), com tabelas Pedidos e Equipe, campo de responsável, regras de aprovação, interface com Dashboard, Kanban e Minhas tarefas, e a automação de aviso de atraso. Compare o tempo do as-is com o tempo medido no to-be.

Automatizar: Tudo do perfil Otimizar, mais: interface compartilhada com a equipe com permissões por função (acesso só à interface), página de Aprovações com automação de aviso, e um cenário no Make que cria o pedido no sistema interno quando o lead vira Cliente no CRM, com error handler e aviso de falha. Opcional: avisar o responsável no Telegram quando um pedido é atribuído a ele.

Critério de conclusão: O SOP está salvo com versão e data, e uma pessoa que não é você explicou um caso real lendo só o SOP. O fluxograma está guardado junto. Pelo menos 3 casos reais passaram pelo sistema do formulário até "Concluído", e o Dashboard mostra os números corretos. Cada etapa tem um responsável definido e as permissões foram dadas no nível mínimo necessário.

Checklist de qualidade

- [ ] O processo escolhido tem início e fim definidos em uma linha.
- [ ] O mapa as-is foi conferido com um caso real e com quem executa o processo.
- [ ] Cada desperdício tem uma decisão sua (aceito ou recuso, com motivo).
- [ ] Nenhuma obrigação legal, fiscal ou de qualidade foi cortada no to-be.
- [ ] Cada etapa do to-be tem um único responsável e um critério de pronto verificável.
- [ ] Cada aprovação tem aprovador, prazo e o que fazer se não houver resposta.
- [ ] O fluxograma mostra os caminhos de exceção e está salvo junto do SOP.
- [ ] O SOP tem versão, data, dono do processo e data da próxima revisão.
- [ ] Uma pessoa que não é você executou ou explicou um caso usando só o SOP.
- [ ] O campo Status do Airtable tem exatamente as etapas do to-be, na mesma ordem.
- [ ] Todo pedido entra por um único formulário, e o link está onde a equipe usa.
- [ ] A interface foi publicada e cada página tem um usuário claro.
- [ ] As permissões seguem o mínimo necessário, com acesso só à interface sempre que possível.
- [ ] As automações de aprovação e de atraso foram testadas e estão ligadas.
- [ ] O tempo de 3 execuções reais foi medido e registrado como dado realizado, separado das estimativas.

Template do entregável

SOP e sistema interno — [Nome do processo] · [Nome do negócio]

Versão: __ · **Data:** _ · *Dono do processo:* · *Próxima revisão:* __

1. Escopo

- Começa quando: _____
- Termina quando: _____
- Frequência: _____ vezes por semana
- Pessoas envolvidas: _____

2. Antes e depois

INDICADOR	AS-IS (HOJE)	TO-BE (ESTIMADO)	TO-BE (MEDIDO)
Número de etapas	_____	_____	_____
Etapas que dependem do dono	_____	_____	_____
Tempo de trabalho por execução	_____	_____	_____
Tempo total (com esperas)	_____	_____	_____
Horas por mês	_____	_____	_____

3. Matriz RACI

ETAPA	RESPONSÁVEL (R)	APROVA (A)	CONSULTADO (C)	INFORMADO (I)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

4. Passo a passo

Nº	ETAPA	QUEM	ONDE REGISTRA (TABELA.CAMPO)	CRITÉRIO DE PRONTO	PRAZO
1	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____

5. Regras de aprovação

SITUAÇÃO	QUEM APROVA	PRAZO	SE NÃO RESPONDER
_____	_____	_____	_____

6. Quando algo dá errado

SITUAÇÃO	O QUE FAZER	QUEM AVISA
_____	_____	_____

7. Fluxograma

Link ou arquivo: **__ · Código Mermaid guardado em: ___**

8. Sistema interno no Airtable

- Base: _____
- Tabelas: _____
- Link do formulário de entrada: _____
- Interface: **__ · Páginas: Painel · Quadro · Minhas tarefas · Aprovações · ___**
- Automações ativas: _____

9. Acessos e permissões

PESSOA	FUNÇÃO	ACESSO (BASE OU INTERFACE)	NÍVEL (OWNER, CREATOR, EDITOR, COMMENTER, READ-ONLY)	DATA
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

10. Testes com casos reais

CASO	DATA	TEMPO MEDIDO	PROBLEMAS ENCONTRADOS	CORRIGIDO NO SOP?
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____

11. Modelos de mensagem do processo

- Mensagem 1 (__): ___
- Mensagem 2 (__): ___

Erros comuns

- **Escolher o processo mais fácil em vez do mais crítico:** o ganho fica pequeno e a equipe não sente diferença. Use as notas do Passo 1 e escolha pelo impacto.
- **Mapear o processo ideal achando que é o real:** o to-be fica bonito e não pega, porque ignora o que acontece de verdade. Confira o as-is com um caso real e com quem executa.
- **Automatizar antes de simplificar:** etapa inútil automatizada continua inútil, só que mais difícil de mudar. Elimine e junte primeiro.
- **"A equipe" como responsável:** quando todos são responsáveis, ninguém é. Uma função por etapa, sempre.
- **Dar acesso à base inteira para todo mundo:** expõe dados de clientes, permite apagar campos sem querer e pode aumentar a conta. Compartilhe a interface no nível mínimo.
- **SOP que ninguém lê:** documento longo, guardado num lugar que ninguém abre. Máximo de 2 páginas, link fixado no grupo da equipe e no sistema, revisão marcada na agenda.

Para a próxima semana

Na Semana 7 o assistente da Semana 1 vira um agente que atende clientes e se conecta ao CRM e ao sistema interno. Traga: 20 conversas reais de clientes (WhatsApp ou Instagram, sem dados sensíveis), a lista do que o agente pode responder sozinho e do que sempre passa para uma pessoa, e o status dos pré-requisitos da API oficial do WhatsApp (conta Meta Business, um número dedicado que não esteja em uso no app do WhatsApp, documentos para verificação da empresa). Mantenha o sistema interno rodando a semana toda e anote cada vez que alguém precisou perguntar algo que deveria estar no SOP.