



Documentação da API HomeFin

Guia operacional com endpoints detalhados, campos obrigatórios e exemplos do Swagger

Versão do contrato: 1.0.1

Base URL: <https://api.homefin.com.br/external>

Fonte principal: Swagger + planilha de obrigatoriedade enviada

Objetivo deste material

Este material consolida o contrato Swagger da API HomeFin em um guia de consulta rápida. A leitura foi organizada por operação, com foco em uso prático: finalidade, parâmetros de rota, campos da requisição, obrigatoriedade, exemplo existente no Swagger e respostas esperadas.

Nos endpoints PUT, o entendimento adotado neste documento é: caso seja necessário atualizar dados já cadastrados, utilize a rota de atualização correspondente. Como o contrato fornecido não explicita atualização parcial versus envio completo do objeto, a recomendação operacional é validar com a HomeFin se o comportamento esperado é patch-like ou substituição mais ampla do payload.

Mapa rápido da integração

Ordem	Endpoint	Uso prático
1	POST /auth/token	Gerar token e identificar regional/parceiro/usuário.
2	GET /dominios/operacoes	Consultar o identificador da operação.
3	POST /oportunidade	Criar a oportunidade base.
4	POST /oportunidade/{id}/simulacao	Criar a simulação vinculada à oportunidade.
5	POST /oportunidade/{id}/participante	Cadastrar participante(s) da oportunidade.
6	POST /oportunidade/{id}/simulacao/{idSimulacao}/integracao	Enviar a simulação ao banco.
7	POST /oportunidade/{id}/incluir-documentos-integracao + POST /documento/{id}/upload	Vincular documentos e subir arquivos.
8	POST /oportunidade/{id}/follow-up	Registrar acompanhamento quando necessário.

As rotas GET servem como apoio de consulta e as rotas PUT devem ser usadas quando houver necessidade de atualizar dados já cadastrados.

Acesso e consultas de apoio

POST /auth/token - Autenticação e geração de token

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | **Schema:** AuthRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
secretId	S	string	Secret Id.
secretKey	S	string	Secret Key.

Campos obrigatórios em destaque

Campo	Tipo	Descrição
secretId	string	Secret Id.
secretKey	string	Secret Key.

Exemplo do Swagger

```
{
  "secretId": "Secret ID",
  "secretKey": "Secret Key"
}
```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	AuthOk	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
{
  "jwt": "JWT Session token",
  "refreshToken": "JWT Refresh token",
  "usuario": {
    "nome": "Nome do usuário autenticado",
    "perfil": "Perfil do usuário autenticado",
    "idParceiro": "ID do parceiro",
    "idRegional": "ID da regional",
    "idUserarioParceiro": "ID do usuário parceiro",
    "nomeUsuarioParceiro": "Nome do usuário parceiro",
  }
}
```

```
"telefoneUsuarioParceiro": "Telefone do usuário parceiro"
}
}
```

GET /usuarios-parceiros - Consulta dos usuários/parceiros disponíveis

Utilize esta rota para consultar informações sem envio de body.

Body: não se aplica.

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	ListaUsuariosParceirosResponse	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
[
{
  "idUsuarioParceiro": 123,
  "nomeUsuarioParceiro": "Nome do Usuário Parceiro",
  "cpfCnpj": "12345678909 (somente números)",
  "nomeProprietario": "Nome do Proprietário",
  "emailProprietario": "a@b.com.br",
  "celularProprietario": "11912345678",
  "nomeFaturamento": "Nome do Responsável pelo Faturamento",
  "emailFaturamento": "a@b.com.br",
  "celularFaturamento": "11912345678",
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)"
}
]
```

GET /dominios/operacoes - Consulta das operações disponíveis

Utilize esta rota para consultar informações sem envio de body.

Body: não se aplica.

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	OperacoesResponse	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
[
  {
    "idOperacao": 123,
    "nomeOperacao": "Nome do Produto"
  }
]
```

GET /dominios/bancos - Consulta dos bancos disponíveis

Utilize esta rota para consultar informações sem envio de body.

Body: não se aplica.

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	BancosResponse	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
[
  {
    "idBanco": 123,
    "codigoBanco": 123,
    "nomeBanco": "Nome do Banco",
    "flagSimulacao": "S/N"
  }
]
```


Oportunidades

POST /oportunidade - Criação de oportunidade

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | **Schema:** CreateOpportunityRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
operacao.idOperacao	S	string	123 (Obtido no serviço de domínio '/dominios/operacoes')
regional.idRegional	S	string	123 (obtido no serviço de autenticação)
parceiro.idParceiro	S	string	123 (obtido no serviço de autenticação)
usuarioParceiro.idUsuarioParceiro	S	string	123 (obtido no serviço de autenticação)
tipoImovel.id	S	string	AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)
usoImovel.id	S	string	C/R (Comercial/Residencial)
uf.codigo	S	string	Sigla da UF do imóvel
valorImovel	S	number	Valor do imóvel.
valorFinanciamento	S	number	Valor do financiamento.
prazo	S	number	Prazo.
utilizaFgtsSimulacao	S	string	S/N
bancos[].idBanco	-	number	Identificador Banco.
bancos[].codigoBanco	-	number	Código do banco.
bancos[].nomeBanco	-	string	Nome do Banco
bancos[].flagSimulacao	-	string	S/N
cpfCnpj	S	string	12345678909 (apenas números)
nome	S	string	Nome do cliente
rendaTotal	S	number	Renda total.
codigoSistemaAmortizacaoBanco.id	S	string	S/P (SAC/PRICE)

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
dataNascimento	S	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
email	S	string	a@b.com.br
celular	S	string	11912345678 (somente números)
fgCompoerRenda	S	boolean	Indicador booleano (true/false).
cpfConjuge	-	string	12345678909 (apenas números)
nomeConjuge	-	string	Nome do cônjuge
emailConjuge	-	string	a@b.com.br
celularConjuge	-	string	11912345678 (somente números)
rendaConjuge	-	number	Renda Conjuge.
dataNascimentoConjuge	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
situacaoImovel.codigo	S	string	N/U (Novo/Usado)
fgFinanciarDespesas	S	string	S/N
tipoEstadoCivilConjuge.id	-	string	CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)
tipoEstadoCivil.id	S	string	CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)

Campos obrigatórios em destaque

Campo	Tipo	Descrição
operacao.idOperacao	string	123 (Obtido no serviço de domínio '/dominios/operacoes')
regional.idRegional	string	123 (obtido no serviço de autenticação)
parceiro.idParceiro	string	123 (obtido no serviço de autenticação)
usuarioParceiro.idUsuarioParceiro	string	123 (obtido no serviço de autenticação)
tipoImovel.id	string	AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)
usoImovel.id	string	C/R (Comercial/Residencial)

Campo	Tipo	Descrição
uf.codigo	string	Sigla da UF do imóvel
valorImovel	number	Valor do imóvel.
valorFinanciamento	number	Valor do financiamento.
prazo	number	Prazo.
utilizaFgtsSimulacao	string	S/N
cpfCnpj	string	12345678909 (apenas números)
nome	string	Nome do cliente
rendaTotal	number	Renda total.
codigoSistemaAmortizacaoBanco.id	string	S/P (SAC/PRICE)
dataNascimento	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
email	string	a@b.com.br
celular	string	11912345678 (somente números)
fgCompoeRenda	boolean	Indicador booleano (true/false).
situacaoImovel.codigo	string	N/U (Novo/Usado)
fgFinanciarDespesas	string	S/N
tipoEstadoCivil.id	string	CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)

Exemplo do Swagger

```
{
  "operacao": {
    "idOperacao": "123 (Obtido no serviço de domínio '/dominios/operacoes')"
  },
  "regional": {
    "idRegional": "123 (obtido no serviço de autenticação)"
  },
  "parceiro": {
    "idParceiro": "123 (obtido no serviço de autenticação)"
  },
  "usuarioParceiro": {
    "idUsuarioParceiro": "123 (obtido no serviço de autenticação)"
  },
  "tipoImovel": {
    "id": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)"
  },
  "usoImovel": {
    "id": "C/R (Comercial/Residencial)"
  },
  "uf": {
```

```

"codigo": "Sigla da UF do imóvel"
},
"valorImovel": 123456.78,
"valorFinanciamento": 123456.78,
"prazo": 123,
"utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
"bancos": [
  {
    "idBanco": 123,
    "codigoBanco": 123,
    "nomeBanco": "Nome do Banco",
    "flagSimulacao": "S/N"
  }
],
"cpfCnpj": "12345678909 (apenas números)",
"nome": "Nome do cliente",
"rendaTotal": 12345.67,
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": {
  "id": "S/P (SAC/PRICE)"
},
"dataNascimento": "yyyy-MM-dd",
"email": "a@b.com.br",
"celular": "11912345678 (somente números)",
"fgCompoeRenda": true,
"cpfConjuge": "12345678909 (apenas números)",
"nomeConjuge": "Nome do cônjuge",
"emailConjuge": "a@b.com.br",
"celularConjuge": "11912345678 (somente números)",
"rendaConjuge": 12345.67,
"dataNascimentoConjuge": "yyyy-MM-dd",
"situacaoImovel": {
  "codigo": "N/U (Novo/Usado)"
},
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"tipoEstadoCivilConjuge": {
  "id": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)"
},
"tipoEstadoCivil": {
  "id": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)"
}
}

```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
201	CreateOpportunityOk	Created
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found

HTTP	Schema	Descrição
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (201)

```
{
  "oportunidade": {
    "idOportunidade": 1234,
    "codigoOportunidade": "Código da oportunidade no sistema",
    "idOperacao": 123,
    "dataOportunidade": "yyyy-MM-dd",
    "tipoSituacao": "A/T/C (Ativa/Contrato Emitido/Cancelada)",
    "idRegional": 123,
    "idParceiro": 123,
    "idUserarioParceiro": 123,
    "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
    "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
    "cep": "00000000",
    "logradouro": "Logradouro do imóvel",
    "numeroLogradouro": "Número do imóvel",
    "complementoLogradouro": "Complemento do imóvel",
    "bairro": "Bairro do imóvel",
    "municipio": "Município do imóvel",
    "uf": "UF do imóvel",
    "contatoAvaliacao": "Nome do contato da avaliação",
    "telefoneContatoAvaliacao": "Telefone do contato da avaliação (somente números)",
    "valorImovel": 123456.78,
    "valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
    "valorParcelaSimulacao": 123456.78,
    "prazoPagamentoSimulacao": 123,
    "utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
    "idBancoEscolhido": 123,
    "codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
    "valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
    "valorParcelaBanco": 123456.78,
    "prazoPagamentoBanco": 123,
    "valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
    "valorParcelaBancoMax": 123456.78,
    "prazoPagamentoBancoMax": 123,
    "taxaJurosAnoBanco": 12.34,
    "valorIofBanco": 123456.78,
    "sistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
    "indexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
    "nomeIntervenienteQuitante": "Nome do Interveniente Quitante",
    "descricaoIntervenienteQuitante": "Descrição para processo de Interveniente Quitante",
    "tipoTemperatura": "Q/M/F (Quente/Morna/Fria)",
    "dataPrevistaEmissaoContrato": "yyyy-MM-dd",
    "dataCancelamento": "yyyy-MM-dd",
    "idUserarioCancelamento": 123,
    "idUserarioCriacao": 123,
    "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  }
}
```

```
"idUsuarioAlteracao": 123,
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"valorTotalFinanciamento": 123456.78
}
}
```

PUT /oportunidade/{id} - Atualização de oportunidade

Caso seja necessário atualizar dados já cadastrados, utilize esta rota de atualização.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | **Schema:** Opportunity

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
idOportunidade	-	number	Identificador Oportunidadeficadorade.
codigoOportunidade	-	string	Código da oportunidade no sistema
idOperacao	-	number	Identificador Operacao.
dataOportunidade	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
tipoSituacao	-	string	A/T/C (Ativa/Contrato Emitido/Cancelada)
idRegional	-	number	Identificador Regional.
idParceiro	-	number	Identificador Parceiro.
idUsuarioParceiro	-	number	Identificador Usuario Parceiro.
tipoImovel	-	string	AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)
tipoUtilizacaoImovel	-	string	C/R (Comercial/Residencial)

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
cep	-	string	00000000
logradouro	-	string	Logradouro do imóvel
numeroLogradouro	-	string	Número do imóvel
complementoLogradouro	-	string	Complemento do imóvel
bairro	-	string	Bairro do imóvel
municipio	-	string	Município do imóvel
uf	-	string	UF do imóvel
contatoAvaliacao	-	string	Nome do contato da avaliação
telefoneContatoAvaliacao	-	string	Telefone do contato da avaliação (somente números)
valorImovel	-	number	Valor do imóvel.
valorFinanciamentoSimulacao	-	number	Valor do financiamento Simulacao.
valorParcelaSimulacao	-	number	Valor Parcela Simulacao.
prazoPagamentoSimulacao	-	number	Prazo Pagamento Simulacao.
utilizaFgtsSimulacao	-	string	S/N
idBancoEscolhido	-	number	Identificador Banco Escolhido.
codigoOportunidadeBanco	-	string	Código da oportunidade no banco
valorFinanciamentoBanco	-	number	Valor do financiamento Banco.
valorParcelaBanco	-	number	Valor Parcela Banco.
prazoPagamentoBanco	-	number	Prazo Pagamento Banco.
valorFinanciamentoBancoMax	-	number	Valor do financiamento Banco Max.
valorParcelaBancoMax	-	number	Valor Parcela Banco Max.
prazoPagamentoBancoMax	-	number	Prazo Pagamento Banco Max.
taxaJurosAnoBanco	-	number	Taxa Juros Ano Banco.
valorIofBanco	-	number	Valor Iof Banco.
sistemaAmortizacaoBanco	-	string	S/P (SAC/PRICE)
indexadorBanco	-	string	Indexador da Operação no

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
			retorno do Banco Escolhido
nomeIntervenienteQuitante	-	string	Nome do Interveniente Quitante
descricaoIntervenienteQuitante	-	string	Descrição para processo de Interveniente Quitante
tipoTemperatura	-	string	Q/M/F (Quente/Morna/Fria)
dataPrevistaEmissaoContrato	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
dataCancelamento	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
idUsuarioCancelamento	-	number	Identificador Usuario Cancelamento.
idUsuarioCriacao	-	number	Identificador Usuario Criacao.
dataHoraCriacao	-	string	Data e hora no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss.
idUsuarioAlteracao	-	number	Identificador Usuario Alteracao.
dataHoraAlteracao	-	string	Data e hora no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss.
codigoSistemaAmortizacaoBanco	-	string	S/P (SAC/PRICE)
situacaoImovel	-	string	N/U (Novo/Usado)
fgFinanciarDespesas	-	string	S/N
valorTotalFinanciamento	-	number	Valor Total Financiamento.

Observação: a planilha enviada não sinalizou obrigatoriedade específica para este body. Quando a coluna estiver com "-", o contrato disponibilizado não trouxe marcação objetiva de obrigatório.

Exemplo do Swagger

```
{
  "idOportunidade": 1234,
  "codigoOportunidade": "Código da oportunidade no sistema",
  "idOperacao": 123,
  "dataOportunidade": "yyyy-MM-dd",
  "tipoSituacao": "A/T/C (Ativa/Contrato Emitido/Cancelada)",
  "idRegional": 123,
  "idParceiro": 123,
  "idUsuarioParceiro": 123,
  "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
  "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
  "cep": "00000000",
```

```

"logradouro": "Logradouro do imóvel",
"numeroLogradouro": "Número do imóvel",
"complementoLogradouro": "Complemento do imóvel",
"bairro": "Bairro do imóvel",
"municipio": "Município do imóvel",
"uf": "UF do imóvel",
"contatoAvaliacao": "Nome do contato da avaliação",
"telefoneContatoAvaliacao": "Telefone do contato da avaliação (somente números)",
"valorImovel": 123456.78,
"valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
"valorParcelaSimulacao": 123456.78,
"prazoPagamentoSimulacao": 123,
"utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
"idBancoEscolhido": 123,
"codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
"valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
"valorParcelaBanco": 123456.78,
"prazoPagamentoBanco": 123,
"valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
"valorParcelaBancoMax": 123456.78,
"prazoPagamentoBancoMax": 123,
"taxaJurosAnoBanco": 12.34,
"valorIofBanco": 123456.78,
"sistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"indexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
"nomeIntervenienteQuitante": "Nome do Interveniente Quitante",
"descricaoIntervenienteQuitante": "Descrição para processo de Interveniente Quitante",
"tipoTemperatura": "Q/M/F (Quente/Morna/Fria)",
"dataPrevistaEmissaoContrato": "yyyy-MM-dd",
"dataCancelamento": "yyyy-MM-dd",
"idUsuarioCancelamento": 123,
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"idUsuarioAlteracao": 123,
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"valorTotalFinanciamento": 123456.78
}

```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	Opportunity	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found

HTTP	Schema	Descrição
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
{
  "idOportunidade": 1234,
  "codigoOportunidade": "Código da oportunidade no sistema",
  "idOperacao": 123,
  "dataOportunidade": "yyyy-MM-dd",
  "tipoSituacao": "A/T/C (Ativa/Contrato Emitido/Cancelada)",
  "idRegional": 123,
  "idParceiro": 123,
  "idUsuarioParceiro": 123,
  "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
  "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
  "cep": "00000000",
  "logradouro": "Logradouro do imóvel",
  "numeroLogradouro": "Número do imóvel",
  "complementoLogradouro": "Complemento do imóvel",
  "bairro": "Bairro do imóvel",
  "municipio": "Município do imóvel",
  "uf": "UF do imóvel",
  "contatoAvaliacao": "Nome do contato da avaliação",
  "telefoneContatoAvaliacao": "Telefone do contato da avaliação (somente números)",
  "valorImovel": 123456.78,
  "valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
  "valorParcelaSimulacao": 123456.78,
  "prazoPagamentoSimulacao": 123,
  "utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
  "idBancoEscolhido": 123,
  "codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
  "valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
  "valorParcelaBanco": 123456.78,
  "prazoPagamentoBanco": 123,
  "valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
  "valorParcelaBancoMax": 123456.78,
  "prazoPagamentoBancoMax": 123,
  "taxaJurosAnoBanco": 12.34,
  "valorIofBanco": 123456.78,
  "sistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
  "indexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
  "nomeIntervenienteQuitante": "Nome do Interveniente Quitante",
  "descricaoIntervenienteQuitante": "Descrição para processo de Interveniente Quitante",
  "tipoTemperatura": "Q/M/F (Quente/Morna/Fria)",
  "dataPrevistaEmissaoContrato": "yyyy-MM-dd",
  "dataCancelamento": "yyyy-MM-dd",
  "idUsuarioCancelamento": 123,
  "idUsuarioCriacao": 123,
  "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "idUsuarioAlteracao": 123,
}
```

```
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"valorTotalFinanciamento": 123456.78
}
```

GET /oportunidade/{id} - Consulta de oportunidade

Utilize esta rota para consultar informações sem envio de body.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Body: não se aplica.

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	GetOpportunityOk	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
{
  "oportunidade": {
    "idOportunidade": 1234,
    "codigoOportunidade": "Código da oportunidade no sistema",
    "idOperacao": 123,
    "dataOportunidade": "yyyy-MM-dd",
    "tipoSituacao": "A/T/C (Ativa/Contrato Emitido/Cancelada)",
    "idRegional": 123,
    "idParceiro": 123,
    "idUsuarioParceiro": 123,
    "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
    "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
    "cep": "00000000",
    "logradouro": "Logradouro do imóvel",
    "numeroLogradouro": "Número do imóvel",
    "complementoLogradouro": "Complemento do imóvel",
    "bairro": "Bairro do imóvel",
  }
}
```

```
"municipio": "Município do imóvel",
"uf": "UF do imóvel",
"contatoAvaliacao": "Nome do contato da avaliação",
"telefoneContatoAvaliacao": "Telefone do contato da avaliação (somente números)",
"valorImovel": 123456.78,
"valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
"valorParcelaSimulacao": 123456.78,
"prazoPagamentoSimulacao": 123,
"utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
"idBancoEscolhido": 123,
"codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
"valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
"valorParcelaBanco": 123456.78,
"prazoPagamentoBanco": 123,
"valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
"valorParcelaBancoMax": 123456.78,
"prazoPagamentoBancoMax": 123,
"taxaJurosAnoBanco": 12.34,
"valorIofBanco": 123456.78,
"sistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"indexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
"nomeIntervenienteQuitante": "Nome do Interveniente Quitante",
"descricaoIntervenienteQuitante": "Descrição para processo de Interveniente Quitante",
"tipoTemperatura": "Q/M/F (Quente/Morna/Fria)",
"dataPrevistaEmissaoContrato": "yyyy-MM-dd",
"dataCancelamento": "yyyy-MM-dd",
"idUsuarioCancelamento": 123,
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"idUsuarioAlteracao": 123,
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"valorTotalFinanciamento": 123456.78,
"simulacoes": [
  {
    "idSimulacao": 123,
    "idOportunidade": 123,
    "idBanco": 123,
    "dataSimulacao": "yyyy-MM-dd",
    "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
    "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
    "valorImovel": 123456.78,
    "valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
    "valorParcelaSimulacao": 123456.78,
    "prazoPagamentoSimulacao": 123,
    "utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
    "tipoSituacao": "S/P/N/A/R (Sem Integração/Erro ao Enviar Proposta/Análise Crédito/Crédito Aprovado/Crédito Recusado)",
    "dataHoraEnvioIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "dataHoraRetornoIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
```

```
"bancoEscolhido": "S/N",
"codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
"valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
"valorParcelaBanco": 123456.78,
"prazoPagamentoBanco": 123,
"valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
"valorParcelaBancoMax": 123456.78,
"prazoPagamentoBancoMax": 123,
"taxaJurosAnoBanco": 12.34,
"valorIofBanco": 123456.78,
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"codigoIndexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"agencia": "1234",
"conta": "12313",
"digito": "1",
"valorDespesasFinanciadas": 123456.78,
"valorTotalFinanciamento": 123456.78,
"retornoIntegracao": "Retorno da integração",
"fgAutorizacaoDados": true,
"codigoSituacaoBanco": "Código de situação retornado pelo banco",
"banco": {
  "idBanco": 123,
  "codigoBanco": 123,
  "nomeBanco": "Nome do Banco",
  "flagSimulacao": "S/N"
}
},
"participantes": [
{
  "idParticipante": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
  "nomeParticipante": "Nome do participante",
  "tipoQualificacao": "CO/VD (Comprador/Vendedor)",
  "tipoPessoa": "F/J (Física/Jurídica)",
  "cpfCnpj": "00000000000 (somente numeros)",
  "dataNascimento": "yyyy-MM-dd",
  "tipoSexo": "M/F (Masculino/Feminino)",
  "tipoEstadoCivil": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)",
  "tipoRegimeCasamento": "CP/CU/PA/SC/SO (Comunhão Parcial de Bens/Comunhão Universal de Bens/Participação Final nos Aquestos/Separação Convencional de Bens/Separação Obrigatória de Bens)",
  "tipoDocumentoIdentidade": "RG/CNH",
  "numeroDocumento": "Número do documento do participante",
  "dataExpedicao": "yyyy-MM-dd",
  "orgaoExpedidor": "Órgão expedidor do documento do participante",
  "ufExpedicao": "UF expedidor do documento do participante",
```

```

"nomeMae": "Nome da mãe do participante",
"nomeProfissao": "Profissão do participante",
"renda": 123456.78,
"idBanco": 123,
"codigoAgencia": "1234",
"codigoContaCorrente": "001910123",
"digitoContaCorrente": "4",
"compradorPrincipal": "S/N",
"email": "a@b.com.br",
"celular": "11912345678 (somente números)",
"cep": "00000000",
"logradouro": "Logradouro do participante",
"numeroLogradouro": "Número do participante",
"complementoLogradouro": "Complemento do participante",
"bairro": "Bairro do participante",
"municipio": "Município do participante",
"uf": "UF do participante",
"tipoEmpresa": "SA/EPP/ME/MEI/EIRELI",
"dataRegistroEmpresa": "yyyy-MM-dd",
"faturamentoEmpresa": 12345678.9,
"patrimonioLiquidoEmpresa": 12345678.9,
"capitalSocialEmpresa": 12345678.9,
"nomeConjuge": "Nome do conjuge",
"cpfConjuge": "00000000000 (somente numeros)",
"dataNascimentoConjuge": "yyyy-MM-dd",
"tipoEstadoCivilConjuge": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a)
Legalmente/União Estável)",
"tipoDocumentoIdentidadeConjuge": "RG/CNH",
"numeroDocumentoConjuge": "Número do documento do conjuge",
"dataExpedicaoConjuge": "yyyy-MM-dd",
"orgaoExpedidorConjuge": "Órgão expedidor do documento do conjuge",
"ufExpedicaoConjuge": "UF expedidor do documento do conjuge",
"dataInativacao": "yyyy-MM-dd",
"idUsuarioInativacao": 123,
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"idUsuarioAlteracao": 123,
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"nomeEmpresaProfissao": "Empresa da profissão do participante",
"utilizaFgts": "S/N",
"nomeProfissaoConjuge": "Profissão do conjuge",
"rendaConjuge": 123456.78,
"nomeEmpresaProfissaoConjuge": "Empresa da profissão do conjuge",
"fgAutorizacaoDados": true,
"tipoSexoConjuge": "M/F (Masculino/Feminino)"
}
],
"regional": {
"idRegional": 123,
"nomeRegional": "Nome da regional",
"cnpj": "1234567890123456 (somente números)",
"cep": "00000000",

```

```
"logradouro": "Logradouro da regional",
"numeroLogradouro": "Número da regional",
"complementoLogradouro": "Complemento da regional",
"bairro": "Bairro da regional",
"municipio": "Município da regional",
"uf": "UF da regional",
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"idUsuarioAlteracao": 123,
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
},
"parceiro": {
  "idParceiro": 123,
  "nomeParceiro": "Razão social do parceiro",
  "cpfCnpj": "1234567890123456 (somente números)",
  "tipoOrigem": "RM/IN/PR/ST/MK (REMAX/Indicação/Prospecção/Site/Marketing)",
  "nomeProprietario": "Nome do proprietário",
  "emailProprietario": "Email do proprietário",
  "celularProprietario": "Telefone do proprietário",
  "nomeFaturamento": "Nome da pessoa que cuida do faturamento",
  "emailFaturamento": "E-mail de faturamento",
  "celularFaturamento": "Telefone de faturamento",
  "cep": "00000000",
  "logradouro": "Logradouro do parceiro",
  "numeroLogradouro": "Número do parceiro",
  "complementoLogradouro": "Complemento do parceiro",
  "bairro": "Bairro do parceiro",
  "municipio": "Município do parceiro",
  "uf": "UF do parceiro",
  "idUsuarioCriacao": 123,
  "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "idUsuarioAlteracao": 123,
  "dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "idRegional": 123,
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
  "perfil": "AS/IM/CO/CA (Assessoria/Imobiliária/Corretor/Cartório)"
},
"bancoEscolhido": {
  "idBanco": 123,
  "codigoBanco": 123,
  "nomeBanco": "Nome do Banco",
  "flagSimulacao": "S/N"
},
"operacao": {
  "idOperacao": 123,
  "nomeOperacao": "Nome do Produto",
  "idUsuarioCriacao": 123,
  "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "idUsuarioAlteracao": 123,
  "dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)"
},
```

```
"usuarioParceiro": {
  "idUsuarioParceiro": 123,
  "nomeUsuarioParceiro": "Razão social do parceiro",
  "cpfCnpj": "1234567890123456 (somente números)",
  "tipoOrigem": "RM/IN/PR/ST/MK (REMAX/Indicação/Prospecção/Site/Marketing)",
  "nomeProprietario": "Nome do proprietário",
  "emailProprietario": "Email do proprietário",
  "celularProprietario": "Telefone do proprietário",
  "nomeFaturamento": "Nome da pessoa que cuida do faturamento",
  "emailFaturamento": "E-mail de faturamento",
  "celularFaturamento": "Telefone de faturamento",
  "cep": "00000000",
  "logradouro": "Logradouro do parceiro",
  "numeroLogradouro": "Número do parceiro",
  "complementoLogradouro": "Complemento do parceiro",
  "bairro": "Bairro do parceiro",
  "municipio": "Município do parceiro",
  "uf": "UF do parceiro",
  "idUsuarioConsultor": 123,
  "idUsuarioAnalista": 123,
  "idUsuarioCriacao": 123,
  "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "idUsuarioAlteracao": 123,
  "dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "idParceiro": 123,
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
  "perfil": "AS/IM/CO/CA (Assessoria/Imobiliária/Corretor/Cartório)"
},
"atividadesOportunidade": [
  {
    "idAtividadeOportunidade": 123,
    "idOportunidade": 123,
    "idAtividade": 123,
    "tipoFormaInclusao": "A/M (Automática/Manual)",
    "dataInclusao": "yyyy-MM-dd",
    "dataPrevisaoConclusao": "yyyy-MM-dd",
    "tipoSituacao": "N/E/C (Não Iniciada/Em Andamento/Concluída)",
    "idUsuarioCriacao": 123,
    "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "idUsuarioAtuacao": 123,
    "dataHoraAtuacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "idUsuarioConclusao": 123,
    "dataHoraConclusao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "idEtapa": 123,
    "atividade": {
      "idAtividade": 123,
      "nomeAtividade": "Nome da atividade",
      "idEtapa": 123,
      "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
      "ordemAtividade": 123,
      "diasSla": 123,
      "idUsuarioCriacao": 123,
```

```

    "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "idUsuarioAlteracao": 123,
    "dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "flagEmissaoContrato": "S/N"
  },
  "etapa": {
    "idEtapa": 123,
    "nomeEtapa": "Nome da etapa",
    "idOperacao": 123,
    "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
    "ordemEtapa": 123,
    "idUsuarioCriacao": 123,
    "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "idUsuarioAlteracao": 123,
    "dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
  }
}
],
"etapa": [
  {
    "idEtapa": 123,
    "nomeEtapa": "Nome da etapa",
    "idOperacao": 123,
    "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
    "ordemEtapa": 123,
    "idUsuarioCriacao": 123,
    "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "idUsuarioAlteracao": 123,
    "dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "active": true,
    "completed": true
  }
]
}

```

POST /oportunidade/{id}/incluir-proposta-integracao - Associação da proposta de integração

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | **Schema:** CreateProposalRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
idSimulacao	-	number	Identificador Simulacao.

Observação: a planilha enviada não sinalizou obrigatoriedade específica para este body. Quando a coluna estiver com "-", o contrato disponibilizado não trouxe marcação objetiva de obrigatório.

Exemplo do Swagger

```
{
  "idSimulacao": 123
}
```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	CreateProposalOk	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
{
  "idSimulacao": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "idBanco": 123,
  "dataSimulacao": "yyyy-MM-dd",
  "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
  "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
  "valorImovel": 123456.78,
  "valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
  "valorParcelaSimulacao": 123456.78,
  "prazoPagamentoSimulacao": 123,
  "utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
  "tipoSituacao": "S/P/N/A/R (Sem Integração/Erro ao Enviar Proposta/Análise Crédito/Crédito Aprovado/Crédito Recusado)",
  "dataHoraEnvioIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "dataHoraRetornoIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "bancoEscolhido": "S/N",
  "codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
  "valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
  "valorParcelaBanco": 123456.78,
  "prazoPagamentoBanco": 123,
  "valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
  "valorParcelaBancoMax": 123456.78,
  "prazoPagamentoBancoMax": 123,
  "taxaJurosAnoBanco": 12.34,
  "valorIofBanco": 123456.78,
}
```

```
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"codigoIndexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"agencia": "1234",
"conta": "12313",
"digito": "1",
"valorDespesasFinanciadas": 123456.78,
"valorTotalFinanciamento": 123456.78,
"retornoIntegracao": "Retorno da integração",
"fgAutorizacaoDados": true,
"codigoSituacaoBanco": "Código de situação retornado pelo banco",
"banco": {
  "idBanco": 123,
  "codigoBanco": 123,
  "nomeBanco": "Nome do Banco",
  "flagSimulacao": "S/N"
}
}
```

Simulações

POST /oportunidade/{id}/simulacao - Criação de simulação

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | Schema: CreateSimulationRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
valorImovel	S	number	Valor do imóvel.
valorFinanciamento	S	number	Valor do financiamento.
prazo	S	number	Prazo.
codigoSistemaAmortizacaoBanco.id	S	string	S/P (SAC/PRICE)
codigoOportunidadeBanco	N	string	Código da oportunidade no banco
valorParcelaBanco	N	number	Valor Parcela Banco.
taxaJurosAnoBanco	N	number	Taxa Juros Ano Banco.
codigoIndexadorBanco	N	string	Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido
valorIofBanco	N	number	Valor Iof Banco.
valorFinanciamentoBancoMax	N	number	Valor do financiamento Banco Max.
valorParcelaBancoMax	N	number	Valor Parcela Banco Max.
prazoPagamentoBancoMax	N	number	Prazo Pagamento Banco Max.
banco.idBanco	S	number	Identificador Banco.
fgAutorizacaoDados	S	boolean	Indicador booleano (true/false).

Campos obrigatórios em destaque

Campo	Tipo	Descrição
valorImovel	number	Valor do imóvel.
valorFinanciamento	number	Valor do financiamento.

Campo	Tipo	Descrição
prazo	number	Prazo.
codigoSistemaAmortizacaoBanco.id	string	S/P (SAC/PRICE)
banco.idBanco	number	Identificador Banco.
fgAutorizacaoDados	boolean	Indicador booleano (true/false).

Exemplo do Swagger

```
{
  "valorImovel": 123456.78,
  "valorFinanciamento": 123456.78,
  "prazo": 123,
  "codigoSistemaAmortizacaoBanco": {
    "id": "S/P (SAC/PRICE)"
  },
  "codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
  "valorParcelaBanco": 12345.67,
  "taxaJurosAnoBanco": 12.34,
  "codigoIndexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
  "valorIofBanco": 12345.67,
  "valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
  "valorParcelaBancoMax": 12345.67,
  "prazoPagamentoBancoMax": 123,
  "banco": {
    "idBanco": 123
  },
  "fgAutorizacaoDados": true
}
```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	CreateSimulationResponse	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
{
  "idSimulacao": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "idBanco": 123,
  "dataSimulacao": "yyyy-MM-dd",
  "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
  "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
}
```

```

"valorImovel": 123456.78,
"valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
"valorParcelaSimulacao": 123456.78,
"prazoPagamentoSimulacao": 123,
"utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
"tipoSituacao": "S/P/N/A/R (Sem Integração/Erro ao Enviar Proposta/Análise Crédito/Crédito Aprovado/Crédito Recusado)",
"dataHoraEnvioIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"dataHoraRetornoIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"bancoEscolhido": "S/N",
"codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
"valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
"valorParcelaBanco": 123456.78,
"prazoPagamentoBanco": 123,
"valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
"valorParcelaBancoMax": 123456.78,
"prazoPagamentoBancoMax": 123,
"taxaJurosAnoBanco": 12.34,
"valorIofBanco": 123456.78,
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"codigoIndexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"agencia": "1234",
"conta": "12313",
"digito": "1",
"valorDespesasFinanciadas": 123456.78,
"valorTotalFinanciamento": 123456.78,
"retornoIntegracao": "Retorno da integração",
"fgAutorizacaoDados": true,
"codigoSituacaoBanco": "Código de situação retornado pelo banco"
}

```

PUT /oportunidade/{id}/simulacao/{idSimulacao} - Atualização de simulação

Caso seja necessário atualizar dados já cadastrados, utilize esta rota de atualização.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.
idSimulacao	S	Identificador enviado na URL para idSimulacao.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | Schema: UpdateSimulationRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
valorImovel	-	number	Valor do imóvel.
valorFinanciamento	-	number	Valor do financiamento.
prazo	-	number	Prazo.
codigoSistemaAmortizacaoBanco.id	-	string	S/P (SAC/PRICE)
codigoOportunidadeBanco	-	string	Código da oportunidade no banco
valorParcelaBanco	-	number	Valor Parcela Banco.
taxaJurosAnoBanco	-	number	Taxa Juros Ano Banco.
codigoIndexadorBanco	-	string	Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido
valorIofBanco	-	number	Valor Iof Banco.
valorFinanciamentoBancoMax	-	number	Valor do financiamento Banco Max.
valorParcelaBancoMax	-	number	Valor Parcela Banco Max.
prazoPagamentoBancoMax	-	number	Prazo Pagamento Banco Max.
valorDespesasFinanciadas	-	number	Valor Despesas Financiadas.
valorTotalFinanciamento	-	number	Valor Total Financiamento.
fgFinanciarDespesas	-	string	S/N
fgAutorizacaoDados	-	boolean	Indicador booleano (true/false).

Observação: a planilha enviada não sinalizou obrigatoriedade específica para este body. Quando a coluna estiver com "-", o contrato disponibilizado não trouxe marcação objetiva de obrigatório.

Exemplo do Swagger

```
{
  "valorImovel": 123456.78,
  "valorFinanciamento": 123456.78,
  "prazo": 123,
  "codigoSistemaAmortizacaoBanco": {
    "id": "S/P (SAC/PRICE)"
  },
  "codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
  "valorParcelaBanco": 12345.67,
  "taxaJurosAnoBanco": 12.34,
  "codigoIndexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
  "valorIofBanco": 12345.67,
```

```

"valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
"valorParcelaBancoMax": 12345.67,
"prazoPagamentoBancoMax": 123,
"valorDespesasFinanciadas": 123456.78,
"valorTotalFinanciamento": 123456.78,
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"fgAutorizacaoDados": true
}

```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	UpdateSimulationResponse	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```

{
  "idSimulacao": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "idBanco": 123,
  "dataSimulacao": "yyyy-MM-dd",
  "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
  "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
  "valorImovel": 123456.78,
  "valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
  "valorParcelaSimulacao": 123456.78,
  "prazoPagamentoSimulacao": 123,
  "utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
  "tipoSituacao": "S/P/N/A/R (Sem Integração/Erro ao Enviar Proposta/Análise Crédito/Crédito Aprovado/Crédito Recusado)",
  "dataHoraEnvioIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "dataHoraRetornoIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "bancoEscolhido": "S/N",
  "codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
  "valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
  "valorParcelaBanco": 123456.78,
  "prazoPagamentoBanco": 123,
  "valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
  "valorParcelaBancoMax": 123456.78,
  "prazoPagamentoBancoMax": 123,
  "taxaJurosAnoBanco": 12.34,
  "valorIofBanco": 123456.78,
  "codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
  "codigoIndexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
  "idUsuarioCriacao": 123,

```

```

"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"agencia": "1234",
"conta": "12313",
"digito": "1",
"valorDespesasFinanciadas": 123456.78,
"valorTotalFinanciamento": 123456.78,
"retornoIntegracao": "Retorno da integração",
"fgAutorizacaoDados": true,
"codigoSituacaoBanco": "Código de situação retornado pelo banco"
}

```

POST /oportunidade/{id}/simulacao/{idSimulacao}/integracao - Envio da simulação ao banco

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.
idSimulacao	S	Identificador enviado na URL para idSimulacao.

Body: não se aplica.

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	SimulationIntegrationResponse	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```

{
  "idSimulacao": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "idBanco": 123,
  "dataSimulacao": "yyyy-MM-dd",
  "tipoImovel": "AP/CS/GA/TE/TC (Apartamento/Casa/Galpão/Terreno/Terreno em Condomínio)",
  "tipoUtilizacaoImovel": "C/R (Comercial/Residencial)",
  "valorImovel": 123456.78,

```

```
"valorFinanciamentoSimulacao": 123456.78,
"valorParcelaSimulacao": 123456.78,
"prazoPagamentoSimulacao": 123,
"utilizaFgtsSimulacao": "S/N",
"tipoSituacao": "S/P/N/A/R (Sem Integração/Erro ao Enviar Proposta/Análise Crédito/Crédito Aprovado/Crédito
Recusado)",
"dataHoraEnvioIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"dataHoraRetornoIntegracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"bancoEscolhido": "S/N",
"codigoOportunidadeBanco": "Código da oportunidade no banco",
"valorFinanciamentoBanco": 123456.78,
"valorParcelaBanco": 123456.78,
"prazoPagamentoBanco": 123,
"valorFinanciamentoBancoMax": 123456.78,
"valorParcelaBancoMax": 123456.78,
"prazoPagamentoBancoMax": 123,
"taxaJurosAnoBanco": 12.34,
"valorIofBanco": 123456.78,
"codigoSistemaAmortizacaoBanco": "S/P (SAC/PRICE)",
"codigoIndexadorBanco": "Indexador da Operação no retorno do Banco Escolhido",
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"situacaoImovel": "N/U (Novo/Usado)",
"fgFinanciarDespesas": "S/N",
"agencia": "1234",
"conta": "12313",
"digito": "1",
"valorDespesasFinanciadas": 123456.78,
"valorTotalFinanciamento": 123456.78,
"retornoIntegracao": "Retorno da integração",
"fgAutorizacaoDados": true,
"codigoSituacaoBanco": "Código de situação retornado pelo banco"
}
```

Participantes

POST /oportunidade/{id}/participante - Inclusão de participante

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | Schema: CreateParticipantRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
tipoSituacao	S	string	A/I (Ativa/Inativa)
nomeParticipante	S	string	Nome do participante
tipoQualificacao	S	string	CO/VD (Comprador/Vendedor)
tipoPessoa	S	string	F/J (Física/Jurídica)
cpfCnpj	S	string	12345678909 (apenas números)
dataNascimento	S	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
nomeMae	S	string	Nome da mãe do participante
tipoSexo	S	string	M/F (Masculino/Feminino)
tipoEstadoCivil	S	string	CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)
tipoRegimeCasamento	-	string	CP/CU/PA/SC/SO (Comunhão Parcial de Bens/Comunhão Universal de Bens/Participação Final nos Aquestos/Separação Convencional de Bens/Separação Obrigatória de Bens)
tipoDocumentoIdentidade	S	string	RG/CNH
numeroDocumento	S	string	Número do documento do participante

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
dataExpedicao	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
orgaoExpedidor	S	string	Órgão expedidor do documento do participante
ufExpedicao	S	string	UF expedidor do documento do participante
nomeProfissao	S	string	Profissão do participante
nomeEmpresaProfissao	-	string	Empresa da profissão do participante
renda	S	number	Renda.
idBanco	N	number	Identificador Banco.
codigoAgencia	N	string	1234
codigoContaCorrente	N	string	001910123
digitoContaCorrente	N	string	4
email	S	string	a@b.com.br
celular	S	string	11912345678 (somente números)
cep	S	string	00000000
logradouro	S	string	Logradouro do participante
numeroLogradouro	S	string	Número do participante
complementoLogradouro	N	string	Complemento do participante
bairro	S	string	Bairro do participante
municipio	S	string	Município do participante
uf	S	string	UF do participante
tipoEmpresa	-	string	SA/EPP/ME/MEI/EIRELI
dataRegistroEmpresa	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
faturamentoEmpresa	-	number	Faturamento Empresa.
patrimonioLiquidoEmpresa	-	number	Patrimonio Liquidificadoro Empresa.
capitalSocialEmpresa	-	number	Capital Social Empresa.
utilizaFgts	S	string	S/N
fgAutorizacaoDados	S	boolean	Indicador booleano (true/false).

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
nomeConjuge	-	string	Nome do cônjuge
cpfConjuge	-	string	12345678909 (apenas números)
dataNascimentoConjuge	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
tipoEstadoCivilConjuge	-	string	CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)
tipoDocumentoIdentidadeConjuge	-	string	RG/CNH
numeroDocumentoConjuge	-	string	Número do documento do conjuge
dataExpedicaoConjuge	-	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
orgaoExpedidorConjuge	-	string	Órgão expedidor do documento do conjuge
ufExpedicaoConjuge	-	string	UF expedidor do documento do conjuge
nomeProfissaoConjuge	-	string	Profissão do conjuge
rendaConjuge	-	number	Renda Conjuge.
nomeEmpresaProfissaoConjuge	-	string	Empresa da profissão do conjuge
tipoSexoConjuge	-	string	M/F (Masculino/Feminino)

Campos obrigatórios em destaque

Campo	Tipo	Descrição
tipoSituacao	string	A/I (Ativa/Inativa)
nomeParticipante	string	Nome do participante
tipoQualificacao	string	CO/VD (Comprador/Vendedor)
tipoPessoa	string	F/J (Física/Jurídica)
cpfCnpj	string	12345678909 (apenas números)
dataNascimento	string	Data no formato yyyy-MM-dd.
nomeMae	string	Nome da mãe do participante
tipoSexo	string	M/F (Masculino/Feminino)
tipoEstadoCivil	string	CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorci

Campo	Tipo	Descrição
		ado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)
tipoDocumentoIdentidade	string	RG/CNH
numeroDocumento	string	Número do documento do participante
orgaoExpedidor	string	Órgão expedidor do documento do participante
ufExpedicao	string	UF expedidor do documento do participante
nomeProfissao	string	Profissão do participante
renda	number	Renda.
email	string	a@b.com.br
celular	string	11912345678 (somente números)
cep	string	00000000
logradouro	string	Logradouro do participante
numeroLogradouro	string	Número do participante
bairro	string	Bairro do participante
municipio	string	Município do participante
uf	string	UF do participante
utilizaFgts	string	S/N
fgAutorizacaoDados	boolean	Indicador booleano (true/false).

Exemplo do Swagger

```
{
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
  "nomeParticipante": "Nome do participante",
  "tipoQualificacao": "CO/VD (Comprador/Vendedor)",
  "tipoPessoa": "F/J (Física/Jurídica)",
  "cpfCnpj": "12345678909 (apenas números)",
  "dataNascimento": "yyyy-MM-dd",
  "nomeMae": "Nome da mãe do participante",
  "tipoSexo": "M/F (Masculino/Feminino)",
  "tipoEstadoCivil": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)",
  "tipoRegimeCasamento": "CP/CU/PA/SC/SO (Comunhão Parcial de Bens/Comunhão Universal de Bens/Participação Final nos Aquestos/Separação Convencional de Bens/Separação Obrigatória de Bens)",
  "tipoDocumentoIdentidade": "RG/CNH",
  "numeroDocumento": "Número do documento do participante",
  "dataExpedicao": "yyyy-MM-dd",
  "orgaoExpedidor": "Órgão expedidor do documento do participante",
  "ufExpedicao": "UF expedidor do documento do participante",
```

```

"nomeProfissao": "Profissão do participante",
"nomeEmpresaProfissao": "Empresa da profissão do participante",
"renda": 123456.78,
"idBanco": 123,
"codigoAgencia": "1234",
"codigoContaCorrente": "001910123",
"digitoContaCorrente": "4",
"email": "a@b.com.br",
"celular": "11912345678 (somente números)",
"cep": "00000000",
"logradouro": "Logradouro do participante",
"numeroLogradouro": "Número do participante",
"complementoLogradouro": "Complemento do participante",
"bairro": "Bairro do participante",
"municipio": "Município do participante",
"uf": "UF do participante",
"tipoEmpresa": "SA/EPP/ME/MEI/EIRELI",
"dataRegistroEmpresa": "yyyy-MM-dd",
"faturamentoEmpresa": 12345678.9,
"patrimonioLiquidoEmpresa": 12345678.9,
"capitalSocialEmpresa": 12345678.9,
"utilizaFgts": "S/N",
"fgAutorizacaoDados": true,
"nomeConjuge": "Nome do cônjuge",
"cpfConjuge": "12345678909 (apenas números)",
"dataNascimentoConjuge": "yyyy-MM-dd",
"tipoEstadoCivilConjuge": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a)
Legalmente/União Estável)",
"tipoDocumentoIdentidadeConjuge": "RG/CNH",
"numeroDocumentoConjuge": "Número do documento do conjuge",
"dataExpedicaoConjuge": "yyyy-MM-dd",
"orgaoExpedidorConjuge": "Órgão expedidor do documento do conjuge",
"ufExpedicaoConjuge": "UF expedidor do documento do conjuge",
"nomeProfissaoConjuge": "Profissão do conjuge",
"rendaConjuge": 123456.78,
"nomeEmpresaProfissaoConjuge": "Empresa da profissão do conjuge",
"tipoSexoConjuge": "M/F (Masculino/Feminino)"
}

```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
201	Participant	Created
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (201)

```
{
  "idParticipante": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
  "nomeParticipante": "Nome do participante",
  "tipoQualificacao": "CO/VD (Comprador/Vendedor)",
  "tipoPessoa": "F/J (Física/Jurídica)",
  "cpfCnpj": "00000000000 (somente numeros)",
  "dataNascimento": "yyyy-MM-dd",
  "tipoSexo": "M/F (Masculino/Feminino)",
  "tipoEstadoCivil": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)",
  "tipoRegimeCasamento": "CP/CU/PA/SC/SO (Comunhão Parcial de Bens/Comunhão Universal de Bens/Participação Final nos Aquestos/Separação Convencional de Bens/Separação Obrigatória de Bens)",
  "tipoDocumentoIdentidade": "RG/CNH",
  "numeroDocumento": "Número do documento do participante",
  "dataExpedicao": "yyyy-MM-dd",
  "orgaoExpedidor": "Órgão expedidor do documento do participante",
  "ufExpedicao": "UF expedidor do documento do participante",
  "nomeMae": "Nome da mãe do participante",
  "nomeProfissao": "Profissão do participante",
  "renda": 123456.78,
  "idBanco": 123,
  "codigoAgencia": "1234",
  "codigoContaCorrente": "001910123",
  "digitoContaCorrente": "4",
  "compradorPrincipal": "S/N",
  "email": "a@b.com.br",
  "celular": "11912345678 (somente números)",
  "cep": "00000000",
  "logradouro": "Logradouro do participante",
  "numeroLogradouro": "Número do participante",
  "complementoLogradouro": "Complemento do participante",
  "bairro": "Bairro do participante",
  "municipio": "Município do participante",
  "uf": "UF do participante",
  "tipoEmpresa": "SA/EPP/ME/MEI/EIRELI",
  "dataRegistroEmpresa": "yyyy-MM-dd",
  "faturamentoEmpresa": 12345678.9,
  "patrimonioLiquidoEmpresa": 12345678.9,
  "capitalSocialEmpresa": 12345678.9,
  "nomeConjuge": "Nome do conjuge",
  "cpfConjuge": "00000000000 (somente numeros)",
  "dataNascimentoConjuge": "yyyy-MM-dd",
  "tipoEstadoCivilConjuge": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)",
  "tipoDocumentoIdentidadeConjuge": "RG/CNH",
  "numeroDocumentoConjuge": "Número do documento do conjuge",
  "dataExpedicaoConjuge": "yyyy-MM-dd",
  "orgaoExpedidorConjuge": "Órgão expedidor do documento do conjuge",
  "ufExpedicaoConjuge": "UF expedidor do documento do conjuge",
}
```

```

"dataInativacao": "yyyy-MM-dd",
"idUsuarioInativacao": 123,
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"idUsuarioAlteracao": 123,
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"nomeEmpresaProfissao": "Empresa da profissão do participante",
"utilizaFgts": "S/N",
"nomeProfissaoConjuge": "Profissão do conjuge",
"rendaConjuge": 123456.78,
"nomeEmpresaProfissaoConjuge": "Empresa da profissão do conjuge",
"fgAutorizacaoDados": true,
"tipoSexoConjuge": "M/F (Masculino/Feminino)"
}

```

PUT /oportunidade/{idOportunidade}/participante/{id} - Atualização de participante

Caso seja necessário atualizar dados já cadastrados, utilize esta rota de atualização.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
idOportunidade	S	Identificador enviado na URL para idOportunidade.
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | **Schema:** UpdateParticipantRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
body	-	object	Body.

Observação: a planilha enviada não sinalizou obrigatoriedade específica para este body. Quando a coluna estiver com "-", o contrato disponibilizado não trouxe marcação objetiva de obrigatório.

Exemplo do Swagger

```

null

```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	Participant	OK
401	BasicError	Unauthorized

HTTP	Schema	Descrição
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
{
  "idParticipante": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "tipoSituacao": "A/I (Ativa/Inativa)",
  "nomeParticipante": "Nome do participante",
  "tipoQualificacao": "CO/VD (Comprador/Vendedor)",
  "tipoPessoa": "F/J (Física/Jurídica)",
  "cpfCnpj": "000000000000 (somente numeros)",
  "dataNascimento": "yyyy-MM-dd",
  "tipoSexo": "M/F (Masculino/Feminino)",
  "tipoEstadoCivil": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a) Legalmente/União Estável)",
  "tipoRegimeCasamento": "CP/CU/PA/SC/SO (Comunhão Parcial de Bens/Comunhão Universal de Bens/Participação Final nos Aquestos/Separação Convencional de Bens/Separação Obrigatória de Bens)",
  "tipoDocumentoIdentidade": "RG/CNH",
  "numeroDocumento": "Número do documento do participante",
  "dataExpedicao": "yyyy-MM-dd",
  "orgaoExpedidor": "Órgão expedidor do documento do participante",
  "ufExpedicao": "UF expedidor do documento do participante",
  "nomeMae": "Nome da mãe do participante",
  "nomeProfissao": "Profissão do participante",
  "renda": 123456.78,
  "idBanco": 123,
  "codigoAgencia": "1234",
  "codigoContaCorrente": "001910123",
  "digitoContaCorrente": "4",
  "compradorPrincipal": "S/N",
  "email": "a@b.com.br",
  "celular": "11912345678 (somente números)",
  "cep": "00000000",
  "logradouro": "Logradouro do participante",
  "numeroLogradouro": "Número do participante",
  "complementoLogradouro": "Complemento do participante",
  "bairro": "Bairro do participante",
  "municipio": "Município do participante",
  "uf": "UF do participante",
  "tipoEmpresa": "SA/EPP/ME/MEI/EIRELI",
  "dataRegistroEmpresa": "yyyy-MM-dd",
  "faturamentoEmpresa": 12345678.9,
  "patrimonioLiquidoEmpresa": 12345678.9,
  "capitalSocialEmpresa": 12345678.9,
  "nomeConjuge": "Nome do conjuge",
  "cpfConjuge": "000000000000 (somente numeros)",
}
```

```

"dataNascimentoConjuge": "yyyy-MM-dd",
"tipoEstadoCivilConjuge": "CA/S/VI/DI/SL/UE (Casado(a)/Solteiro(a)/Viúvo(a)/Divorciado(a)/Separado(a)
Legalmente/União Estável)",
"tipoDocumentoIdentidadeConjuge": "RG/CNH",
"numeroDocumentoConjuge": "Número do documento do conjuge",
"dataExpedicaoConjuge": "yyyy-MM-dd",
"orgaoExpedidorConjuge": "Órgão expedidor do documento do conjuge",
"ufExpedicaoConjuge": "UF expedidor do documento do conjuge",
"dataInativacao": "yyyy-MM-dd",
"idUsuarioInativacao": 123,
"idUsuarioCriacao": 123,
"dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"idUsuarioAlteracao": 123,
"dataHoraAlteracao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"nomeEmpresaProfissao": "Empresa da profissão do participante",
"utilizaFgts": "S/N",
"nomeProfissaoConjuge": "Profissão do conjuge",
"rendaConjuge": 123456.78,
"nomeEmpresaProfissaoConjuge": "Empresa da profissão do conjuge",
"fgAutorizacaoDados": true,
"tipoSexoConjuge": "M/F (Masculino/Feminino)"
}

```

DELETE /oportunidade/{idOportunidade}/participante/{id} - Exclusão de participante

Utilize esta rota para remover o registro informado na URL.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
idOportunidade	S	Identificador enviado na URL para idOportunidade.
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Body: não se aplica.

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
204	-	No Content
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Documentos e acompanhamento

POST /oportunidade/{id}/incluir-documentos-integracao - Vinculação da lista de documentos da integração

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | **Schema:** SendDocumentsRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
idSimulacao	-	number	Identificador Simulacao.

Observação: a planilha enviada não sinalizou obrigatoriedade específica para este body. Quando a coluna estiver com "-", o contrato disponibilizado não trouxe marcação objetiva de obrigatório.

Exemplo do Swagger

```
{
  "idSimulacao": 123
}
```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	SendDocumentsResponse	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (200)

```
{
  "sucesso": [
    {
      "id": 123,
      "codigoGrupoDocumento": 123,
      "codigoIntegracao": "123",
      "cpfCnpj": "12345678909",
      "nomeDocumento": "Nome do documento",
      "nomeParticipante": "Nome do participante"
    }
  ]
}
```

```
}
],
"error": [
{
  "id": 123,
  "codigoGrupoDocumento": 123,
  "codigoIntegracao": "123",
  "cpfCnpj": "12345678909",
  "nomeDocumento": "Nome do documento",
  "nomeParticipante": "Nome do participante",
  "erroIntegracao": "Mensagem de erro"
}
]
}
```

POST /documento/{id}/upload - Upload do arquivo do documento

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: multipart/form-data | Schema: UploadRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
arquivo	-	string	Arquivo binário enviado no multipart/form-data.
documentoAprovado	-	boolean	Indicador booleano (true/false).

Observação: a planilha enviada não sinalizou obrigatoriedade específica para este body. Quando a coluna estiver com "-", o contrato disponibilizado não trouxe marcação objetiva de obrigatório.

Exemplo do Swagger

```
{
  "arquivo": "",
  "documentoAprovado": false
}
```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
200	-	OK
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

POST /oportunidade/{id}/follow-up - Registro de follow-up

Utilize esta rota para envio/criação conforme o fluxo da integração.

Parâmetros de rota

Parâmetro	Obrig.	Descrição
id	S	Identificador enviado na URL para id.

Corpo da requisição

Content-Type: application/json | Schema: FollowUpRequest

Campo	Obrig.	Tipo	Descrição
idOportunidade	-	number	Identificador Oportunidade.
tipoFup	-	string	I/E (Interno/Externo)
titulo	-	string	Título do follow-up
comentario	-	string	Texto do follow-up

Observação: a planilha enviada não sinalizou obrigatoriedade específica para este body. Quando a coluna estiver com "-", o contrato disponibilizado não trouxe marcação objetiva de obrigatório.

Exemplo do Swagger

```
{
  "idOportunidade": 123,
  "tipoFup": "I/E (Interno/Externo)",
  "titulo": "Título do follow-up",
  "comentario": "Texto do follow-up"
}
```

Respostas esperadas

HTTP	Schema	Descrição
201	FollowUp	Created

HTTP	Schema	Descrição
401	BasicError	Unauthorized
403	BasicError	Forbidden
404	BasicError	Not Found
500	BasicError	Internal Server Error

Exemplo de retorno do Swagger (201)

```
{
  "idFupOportunidade": 123,
  "idOportunidade": 123,
  "tipoFup": "I/E (Interno/Externo)",
  "titulo": "Título do follow-up",
  "comentario": "Texto do follow-up",
  "idUsuarioCriacao": 123,
  "dataHoraCriacao": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
}
```

Notas finais

- Os campos obrigatórios marcados com "S" foram posicionados junto dos endpoints correspondentes para facilitar leitura operacional.
- Quando um endpoint não possui obrigatoriedade explicitada na planilha enviada, o documento mantém a marcação "-" para evitar assumir regra não confirmada.
- As descrições dos campos foram consolidadas com base no contrato Swagger recebido, especialmente nomes de propriedades e exemplos presentes no schema.