

Trabajo práctico 1

Ingeniería de prompts y GitHub

Actividad 1a

Configuración propuesta

Temperatura 0.2; máximo 1000 tokens; frequency penalty 0; presence penalty 0; stop vacío.

Prompt

Actuá como asistente de administración. Calculá el valor total del siguiente inventario utilizando exclusivamente los datos proporcionados.

DATOS

Cuadernos: 12 unidades a \$1500 cada una.

Lapiceras: 20 unidades a \$400 cada una.

Carpetas: 5 unidades a \$2200 cada una.

SALIDA

Mostrá una tabla con las columnas Producto, Cantidad, Precio unitario y Subtotal. Al final, indicá el total general.

Usá un tono objetivo y expresá todos los importes en pesos.

Evidencia

A continuación se presenta el cálculo del valor total del inventario:

Producto	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Cuadernos	12	\$1.500	\$18.000
Lapiceras	20	\$400	\$8.000
Carpetas	5	\$2.200	\$11.000

Cálculo del total general:

$$18.000 + 8.000 + 11.000 = 37.000$$

Total general del inventario: \$37.000

Actividad 1b

Configuración propuesta

Temperatura 0.8, máximo 4000 tokens.


Prompt

En la imagen

Fundamentación

La tarea admite diferentes soluciones y solicita ideas ficticias. Una temperatura más alta favorece la diversidad de la generación. Como también cambia la tarea respecto de 1a, los resultados no permiten atribuir todas las diferencias únicamente a la temperatura.

Evidencia



Actividad 2

Configuración propuesta:

máximo 100 tokens.

Prompt

En la imagen

Fundamentación

La instrucción establece un máximo de 35 palabras y el parámetro limita la generación a 100 tokens. Palabras y tokens no son equivalentes. El límite de tokens puede interrumpir una oración; por eso debe revisarse que la respuesta esté completa.

Evidencia

The screenshot displays the Google AI interface. On the left, a user prompt asks for a definition of an organizational chart in Spanish, limited to 35 words. The model's response explains that an organizational chart is a diagram showing a company's structure, roles, and reporting relationships. Below the response are icons for thumbs up, thumbs down, and a share icon, along with a disclaimer: "Google AI models may make mistakes, so double-check outputs."

On the right side, there is a settings panel. It includes a "System instructions" section with a description of the model's capabilities. Below this is a "Thinking level" dropdown menu set to "Minimal". A "Tools" section lists various features with toggle switches: "Structured outputs" (Edit), "Code execution", "Function calling" (Edit), "Grounding with Google Search", "Grounding with Google Maps", and "URL context". An "Advanced settings" section includes a "Media resolution" dropdown set to "Default". A "Safety settings" section has an "Edit" button. At the bottom of the settings panel, there is an "Add stop sequence" button and an "Output length" input field set to "100".

Actividad 3

Configuración propuesta

máximo 250 tokens; stop = [FIN]. Ingresar exactamente [FIN], con corchetes y sin comillas.

Prompt

En la imagen

Fundamentación

La secuencia de parada se configura fuera del prompt. El mensaje solicita contenido posterior al marcador para comprobar el corte: si el parámetro se aplica, la salida debe detenerse al encontrar [FIN] y omitir el texto posterior. El marcador normalmente no aparece en la respuesta entregada.


Evidencia

The screenshot displays the Google AI Studio interface. On the left, the 'User' prompt is: 'Generá un texto con esta estructura exacta: Primero, tres líneas numeradas del 1 al 3 con estas áreas de una empresa: Administración, Ventas y Recursos Humanos. En cada línea, agregá una función breve del área. Después, escribí el marcador [FIN] en una línea independiente. Después del marcador, escribí esta línea: TEXTO DE CONTROL POSTERIOR.' The 'Model' response is: '1. Administración: Gestión de la facturación y los recursos financieros. 2. Ventas: Prospección de clientes y cierre de negociaciones. 3. Recursos Humanos: Reclutamiento y gestión del talento interno.' Below the response are icons for thumbs up, thumbs down, and a share icon. A warning message states: 'Google AI models may make mistakes, so double-check outputs.' At the bottom, there is a text input field with the placeholder 'Start typing a prompt to see what our models can do' and a 'Run Ctrl ↵' button. On the right side, the 'Settings' panel is visible, showing various toggles for 'Structured outputs', 'Code execution', 'Function calling', 'Grounding with Google Search', 'Grounding with Google Maps', and 'URL context'. The 'Advanced settings' section is expanded, showing 'Media resolution' set to 'Default' and 'Safety settings' with an 'Add stop sequence' button. The 'Add stop sequence' button has '[FIN]' entered, and the 'Output length' is set to '250'.

Actividad 4a

Configuración propuesta

Temperatura 0.7; máximo 4000 tokens; frequency penalty 1.0; presence penalty 0; stop vacío.



The image shows a 'Sampling Parameters' configuration panel with the following settings:


Parameter	Value
Max tokens	4000
Temperature	0.700
Top P	1.000
Top K	0.000
Frequency Penalty	1.000
Presence Penalty	0
Repetition Penalty	1.000
Min P	0.000
Top A	0.000

Buttons at the bottom: Apply to All, Reset, and Remove.

Prompt

En la imagen


Evidencia



Actividad 4b

Configuración propuesta

Temperatura 0.7; máximo 4000 tokens; frequency penalty 0; presence penalty 1.0; stop vacío.



The image shows a 'Sampling Parameters' configuration panel with various sliders and input fields. The settings are as follows:


Parameter	Value
Max tokens	4000
Temperature	0.700
Top P	1.000
Top K	0.000
Frequency Penalty	0
Presence Penalty	1.000
Repetition Penalty	1.000
Min P	0.000
Top A	0.000

At the bottom of the panel, there are three buttons: 'Apply to All', 'Reset', and 'Remove'.

Prompt

Proponé cinco iniciativas diferentes para mejorar una pequeña empresa de desarrollo de software. Dedicá cada propuesta a un ámbito distinto: personas, procesos, clientes, tecnología y sostenibilidad. Presentá una lista numerada con una oración concreta por iniciativa, de un máximo de 20 palabras cada una.

Evidencia



The image shows the output of an AI model, specifically the 'Reasoning' section. It contains a numbered list of five initiatives:

1. **Personas:** Implementá programas de mentoría interna para desarrolladores junior, fomentando el crecimiento profesional continuo del equipo.
2. **Procesos:** Adoptá metodologías ágiles con revisiones de sprint semanales para reducir tiempos de entrega y errores.
3. **Clientes:** Creá un canal de feedback directo con clientes para iterar productos según sus necesidades reales.
4. **Tecnología:** Invertí en herramientas de automatización de pruebas para mejorar la calidad del código y velocidad de despliegue.
5. **Sostenibilidad:** Optimizá el consumo energético de servidores usando arquitecturas cloud eficientes y código de bajo impacto ambiental.

Actividad 5

Configuración propuesta
máximo 400 tokens; stop vacío.

Fundamentación
Se aplican las cuatro reglas: prioridad posicional, con tarea y formato al comienzo y un recordatorio al final; aislamiento de variable, con delimitadores del caso; especificidad, con columnas, cantidad de filas, tono y extensión; y restricciones en positivo, como usar exclusivamente el caso y entregar únicamente la tabla.

Evidencia

User • 1:55 p.m.

Elaboré un plan de mejora de la organización del trabajo usando exclusivamente el caso delimitado. Respondí con una tabla de tres filas y las columnas Problema, Acción y Responsable. Usé tono profesional y un máximo de 20 palabras por celda.

INICIO DEL CASO

Una empresa pequeña desarrolla aplicaciones. Los pedidos de los clientes llegan por varios canales y algunos se pierden. Dos programadores suelen trabajar en la misma tarea sin saberlo. Las entregas se retrasan porque las pruebas se realizan al final. El equipo tiene una coordinadora, programadores y una persona encargada de pruebas.

#FIN DEL CASO

Asigná responsables entre los roles mencionados y proponé una acción concreta para cada problema. Entregá únicamente la tabla solicitada.

Model • 1:55 p.m.

Problema	Acción	Responsable
Dispersión de canales y pérdida de pedidos.	Centralizar todos los pedidos en un software de gestión de tareas único.	Coordinadora
Duplicidad de trabajo en tareas de programación.	Implementar un tablero visual de asignación de tareas con estados en tiempo real.	Coordinadora
Retrasos por pruebas realizadas al final.	Integrar pruebas de calidad de forma continua durante el desarrollo del código.	Encargado de pruebas

Start typing a prompt to see what our models can do

Tools

Run Ctrl ←

for high-volume agentic tasks, translation, and simple data processing.

System instructions
Optional tone and style instructions for the model

Thinking level
Minimal ▾

Tools ▴
Structured outputs Edit ☐
Code execution ☐
Function calling Edit ☐
Grounding with Google Search ☐
Grounding with Google Maps ☐
URL context ☐

Advanced settings ▴
Media resolution
Default ▾
Safety settings Edit
Add stop sequence Add stop...
Output length 400