

**Перечень заболеваний, состояний и форм рискованного поведения, при которых донация крови и (или) ее компонентов противопоказана (временно, постоянно)**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование заболевания (код по МКБ-10*), состояния и формы рискованного поведения</b>                                                                                | <b>Срок действия противопоказания</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b><i>Инфекционные и паразитарные болезни:</i></b>                                                                                                                        |                                       |
| 1.1          | туберкулез (A15-A19)                                                                                                                                                      | постоянно                             |
| 1.2          | бактериальные зоонозы (A20-A28), за исключением лептоспироза (A27)                                                                                                        | постоянно                             |
| 1.3          | риккетсиозы (A75-A79)                                                                                                                                                     | постоянно                             |
| 1.4          | сифилис (A50-A53)                                                                                                                                                         | постоянно                             |
| 1.5          | вирусные инфекции центральной нервной системы (A80-A89), за исключением клещевого вирусного энцефалита (A84), лимфоцитарного хориоменингита (A87.2)                       | постоянно                             |
| 1.6          | вирусный гепатит В (далее – ВГВ), вирусный гепатит С (далее – ВГС), другие вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи (B16-B19)                               | постоянно                             |
| 1.7          | болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ) (B20-B24)                                                                                                | постоянно                             |
| 1.8          | протозойные болезни (B50-B64), за исключением токсоплазмоза (B58)                                                                                                         | постоянно                             |
| 1.9          | гельминтозы: эхинококкоз (B67); дракункулез (ришта) (B72); филяриатоз (B74)                                                                                               | постоянно                             |
| <b>2</b>     | <b><i>Новообразования:</i></b>                                                                                                                                            |                                       |
| 2.1          | злокачественные новообразования (C00-C97)                                                                                                                                 | постоянно                             |
| 2.2          | доброкачественные новообразования головного мозга и других отделов центральной нервной системы (D33)                                                                      | постоянно                             |
| 2.3          | гидроцефалия (G91)                                                                                                                                                        | постоянно                             |
| 2.4          | церебральная киста (G93)                                                                                                                                                  | постоянно                             |
| <b>3</b>     | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D55-D89) (за исключением анемий, связанных с питанием), включая саркоидоз (D86) | постоянно                             |
| <b>4</b>     | <b><i>Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:</i></b>                                                                               |                                       |
| 4.1          | болезни щитовидной железы (E00-E07), за исключением других форм нетоксического зоба (E04)                                                                                 | постоянно                             |
| 4.2          | сахарный диабет (E10-E14)                                                                                                                                                 | постоянно                             |
| 4.3          | подагра (M10)                                                                                                                                                             | постоянно                             |
| <b>5</b>     | <b><i>Психические расстройства и расстройства поведения:</i></b>                                                                                                          |                                       |
| 5.1          | синдром зависимости от наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических веществ, классифицируемый в рубриках (F10-F19)                 | постоянно                             |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2       | психические расстройства и расстройства поведения (F00- F99), в том числе аффективные расстройства (за исключением F30, F31, F33, F70, невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств и психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя (F10) | постоянно |
| <b>6</b>  | <b>Болезни нервной системы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 6.1       | эпилепсия, эпилептический статус (G40, G41)                                                                                                                                                                                                                                               | постоянно |
| 6.2       | обморок (синкопе) и коллапс (R55), включая обморок: синокаротидный (G90.0); тепловой (T67.1); психогенный (F48.8) до (во время, после) донации крови и (или) ее компонентов (3 последовательные донации)                                                                                  | постоянно |
| 6.3       | экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20- G26)                                                                                                                                                                                                                               | постоянно |
| 6.4       | демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35-G37)                                                                                                                                                                                                                           | постоянно |
| <b>7</b>  | <b>Болезни глаза и его придаточного аппарата:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 7.1       | болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30-H36)                                                                                                                                                                                                                                          | постоянно |
| 7.2       | миопия (H 52.1) высокой степени (более 6 диоптрий)                                                                                                                                                                                                                                        | постоянно |
| 8         | Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90), за исключением односторонней с нормальным слухом на противоположном ухе                                                                                                                                                                 | постоянно |
| <b>9</b>  | <b>Болезни системы кровообращения:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 9.1       | артериальная гипертензия (I10-I15) II, III степени и (или) риск 4                                                                                                                                                                                                                         | постоянно |
| 9.2       | ишемическая болезнь сердца (I20-I25)                                                                                                                                                                                                                                                      | постоянно |
| 9.3       | цереброваскулярные болезни (I60-I69)                                                                                                                                                                                                                                                      | постоянно |
| 9.4       | другие болезни сердца (I30-I52), в том числе пролапс (пролабирование) клапана (клапанов) II, III степени, открытое овальное окно с нарушением гемодинамики, миокардиты, кардиомиопатии, нарушения ритма и сердечной проводимости (кроме неполной блокады правой ножки пучка Гиса)         | постоянно |
| 9.5       | болезни артерий, артериол и капилляров (I70-I79), за исключением невуса неопухолевого (I78.1)                                                                                                                                                                                             | постоянно |
| 9.6       | болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80-I89), за исключением варикозного расширения вен нижних конечностей без язвы или воспаления (I83.9) (варикозная болезнь 1–2 степени)                                                | постоянно |
| 10        | Хронические болезни нижних дыхательных путей: эмфизема (J43); другие хронические обструктивные легочные болезни (J44); астма (J45); астматический статус (J46); бронхоэктазия (J47)                                                                                                       | постоянно |
| <b>11</b> | <b>Болезни органов пищеварения:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 11.1      | болезни печени (K70-K77)                                                                                                                                                                                                                                                                  | постоянно |
| 11.2      | неинфекционный энтерит и колит (K50-K52)                                                                                                                                                                                                                                                  | постоянно |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 11.3      | целиакия (K90)                                                                                                                                                                                                                                 | постоянно                                                 |
| 12        | Псориаз (L40)                                                                                                                                                                                                                                  | постоянно                                                 |
| <b>13</b> | <b>Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 13.1      | серопозитивный ревматоидный артрит (M05)                                                                                                                                                                                                       | постоянно                                                 |
| 13.2      | подагра (M10)                                                                                                                                                                                                                                  | постоянно                                                 |
| 13.3      | системные поражения соединительной ткани (M30-M36)                                                                                                                                                                                             | постоянно                                                 |
| 14        | Болезни мочеполовой системы:                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| 14.1      | почечная недостаточность (N17-N19)                                                                                                                                                                                                             | постоянно                                                 |
| 14.2      | хронические гломерулярные (N00-N08) и тубулоинтерстициальные (N12-16) болезни почек                                                                                                                                                            | постоянно                                                 |
| 15        | Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99), в том числе врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения (Q20-Q28) с тяжелым течением и (или) стойкой выраженной недостаточностью функций | постоянно                                                 |
| <b>16</b> | <b>Состояния, связанные с факторами, влияющими на здоровье населения и обращения в организации здравоохранения:</b>                                                                                                                            |                                                           |
| 16.1      | бессимптомная инфекция, вызванная ВИЧ, инфекционный статус (Z21)                                                                                                                                                                               | постоянно                                                 |
| 16.2      | носительство возбудителя сифилиса (Z 22.8)                                                                                                                                                                                                     | постоянно                                                 |
| 16.3      | носительство возбудителей ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи (Z22.5, Z22.8)                                                                                                                             | постоянно                                                 |
| 16.4      | носительство человеческого Т-лимфотропного вируса типа I/II (HTLV-1/2) (Z22.6)                                                                                                                                                                 | постоянно                                                 |
| 16.5      | наличие в анамнезе анафилактического шока, ангионевротического отека                                                                                                                                                                           | постоянно                                                 |
| 16.6      | приобретенное отсутствие конечности (Z89), паренхиматозного, полого органа или его части                                                                                                                                                       | постоянно<br>(для доноров плазмы крови, методом афереза)  |
| 16.7      | наличие трансплантированных органов и тканей (Z94)                                                                                                                                                                                             | постоянно                                                 |
| 16.8      | инвалидность I, II и III групп                                                                                                                                                                                                                 | постоянно                                                 |
| 16.9      | затруднение венозного доступа в области локтевых сгибов (татуировка; невозможность проведения трехкратно последовательно пункции вены)                                                                                                         | постоянно                                                 |
| <b>17</b> | <b>Состояния, связанные с риском возможного заражения инфекционными заболеваниями, передающимися через кровь:</b>                                                                                                                              |                                                           |
| 17.1      | переливание крови и (или) ее компонентов (за исключением доноров, иммунизированных антигенами эритроцитов системы Rh)                                                                                                                          | 6 месяцев с даты переливания крови и (или) ее компонентов |
| 17.2      | оперативные вмешательства (в том числе аборт), за исключением протезирования суставов                                                                                                                                                          | 6 месяцев с даты оперативного вмешательства               |

|      |                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 17.3 | эндоскопические медицинские вмешательства                                                                                                                                         | 6 месяцев с даты вмешательства                                      |
| 17.4 | попадание чужеродной крови на слизистую оболочку рта, глаз, носа и (или) поврежденные кожные покровы                                                                              | 6 месяцев с даты контакта                                           |
| 17.5 | повреждение (укол или порез) кожных покровов и (или) слизистой оболочки инструментарием, бывшим в контакте с чужеродной кровью и другим биологическим материалом                  | 6 месяцев с даты контакта                                           |
| 17.6 | тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВГВ и ВГС, другими вирусными гепатитами с парентеральным механизмом передачи (с лицами, находящимися на лечении) | 6 месяцев с даты прекращения контакта                               |
| 17.7 | тесный бытовой контакт с лицами, инфицированными вирусом гепатита Е, А, другими вирусами гепатитов с энтеральным механизмом передачи                                              | 3 месяца с даты прекращения контакта                                |
| 17.8 | тесный бытовой и (или) половой контакт с лицами, инфицированными ВИЧ                                                                                                              | 6 месяцев с даты прекращения контакта                               |
| 17.9 | татуировка, пирсинг, перманентный макияж и другие косметические инвазивные процедуры                                                                                              | 6 месяцев с даты осуществления (выявления) процедуры                |
| 18   | Вирусный гепатит А (B15), вирусный гепатит Е (B17.2)                                                                                                                              | 6 месяцев с даты выздоровления                                      |
| 19   | Лазерная коррекция зрения                                                                                                                                                         | 3 месяца с даты оперативного вмешательства                          |
| 20   | Острые респираторные инфекции (J06)                                                                                                                                               | 15 суток с даты выздоровления                                       |
| 21   | Грипп, инфекция COVID-19, вирус идентифицирован (U07.1)                                                                                                                           | 1 месяц с даты выздоровления                                        |
| 22   | Пневмония (средней и тяжелой степени тяжести)                                                                                                                                     | 6 месяцев с даты полного клинического и лабораторного выздоровления |
| 23   | Острый тонзиллит (J03)                                                                                                                                                            | 15 суток с даты выздоровления                                       |
| 24   | Острый фарингит (J02)                                                                                                                                                             | 15 суток с даты выздоровления                                       |
| 25   | Острый синусит (J01)                                                                                                                                                              | 15 суток с даты выздоровления                                       |
| 26   | Гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения (A09), другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты (K52)                                                      | 15 суток с даты выздоровления                                       |
| 27   | Аллергия, аллергические реакции (T78.0-T78.4) в период обострения                                                                                                                 | 2 месяца после купирования острого периода                          |

|           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28        | Состояние после медицинского вмешательства при оказании медицинской помощи пациентам стоматологического профиля                                  | 3 суток                                                                                                                                                                  |
| 29        | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-S99, T00-T98)                                                  | 3 месяца после выздоровления                                                                                                                                             |
| 30        | Прием алкогольных (слабоалкогольных) напитков                                                                                                    | 48 часов                                                                                                                                                                 |
| 31        | Множественные гематомы                                                                                                                           | 7 суток после рассасывания гематом                                                                                                                                       |
| 32        | Наличие следа от медицинского вмешательства в области локтевого сгиба (при отсутствии подтверждающего документа с указанием причины венепункции) | 7 суток с даты выявления                                                                                                                                                 |
| <b>33</b> | <b><i>Состояние после проведения профилактических прививок:</i></b>                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 33.1      | инактивированными вакцинами, анатоксинами                                                                                                        | 10 суток после даты проведения последней прививки                                                                                                                        |
| 33.2      | живыми вакцинами                                                                                                                                 | 30 суток после даты проведения последней прививки                                                                                                                        |
| <b>34</b> | <b><i>Состояние после приема лекарственных средств:</i></b>                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
| 34.1      | антибактериальных медицинских препаратов                                                                                                         | 10 суток после окончания приема                                                                                                                                          |
| 34.2      | салицилатов, анальгетиков                                                                                                                        | 5 суток после окончания приема                                                                                                                                           |
| 34.3      | других лекарственных средств                                                                                                                     | срок определяется в зависимости от состава лекарственного средства в соответствии с инструкцией по применению с учетом фармакокинетики, дозы и продолжительности лечения |
| <b>35</b> | <b><i>Состояние после изменений показателей лабораторных исследований крови:</i></b>                                                             |                                                                                                                                                                          |
| 35.1      | двукратная последовательная или трехкратная перестановка в течение года исследований на маркеры вирусных ВГВ, ВГС, ВИЧ, сифилиса                 | 12 месяцев после получения последнего результата исследования                                                                                                            |

|           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.2      | отклонения от нормы показателей лабораторного исследования крови                                                                                 | по решению врача-специалиста (при достижении допустимых пределов значения показателей), не менее 14 дней                                                                                                        |
| 35.3      | хилез плазмы (трехкратно в течение года или двукратно последовательно)                                                                           | 3 месяца с даты выявления хилеза                                                                                                                                                                                |
| <b>36</b> | <b><i>Иные заболевания и состояния, предполагающие временный срок противопоказаний к осуществлению донации крови и (или) ее компонентов:</i></b> |                                                                                                                                                                                                                 |
| 36.1      | беременность                                                                                                                                     | 9 месяцев после родов                                                                                                                                                                                           |
| 36.2      | лактация                                                                                                                                         | 3 месяца после окончания лактации                                                                                                                                                                               |
| 36.3      | менструация                                                                                                                                      | 3 суток после окончания менструации                                                                                                                                                                             |
| 36.4      | синдром Жильбера (E 80.4)                                                                                                                        | до достижения нормального уровня билирубина, рекомендуемого производителем реагентов (для доноров тромбоцитов, гранулоцитов), и без учета уровня билирубина (для доноров крови цельной, плазмы методом афереза) |
| 36.5      | полип желудочно-кишечного тракта                                                                                                                 | 6 месяцев после оперативного хирургического вмешательства                                                                                                                                                       |
| 36.6      | глаукома (H40-H42)                                                                                                                               | 12 месяцев после выздоровления (оперативного лечения)                                                                                                                                                           |
| 36.7      | болезни хрусталика (H25-H28), в том числе катаракта                                                                                              | 12 месяцев после выздоровления (оперативного лечения)                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 36.8  | психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя (F10)                                                                                                    | после снятия с диспансерного и (или) профилактического учета по выздоровлению |
| 36.9  | положительный результат исследования на маркеры ВГВ и ВГС, других вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи, положительный результат исследования на маркеры сифилиса | 12 месяцев до получения отрицательного результата исследования                |
| 36.10 | положительный на маркеры ВИЧ 1, 2 результат исследования крови и (или) ее компонентов, заготовленных при последней донации                                                          | 12 месяцев до получения отрицательного результата исследования                |
| 36.11 | язвенная болезнь желудка (K 25), язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (K 26)                                                                                                   | 12 месяцев после наступления ремиссии                                         |
| 36.12 | холецистит (K81) с тяжелыми и часто повторяющимися приступами                                                                                                                       | 6 месяцев после наступления ремиссии                                          |
| 36.13 | острый панкреатит (K 85), хронический панкреатит (K86.0-K86.1)                                                                                                                      | 6 месяцев после выздоровления                                                 |
| 36.14 | фурункулез (L02)                                                                                                                                                                    | 3 месяца после выздоровления                                                  |
| 36.15 | остеомиелит (M 86)                                                                                                                                                                  | 12 месяцев с даты выздоровления                                               |
| 36.16 | острый тубулоинтерстициальный нефрит (N10)                                                                                                                                          | 12 месяцев с даты выздоровления                                               |
| 36.17 | мочекаменная болезнь (N20-N23)                                                                                                                                                      | 12 месяцев с даты выздоровления                                               |
| 36.18 | протезирование суставов                                                                                                                                                             | 12 месяцев с даты проведения операции                                         |
| 36.19 | ожирение III, IV степени, масса тела менее 55 кг                                                                                                                                    | до достижения требуемых показателей                                           |
| 36.20 | желчекаменная болезнь (холелитиаз) (K80)                                                                                                                                            | 6 месяцев после проведения оперативного лечения (выздоровления)               |
| 36.21 | микозы (B35-B49)                                                                                                                                                                    | 15 суток с даты выздоровления                                                 |