Condicionales

1 Alerta de temperatura

```
Inicio
C:0 int
leer "ingrese en celsius";C
Si C > 35 ent
 esc "Alerta, esta muy caliente"
  Fin Si
 Fin
```

2 Cobro bolsa Plastica

```
Inicio
Vi:0 Float P
boli.500
Res: bol * Vi
leer "Escribe el valor de la compra";Vi
 leer "pediste bolsa";P
 Si P="si" ent
  esc "tu valor completo es";
   Res
 Si no
 Si P="no" ent
  esc "tu volar completo es Fijo de";Vi
 Fin Si
 Pin Si
Pin
```

3 control de velocidad

Inicio

leer "ingrese la velocidad";V

si V > 120 ent

Esc = "vas volando, reduce la velocidad"

fin si

fin

4. Descuento por cupon

Inicio

Fc: 0 Float

CP: "Descuento 10"

Res c- Fc * 0.10

leer "ingrese su valor compra"; Fc

compra": Fc

leer "tiene cupon"; Res

si Res = verdad ent

leer "ingrese cupon"; CC

si CC = CP ent

Esc = "tu valor con cupon es de";

Res

fin si

fin s

Ain

5 Proceso bateria
Inicio
B:0 int
leer "ingresa Porcentaje";B
si B <= 15 ent
Esc "carga el telefono pe"
Fin si
Fin
6 mayoria de edad
Inicio
E;0int
leer "ingrese su edad";E
si E >= 18 ent
Esc "Acceso Permitido"
sino
Esc "Acceso denegado"
Fin si
Fin
7 Aprobacion del Examen
Inicio
CF:0 int
leer "ingresa calificacion"; CF

Si CF >= 6 ent
Esc = Aprobado Par"
Sino
Esc "Reprobado par"
Fin si
Fin
8 Numero Par o impar
Inicio
N:0 int
leer "ingrese un numero"; N
si N mod 2=0 ent
Esc = El numero es par"
sino
Esc = El numero es impar"
Fin si
Fin
9 calculo de saldo
Inicio
S:0 float
C:0 float
leer "ingrese el saldo actual"; S
leer "ingrese el costo del viaje"; C
Si S >= C ent

```
SC-S-C
esc "Tu nuevo saldo es"; S
Sino
 esc "Saldo insoficiente Para viajar"
Finsi
Fin
```

10) Control de acceso con contraseña

```
Inicio
 Clave "secreto123"
 Contra ""
 leer "Ingrese la contraseña", contra
 si contra = Clave ent
  esc "Acceso concedido"
 sino
  esc "contraseña incorrecta"
  finsi
Fin
```