TP: Testing.

Pruebas de aceptación

Deberá diseñar las pruebas de aceptación a realizar sobre el trabajo que haya realizado otra persona, el objetivo es encontrar la mayor cantidad de errores posibles pensando antes que es lo que se pretende probar. Cada prueba **debe** estar documentada, de modo que sea posible **reproducir** la prueba en cualquier momento. A continuación se presenta un ejemplo de como podría diseñar las pruebas a realizar:

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error / Categoría	Prioridad
1	empleado con fecha de ingreso		Debería arrojar error de fecha de ingreso menor a fecha nacimiento.	No se validan las fecha.	Fallo	Integridad de datos	Baja
2	Registrar nuevo empleado con % comisión negativo.	Nombre: Pedro J. DNI: 32564585 Legajo: 2555XS Fecha Nacimiento: 07/08/1986 Fecha ingreso: 25/04/2012 Porcentaje comisión por ventas: -50	error de	No se valida el porcentaje de comisión negativo	Fallo	Integridad de datos	Baja
3-							

Las últimas columnas de la tabla pueden ser personalizadas en base a las necesidades de lo que se pretenda documentar. Un ejemplo de los posibles valores puede ser:

Tipo de error / categoría:

Interfaz de usuario. Funcionalidad. Seguridad. Persistencia. Integridad de datos.

Prioridad

Sin prioridad Baja Media Alta Urgente

Se pide:

- Diseñar y realizar por lo menos 15 pruebas.

TP: Testing.

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error / Categoría	Prioridad
1-	Registrar pasaporte de una persona del exterior	Nombre: Andre Santos Nro pasaporte: C03005988	Debería poder registrar una persona que no sea del país y quiera hacer una compra y luego enviarla (por ejemplo) a una dirección argentina para buscarla.	No permite ingresar nro pasaporte, solo el cuit, por lo que el extrajero debería hacerse un dni argentino o conocer una persona argentina que se registre con su nombre.	Fallo.	Funcionalidad.	Media. (Dependerá de la cantidad de clientes extranjeros posea).
2-	Validar que esa dirección exista.	Dirección: Drago 3000. Ciudad: San Francisco.	Debería validar que esa dirección exista en la ciudad que coloqué.	Admite esa dirección, aunque no exista.	Fallo.	Integridad de datos.	Alta.
3-	Validar que la ciudad ingresada esté dentro de la provincia.	Ciudad: Rafaela. Provincia: Córdoba.	Debería saltar un error, notificando que esa ciudad no existe en esa provincia.	Admite la inconsistencia de los datos.	Fallo.	Integridad de datos.	Alta.
4-	Registrar datos geográficos de una persona del exterior.	Dirección: R. dos Jasmins, 209 Ciudad: Florianopolis Provincia: Santa Catarina (estado).	Debería permitir poner una dirección el exterior ya que pide los datos completos de la persona que se está registrando.	No permite colocar la provincia /estado de la persona extranjera.	Fallo.	Funcionalidad.	Media. (Dependerá de la cantidad de clientes extranjeros posea).
5-	Discriminar mayúsculas y minúsculas en la contraseña.	Contraseña ingresada al registrar: holachau Contraseña intentada al inicio sesión: HOLACHAU	Debería distinguir entre las mayúsculas y las minúsculas en las letras de la contraseña.	Distingue entre mayúsculas y minúsculas en la contraseña.	Ok.	Funcionalidad /seguridad.	Alta.
6-	Validar que el CUIT ingresado corresponda a la responsabilidad ante la AFIP	CUIT: 30- 71510625-2 Responsabilidad AFIP: monotributista.	Debería distinguir la responsabilidad ante la AFIP del CUIT ingresado.	Permite registrar el CUIT de una persona que es responsable inscripto y luego colocar	Fallo.	Integridad de datos.	Alta.

TP: Testing.

	seleccionada.	<u> </u>		como		<u> </u>	
	Serece ionada.			responsabilidad			
				ante AFIP:			
			~	monotributista.	- 44		
7-	Permitir un solo registro	CUIT: 20- 48561223-7	Si intento registrar una	Permite registrar varias	Fallo.	Funcionalidad.	Alta.
	por nro de CUIT.		nueva cuenta con un CUIT que ya existe debería	cuentas con un mismo CUIT.			
			aparecer un error diciendo que ya existe una cuenta con ese CUIT.				
8-	Copiar la	Contraseña:	Una vez que	No permite	Ok.	Funcionalidad	Media.
	contraseña cuando ya la escribí.	holachau	escribo la contraseña, ya sea al registrarme o al iniciar sesión, no	copiar la contraseña ya escrita.		/seguridad.	
			debería permitir copiar los				
			"puntos" que aparecen en la pantalla.				
9-	Registrar una	Responsabilidad	Debería permitir	No tiene la	Fallo.	Funcionalidad.	Media.
	persona que no	ante AFIP:	ingresar otros	posibilidad de			
	sea monotributista,	-IVA Responsable no	tipos de responsabilidades	elegir otro responsable			
	ni Responsable	Inscripto	ante la AFIP que	ante AFIP.			
	Inscripto, ni	-Sujeto no	no sean				
	Consumidor	categorizado.	monotributista,				
	final, ni Exento.	-Cliente del exterior.	Responsable Inscripto,				
	Exento.	-IVA liberado	Consumidor				
		-Agente de	final, Exento.				
		percepción.					
		-Pequeño contribuyente					
		eventual.					
		-Monotributista social.					
10-	Registrar como	Domicilio: 456	No debería	Permite	Fallo.	Funcionalidad.	Alta.
	domicilio solo un número (sin		permitirme continuar hasta	registrar como domicilio solo			
	poner una		poner un	un número.			
	calle).		domicilio				
			compuesto por				
1.1			una palabra y un número.		D 11	D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	36 "
11-	No colocar	Provincia:	No debería	Permite el registro sin	Fallo.	Funcionalidad.	Media.
	provincia en el registro.	(vacío)	permitir finalizar el registro sin	colocar			
	Č		antes colocar una	provincia.			

TP: Testing.

			provincia.				
12-	Poner letras en el CUIT.	CUIT: hl- 356789ir-0	No debería permitir ingresar	No permite el ingreso de	Ok.	Funcionalidad.	Alta.
	Cr CCII.	33070711 0	un CUIT que	letras en el			
			contenga letras.	CUIT.			
13-	Colocar un	Ciudad: 789	La ciudad que se	Permite	Fallo.	Funcionalidad.	Alta.
	número en la		ingrese debería	registrar como			
	ciudad.		ser un nombre,	ciudad a un			
			con letras y	número.			
			validar que				
			exista.				
14	Registrar un	Responsabilidad	No debería poder	Permite el	Fallo.	Funcionalidad.	Alta.
	usuario sin la	AFIP: (vacío).	continuar	registro sin el			
	responsabilidad		registrarse sin	dato de la			
	ante AFIP.		antes ingresar la	responsabilidad			
			responsabilidad	ante la AFIP.			
			ante la AFIP.				
15-	Al registrarse e	CUIT: 20-	Debería aparecer	No permite al	Fallo.	Interfaz	Alta
	ingresar mal un	45403568-8	una notificación	usuario		usuario.	
	número de		indicando que el	avanzar al			
	CUIT.		CUIT es	inicio de			
			incorrecto y por	sesión, pero no			
			esa razón no te	le notifica la			
			deja avanzar.	razón.			