

# **Guida al calcolo del *fattore di rischio***

**per il settore  
ristorativo**



## Introduzione

# A cosa serve questa guida?

La sicurezza sul lavoro è un elemento fondamentale nel settore della ristorazione. Questa guida fornisce uno strumento pratico per comprendere e valutare i rischi utilizzando un metodo semplice ed efficace basato sulla formula  $R = P \times D$ , dove il rischio è dato dalla probabilità moltiplicata per la gravità del danno. È pensata per chi ha un ristorante, una pizzeria, un bar o un servizio di catering e vuole farsi un'idea chiara dei rischi della propria attività. Spiega il metodo della matrice, presenta i rischi più comuni del settore con i loro valori di riferimento e indica le misure di prevenzione consigliate.

$$R = P \times D$$

**Rischio = Probabilità × Gravità del danno**

## Perché valutare i rischi?

Valutare i rischi non è solo un obbligo di legge, ma un investimento sulla sicurezza del lavoratore. I possibili benefici includono:

- Ambienti di lavoro più sicuri per il personale
- Riduzione degli infortuni e delle assenze che ne derivano
- Rispetto degli obblighi di legge, evitando sanzioni
- Maggiore consapevolezza dei rischi da parte di tutti



## Cosa prevede la normativa




In Italia la sicurezza sul lavoro è regolata dal D.Lgs. 81 del 2008, conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. La legge obbliga il datore di valutare tutti i rischi presenti nella propria attività e scriverli in un documento, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per chiunque abbia anche un solo dipendente. In questo documento vanno indicate anche le misure adottate per ridurre i rischi e il piano per migliorarle nel tempo.

Per chi lavora con gli alimenti si aggiunge il sistema HACCP, previsto dal Regolamento CE 852/2004, che impone l'autocontrollo dell'igiene, come il controllo delle temperature, la separazione tra cibi crudi e cotti e la pulizia degli ambienti. A questo si lega il Regolamento UE 1169/2011, che obbliga a indicare ai clienti la presenza dei quattordici allergeni.

## Come si calcola il rischio

Per calcolare il rischio si usa un metodo molto diffuso, basato su due elementi, la probabilità che un evento accada e la gravità del danno che può provocare. A ciascuno dei due si assegna un voto da 1 a 5, e moltiplicandoli si ottiene il valore del rischio, secondo la formula  $R = P \times D$ . Il risultato è un numero che va da 1, quando entrambi i fattori sono al minimo, fino a 25, quando sono entrambi al massimo.

La probabilità (P) indica quanto è facile che il problema si verifichi davvero, da 1, quando è un evento rarissimo, a 5, quando è quasi certo che accada. La gravità del danno (D) indica invece quanto sarebbe serio quel danno per la persona coinvolta, da 1, una conseguenza lieve, a 5, un danno gravissimo. Una volta trovato il valore, il rischio finisce in uno dei quattro livelli, dal più basso al più critico.



### PROBABILITÀ (P)

**1 Improbabile**

*evento rarissimo*

**2 Poco probabile**

*episodio isolato*

**3 Possibile**

*si può verificare*

**4 Probabile**

*si verifica spesso*

**5 Quasi certa**

*evento atteso*

### GRAVITÀ DEL DANNO (D)

**1 Lieve**

*nessuna lesione*

**2 Modesto**

*lesione reversibile lieve*

**3 Significativo**

*infortunio con prognosi*

**4 Grave**

*invalidità parziale*

**5 Gravissimo**

*morte o invalidità totale*

## I livelli di rischio e cosa fare

Una volta ottenuto il numero con la formula  $R = P \times D$ , lo si confronta con la tabella qui sotto per capire quanto è serio il rischio. A ogni fascia di valori corrisponde un livello, da basso a critico, e accanto sono indicate le misure consigliate.

| Valore  | Livello | Misure consigliate                                      |
|---------|---------|---------------------------------------------------------|
| 1 - 4   | BASSO   | Tenere la situazione sotto controllo nel tempo          |
| 5 - 9   | MEDIO   | Prendere provvedimenti entro pochi mesi                 |
| 10 - 16 | ALTO    | Intervenire subito e rivedere le procedure di sicurezza |
| 17 - 25 | CRITICO | Fermare l'attività a rischio e intervenire con urgenza  |

# La matrice del rischio 5×5

La matrice raccoglie tutte le combinazioni possibili di probabilità e danno. Sulle colonne c'è la probabilità da 1 a 5, sulle righe il danno da 1 a 5, e ogni casella mostra il rischio che si ottiene moltiplicando i due numeri. Il colore aiuta a capire subito il livello, dal verde dei rischi bassi al rosso di quelli più gravi. Per leggerla basta individuare la colonna della probabilità stimata e la riga della gravità, e vedere dove si incrociano: quella casella indica il valore del rischio e, con il suo colore, quanto è urgente intervenire. Uno stesso valore può nascere da situazioni diverse, per esempio un rischio poco probabile ma molto grave e uno frequente ma di lieve entità possono dare lo stesso numero, e questo aiuta a capire che due problemi molto diversi possono richiedere la stessa attenzione.

| D\P | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D=5 | 5   | 10  | 15  | 20  | 25  |
| D=4 | 4   | 8   | 12  | 16  | 20  |
| D=3 | 3   | 6   | 9   | 12  | 15  |
| D=2 | 2   | 4   | 6   | 8   | 10  |
| D=1 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |



Basso ( $R \leq 4$ )



Medio ( $R 5-9$ )



Alto ( $R 10-16$ )



Critico ( $R \geq 17$ )

# I rischi più comuni nella ristorazione

La tabella seguente raccoglie i rischi più frequenti nella ristorazione. I valori indicati sono di esempio, da adattare alla situazione reale del proprio locale, ma aiutano a farsi un'idea e a capire da dove cominciare.

- **Rischi fisici**

*Sono i rischi legati all'ambiente di lavoro e alle attrezzature della cucina, come il calore, le lame e i pavimenti scivolosi.*



| Rischio                           | P | D | R | Livello |
|-----------------------------------|---|---|---|---------|
| Ustioni da superfici calde        | 3 | 3 | 9 | MEDIO   |
| Scivolamento su pavimenti bagnati | 4 | 2 | 8 | MEDIO   |
| Tagli da utensili                 | 4 | 2 | 8 | MEDIO   |



- **Rischi chimici**

*Riguardano il contatto con sostanze pericolose, come i prodotti per la pulizia, o le fughe di gas.*


| Rischio                         | P | D | R | Livello |
|---------------------------------|---|---|---|---------|
| Prodotti chimici per la pulizia | 2 | 3 | 6 | MEDIO   |
| Perdita di gas                  | 2 | 4 | 8 | MEDIO   |

- **Rischi biologici (HACCP)**

*Sono legati alla sicurezza degli alimenti e alla salute dei clienti, e rientrano nelle regole dell'HACCP.*



| Rischio                        | P | D | R  | Livello |
|--------------------------------|---|---|----|---------|
| Contaminazione crociata        | 3 | 4 | 12 | ALTO    |
| Interruzione catena del freddo | 2 | 4 | 8  | MEDIO   |
| Gestione allergeni             | 3 | 5 | 15 | ALTO    |



- **Rischi ergonomici e organizzativi**

*Dipendono dal modo in cui si lavora, dai movimenti ripetuti, ai ritmi e ai turni che pesano sulle persone.*

| Rischio                             | P | D | R | Livello |
|-------------------------------------|---|---|---|---------|
| Movimenti ripetitivi                | 4 | 2 | 8 | MEDIO   |
| Stress lavoro-correlato             | 3 | 2 | 6 | MEDIO   |
| Rischio elettrico in ambienti umidi | 2 | 4 | 8 | MEDIO   |



# Misure di prevenzione

---

È fondamentale sapere come comportarsi e adottare misure specifiche in base alla situazione. Per questo a ogni livello di rischio corrisponde una serie di azioni consigliate, che vanno dal semplice controllo periodico, quando il rischio è basso, fino alla sospensione dell'attività nei casi più gravi.

## BASSO

- Controllare periodicamente che il rischio non aumenti.
- Informazione e formazione per i lavoratori.
- Mantenimento delle misure preventive esistenti.

## MEDIO

- Prendere provvedimenti entro 6 mesi.
- Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Verificare e aggiornare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
- Formazione specifica per i lavoratori.

## ALTO

- Intervento urgente da eseguire entro 30 giorni.
- Rivedere subito le procedure di lavoro.
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Sorveglianza sanitaria periodica obbligatoria.
- Aggiornamento schede HACCP.

## CRITICO

- Sospensione immediata dell'attività a rischio.
- Notifica immediata agli organi di vigilanza.
- Intervento del consulente della sicurezza entro 24 ore.
- Rivedere come si lavora in azienda.
- Nuova valutazione del rischio prima della ripresa dell'attività.



# In conclusione

---

Con questa guida e con il calcolatore online è possibile farsi un'idea chiara dei rischi della propria attività e capire da dove cominciare. La valutazione del rischio non è però un adempimento da fare una volta sola e poi dimenticare: è un processo continuo, che va aggiornato ogni volta che qualcosa cambia nell'attività, come un nuovo macchinario, una diversa organizzazione del lavoro o l'ingresso di nuovo personale. Per una valutazione completa e a norma di legge restano necessari il lavoro di un tecnico abilitato e il Documento di Valutazione dei Rischi. Questo strumento vuole essere un primo passo per avvicinarsi al tema con più consapevolezza, non un sostituto della consulenza professionale.



*Immagini: Unsplash*