

BLOCO DA TARDE • 14 SET 2026

Do processo de CRO à sua própria *skill*

Lucian Fialho — Métricas Boss

NÓ 1 – BACK TO BASICS

NÓ 1

Back to Basics

O que a gente tem que aprender antes de aprender.

@LUCIANFIALHO

Não adianta colocar IA numa
operação que está **quebrada**.

shit in, shit out

Faça a jornada do seu usuário.

Entre no site. Procure o produto. Coloque no carrinho. Vá até o fim.
Se você nunca fez, você não sabe onde dói.

BACK TO BASICS • FAÇA AGORA

Cinco minutos. A sua loja. Anota onde dói.

- 01 Abre o seu site. Quem não tem loja, faz o teste na `magazineLuiza.com.br`.
- 02 Procura um produto e vai até o pagamento. Sem pagar.
- 03 Anota no bloco de notas: onde travou, onde pensou, onde quase desistiu.

Não é exercício. É pra você chegar no CRO.md daqui a pouco com a jornada já na mão.

Plano de mensuração

- 01 Dividir a jornada em etapas — as que você acabou de percorrer
- 02 Definir quais informações enriquecem cada comportamento
- 03 Material complementar — o aprofundamento vai no PDF

É o que precisa estar pronto antes de pensar em teste A/B.

PLANO DE MENSURAÇÃO • A JORNADA QUE VOCÊ ACABOU DE FAZER

Um evento por etapa. Nomes que o GA4 já entende.

ETAPA	EVENTO	ONDE MEDE
Busca / home	view_search_results	GA4
Listagem	view_item_list • select_item	GA4
Página de produto	view_item • add_to_cart	GA4
Carrinho	view_cart	GA4
Checkout	begin_checkout • add_shipping_info • add_payment_info • purchase	GA4 + backoffice
Pós-compra	refund	GA4 • guardrail

KPI primário: conversão sessão → pedido. Guardrail: devolução. Os nomes são os eventos padrão de e-commerce do GA4; a Magalu é só o exemplo da jornada, não o plano dela.

Antes de qualquer teste:

O **purchase** do GA4 bate com os pedidos da plataforma?

E os outros eventos estão **disparando** corretamente, na etapa certa?

Se não bate, o teste nasce morto — e não existe ferramenta que conserte.

BACK TO BASICS • 3 DE 3 • DADOS QUALITATIVOS


Pergunta pra quem está no site **agora**

Na saída do carrinho: "o que faltou pra você fechar hoje?"

Na página de produto: "que informação você não achou?"

Depois da compra: "o que quase te fez desistir?"

Uma pergunta, no lugar certo, na hora certa. Hotjar, Microsoft Clarity, a ferramenta que você já tem. Vai na seção 5 do CRO.md.



Olhar pra **dentro** de casa

- 01 **Objecções**, com o time de vendas. Eles ouvem todo dia o motivo de não comprar.
- 02 **Perfil demográfico** de quem já comprou. Você é e-commerce: puxa da base, não da persona de agência.
- 03 **Dados do SAC**. A principal dor com o site já está lá, escrita pelo cliente.

É uma coisa que a gente fala muito e pouca gente faz.

CASE • HERING

Zendesk → IA lê todas as
reclamações do mês → backlog

Qual é a principal dor do cliente com o site? A
resposta já estava no SAC.

Ninguém tinha lido tudo de uma vez.




NÓ 2

Claude Code Desktop ou terminal?

Não é "qual é melhor". É o que se perde em cada um.


Claude Code Desktop

Janela, sessões na lateral, pasta escolhida com clique.



Claude Code no terminal

A pasta onde você está é o projeto. Digita, ele responde.



Mesmo Claude, mesma conta, mesmas skills. Cada um usa como quiser. Hoje: terminal.

NÓ 3 — INSTALAR

NÓ 3

Instalar — e o Claude por dentro

Todo mundo junto. Quem travar, dupla.

@LUCIANFIALHO

NÓ 3 – INSTALAR

INSTALAR • QUEM JÁ FEZ DE MANHÃ, PULA PRO SEGUNDO COMANDO

MAC • TERMINAL

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash  
claude
```

WINDOWS • POWERSHELL

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex  
claude
```

A maioria já instalou de manhã: abre o terminal, digita cLaude, confere que loga. Quem não instalou, a primeira linha do seu sistema. Sem Node, sem npm.

Skills

uma receita: ingredientes e modo de preparo. O Claude aprende uma vez e executa sempre

ESTRUTURA DE UM SKILL

```
heuristica-morys/SKILL.md

---

name: heuristica-morys
description: Varredura de página
             nas 7 dimensões de Morys
---

Antes de começar, peça: a URL,
um print, a conversão desejada...
```

É markdown puro. O frontmatter é a etiqueta: nome e quando disparar. O corpo é a receita que o Claude vai seguir.

SKILLS QUE VAMOS USAR HOJE

- `/cro-ai-day:heuristica-morys`
As 7 dimensões da Taci viradas em receita — onde a página perde
- `/cro-ai-day:detecta-design-system`
Extrai o DESIGN.md do seu site a partir da URL
- `/skill-creator:skill-creator`
Transforma a descrição do seu processo numa skill
- `/cro-ai-day:valida-skill-cro`
Dá nota na skill que você criou e diz o que falta

Hooks

guardrails que rodam antes do Claude agir

MOMENTOS DISPONÍVEIS

- SessionStart

Início ou retomada de sessão
- UserPromptSubmit

Antes do Claude processar sua mensagem
- PreToolUse ← o que importa hoje

Antes de executar qualquer ferramenta (Bash, Edit, Read)
- PostToolUse

Após executar uma ferramenta com sucesso
- Stop

Quando o Claude termina de responder

28 hooks no total – docs.claude.ai/hooks

TRÊS HOOKS DE CRO – A ETAPA ANTERIOR COBRANDO A CONTA

- sem-plano-sem-hipotese.sh

bloqueia /cro-ai-day:hipotese-estruturada
até existir CRO.md com "Plano de mensuração"
- sem-srm-sem-resultado.sh

bloqueia ler resultado de teste
até existir /cro-ai-day:srm-check 🟢 nesta sessão
- sem-design-sem-variante.sh

bloqueia /cro-ai-day:variante-builder
até existir DESIGN.md do projeto

Todos PreToolUse: rodam antes da ferramenta, saem com erro e uma mensagem dizendo o que falta. Lembra dos 8 itens do pre-flight da Tá? **Não é prompt. É código.** Não depende de o modelo "lembrar". Pasta hooks/ pra copiar.

O CLAUDE POR DENTRO • MCP

MCP — um protocolo. Uma tomada padrão entre o Claude e qualquer ferramenta.



Antes: cada app fazia a própria integração com cada ferramenta. Dez apps, dez ferramentas, com integrações.

Com MCP: a ferramenta publica um servidor uma vez. Qualquer Claude liga nele. Aberto, criado pela Anthropic em 2024, adotado por Google, Microsoft, Notion.

Você já usou: os "conectores" do claude.ai são MCP com botão. No terminal é `cclaude mcp add`.

MCP — a tomada onde o Claude liga nas suas ferramentas

Sem exportar planilha, sem copiar e colar. Os que valem pra CRO, com fonte oficial:

Google Analytics	GA4 direto na conversa: relatório, funil, tempo real. Oficial do Google.	github.com/googleanalytics/google-analytics-mcp
Chrome DevTools	performance, DOM, screenshot da página. Oficial do Chrome.	github.com/ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp
Playwright	navegar, preencher, testar a variante como um usuário. Microsoft.	github.com/microsoft/playwright-mcp
Notion	backlog de hipóteses e relatórios onde o time já vive.	github.com/makenotion/notion-mcp-server

Instala com `claude mcp add`, ou colando a URL e pedindo. O do GA4 a gente conecta no nó 7.

O CLAUDE POR DENTRO • CLAUDE IN CHROME


O Claude navega no **seu** navegador, logado como você

Faz a jornada da loja, abre o carrinho, lê o checkout, e conta o que viu. É a extensão que o nó 8 usa pra rodar Morys em cima da página real.

INSTALAR • CHROME WEB STORE

chromewebstore.google.com/detail/claude/fcoeoabgfenejg1bfffodgkbbkcdhcgfn

Depois: **claude --chrome** no terminal e ele passa a enxergar as abas.



Engenharia de **contexto**

O Claude só sabe o que você deu pra ele saber.
Contexto em arquivos separados, não num documento gigante.

CRO.md pra como a loja converte. **DESIGN.md** pra como ela parece.

Lembra do enriquecimento de contexto lá do Back to Basics? É o mesmo — agora pro Claude.

O CLAUDE POR DENTRO • ENGENHARIA DE CONTEXTO • A PASTA E O KIT

Uma pasta pro projeto. O kit do curso dentro do Claude.

TERMINAL • MAC E WINDOWS

```
mkdir meu-projeto
cd meu-projeto
claude
> instala esses dois plugins pra mim:
  github.com/lucianfialho/cro-plugin
  e o skill-creator do anthropics/claude-plugins-official
```

Ele roda os comandos e pede o seu ok em cada um. Depois, `/exit` e `claude` de novo: plugin só carrega em sessão nova. Tudo que rodar com `/cro-ai-day:` na frente hoje vem daqui.

CRO.md — o contexto da loja, criado com um comando

FAÇA AGORA · DENTRO DA PASTA

```
claude
/cro-ai-day:cro-md
```

Pergunta o nome da loja e escreve o CRO.md. De quebra, um CLAUDE.md de uma linha apontando pra ele.

- o que sai CRO.md com 8 seções, exemplo em comentário, três pra preencher agora.
- quem lê o Claude, toda sessão, antes da sua primeira mensagem. O CLAUDE.md é só a linha @CRO.md que o manda ler.
- regra curto e específico. Se você não consegue escrever uma seção, ainda não sabe.
- /init num projeto de código, é ele que escreve o CLAUDE.md sozinho. Numa pasta vazia, escreve em inglês sobre software. Por isso hoje a skill faz.

Você explicou a mesma coisa duas vezes pro Claude sobre a sua loja? Era pra estar aqui.

O CLAUDE POR DENTRO • ENGENHARIA DE CONTEXTO • O ARQUIVO

CRO.md — a loja explicada pra quem nunca entrou nela

- 01 Negócio
- 02 Jornada em etapas hoje
- 03 Plano de mensuração hoje
- 04 Segmentos que importam
- 05 Voz do cliente — SAC, vendas hoje
- 06 Perfil demográfico
- 07 Testes e backlog
- 08 Design → DESIGN.md

Primeiro serve pra **você**: se não consegue escrever a seção, é porque ainda não sabe.

Depois serve pro **Claude**: é o que ele lê antes de qualquer análise, hipótese ou variante.

Três seções a gente preenche hoje. As outras cinco vão no template.

Faça agora: abra o CRO.md que a skill criou e preenche as três seções marcadas. Dez minutos. O exemplo de cada uma está no comentário logo acima.

NÓ 4 — PRIMEIRA EXECUÇÃO

NÓ 4

Rodando pela
primeira vez

claude --help

@LUCIANFIALHO

NÓ 4 – PRIMEIRA EXECUÇÃO

DOIS PARÂMETROS QUE VOCÊ VAI USAR HOJE

<code>--chrome</code>	o Claude navega no seu navegador
<code>--resume</code>	voltar de onde parou

NÓ 4 – PRIMEIRA EXECUÇÃO

SLASH COMMANDS • DENTRO DO CLAUDE

<code>/login</code>	entrar com a conta
<code>/model</code>	trocar de modelo
<code>/effort</code>	quanto ele pensa antes de responder
<code>/mcp</code>	o que está conectado
<code>/<nome-da-skill></code>	rodar uma receita

Começa no Sonnet. Sobe se errou, desce se foi fácil.

Haiku **Volume.** Classificar 500 reclamações do SAC por tema. Barato pra rodar todo dia.

Sonnet **O dia a dia.** Gerar hipótese, rascunhar copy de variante, resumir relatório de teste.

Opus **Raciocínio pesado.** Priorizar backlog grande, escrever e revisar uma skill.

Fable **O topo.** Cruzar várias fontes de uma vez, auditar o plano de mensuração inteiro.

NÓ 6

Enriquecer o contexto — design

No nó 1, contexto pra pessoa decidir. Agora, contexto pro Claude.

A HISTÓRIA DO DESIGN.MD

O Google precisava que a IA desenhasse **a sua marca**, não a média da internet.

o problema O Stitch, ferramenta do Google Labs que gera telas por IA, produzia interface bonita e genérica. Faltava um jeito de explicar pra IA como a marca é, e por quê.

a resposta Um arquivo de texto. Em cima, os valores: cores em hex, fontes, espaçamento, raio. Embaixo, a prosa: o que cada escolha significa e o que nunca fazer.

abril de 2026 Abriram o formato pra qualquer agente, não só o deles: Claude Code, Cursor, Gemini. Licença Apache, spec pública, validador em linha de comando.

cinco meses 28 mil estrelas no GitHub. Virou o jeito padrão de dizer a uma IA "a minha loja parece assim".

`github.com/google-labs-code/design.md` • a mesma lógica do CRO.md: valores mais o porquê, em texto puro, versionado junto com o projeto.

Você pede uma página nova.
Volta uma página bonita.
E não é a sua loja.

Ele nunca viu a sua loja. Desenha a média da internet.
Aí você sobe a variante, ela perde, e você anota "a hipótese não funcionou".
Testou a hipótese e o visual ao mesmo tempo — e leu como se fosse só a hipótese.

O QUE RESOLVE

Um arquivo. **DESIGN.md**

A metade de cima – os valores

Cores em hex. Fontes com tamanho e peso.
Espaçamento. Arredondamento.
Botão, card, campo de formulário.

Formato aberto, público, com validador. Texto puro – abre no bloco de notas. **Este deck segue um.** Creme, coral, serif em peso leve: está tudo num DESIGN.md.

A metade de baixo – o porquê

"Esta é a única cor de ação do site.
Gastar em dois botões na mesma tela mata a hierarquia."

O DESIGN.MD QUE VOCÊ ESTÁ OLHANDO HÁ DUAS HORAS

DECK/DESIGN.MD340 LINHAS • LINT: 0 ERROS

```
---
name: Claude Editorial
colors:
  primary: "#cc785c"  # coral • o único acento
  canvas:  "#faf9f5"  # creme, nunca branco puro
  ink:     "#141413"
typography:
  display-lg: { fontFamily: Cormorant, weight: 400,
                letterSpacing: -1px }
rounded: { md: 8px, lg: 12px }
---
```

Colors

Coral é escasso em botão e generoso em card cheio. Nunca azul ou ciano.

Don't

Serif em bold: 700 lê como bombástico.

Duas bandas seguidas na mesma superfície.

- em cimaYAML: o valor exato. Uma IA lê e aplica sem interpretar.
- embaixo prosa: o porquê e o nunca. É o que impede a IA de "melhorar" a sua marca.
- o teste creme, coral, serif leve, raio 12: tudo que você viu hoje saiu deste arquivo.

getdesign.md

Coleção pública de DESIGN.md de marcas conhecidas. Abre um, compara com o seu, rouba a estrutura. É o jeito mais rápido de aprender o formato.

O seu vai sair da skill no próximo slide. Este aqui eu escrevi a partir do claudedeck.com, e o deck obedece.

NÓ 6 — CONTEXTO PELO DESIGN

AO VIVO • NO SITE DE ALGUÉM DA SALA

CLAUDE

```
/cro-ai-day:detecta-design-system https://www.suaLoja.com.br
```

Ela mede o que o site renderiza — não o que o CSS declara.
O que não achar, marca como **não encontrado**. Não inventa um vermelho plausível.

COMO O CLAUDE LÊ OS DOIS

CLAUDE.MD – NA PASTA DA LOJA

Loja Hering (fictícia)

Contexto de CRO: @CRO.md

Design system: @DESIGN.md

CRO.md diz **como a loja converte**.

Jornada, o que medir, quem compra, o que o SAC ouve.

DESIGN.md diz **como a loja parece**. Cores, fontes, botão, o porquê de cada escolha.

Abriu o terminal na pasta, rodou cClaude: ele já sabe os dois antes da primeira pergunta.

Lembra do enriquecimento de contexto do nó 1? É isso, em texto puro. O DESIGN.md é spec do Google. O CRO.md é convenção nossa – de hoje.

NÓ 7 — ANÁLISE

NÓ 7 • CALLBACK NA ETAPA 2 DA TACI

Análise

Trazer os dados de comportamento pra dentro da conversa.

@LUCIANFIALHO

O GA4 respondendo dentro do terminal

Lembra do "por que terminal"? É aqui. O Claude puxa o dado, olha o padrão, aponta o problema. Sem exportar planilha, sem abrir dashboard.

CONECTAR • UMA VEZ

```
> conecta o Google Analytics MCP pra mim:  
github.com/googleanalytics/google-analytics-mcp
```

Ele vai precisar de três coisas suas: a conta Google que enxerga o GA4, um projeto no Google Cloud com as APIs de Analytics ligadas, e o Python. Ele instala e pede o login.

Oficial do Google. Servidor: **analytics-mcp**. Ferramentas: `run_report`, `run_funnel_report`, `run_realtime_report`. Passo a passo no PDF.

O MESMO PADRÃO PRA QUALQUER FERRAMENTA

Tem API? Então o Claude alcança.

Hoje, ao vivo

GA4 via **Google Analytics MCP**
O site via **Claude in Chrome**

As que a Taci mostrou, mesmo caminho

Heatmap e gravação de sessão.
Ferramenta de teste A/B.
Pesquisa onsite. SAC.
MCP quando existe, CLI quando não, e o Claude escreve o conector se precisar.

A pergunta não é "tem integração com o Claude?". É "tem API?".

NÓ 8 – GERAÇÃO DE HIPÓTESE

NÓ 8 • CALLBACK NA ETAPA 3 DA TACI

Geração de hipótese

Lembra do "faça a jornada do seu usuário"? Agora o Claude faz.

@LUCIANFIALHO

Ele navega o site, faz a jornada,
e a heurística roda em cima do que ele viu

Home → produto → carrinho → checkout. As 7 dimensões de Morys em cada tela.

Sai: onde a página perde, com evidência — e a hipótese estruturada no template da Taci.

NÓ 9

Um plugin de CRO pro seu time

Skills por papel. E a sua skill de metodologia plugada nele.

VOCÊ INSTALOU ISSO NO NÓ 3

```
claude plugin marketplace add lucianfialho/cro-plugin
claude plugin install cro-ai-day@cro-plugin
```

Tudo que rodou hoje com `/cro-ai-day`: na frente veio daqui. Grátis, aberto. A pasta `metodologia-exemplo` é o encaixe da sua `skill`.

Mais os três hooks, o template de `CRO.md` e três sub-agentes por papel, com o `/cro-ai-day:ciclo` que encadeia eles. Tudo na mesma URL.

- setup

analista

QA

dev

metodologia
- cro-md

heuristica-morys · hipotese-estruturada · ice-score · post-test-segments

pre-flight-check · srm-check

variante-builder · detecta-design-system

valida-skill-cro · a sua

Obrigado.

@lucianfialho
metricasboss.com.br

BÔNUS

SE SOBROU TEMPO


Bônus

Sete blocos independentes. Vocês escolhem. O que não couber
está no PDF.

@LUCIANFIALHO

CADA PAPEL DO TIME VIRA UM CLAUDE COM O PRÓPRIO CONTEXTO

O seu processo de CRO rodando **sozinho**: /cro-ai-day:ciclo



Um contexto por papel. O analista nunca vê o que o dev fez. O dev nunca vê a conversa do analista. Cada um lê o brief e devolve um arquivo.

O orquestrador só lê a conclusão. Três relatórios curtos, não três conversas inteiras. É por isso que cabe: o contexto não estoura.

O QA pode dizer não. "Não pode subir" para o ciclo antes do dev gastar tempo. É o pre-flight da Tá com poder de veto.

Vem no plugin: **agents/analista.md** • **qa.md** • **dev.md**. A skill de metodologia do exercício, o próximo bônus, é o que define quem faz o quê.

BÔNUS — EXERCÍCIO

BÔNUS • EXERCÍCIO

O seu processo vira uma skill

Lembra da anatomia de skill que vocês viram de manhã? Agora os ingredientes são o time da sua empresa. Pra fazer agora, se deu tempo, ou em casa com o PDF.

@LUCIANFIALHO

DESCREVA O PROCESSO DE CRO DA SUA EMPRESA

papéis	quem coleta, quem analisa, quem prioriza, quem sobe o teste
handoffs	quem entrega pra quem, em que momento
entregáveis	o que sai de cada etapa das 7 da Tá
fontes	de onde vem o dado de cada etapa, com nome

Não descreva a ferramenta. Descreva quem faz o quê. Se você travar numa seção, é a mesma lição do CRO.md: ainda não sabe.

CLAUDE

`/skill-creator:skill-creator`

Quero uma skill com o processo de CRO da minha empresa. Me pergunta o que precisar. Papéis: ... Handoffs: ...

VOCÊ SAI SABENDO A NOTA

CLAUDE

```
/cro-ai-day:valida-skill-cro  
~/.claude/skills/meu-processo-cro/SKILL.md
```

- 1 Papéis
- 2 Handoffs
- 3 Entregáveis
- 4 Ingredientes — fontes nomeadas
- 5 Modo de preparo — dá pra seguir?

0, 1 ou 2 por critério. Nota de 0 a 10. E a pergunta exata que a sua skill não responde.

Sinal de alerta que ela detecta: passos claríssimos e zero em papéis. Você descreveu uma ferramenta, não o processo.

O MESMO CLAUDE, SEM TERMINAL

Cowork: pra quem do time não vai abrir o terminal

- app de desktop** pastas, documentos, planilhas. Descreve o resultado, ele executa.
- mesma conta** o Pro da manhã. Mesmas skills, mesmo modelo.
- mesmo contexto** o CRO.md e o DESIGN.md que você escreveu hoje servem lá também.
- quando usar** relatório, organização, análise de arquivo. Terminal quando precisa conectar ferramenta.

Lembra do nó 2? É a outra ponta da escolha. O que você aprendeu hoje vale nas duas.

SEM VOCÊ LEMBRAR

O relatório de segunda que se escreve sozinho

CLAUDE

```
/loop --cron "0 8 * * MON" "Puxa o GA4 da semana pelo MCP,  
compara com a anterior, escreve o resumo em relatorios/semana.md"
```

- `/loop` repete num intervalo ou num cron. Roda numa sessão nova, na sua máquina.
- `/schedule` uma vez, numa data e hora.
- `limite` a máquina precisa estar ligada. A tarefa expira em 3 dias: agendou, confere.

CINCO COMANDOS

Custo é contexto: quanto ele carrega, quanto ele pensa

<code>/usage</code>	quanto do seu limite você já gastou nesta janela
<code>/model</code>	Haiku, Sonnet, Opus, Fable. Lembra do nó 5: começa no Sonnet.
<code>/effort</code>	quanto ele raciocina antes de responder. Baixo pra rotina, alto pra decisão.
<code>/compact</code>	resume a conversa e libera espaço sem perder o fio
<code>/context</code>	o que está ocupando a memória de trabalho agora

No plano Pro/Max você não paga por token, você gasta janela de uso. Sessão longa com Opus esgota a janela mais rápido.

O QUE PERSISTE ENTRE SESSÕES

Três memórias, três donos

CLAUDE.md

you escreve. Regras e imports: @CRO.md, @DESIGN.md.

memória
automática

o Claude escreve pra ele mesmo, por projeto, em
~/.claude/projects/.../memory. Preferências, decisões,
feedback.

skills

o time escreve. Processo que não muda de sessão pra
sessão.

Regra prática: se você explicou a mesma coisa duas vezes, isso era pra estar num arquivo.

INGESTÃO DE REFERÊNCIAS

Links, vídeos e PDFs virando base de conhecimento

- 1 • **pasta** `base/referencias.md`, importado no CLAUDE.md
- 2 • **skill** `/ingere-referencia <url>`: lê, resume em 10 linhas, registra fonte e data, anexa na base
- 3 • **hábito** achou um artigo bom, joga a URL. O Claude do time inteiro passa a saber.

Você constrói essa skill com o skill-creator em 10 minutos. É a mesma receita da manhã: ingredientes e modo de preparo.