

Enciclopedia de peces de Chile

Base de contenido para una app de pesca · Versión 1.0 · 8 de octubre de 2026

Prioridad: ríos y aguas continentales. 35 fichas: 27 continentales y 8 marinas, incluyendo un taxón de identificación provisional.

Qué contiene

Cada ficha reúne nombre común y científico, identificación, hábitat, distribución y fuentes. Las técnicas de pesca se incluyen sólo cuando corresponden como orientación editorial general. Los peces nativos pequeños aparecen para ayudar a reconocer la biodiversidad de los ríos.

Cómo leer la distribución

Rango bibliográfico o registro histórico no demuestra presencia actual en cada río, lago o región intermedia. No equivale a permiso de pesca.

El índice regional adapta rangos y localidades publicados a las 16 regiones actuales. Las fuentes mezclan registros históricos, rangos amplios y evidencia localizada. Esta selección no es un censo de todos los peces de Chile ni una lista de especies presentes hoy en cada río.

Imágenes y derechos

27 recursos visuales: 7 de dominio público declarado por USFWS y 20 referencias extraídas de documentos oficiales. Las imágenes de referencia se incluyen para revisión documental; su reutilización en la app requiere verificar derechos o conseguir autorización. Cada ficha distingue el estado de su imagen.

Las fotos estadounidenses ilustran la especie; no acreditan un ejemplar ni una localidad chilena. Para producción, el JSON sólo permite activar automáticamente el campo `imagen_publicable`.

Reglamentos

La presencia de un pez o su clasificación de interés recreativo no autoriza pescarlo. Consultar el apartado de reglamentos y la normativa vigente del lugar. No se reproducen temporadas ni cuotas de las fichas SERNAPESCA de 2012.

Guía rápida por ambiente

Orientación editorial basada en los hábitats descritos en las fichas; no predice abundancia ni garantiza encuentros.

Ambiente	Fichas a consultar
Río frío y estero de montaña	Trucha fario y arcoíris donde existan registros. Trucha de arroyo sólo con evidencia local. Bagrecitos y otros nativos pueden compartir ambientes: no son alevines de trucha.
Río medio o bajo	Perca trucha, pejerrey chileno y cauques según la cuenca. Reconocer también carmelitas, pochas, bagres y tollos de agua dulce.
Aguas lentas y humedales	Carpa donde esté introducida. Puyes rojos y otros peces pequeños cerca de vegetación: observar sin captura dirigida.
Lago, laguna o embalse	Separar del filtro río. Truchas, percas y pejerreyes dependen del sistema; no asignar pejerrey argentino a todo embalse por extrapolación.
Río conectado al mar y estuario	Salmones según registro y ciclo de vida; puye y róbalo según zona. Estuario es distinto de río interior.
Altiplano y desierto del norte	Karachis en sistemas altoandinos y pejerrey del Loa. Distribuciones pequeñas, identificación especializada y atención a conservación.
Costa arenosa / roquerío	Corvina y lenguados en fondos arenosos; rollizo en roqueríos. Complemento marino, secundario al bloque continental.

Criterios de identificación

“Puye”, “cauque”, “tollo” y “lenguado” no identifican una sola especie. Usar nombre científico y rasgos, con apoyo de una persona experta cuando sea necesario. Una fotografía o una ubicación regional pueden ser insuficientes.

“Reconocimiento y conservación” es un perfil editorial, no una categoría legal RCE. Los textos evitan mezclar categorías chilenas vigentes con categorías históricas o internacionales.

Índice regional · 1-4

Especies de esta selección cuyos rangos o localidades bibliográficos incluyen la región. Revisar las salvedades de cada ficha; no equivale a presencia confirmada.

Arica y Parinacota

Continental: Trucha arcoíris, Karachi de Chungará, Karachi

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo, Tollo común del norte

Tarapacá

Continental: Karachi

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo, Tollo común del norte

Antofagasta

Continental: Trucha arcoíris, Pejerrey del Loa (taxón por resolver)

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo, Tollo común del norte

Atacama

Continental: Pejerrey del norte, Pocha

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo, Tollo común del norte

Índice regional · 5-8

Especies de esta selección cuyos rangos o localidades bibliográficos incluyen la región. Revisar las salvedades de cada ficha; no equivale a presencia confirmada.

Coquimbo

Continental: Trucha arcoíris, Carpa común, Pejerrey del norte, Bagrecito, Pocha

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Valparaíso

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Trucha de arroyo, Perca trucha, Pejerrey chileno, Pejerrey argentino, Carpa común, Cauque del Maule, Pejerrey del norte, Bagrecito, Carmelita, Bagre grande, Pocha, Puye

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Metropolitana de Santiago

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Perca trucha, Pejerrey chileno, Pejerrey argentino, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Bagre grande, Pocha, Perca negra, Puye

Mar: Sin litoral / sin fichas en esta selección.

O'Higgins

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Perca trucha, Pejerrey chileno, Pejerrey argentino, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Bagre grande, Pocha, Perca negra, Puye

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Índice regional · 9-12

Especies de esta selección cuyos rangos o localidades bibliográficos incluyen la región. Revisar las salvedades de cada ficha; no equivale a presencia confirmada.

Maule

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Perca trucha, Pejerrey chileno, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Bagre grande, Pocha de los lagos, Perca negra, Puye, Puye rojo, Tollo de agua dulce

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Ñuble

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Perca trucha, Pejerrey chileno, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Bagre grande, Pocha de los lagos, Perca negra, Puye, Puye rojo, Tollo de agua dulce

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Biobío

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Perca trucha, Pejerrey chileno, Pejerrey argentino, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Carmelita de Concepción, Bagre grande, Pocha de los lagos, Perca negra, Puye, Peladilla, Puye rojo, Tollo de agua dulce

Mar: Corvina, Lenguado chileno / de tres manchas, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

La Araucanía

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Salmón chinook / rey, Perca trucha, Pejerrey chileno, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Carmelita de Concepción, Bagre grande, Pocha de los lagos, Puye, Peladilla, Puye rojo, Tollo de agua dulce

Mar: Corvina, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Índice regional · 13-16

Especies de esta selección cuyos rangos o localidades bibliográficos incluyen la región. Revisar las salvedades de cada ficha; no equivale a presencia confirmada.

Los Ríos

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Salmón chinook / rey, Salmón del Atlántico, Perca trucha, Pejerrey chileno, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Puye, Puye grande, Peladilla, Puye rojo

Mar: Corvina, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Los Lagos

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Salmón chinook / rey, Salmón coho / plateado, Salmón del Atlántico, Perca trucha, Pejerrey chileno, Carpa común, Cauque del Maule, Bagrecito, Carmelita, Puye, Puye grande, Peladilla, Puye rojo

Mar: Corvina, Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Aysén

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Salmón chinook / rey, Salmón coho / plateado, Salmón del Atlántico, Perca trucha, Puye, Puye grande, Peladilla

Mar: Róbalo, Pejerrey de mar, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Magallanes y de la Antártica Chilena

Continental: Trucha fario / café, Trucha arcoíris, Trucha de arroyo, Salmón chinook / rey, Salmón del Atlántico, Perca trucha, Puye, Puye grande, Peladilla

Mar: Róbalo, Sierra, Rollizo, Pejegallo

Aguas continentales

Trucha fario / café

Salmo trutta · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



DOMINIO PÚBLICO · USFWS

Descripción: Trucha de tonos pardos, dorados o plateados. Suele mostrar puntos oscuros y rojos, algunos con halo claro; tiene aleta adiposa. La coloración cambia con el ambiente.

Dónde encontrarlo: Ríos y esteros fríos, claros y oxigenados; pozones, orillas con raíces y refugios junto a piedras. También ocupa lagos.

Distribución: Rango publicado: cuenca del Aconcagua a Tierra del Fuego.

Señuelos y moscas: Ninfas de insectos acuáticos; moscas secas durante actividad superficial; streamers y pequeños señuelos artificiales según corriente y profundidad.

Fuentes: [M17914] · ID: trucha_fario

Trucha arcoíris

Oncorhynchus mykiss · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



DOMINIO PÚBLICO · Ryan Hagerty / USFWS

Descripción: Cuerpo con numerosos puntos negros y, con frecuencia, una banda rosada en los flancos. La cola suele tener puntos; posee aleta adiposa.

Dónde encontrarlo: Corrientes frías y oxigenadas, correderas, entradas de pozones y lagos. La intensidad del flujo y la temperatura ayudan a ubicar hábitats compatibles.

Distribución: Rango principal: Coquimbo a Tierra del Fuego; las fuentes mencionan registros aislados en el Loa y Chungará.

Señuelos y moscas: Ninfas y moscas secas de insectos; streamers y señuelos pequeños. Adaptar presentación a la profundidad.

Observación: Los registros norteños son localizados. La presencia en Chungará no implica que se permita pescar allí.

Fuentes: [M12182] · ID: trucha_arcoiris

Aguas continentales

Trucha de arroyo

Salvelinus fontinalis · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



DOMINIO PÚBLICO · Ryan Hagerty / USFWS

Descripción: Dorso con dibujos claros sinuosos, puntos rojos con halos azulados y bordes blancos en aletas inferiores. Es un salvelino, aunque se conoce como trucha.

Dónde encontrarlo: Aguas especialmente frías y bien oxigenadas; arroyos y ambientes lacustres adecuados.

Distribución: SERNAPESCA destaca Aconcagua y Magallanes. SIMBIO cita un rango más amplio, pero no permite afirmar presencia continua.

Señuelos y moscas: Pequeñas ninfas, secas y streamers; priorizar presentaciones discretas.

Observación: Índice regional conservador: no se asigna a todas las regiones intermedias sin registros locales.

Fuentes: [M3953], [SD] · ID: trucha_arroyo

Salmón chinook / rey

Oncorhynchus tshawytscha · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



DOMINIO PÚBLICO · Ryan Hagerty / USFWS

Descripción: Salmón robusto de gran talla. Presenta puntos oscuros en el dorso y la cola; los machos reproductivos pueden desarrollar mandíbula curvada y tonos oscuros.

Dónde encontrarlo: Ríos conectados al mar, grandes pozones y tramos de migración; su presencia en agua dulce depende del ciclo de vida y de la cuenca.

Distribución: Rango señalado por SERNAPESCA: La Araucanía a Patagonia austral.

Señuelos y moscas: Streamers y señuelos artificiales adecuados al caudal; la ficha no fija una época de retorno local.

Observación: No se lo considera una especie disponible todo el año en cualquier río del sur.

Fuentes: [SD], [CHIN] · ID: salmon_chinook

Aguas continentales

Salmón coho / plateado

Oncorhynchus kisutch · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



DOMINIO PÚBLICO · USFWS

Descripción: Salmón de flancos plateados fuera de reproducción; al madurar puede oscurecerse y mostrar tonos rojizos. El aspecto de los juveniles difiere del adulto.

Dónde encontrarlo: Costa, estuarios y algunos cursos conectados al mar del sur. Distinguir presencia asociada a escapes de poblaciones que se reproducen naturalmente.

Distribución: La guía SERNAPESCA destaca lagos y ríos de Los Lagos y Aysén.


Señuelos y moscas: Streamers y señuelos artificiales; comprobar primero presencia y reglas de la cuenca.

Observación: No usar esta ficha para dar por establecida una población reproductiva en cada región.

Fuentes: [SD], [COHOFWS] · ID: salmon_coho

Salmón del Atlántico

Salmo salar · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



DOMINIO PÚBLICO · USFWS

Descripción: Salmón de cuerpo alargado, flancos plateados y manchas oscuras. Tiene aleta adiposa; no basta una fotografía distante para diferenciar todos los salmones.

Dónde encontrarlo: Ambientes marinos y cursos continentales del sur donde existen registros. Parte de la presencia silvestre puede relacionarse con escapes de cultivo.

Distribución: SERNAPESCA describe registros desde el río San Pedro, Los Ríos, hacia Patagonia.

Señuelos y moscas: Streamers y señuelos artificiales, sujetos a identificación y normativa local.

Observación: Registro de ejemplares asilvestrados no equivale a población estable en todos los ríos.

Fuentes: [SD], [SALFWS] · ID: salmon_atlantico

Aguas continentales

Perca trucha

Percichthys trucha · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Pez nativo de cuerpo relativamente alto, escamas visibles y dorsal con una sección espinosa y otra blanda. Carece de la pequeña aleta adiposa de los salmonídeos.

Dónde encontrarlo: Lagos y tramos medios o bajos de ríos; fondos pedregosos, bordes de corriente y refugios. Consume invertebrados y peces.

Distribución: Rango bibliográfico amplio: Valparaíso a Tierra del Fuego, con registros históricos en el Maule.

Señuelos y moscas: Pequeños streamers, imitaciones de invertebrados y señuelos artificiales. Consultar restricciones antes de dirigir la pesca.

Observación: Es nativa y su condición de conservación varía por zona. El nombre “trucha” no la convierte en un salmonídeo.

Fuentes: [M4003] · ID: perca_trucha

Pejerrey chileno

Basilichthys australis · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pez alargado con franja longitudinal oscura y plateada. La boca no se proyecta hacia adelante como en los cauques del género Odontesthes.

Dónde encontrarlo: Sectores transparentes de corriente suave, pozones y lagos, frecuentemente cerca de vegetación acuática.

Distribución: Aconcagua a Puerto Montt; fuentes incluyen Chiloé. Algunos registros centrales son históricos o señalan posibles pérdidas locales.

Señuelos y moscas: Imitaciones pequeñas de insectos e invertebrados; revisar si el método propuesto está permitido.

Observación: No confundir “pejerrey” con una única especie. El índice regional no confirma presencia actual en Mapocho o Maipo.

Fuentes: [M4355] · ID: pejerrey_chileno

Aguas continentales

Pejerrey argentino

Odontesthes bonariensis · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pejerrey de cuerpo delgado, franja plateada y boca protráctil. Forma grupos y puede parecerse a pejerreyes nativos; confirmar rasgos antes de asignar especie.

Dónde encontrarlo: Principalmente lagos, lagunas y embalses; aguas abiertas y márgenes según alimento y condiciones.

Distribución: La ficha MMA documenta localidades de Valparaíso, Santiago, Rapel y lagos de Biobío. El índice conserva estas localidades, sin extrapolar a todos los embalses.

Señuelos y moscas: Imitaciones pequeñas de alimento y montajes adecuados a la profundidad; verificar aparejos y carnadas autorizados.

Observación: No se confirma automáticamente su presencia en Colbún ni en cualquier embalse del Maule con esta selección de fuentes.

Fuentes: [M4358] · ID: pejerrey_argentino

Carpa común

Cyprinus carpio · introducida · Interés recreativo; sujeto a normativa



DOMINIO PÚBLICO · Duane Raver / USFWS

Descripción: Cuerpo robusto con escamas grandes y barbillas junto a la boca. Busca alimento cerca del fondo y tolera aguas más cálidas que las truchas.

Dónde encontrarlo: Ríos lentos, lagunas, embalses y humedales con fondos blandos o vegetación.

Distribución: Rango bibliográfico principal: Coquimbo a Los Lagos.

Señuelos y moscas: Moscas de fondo que imiten pequeños invertebrados; revisar reglas para otros montajes y cebos.

Observación: Evitar traslados de ejemplares: es una especie introducida.

Fuentes: [M10743] · ID: carpa

Aguas continentales

Cauque del Maule

Odontesthes mauleanum · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pejerrey nativo de cuerpo alargado y franja lateral plateada, con boca protráctil. El nombre cauque también se aplica informalmente a otros pejerreyes.

Dónde encontrarlo: Tramos bajos de ríos, lagos y ambientes conectados a estuarios.

Distribución: Rango descrito: Valparaíso a Maullín, Los Lagos.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Ficha de reconocimiento. No tratar a todos los cauques como pejerrey argentino.

Fuentes: [M4357] · ID: cauque_maule

Pejerrey del norte

Basilichthys microlepidotus · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pejerrey pequeño a mediano, alargado, de escamas pequeñas y banda longitudinal. La identificación requiere separarlo de otros Basilichthys.

Dónde encontrarlo: Ríos y cursos de la zona norte y central, con sectores de corriente moderada o lenta.

Distribución: Registros históricos desde Huasco, Atacama, hacia cuencas de Coquimbo y Valparaíso; comprobar continuidad actual.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Distribución y límites entre especies del género requieren atención; no asignar por nombre común solamente.

Fuentes: [M4354] · ID: pejerrey_norte

Aguas continentales

Pejerrey del Loa (taxón por resolver)

Basilichthys sp. aff. semotilus · nativa · Reconocimiento y conservación

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Pejerrey alargado con franja lateral, asociado a aguas del desierto. La ficha histórica utiliza *Basilichthys semotilus*, pero advierte una diferenciación taxonómica de los ejemplares chilenos.

Dónde encontrarlo: Sistema del río Loa y sectores con vegetación acuática; hábitat muy localizado.

Distribución: Loa: cuenca compartida por Tarapacá y Antofagasta. Se indexa Antofagasta de forma conservadora; no se atribuyen registros a cada tramo de Tarapacá.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Nombre científico provisional. No presentar *semotilus* como identificación definitiva del taxón chileno.

Fuentes: [Rloa] · ID: pejerrey_loa

Bagrecito

Trichomycterus areolatus · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pez alargado, sin escamas, con tres pares de barbillas y coloración moteada. Permanece cerca del fondo y puede pasar inadvertido entre piedras.

Dónde encontrarlo: Ríos y esteros; fondos de grava y piedras, refugios y sectores con corriente.

Distribución: Rango conservador de la ficha MMA: Coquimbo a Los Lagos; otras publicaciones amplían algunos límites norteños.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: No confundirlo con bagre grande ni con otros bagrecitos; observar y evitar captura dirigida.

Fuentes: [M3872] · ID: bagrecito

Aguas continentales

Carmelita

Percilia gillissi · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Nicole Colin; MMA-ONU, guía 2025

Descripción: Pez nativo pequeño, de cuerpo corto, con dos aletas dorsales y manchas o bandas oscuras. Su tamaño reducido puede llevar a confundirlo con juveniles de otras especies.

Dónde encontrarlo: Ríos, esteros, lagos y humedales; cerca de piedras y vegetación en el fondo o las orillas.

Distribución: Valparaíso a Los Lagos, según el rango bibliográfico.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Ficha para reconocer fauna nativa. No ofrecer señuelos ni presentarla como objetivo de pesca.

Fuentes: [M4080] · ID: carmelita

Carmelita de Concepción

Percilia irwini · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pequeño pez con dos dorsales y patrón de bandas. Diferenciarlo de P. gillissi puede requerir examen especializado; la región por sí sola no basta.

Dónde encontrarlo: Cuencas del centro sur, cerca de sustratos y refugios en ríos y ambientes lacustres.

Distribución: Registros en la cuenca del Biobío y sistemas asociados; las fichas antiguas usan límites regionales anteriores a Ñuble.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: No se extrapola a todo Ñuble. La identificación debe conservar la posibilidad de Percilia sp.

Fuentes: [M4079] · ID: carmelita_concepcion

Aguas continentales

Bagre grande

Nematogenys inermis · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Bagre de cabeza ancha, cuerpo sin escamas y barbillas alrededor de la boca. Se distingue de bagrecitos, aunque juveniles pueden ser difíciles de separar.

Dónde encontrarlo: Sectores de ríos y esteros con refugios y vegetación; las poblaciones actuales son localizadas y fragmentadas.

Distribución: Rango histórico Aconcagua a Osorno; la ficha también describe reducción y registros actuales más restringidos del centro sur.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: El índice Valparaíso-Araucanía es referencial. No anunciar presencia actual en un río del Maule sin registro reciente.

Fuentes: [M3868] · ID: bagre_grande

Pocha

Cheirodon pisciculus · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pez pequeño de cuerpo comprimido, plateado y con aleta adiposa. Separar especies de Cheirodon exige revisar rasgos finos, no sólo el color.

Dónde encontrarlo: Ríos, esteros y canales de la zona central; sectores tranquilos con vegetación.

Distribución: Rango histórico Huasco a Maipo, con localidades adicionales citadas en Colchagua. La ficha tiene registros antiguos que necesitan actualización.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.


Observación: Atacama y O'Higgins se incluyen por referencias históricas; no se afirma presencia actual en todos sus cursos.

Fuentes: [Rpocha] · ID: pocha

Aguas continentales

Pocha de los lagos

Cheirodon galusdae · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pequeño pez plateado, comprimido lateralmente y con aleta adiposa. Puede confundirse con otras pochas.

Dónde encontrarlo: Ríos, esteros y canales, generalmente en sectores de baja velocidad y vegetación.

Distribución: Maule a La Araucanía; fuentes citan Loncomilla, Itata, Biobío, Andalién e Imperial.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Aunque el nombre diga “de los lagos”, no se asigna automáticamente a la Región de Los Lagos.

Fuentes: [Rgalus] · ID: pocha_lagos

Perca negra

Percichthys melanops · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Perca nativa de tonos oscuros, con dorsal espinosa y blanda. Puede confundirse con P. trucha; un color oscuro por sí solo no identifica la especie.

Dónde encontrarlo: Ríos y ambientes lacustres del centro sur; fondos y refugios sumergidos.

Distribución: Rango central descrito: Santiago a Concepción. La misma ficha cita referencias más australes, con contradicciones y vacíos que impiden extrapolar presencia actual.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Distribución regional referencial, con pérdida de registros en algunos sistemas; requiere identificación especializada.

Fuentes: [Rperca] · ID: perca_negra

Aguas continentales

Puye

Galaxias maculatus · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Nicole Colin; MMA-ONU, guía 2025

Descripción: Pez pequeño, alargado y sin escamas; las aletas dorsal y anal se sitúan hacia la parte posterior. Puede mostrar cuerpo translúcido y manchas.

Dónde encontrarlo: Orillas de ríos, lagos y estuarios. Existen poblaciones con migración al mar y otras que completan su ciclo en agua dulce.

Distribución: Rango principal Valparaíso a Magallanes; existen referencias norteñas aisladas que no se usan como rango continuo.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: “Puye” es un nombre colectivo frecuente: no identifica por sí solo a *Galaxias maculatus*.

Fuentes: [M12238] · ID: puye

Puye grande

Galaxias platei · nativa · Reconocimiento y conservación

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Puye alargado, sin escamas, de coloración parda y moteada. Alcanza tamaños mayores que otros pequeños galáxidos.

Dónde encontrarlo: Lagos y ríos patagónicos; juveniles en márgenes y adultos frecuentemente en ambientes más profundos.

Distribución: Cuenca de Valdivia a Aysén y Magallanes.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: No confundir con *G. maculatus*; reconocer fauna nativa y evitar captura dirigida.

Fuentes: [Rplatei] · ID: puye_grande

Aguas continentales

Peladilla

Aplochiton zebra · nativa · Reconocimiento y conservación

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Pez alargado con aleta adiposa y bandas oscuras en los flancos. Puede parecer un pequeño salmonídeo, pero pertenece a la fauna nativa.

Dónde encontrarlo: Ríos y lagos del sur; ambientes fríos y conectados según la población.

Distribución: Rango bibliográfico desde Biobío hacia Magallanes.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Aplochiton tiene otras especies: no etiquetar cualquier peladilla como A. zebra.

Fuentes: [M4321] · ID: peladilla

Puye rojo

Brachygalaxias bullocki · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Nicole Colin; MMA-ONU, guía 2025

Descripción: Pez nativo muy pequeño, sin escamas, con tonalidades que pueden incluir una franja rojiza. No es un alevín de trucha.

Dónde encontrarlo: Esteros, humedales y márgenes con vegetación y corriente lenta.

Distribución: La ficha histórica cita Maule a Los Lagos, incluyendo Biobío, Imperial, Valdivia y Chiloé.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Las poblaciones pueden ser muy localizadas; no trasladar ni recolectar como carnada.

Fuentes: [Rbullocki] · ID: puye_rojo

Aguas continentales

Karachi de Chungará

Orestias chungarensis · nativa · Reconocimiento y conservación

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Pequeño pez altiplánico del género Orestias, sin aletas pélvicas. Su identificación debe considerar el lago de origen y rasgos especializados.

Dónde encontrarlo: Lago Chungará, en el altiplano de Arica y Parinacota.

Distribución: Distribución restringida al lago Chungará. La antigua “I Región” de la ficha corresponde aquí a Arica y Parinacota.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Contenido de biodiversidad y conservación; no promover pesca recreativa ni extracción en este sitio.

Fuentes: [Rchungara] · ID: karachi_chungara

Karachi

Orestias agassii · nativa · Reconocimiento y conservación

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Pez pequeño del altiplano, de cuerpo con escamas y sin aletas pélvicas. Separar especies de Orestias suele requerir especialistas.

Dónde encontrarlo: Cursos, bofedales y humedales altoandinos; la ficha cita Collacagua, Isluga y salar de Huasco, entre otras localidades históricas.

Distribución: Registros del extremo norte altoandino; se traducen los antiguos límites regionales a Arica y Parinacota y Tarapacá.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Identificación y límites poblacionales deben revisarse con fuentes actuales; no extrapolar a todos los salares.

Fuentes: [Rcarachi] · ID: karachi

Aguas continentales

Tollo de agua dulce

Diplomystes nahuelbutaensis · nativa · Reconocimiento y conservación



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Bagre nativo sin escamas, con un par de barbillas maxilares y aleta adiposa. El nombre “tollo” aquí no corresponde a un tiburón marino.

Dónde encontrarlo: Ríos del centro sur; fondos pedregosos y sectores bien oxigenados, con refugios.

Distribución: Fuentes citan sistemas de Maule, Itata, Biobío e Imperial; varios registros son históricos.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Reconocimiento y conservación. No confundir con otras especies de Diplomystes ni ofrecer captura dirigida.

Fuentes: [M3871] · ID: tolo_agua_dulce

Complemento marino

Corvina

Cilus gilberti · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pez plateado, de cuerpo alargado y aletas dorsales continuas con una hendidura.

Dónde encontrarlo: Playas arenosas y fondos blandos costeros; desembocaduras y zonas con alimento.

Distribución: Costa del norte de Chile a Puerto Montt en la referencia seleccionada.

Señuelos y moscas: Señuelos que imiten peces pequeños, adecuados al oleaje y fondo.

Fuentes: [COR], [SM] · ID: corvina

Lenguado chileno / de tres manchas

Paralichthys adspersus · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Pez plano, con ambos ojos en un lado del cuerpo y coloración de camuflaje. Las manchas no bastan siempre para separarlo de otros lenguados.

Dónde encontrarlo: Fondos arenosos costeros; se camufla sobre el sustrato.

Distribución: Rango descrito en la revisión: Paita, Perú, al golfo de Arauco, Biobío; incluye Juan Fernández.

Señuelos y moscas: Señuelos pequeños presentados cerca del fondo.

Observación: No se reutiliza la imagen de “lenguado ojos chicos” de SERNAPESCA: no corresponde atribuirla a esta especie.

Fuentes: [LEN] · ID: lenguado

Complemento marino

Róbalo

Eleginops maclovinus · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pez de cuerpo alargado y dos aletas dorsales, de tonos pardos o grisáceos.

Dónde encontrarlo: Costa, estuarios y tramos bajos de ríos conectados al mar.

Distribución: Desde la desembocadura del Aconcagua hacia el extremo austral.

Señuelos y moscas: Imitaciones de pequeños peces e invertebrados; adaptar a corriente y profundidad.

Fuentes: [M4043], [MARFIPA] · ID: robalo

Pejerrey de mar

Odontesthes regia · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pejerrey alargado de flancos plateados, que forma cardúmenes.

Dónde encontrarlo: Bahías, estuarios y aguas costeras; observar grupos cerca de la orilla.

Distribución: Desde el norte de Chile hasta Chonos o Guaitecas, Aysén.

Señuelos y moscas: Imitaciones pequeñas; comprobar reglas de aparejos.

Fuentes: [M4356], [IFOP] · ID: pejerrey_mar

Complemento marino

Sierra

Thyrsites atun · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pez muy alargado, de mandíbula prominente y dientes notorios.

Dónde encontrarlo: Aguas costeras y cardúmenes a distintas profundidades.

Distribución: Rango amplio en aguas frías del Pacífico sur; la disponibilidad costera varía con los cardúmenes.

Señuelos y moscas: Señuelos que imiten pequeños peces; manipulación cuidadosa por los dientes.

Fuentes: [SM], [IFOP] · ID: sierra

Rollizo

Pinguipes chilensis · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar

Descripción: Pez alargado de labios gruesos; puede mostrar bandas de manchas claras.

Dónde encontrarlo: Roqueríos costeros, grietas y fondo marino.

Distribución: Rango publicado por SERNAPESCA: Arica a Magallanes.


Señuelos y moscas: Imitaciones de peces o invertebrados cerca del fondo.

Fuentes: [SM] · ID: rollizo

Complemento marino

Pejegallo

Callorhynchus callorhynchus · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa



REFERENCIA · permiso para app pendiente · IFOP, guía marina; autor de imagen por verificar

Descripción: Pez cartilaginoso con hocico prominente semejante a una pequeña trompa; no es un pez óseo ni una raya.

Dónde encontrarlo: Fondos costeros blandos, donde busca invertebrados.

Distribución: Distribución amplia en costas chilenas; confirmar localidades y especie.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: Ficha de reconocimiento; consultar las reglas específicas de condriictios antes de cualquier actividad dirigida.

Fuentes: [M4412], [IFOP] · ID: pejegallo

Tollo común del norte

Mustelus whitneyi · nativa · Interés recreativo; sujeto a normativa

Imagen pendiente de selección y validación.

Descripción: Tiburón costero de cuerpo esbelto y dos dorsales. La separación de otros Mustelus requiere revisar rasgos especializados.

Dónde encontrarlo: Fondos de la plataforma costera del norte.

Distribución: La ficha MMA actualiza el rango chileno: Arica a Carrizal Bajo, Atacama.

Ficha de reconocimiento: no se recomienda captura dirigida.

Observación: No extrapolarlo al Maule: “tollo común” también puede designar Mustelus mento. Consultar reglas específicas de condriictios.

Fuentes: [M4423] · ID: tolo_comun

Fuentes y trazabilidad

Consulta: 8 de octubre de 2026. SIMBIO se consulta como repositorio público del MMA, que informa su transición al sistema administrado por SBAP. Las fichas históricas sirven para biología y antecedentes, no para acreditar reglas vigentes.

Los textos son síntesis propias. Las técnicas de pesca son orientación editorial, no recomendaciones emitidas por las instituciones citadas. Hay fuentes con errores o contradicciones: se evita la imagen de perca de la ficha SERNAPESCA p. 19; también se evita atribuir su lenguado de ojos chicos a *P. adspersus*. Para el lenguado se usa la revisión científica [LEN].

[M12182] MMA, SIMBIO: ficha de especie 12182

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/12182>

[M17914] MMA, SIMBIO: ficha de especie 17914

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/17914>

[M3953] MMA, SIMBIO: ficha de especie 3953

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/3953>

[M4355] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4355

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4355>

[M4358] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4358

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4358>

[M4003] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4003

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4003>

[M10743] MMA, SIMBIO: ficha de especie 10743

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/10743>

[M3868] MMA, SIMBIO: ficha de especie 3868

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/3868>

[M4080] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4080

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4080>

[M4357] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4357

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4357>

[M3872] MMA, SIMBIO: ficha de especie 3872

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/3872>

[M12238] MMA, SIMBIO: ficha de especie 12238

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/12238>

[M4321] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4321

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4321>

[M4079] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4079

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4079>

[M3871] MMA, SIMBIO: ficha de especie 3871

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/3871>

[M4354] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4354

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4354>

[M4412] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4412

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4412>

[M4423] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4423

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4423>

[M4043] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4043

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4043>

[M4356] MMA, SIMBIO: ficha de especie 4356

<https://simbio.mma.gob.cl/Especies/Details/4356>

[Rloa] MMA, antecedentes RCE: Pejerrey del Loa

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Basilichthys_semotilus_PO3R2_RCE_CORREGIDO.pdf

[Rpocha] MMA, antecedentes RCE: Cheirodon pisciculus

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Cheirodon_pisciculus_PO3R2_RCE_CORREGIDO.pdf

[Rcarachi] MMA, antecedentes RCE: Orestias agassii

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Orestias_agassii_PO3R1_RCE_CORREGIDO.pdf

[Rchungara] MMA, antecedentes RCE: Orestias chungarensis

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Orestias_chungarensis_PO3R1_RCE_CORREGIDO.pdf

[Rperca] MMA, antecedentes RCE: Percichthys melanops

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Percichthys_melanops_PO3R5_RCE_CORREGIDO.pdf

[Rgalus] MMA, antecedentes RCE: Cheirodon galusdae

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Cheirodon_galusdae_PO3R6_RCE_CORREGIDO.pdf

[Rbullocki] MMA, antecedentes RCE: Brachygalaxias bullocki

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Brachygalaxias_bullocki_PO3R3_RCE_CORREGIDO.pdf

[Rplatei] MMA, antecedentes RCE: Galaxias platei

https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Galaxias_platei_PO3R4_RCE_CORREGIDO.pdf

[SD] SERNAPESCA, Fichas ícticas: Especies dulceacuícolas (edición 2012)

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_2_especies_dulceacuicolas.pdf

[SN] SERNAPESCA, Fichas ícticas: Especies dulceacuícolas protegidas (edición 2012)

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf

[SM] SERNAPESCA, Fichas ícticas: Especies marinas (edición 2012)

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_3_especies_marinas.pdf

[H25] MMA-ONU (2025), guía de peces continentales y macroinvertebrados

https://gef.mma.gob.cl/humedales/wp-content/uploads/2025/01/GUIA_PECES_E_INSECTOS_2024_BAJA_RES.pdf

[IFOP] IFOP, Mi guía de especies marinas

https://www.ifop.cl/wp-content/contenidos/uploads/mi_guia_de_especies_marinas.pdf

[SALFWS] USFWS, Atlantic salmon: biología

<https://www.fws.gov/species/atlantic-salmon-salmo-salar>

[COHOFWS] USFWS, Coho salmon: biología

<https://www.fws.gov/species/coho-salmon-oncorhynchus-kisutch>

[CHIN] Soto et al. (2007), establecimiento de chinook en Sudamérica

https://www.scielo.cl/scielo.php?lng=es&nrm=iso&pid=S0716-078X2007000100007&script=sci_arttext

[COR] SUBPESCA, antecedentes de corvina

https://www.subpesca.cl/portal/618/articles-92936_recurso_1.pdf

[LEN] Investigación: Paralichthys adspersus y P. microps (2010)

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-560X2010000300003&script=sci_arttext

[MARFIPA] FIPA, caracterización y propuesta de manejo de recursos

https://www.subpesca.cl/fipa/613/articles-116995_informe_final.pdf

Registro de imágenes

Los recursos con permiso pendiente son referencias internas. La atribución institucional no acredita propiedad de todos los derechos de la foto o ilustración. Páginas indicadas: numeración física del PDF, empezando en 1.

Trucha fario / café · Dominio público

USFWS · Public Domain (declarado por USFWS)

<https://www.fws.gov/media/brown-trout-2>

Trucha arcoíris · Dominio público

Ryan Hagerty / USFWS · Public Domain (declarado por USFWS)

<https://www.fws.gov/media/rainbow-trout-34>

Trucha de arroyo · Dominio público

Ryan Hagerty / USFWS · Public Domain (declarado por USFWS)

<https://www.fws.gov/media/brook-trout-7>

Salmón chinook / rey · Dominio público

Ryan Hagerty / USFWS · Public Domain (declarado por USFWS)

<https://www.fws.gov/media/chinook>

Salmón coho / plateado · Dominio público

USFWS · Public Domain (declarado por USFWS)

<https://www.fws.gov/media/coho-salmon-6>

Salmón del Atlántico · Dominio público

USFWS · Public Domain (declarado por USFWS)

<https://www.fws.gov/media/atlantic-salmon-cbnfh-usfwsjpg>

Carpa común · Dominio público

Duane Raver / USFWS · Public Domain (declarado por USFWS)

<https://www.fws.gov/media/common-carp-9>

Pejerrey chileno · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_2_especies_dulceacuicolas.pdf · página PDF 17

Pejerrey argentino · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_2_especies_dulceacuicolas.pdf · página PDF 16

Cauque del Maule · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 27

Pejerrey del norte · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 34

Bagrecito · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 24

Carmelita de Concepción · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 26

Bagre grande · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 18

Pocha · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 36

Pocha de los lagos · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 40

Perca negra · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 45

Tollo de agua dulce · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_1_especies_dulceacuicolas_protegidas.pdf · página PDF 15

Puye · Permiso para app pendiente

Nicole Colin; MMA-ONU, guía 2025 · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://gef.mma.gob.cl/humedales/wp-content/uploads/2025/01/GUIA_PECES_E_INSECTOS_2024_BAJA_RES.pdf · página PDF 12

Puye rojo · Permiso para app pendiente

Nicole Colin; MMA-ONU, guía 2025 · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://gef.mma.gob.cl/humedales/wp-content/uploads/2025/01/GUIA_PECES_E_INSECTOS_2024_BAJA_RES.pdf · página PDF 13

Carmelita · Permiso para app pendiente

Nicole Colin; MMA-ONU, guía 2025 · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://gef.mma.gob.cl/humedales/wp-content/uploads/2025/01/GUIA_PECES_E_INSECTOS_2024_BAJA_RES.pdf · página PDF 16

Corvina · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_3_especies_marinas.pdf · página PDF 23

Pejerrey de mar · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_3_especies_marinas.pdf · página PDF 27

Róbalo · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_3_especies_marinas.pdf · página PDF 28

Rollizo · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_3_especies_marinas.pdf · página PDF 29

Sierra · Permiso para app pendiente

Reproducida en ficha SERNAPESCA; titular original por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2023/11/fichas_icticas_de_especies_para_la_pesca_recreativa_parte_3_especies_marinas.pdf · página PDF 33

Pejegallo · Permiso para app pendiente

IFOP, guía marina; autor de imagen por verificar · No verificada para publicación en app; solicitar autorización al titular

https://www.ifop.cl/wp-content/contenidos/uploads/mi_guia_de_especies_marinas.pdf · página PDF 41