

Características físicas y químicas de los minerales													
Tipos	Mineral	Color	Raya	Brillo y Clivaje (exfoliación)	Dureza relativa (escala de Mohs)	Magnetismo	Tenacidad	Tacto	Peso específico	Diafanidad	Olor	Hábito, morfología o forma cristalina.	
Mayores	[[Plagioclasas Pl]]	Blanco, gris, crema, verdoso	Blanca	Vítreo -- en dos direcciones casi a 90° (prismático)	6,0-6,5		Frágil		2,62-2,76 (g/cm³)			Prismático tabular	
Mayores	[[Olivino Ol]] -- nesosilicato	Verde oliva a verde amarillento	blanca	vítreo -- no presenta exfoliación	6,5-7,0		Frágil		3,27-4,37 (g/cm³)	Traslúcido		Granular o anhedral	
Mayores	[[Piroxenos Px]] -- cadenas simples	Verde oscuro a negro	Verde grisácea a gris oscura	Vítreo en dos direcciones casi a 90°	5-6		Frágil		3,2-3,6 (g/cm³)			Prismático corto a tabular	
Mayores	[[Anfíboles Amp]] i) Cadenas dobles ii) Inosilicato *Aspecto ligeramente astillo.	i) Verde oscuro a negro ii) Verde oscuro a verde negro	i) Blanca a gris verdosa ii) Blanca a verde pálida	i) Vítreo dos direcciones (~56° y ~124°) ii) Vítreo en dos direcciones a 60° y 120°	i) 5-6 ii) 5-6		i) Frágil ii) Frágil		i) 3,0-3,4 (g/cm³) ii) 3,1-3,4 (g/cm³)			i) Prismático alargado ii) Prismático alargado	
Mayores	[[Biotitas Bt]]	negro, café oscuro, verdoso.	Blanca a grisácea	Vítreo-- nacarado Basal -- en una dirección --micáceo perfecto.	2,5-3,0		Flexible y elástica		2,7-3,4 (g/cm³)			Laminar (laminas)	
Mayores	[[Feldespatos potásicos]] Ej: i) [[Ortoclase Or]] Ej: ii) [[Microclina Mc]] <i>Diferenciadas por las [[Macclas]] visibles y el color</i>	i) Incoloro a blanco, blanco verdoso, amarillo grisáceo, rosado pálido. ii) Blanco, gris, amarillo grisáceo, amarillento, canela, rosado-salmón, verde azulino, verde.	i) Blanca ii) Blanca	i) Vítreo -- en dos direcciones casi a 90° ii) Vítreo -- en dos direcciones casi a 90°	i) 6 ii) 6		i) Frágil ii) Frágil		i) 2,55-2,63 (g/cm³) ii) 2,54-2,57 (g/cm³)			i) Prismático tabular ii) Prismático tabular.	
Mayores	[[Moscovita Ms]] monomineral (mica aislada)	Incolora, blanca, plateada	Blanca	Vítreo, nacarado. Perfecta en una dirección (basal)	2-2,5		Flexible y elástico		2,76-3,00 (g/cm³)			Laminar (láminas delgadas) o tabular.	
Mayores	[[Cuarzo Qz]]	incoloro, blanco, gris, rosado, ahumado	Blanca	Vítreo No presenta exfoliación	7	no presenta.	frágil		2,65 (g/cm³)			prismático hexagonal	
Accesorios	[[Magnetita]]	Negro grisáceo o negro ferroso	Negra	Metálico o submetálico	5,5-6,5	sí.	Frágil		5,175 (g/cm³)	Opaca		Octaédrico. Sistema cristalino cúbico	
Accesorios	[[Rutilo]]	Rojo, pardo rojizo, negro, amarillo	Pardo amarillenta a pardo rojiza	Adamantino a metálico -- en dos direcciones a ~65°	6-6,5	No presenta	Frágil		4,18-4,25 (g/cm³)	Opaco a translúcido		Prismático alargado, estriado longitudinalmente. Sistema tetragonal	
Accesorios	[[Ilmenita]]	Negro a gris oscuro, pardo negruzco	Negra a pardo rojiza	Metálico a submetálico -- no presenta exfoliación definida	5-6	Débilmente magnético (puede variar)	Frágil		4,5-5,0 (g/cm³)	Opaca		Tabular o laminar, masivo. Sistema trigonal	

Características físicas y químicas de minerales comunes													
Tipos	Mineral	Color	Raya	Brillo y Clivaje (exfoliación)	Dureza relativa (escala de Mohs)	Magnetismo	Tenacidad	Tacto	Peso específico	Diafanidad	Olor	Hábito, morfología o forma cristalina.	
Accesorios [[Carbonatos]]		Blanco, incoloro, gris, amarillento, rosado (según especie: calcita, dolomita, siderita)	Blanca	Vítreo a resinoso -- perfecta en tres direcciones (romboédrico, calcita) o dos (aragonita)	3 (calcita), 3,5-4 (dolomita)	No presenta	Frágil a sectil	Suave	2,71 (calcita) - 2,85 (dolomita) (g/cm³)	Transparente a translúcido	Calcita efervesce con HCl diluido	Romboédrico (calcita), prismático (aragonita), granular	
Accesorios [[Titanita]]		Amarillo, pardo, verde, gris, negro	Blanca a pardo pálida	Adamantino a resinoso -- en dos direcciones a ~65°	5-5,5	No presenta	Frágil		3,45-3,55 (g/cm³)	Traslúcido a opaco		Prismático en cuña (forma de sobre). Sistema monoclinico	
Accesorios [[Circón]]		Incoloro, amarillo, pardo, rojo, verde	Blanca	Adamantino a vítreo -- no presenta exfoliación clara	7,5	No presenta	Frágil		4,6-4,7 (g/cm³)	Traslúcido a transparente		Prismático corto con pirámides terminales. Sistema tetragonal	
Alteración [[Sericita]]		Blanca, plateada, verdosa pálida	Blanca	Sedoso a nacarado -- perfecta en una dirección (basal), micáceo	2-3	No presenta	Flexible	Suave	2,76-2,88 (g/cm³)	Translúcida		Escamas finas o agregados microcristalinos	
Alteración [[Arcillas]]		Blanco, gris, amarillento, verdoso, pardo (según especie: Blanca caolinita, montmorillonita, illita)	Blanca	Terroso a mate -- exfoliación basal perfecta (en especie pura)	1-2	No presenta	Plástica (húmeda)	Suave, untuoso	2,0-2,6 (g/cm³)	Opaca	Tierra húmeda (arcilloso)	Masivo, terroso, finamente granular	
Alteración [[Epidota]]		Verde pistache a verde amarillento, verde oscuro	Blanca a gris verdosa	Vítreo a resinoso -- en una dirección (perfecta), segunda imperfecta	6-7	No presenta	Frágil		3,3-3,5 (g/cm³)	Translúcida a opaca		Prismático alargado y estriado longitudinalmente. Sistema monoclinico	
Alteración [[Clorita]]		Verde claro a verde oscuro, gris verdoso	Blanca a verde pálida	Vítreo a nacarado -- perfecta en una dirección (basal), micáceo	2-2,5	No presenta	Flexible (no elástica)	Suave, untuoso	2,6-3,3 (g/cm³)	Translúcida		Laminar, escamosa o masiva. Sistema monoclinico	
Alteración [[Serpentina]]		Verde, verde amarillento, gris verdoso, blanco verdoso	Blanca	Resinoso a graso -- exfoliación imperfecta o ausente	3-4	No presenta	Sectil a flexible	Suave, jabonoso	2,5-2,6 (g/cm³)	Translúcida a opaca		Masivo, fibroso (asbesto-crisotilo) o laminar (antigorita). Sistema monoclinico	
Alteración [[Cuarzo secundario]]		Incoloro, blanco lechoso, gris	Blanca	Vítreo -- no presenta exfoliación	7	No presenta	Frágil		2,65 (g/cm³)	Translúcido a opaco		Masivo, microcristalino o en venillas. Misma composición que cuarzo primario	